वनोषधि-चन्द्रोदय

(तीसरा भाग)

('को से चि' तक की श्रीषधियां)

लेखक---

श्री चन्द्रराज भएडारी 'विशारद'

प्रकाशक— ज्ञान∙सन्दिर भानपुरा (इन्दें,र-स्टेट)

प्रथम हंस्करण

पूरा मेट १० भाग की
हाधारण स्टब्स्य ३०)
साधारण स्टब्स्य ३५)
राज सरदरण ५०)

मूल्य

एक माग का शांबारण संस्करण श्री साधारण संस्करण उतिहद श्री राज संस्करण भ्रे) प्रकाशक—
नन्द्रराज भगडागे, कृष्णलाल गुप्त
मॅंबरलाल सोनो, बलराम रतनावत
संचालक—
ज्ञान-मन्द्रिर,
भानपुरा (इन्दौर-स्टेट)

ड्रक— र्मवरलाल सोनी ज्ञान मन्दिर प्रेष मानपुरा (इन्दौर-स्टेट)

- PATRONS

 1—Lieutenant colonal His Highness Maharao Sir Ummed Singh
 Bahadur G. C. S. I. G. C. I. E. G. B. E., Kotah.

 2—Lieutenant His Highness Maharaja Krishna Kumar Singh
 Bahadur, Bhawnagar.

 3—Lieutenant colonal Hi Highness Maharaja Jam Sahab Sir
 Digvijay Sirgh Bahadur K. C. S. I., Nawanagar.

 4—Lieutenant colonal His Highness Maharaja Lokendra /Sir
 Govind Singh Bahadur G. C. S. I., K. C. S. I., Datia.

 5—Lieutenant His Highness Maharaj Rana Rajendra Singh
 Bahadur, Jhalawar.

 6—Captain His Highness Maharaja Mahendra Sir Yadvendra
 Singh Bahadur K. C. S. I., K. C. I. E., Panna

 7—Rai Bahadur Devi Singh Diwan Rajgarh State, Rajgarh
 8—Rai Bahadur Rajya Bhushan Danbir Seth Hiralal Kashaliwal,
 Indore.

 9—Kunwar Budha Singh Bapna Slo Diwan Bahadur. Seth
 Keshari Singh, Kotah

महाराष्ट्र
प्रमाणक स्थापक स्यापक स्थापक स्यापक स्थापक स

विषय-सूची

(१)

हिन्दी नाम

	पृष्टांक [नाम	पृष्टांक	नाम	पृष्ठांक
नाम	हश्य ६१६	कु न्दश	६३७	खस	इ५्रह
क्रेकीन	I	बुन्दरी	६३८	खर खर	६६०
कोहनार	६२१	खग फुलई	६३≍	खस खास म करन	६६१
कोकुन	६२२	खन <u>उत्तर</u> खन्र	3:3	खरखास ज्वैदी	६६१
कोट् की छा ल	६२३	खजूरी	६४०	खसी-ग्रल-क लब	६ ६१
कोड गंगु र	६२३	खजाम ा	६४१	खसी-श्र ल दीश्रक	4 5 2
कोतरू बरमा	६२३	खतमी खतमी	६४२	खंकाली (बस्फ्रेज)	६६२
कोए!शया (नवाशिया) ६२४	खपरा (खापरा)	EYY	खटखटी	4 4 4 9
कोदौ	६२४	खपरा (जाररा)	६ ८४	खंडिया	६६३
कोघव	६ःप्र		ૡ ૪૬	खामा र्की	६६४
कोन	६२६	खगजी	६४६	खानक अनमर	44Y
के भज	६२६	ख म	EYE	खार शतर	६६५
क्रेलमाञ	६२७	खमान	६४७	खाबी	६६५
कोलाबु (कोल्ल)	६२७	क्रमाहिन	₹3° ξ 3⊏	खापर कहू (पाताल	तु≉वी) ६६६
कोलिके कुनार	६२=	हरेंडी	६५१	खिन्ना	६६७
कोली कादा(जंगलीप	याज) ६२८	खःजाल (पीत्)	५५१ ६५२	खिउन उ	६६७
केलेभान	६३१	खरसन	६५३	खिरनी	६६८
कौसं	६३१	खरवक सफेद	વ [ુ] ૧ દ્વપ	खिरनी	६६९
कौड़ी	६३२	क्रवक स्याह		खुरबनरी	হ ও•
, केसम	६३३	ख: निग	६४५	खुवानी	६७∙
कोष्ट	६३४	खरबु जा	६५५	खुबम्ला	६७१
कडु कोष्ट	६३५	खग मकान	६४६	खेतकी	६७२
क पेवा	६३६	खरनूब	६ र७	खेतपाप ड़ा	६७३
को रंती को रंती	६३७	ं खलं ज∙	६५७	_	६७३
कारता	६३७	ं । खंश	६५८	લગ	. •

2		(= /			
THE PERSON OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT N		•		नाम	ए ष्ठो क
्राप्तः भाम	पृष्ठो क	नाम	पृष्ठां क ७०१	गिलीय	७३१
खैर	£'9,	गरजन	६०७	गीदड़ सम्बाल्	ወ ሄ∙
खेरी	६७५	गरजा	६०७	गुग्गिला म	७४०
खेजा	६७४	गरघन	७०४	गुंआ (चिरमिटी)	७४१
खोर (स्पेद खैर)	६७६	ग्रनक कायल	७०४	गुड़पाला	७४४
गंगेरन	६७६	गरीपल -	७०४	गुड्हल	७ ሄሂ
राज पीपल	६७७	गरोबी	७०४	गुर्मार	UYU
गज चीनी	£ 9= .	गनगीर	७०५	गुडिन्रल्	७५१
गदा कर्द	६७६	गन्दिरा	ত ৹પ	गन्यागिला	५४२
गदावानी (विष खपरा) ६८०	गर्भदा	७०६	गुरगुकी	७५२
गदाभिकंद	ξÇe	गरब	७०६	गुरजन	७५२
गंगो	६= १	गलैनी	७०७	गुरलू	હેંપ્ર ₹
गक्रनि	٤٣°	गंगा मूला	૭૦૬	गुरियल	७५४
गटा पारचा	६⊏१	गाजर	300	गुरिया	७५४
गदूग्ना	६⊏२	ग[ङा व भाग	७१७	गुरकमे	હપૂજ
गड़गल	६८२	गांगड़ी	७१८	गुलखेरो	હપ્રપ્
ग्रह्माबेल	६⊏३	रागात्म् स ५ऽञ्चेनी	ত १८	गल चिन	_{૭૫} ૬
र्ग ड ऋया	६ – રૂ	शांग्रह मेथी	७१६	गुलंदुर्ग	<i>હપૂહ</i>
गंडरर	६८३	श्वाकं मूल	310	गुल राजदी (सेवती) હપ્રદ
गंदल	६≒३	गाप र	७२०	गुल दुपहरिया	<i>,</i> ७६१
गंडू देपला	६⊏४	गाव	७२१	गुल शब्दी	७६२
गर्गेग कांग	६८४	शास्त्रीज	७२२	गुलनार	७६२
गः≠व्ल	६८५ ६ः५	गार	७२३	गुन भटारंगी	७६३
गद रू	६ ≒६	गारीकृत	७२४	गुलवि	७६३
गदा	ξ <u>-,</u> ξ	गालयून	७२४	शुलाब	હ ફેંપ્ટ
, गर्भतृ । गुरुष प्रगरिषी	६ ≒६	गासरी गाव न्वा	७३५	गुलाव सकेद	. ७६५
गुरुष अ गारेखा गुरुश	य~प ६≈७	गावज्या मीठी	७२६	ग्लाय सादा	७६५
गन्धिःल	६त्त्रह	विन्दारू	७२६	गुनाव फल	७६६
गरम्क	६८	्रितरमी -	ত হত	गुल जाफरी (पूर्यं का	
गंडरा विरुक्तिपा		_{गिलुर} दत्ता	७२७	गुलशाम	७६६
इ.च.च इ	६६७	गिले श्रसानी	७२⊏	गुल दोस	७६७
गन्दपू र्ण	६६७	गिले खुराहानी	७२८	गुल चादनी	७६८
गन्नागिरी	६६८	गिलेदागशानी	370	गुलाय जामन	७६६
गन्धाविरोज्ञा	33३	गिले मखत्म	370	गल अद्	७६९
ं ग नस्गय	900	गिलेस्मी	०इ७	गुल्ग	990
गन फोड़ा	७००	गिम्रोत्रा	०६्	गुलिलि	७ ७०
गवला	७०१				

नोम	पृष्टांक	नाम	क्रांटग्टु	नाम	कंटग्र
गुलू (लड़िया)	५७७	गोवरो	= १٥	न-१न	८५१
गुल जलोल	<i>७७२</i>	गोरो चन्द्रन	८१०	बन्दन लात	드 ૫૪
गुन जुरानजर	७०२	गोमेर मिथ	= \$?	रहेरमू १	EN F
गुजरेना	७७२	गामी	~ {{	ननसूर	८५६
गुजवकाय ली	इथथ	गामो जंगली	८ (३	वन्र	5 1,5
गुलमेंदी	<i>६७७</i>	गोरख इमली	5 ۲ ۲	चन्देरी यहुतन	5 1,5
गुवार फली	४७७	गोरखनुगडी	<u>=</u> ۲۶	चन व भिंडी	545
गुवाल दाड़िम	<i>७७५</i>	. गोरन	नर१	ं चना	545
गुवाल दाल	७ऽ५्	गोरा होन	= 78	ं चना जंगली	८६२
गुरे'टा	<i>ખું છ</i>	गोन	5	चम्या	न्द्र
गुरिन	७७६	गोविन्द फल (गिटोरन) ८२२	चंपा पीला	८६५
गुमठी	७ ७६	न विज	ي. غ	े चम्या सकेद	८६६
गुनमनि माइ	७७६	ग'ढ़ोचन	⊏२३	वम्म बहा	⊏६६
गूगल	७७७	पर्मकड़ा	८२४	ু ক্ষর	८६६
गूगलधूप	७८७	पश्टियाल	८५५	चगरा	দ ৰ্ভ
गूगल	७८८	वनसर	=र¥	चन्सर	८ ६ =
गूगल (धूप)	<i>ঙ</i> ⊏೭	। घनेरी	८२७	चमेली	545
गूंदी	७८६	घरवासा	८२७	चनेली (२)	দ ৩१
गूमा (द्रोणापुष्ती)	८६०	घावलेट (मिड्डो का तेल) =२=	चन्दकान्त मणि	ट७१
गूनर	६३७	षरी •	८६०	चन्दरस	८७२
गे दा	७६७	विया तराइ	५३ १	च्चत कुरा	c 08
गेनवी	৬६८	घी	=३२	चिडा	८७४
गेनिका	७६८	घो गुवार	८३७	चरोटा	५७ ३
गेह	330	घी गुवार लाल	582	चन्य	८७४
गेहूं	500	घी गुवार छोटा	288	चन्ता	८७६
गेहूं 'जंगली	८०१	धिरवेन	588	चार्नामुज्ञ	८७६
गैदर	८०१	घापाय	584	चाकस्	500
गोखह द्योटा	८०२	घु नघुनियन	দ্ব ৪৩	चागेरी	505
गोलर बड़ा	۲۰ ۷	घुरगा	দ্ব ১৫	चांरी	44 0
गोलरू कलां	೯೦೨	घेटकोचू	ದ೪ಇ	चादी । व	ದ ದ್ಧಕ್ಕೆ
गोगल मूल	202	घामोर	585	चापरा	554
गोइला	505	घोरवेल (चमार मुसली)	⊒ 8€	चाय	दद
गोग!साग	ち。こ	घोर पड़बेश	387	चाल मोगरा	ददद
गोंज	302	घोड़ासिदी	ದಗ್ಗ	चालटा	⊏ €0
गोनयुक	⊑ಿ €	चकरानी	240	चविस	537
गं!पाखी	८१०	व्यक्तिरा	ब्राम् १	ब्रिक्स	मध्र

			पृष्ठांक ।	नाम	पृष्ठांक
नाम	पृष्ठांक	नाम _	६०२	चिरिजारिल	303
चिचोरा	53	्रविखोट <u>ो</u>	६०३	चिरो जी	303
चिउग (कुलबार)	LEX	चित्रयता 🔭	६०६ १०६	चिल्ना सप्तरंगी	• १ ३
ৰিগ চ	ದ್ದಳ	विरायता मीठा	ट०५ ६०६	विज्ञा (विज्ञिशव)	६१२
चिरा ।व का	6.0	चिराव्वा यहा		िलॉनी	६१२
चिन इसलिव	ه ه ع	चिन्ती	દ૦૬	चिल हो	६१३
चिनार	६०१	चिरवज्ञ	७०३	चिजा री	٤،३
चिद्यगन्द	६०१	विराइलू	७०३।	चित्रास चित्रगो जा	£ 8 3
चिर पोटी	६०२	चित्रीयारी	203	विश्ववाचा	~**

िषय सूचि (२) संस्कृत

न(म	নি ষ্ট	नाम	प्टब्ड	नाम	पृष्ठ
श्रजगिः ि	હરુહ	खर्पर	१ ६४३	चन्द्रकान्त	८०१ -
श्रजया	૭૦૬	खरात्र	। ६६७,	चन्द्रद्युति	⊏ሂፂ
श्रन्य। श्रधोमुखा	⊏ ११	खसफज	६६०	ंचन्द्रपुष्ग	५०५
श्रमातुषा श्रमिल् धा	७२०	गड ूची	७३१	चन्द्रमूजिका	८५६
श्रकीया श्रकीया	७४५	गंदारि	৬५४!	,चन्द्रशूर	दर्ध
श्चरवयुक्त ेथिका	<i>=</i> 50		७०५	चंग्र	८६२
श्रहण्	⊏नै६	गन्दिरा		चमेत्री	८६८
ब्रह्म	و معا	गन्धराज	६६०	चन्य हल	६७७
श्रवि प्रिया	⁸ . ६ २६	गाजर	७०७	चन्यम्	८ ७५
श्रास्त्र कर्ण	६२६	गुरगज्ञ	€ છછ	चित्रका	_ ==&
एक नायकम्	e g g	ឮំនា	७४१	चःगेरो	505
ञोहुम् बरम्	હંદર	गूग नधूप	७= ०	चार	303
कंटाला	६७२	गे.रक	કદ ું	चिचड़	このえ
कटरिल		गोधान ही	585	चिगतिका	६०३
_	203	गोराणी	<i>ଓଡ</i> ୪	चिरपोटा	१०३
कपर्दिका	६३७	गौनेवीज	६८९	चित्रक	ZE8
कपिष्ट	६६८	गोरोचन	⊏२३	चित्रज्ञा	८ १३
कप्र पाषाख	EX 1	गं तिन्दी	८१२	जिव्हनी	5 78
- कुष्टवैरी	ददद	गोवेधू	७५३	सांदुत	53⊅
কুপ ত্	4 58	गोत्तुर	Eog	ताज वृद्ध	ब ह
कोद्रा कोद्रा	4 78	घृ त	⊏३२	दशांगुल	६५५
कोलकन्द	47=	घृतकुमा री	5	दाह हरण	हपूर
कोषाम	4 33	चकरानी	ದ ಳ್ಳಂ	दीप्य	353
खदिर	\$ 08	चक्र'गी	६⊏०	दीर्घ चंचु	६३ ५
सदित	\$ 15\$	चगक	mus.	सीर्भ पत्रा	६७१

	पृष्ठ	: नाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ
माम कर्ने क्यो	हरे४ इन्ट	बहुकंटका	द•२	रौप्य	220
दीवें पत्री देव गगा द्ध	eर्स रहे	बहु सन्वा	<u>حۇن</u>	लडु घृत कृमारी	288
इंडियु नी	930	: . बहुन्द्रा	६७≍	सञ्च इरो.च्यांतक	७≒દે
मनमस्तिका सनमस्तिका	۵₹	मन्य	ಜಕ್ •	लाम ः इ	દંદંત
नगर-वी	दर्पू	भूमि खब् रिका	Ęyo	वृष जिन्हा	७२५
नाग बला	६.६	भूरि गन्ध	६१०	ह सुक	Ė&S
निकांचक्रम -	६१३		حبرو	হার पत्रिङ्का	હ્યૂદ
प्रसारियी	६५६	महा कृमारी	७६३	शानर गंपिका	=\co
पाइ ग्रुका	६६३	यव् द्रम	७०१	श्वेत चमक	८६६
निय स्टॉटक	5 {}	रज्ञनो गंघा	७६२	र्च्याक ित	vş <i>७</i>
निडाञ्च	६४६	रस्त चन्दन	दर्भ	ਬਿ ਰ	६५२
विवंगर	७०१	रकः वृत कुमारी	285	रध्त पुष्म	ઇ કુંઇ
यंधु जीवक	७६१	रक्तपुष	६२१	मीराष्ट्री	⊏ {o
यसा	€.Y=	रदत वसुक	६५०	श्रीदात	<i>इ</i> ह्ह
वृ द्दतत	७६६	रह गंधि	હત્રહ	इस्तिपर्द	⊏३१
- प्रतिञ्च	६५१	राहमाष	⊏७६	हेमन्त इरित	६६७
					-

-

विषय सूची

बंगाली

नाम	वृष्ट	नाम	पृष्ठ	नाम	पृ ब्द
ग्रमस्ल	口の口	गन्धभादुली	ę≂ę	गोरन	म२१
कड़ि	435	गबना	७७०	गोरुरचंप	७३ ह
कमासेर	६=१	गम	500	गोरोचना	म६३
क्षांत्रर	६४७	गरजन	७०१	गोवाली लवा	588
कालु ^{डे} र	⊏२२	गाजर	७०७	घी	म ३२
कु च	988	}		धेटको नू	<i>দ</i> ধ্ব
कु दो	८७२	गाव	७२०	चई	माज्य
कोदोषान	६२४	गाइजबा	७२५	चन्दन	ቫ ሂየ
कोपाटा	६३७	गिरमी	७२७	चन्द्रकान्त	मण्
कोमारी	<i>∞\$</i> ⇒	गिलगा =स	७२१	चन्द्र मिल्तका	હપૂદ
कोश्पात	६३४	गुनमनिक्ताड्	३००	चन्द्रमूल	म्प्रह
ख जूर	६३६	गुरगुर	७५३	चपक	८६२
खंटगा न	६७४	गुरजन	હ્યૂર	বালবা	ದಕ್ಕ
खड़ीमाटी	६६३	गुरिया	७५४	चालमुगरा	555
खरयूजा	EYY	गुलच	१६७	चाइ	בבא
खश	ξķε	गुलबकावली	१७७	।चकुन	⊏२१
खापर	६४५	गुलाबजामन	७६६	चिविडा	<u>⊏0</u>
खीर ख जूर	६६८	गूगन	৩৩৩	चिरेता	€03
खंतपाप रा	६७३	गूगल	ওদন	विरोजी	303
खोजा	<i>१७५</i>	गे दा	୬୬୬	ন্তু ত্বিস্থা ন্ত্	६४६
राजर्प पत	६७७	गोखरि	५ ०२	छोटा विद्य	६५१
ः द्रियालता	⊏ ११	गोबिल	¤२३ ∫	ू <u>च</u> ड़ोमूर	६६७
गदक्ती	ફ ⊏०	गोमेद	द्ध	जवाफुलेरगान्छ	<i>७</i> ४ ५
गत्पक	६८६	गोरखमुंडी	म १६-1	जाति	<i><u></u></i>

नाम भेरलम्ब देव क्रवन देव क्रवन देव क्रवन देव क्रवन वोग्त दाना दक्षी नींब् दम्याज दम्याज दम्याज दर्द्यका	पृष्ठ नाम पृष्ठ नाम पृष्ठ नाम पृष्ठ नाम पृष्ठ नाम प्रदेश वरंबटी दरागछ दिल्मिनिक्त युंतेपुरीय वृंट देश वेचगच्छा वोन्मेथी टश्डंबर रजनीगंधा दश्र	प्राप्त नाम स्प लाल चन्द्र स्प लाल चन्द्र स्प लाल चन्द्र स्प	に
--	---	--	---

विषय सूची

गुजराती

मान	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	प्रद
श्चर्त (णुना डोड्डा	६६०	राधक	₹ =€	च्केत र्द	⊏ሂየ
छ सालि यो	⊏ ;ξ	रान्धन	६⊏६	चन्द्रश् स	८०२
श्रां वेशि	ひられ	गरका	E \$ 0	चनकभिडी	とばれ
उमें गो वर	二・3	रालगीटो	ઇ 3 છ	चना	EKE
ऊ मरो	६३७	रको	७३१	चनोटी	७४१
६ ड़वी कुंबार	⊏३७	ग्दार की पत्नी	৫৩১	चग्पो	८६२
पहनी छंड्यी	६३५	राज्य ।	છગ્છ	चमेली	ದ ಕ್ಕದ
कड़ायो (खड़ियो)	९७५	गुहमार	७४७	चरपेटा	६०३
इप्र काचरी	د بدو	रु:ज न	७५२	দ্ৰৰক	Cax
इ रमबेल	~£°	र लक्कावसी	६७३	বা	೯೯ ೪
क रिया त्	६०३	ग्ल ेदी	७ ३	चारेली	3,3
इ ांटो	६७६	गुलाब	५६३	चिमेड़	<i>و</i> دي
€ारेक	६३६	गू॰ ल	ઇશર્ઝ	(चलगोमा	5 33
क्ट हेर	६६६	गूंदी	329	বিসা	£83.
क्रो	1035	गोलस	द्यत्य	चेंदा	\$32
होड़ी	६३२	गोपीचन्दन	5 80	चोला	হত ই
कोदरा	६२४	गोभी	⊏११	<u>छ</u> ंडा	६३४
कौरमी	· ६३३	गोःखइमली	द१३	जंगली कादा	६२८
बही	६६३	नोरखम् ही	⊏१६	जंग्ली किरिबाद	धर्य
स्तपरीयू "	६४५	शेशेचादन धर्ज	८ २ ३ ८००	जंगली दाख	⊏२३
खानुजा	દૃષ્પૂ	घनी दलियो	<u> </u>	जा सुम	હક્ય
द रेंटी	Ę۲۲	घम्घास	⊏ %⊏	र्क पटो	६८८
खारीजा ल	६५१	टु मरो	६५२	तेमुरनी	०५७
हिरियो	ફેહ૪	घ्या	Eys	। घोलो चम्पो	⊏ ६६
ह्योह	६२%	दी	ट्टेंड	दयहो ला	टाउ४

			कृत्हों क	नाम	पृष्टांक
नाम	पृष्ठांक	नाम	_	દવું	EE3
परदेशी ताड़ियो	৩৩০	भाग गाजा	3.0 0.3	रुपू वानो	31.8
प्रवोटी	६०२	मोडी जेवल		म्घेस मे	७।७
वज्ञा	६७६	रतां बली	שיב	मीवाग्य सुन्दरी	७ ६१
वीलो वालो	६६१	राना मेथी		सुन्खइ	になく
[दकलो	40 =	राय ए	44-	1 3.41	

विष्य सूची (५) मराठो

		77714) \		
	. 1	नाम	वृष्ट (नाम	पृष्ठ
नाम	पृष्ट िर	ग्तस रह ू	१६६	गोदनी	७=६
घ्य ःम ी	€ * 1	गान्ध्रीता गान्ध्रीता	E83	गोर्गानन्दन	
इ म्युटी	53.5	भारतात्म सिर	६७५	गोरणिवन	प्परव
ध्र:।।चय	द्धर	पर पेरनंग	61.6	गेपं चन	८२३
ग्राट ड़ो	,9 (3	संस्थात समेहो	६८६	भे'न	दर
থা - এ	६.७	ग <i>ादा</i> गाउटवेल	6: 5	नोवारीना शिंगा	७७४
उम्भर	७३३	ग <i>ा वन</i> गराम होदा	ξ= <i>(</i>	गे'विन्दी	दरर
उप.घर	r=;	नश्मक्रद	ξ=o	षवसी	६२२
कंइटी	433	रादाःस ४०६	\ \ \ \ \ \	घगा ⁴ ₹	द्धाः
द हु ंच	દર્પ	गगरी	७१४	घनेरी	८२७
द्ध री	६ ६:	rž	5 30	घावरी	≒ ∢0
कवडी	६३२	्र गा ^{न्} र	و دی	ঘাশাল	८३१
द्धं डारि	६४४	गाटल	७०१	च हमनी	=50
कुमरा	५ ७१ ७.५	गुन	७४१	चः(न	<i>ज्य</i> १
ন্তুন <u>ী</u>	६२४	गृहवेन	৩ ३१	चन्द्रकांतमधि	८३१
को द - ०-	- 5 30	गुलखड़ी	७६२	चन्दा	242
क.हिल कोविम्म	- पर ्	गुनव'स	७६७	चम्बारा	म _ि ७
कार ः न खन्द	६३९	गुलनेवती	9χυ	चवश	ニッパ
<i>प∙ू</i> ₹टब्र टो	5 53	गुलाब	७३३	संबल्या	ट्य
खहू	६६३	गुन्द	ග්රාම	चारोत्री	દર્ગ
' खरबूज	६४५		ದಂ ದ	नश	ニュス
• स्तरिय	६५५	1	८११	चारी	540
	-			-	

नाम	पृष्ठीक]	नाम	पृष्ठोंक	नाम	{
चिकना	६४८	नादे न	६३१	रमजीं दला	હ
चिरबृटी	503	तरडोला	تدده	रेंखि	Ę
चिरवोरी	६०२	पहाडी चिरेता	६०६	गेडयांचे फूच	હાં
चि रव ल	وربع ا	वांढरा खैर	६५६	लहान किरियत	9
चिराइ त	६०३	गंढग चीपा	= ۱ ۶	लालमेथी	U
चिलघो के	६१३	ि वलावाला	६६५	वाजा	Ę٠
चिलारी	6 83	पीला चपा	८६५	શિ દી	ę.
वित्र कमूल	エぞろ	पेटार कुड़ा .	4=:	1	
जंगली प्याम	६२८	<i>पोप=</i> स	E48	शिरगोला	2
जासवद	U YX	षे'स्त	६ ६ <i>०</i>	संवेष्ट्वर	U '
तरादा	१०थ	षोशे डुमेर	६६७	ं सप्तकपि	·3
तान्दुल	मध्	बेंद रवेज	3.7	सरलाहें क	E1
ताम्बड़ो दुरारी	७. •	भोग गाजा	છ . દ	सारदाङ्गे	હા
त्र	5	भुवा तरे दा	६२०		
दश्मूलि	७६ ३	म ड।		रोन चम्पा	z t
दा-तर्भगी	५६ ३	म ठे ध्रमल	٠,3٦	हिरग् वे ल	ξ :
दुःश	e j 3	नोडे ग खह	۲.	्रे हैं पर	59
देग्रस	6:0	! स्क चन्द्र न	·- ⊀		
•					

•

विषय-सूची

श्राबो .

!					
ाम	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नाम	7g
ारे हिन्द	હજય	खाक ने	६७१	व्हिन	६६२
फलेतन	<i>૭७</i> ૭	रा नोई	७३१	वित्तिक	
बू नास	६३०	गुनयांस	ওছ্ ঃ	1	६५५
ो क	६५१	जम का	७. ३	विस्तेलमी	५० २
ু হিল	5	জল'হ্	100	मुगरा	ঙ દ છ
'। सले हिन्ह	६८	बु वेन	٦٤٤	मुनब्दर	प्त ३७
गवनूने हिन्ह	७२०	तहारे नुज	७ ५	श्रातर्ज	حولا
दस्रीर	६६५	निने व्यथ	६३३	समन	
'सविर	٤٤٤	त न श्रल खुराधानी	७ २≈		⊏३२
'जुनिक	७४१	ीम	७३३	संदत्त श्रिक्षित	⊏≾१
्र ानमार् यु ब	दश्ह	दद ग्रजहमाक	७७२	धंदलेहम ८	ニズス
हसबमारीराह	3 ج	पसम् यन	5 15	बु र्जन	६६६
[।] कवनपश्चि	⊏११	9 हा	5 7,	इनई	<u>૭</u> ૬૭
्रेन्नाय	300	स्टिका	দ ঙই	•	
केशनिश	६७०	वया ः स्य	5 53	ह नव गय∓ इ. र	८३२
हीव् च	E 52	ब रपले इ	६३६	इ र ऊत्त वेत्र	८५६

线指数

Latin Names

Abrus Precatorius	741	Bassia Butyracea	894
Abies Webbiana.	911	Blastania Garcini	751
Acacia Catechw	674	Bowellia Glabra	788 · ·
A Ferruginea	676	Bostanrus	823
A. Caecia	913	Bromstone (Salphare)	689
Achillea Millefolium	696	Bragantia Wallichii -	850
Aconitum Balfourii	810	Bryophyllum Calycinum .	637
Acalypha Fruticosa	906	-Buchanania Latifolia	909
Adansonia Digitara	813	Butyrum	832 "
Agave Augustifolia	672	Buxus Sempervirens -	89 3
Ailanthus Malabarica	787	Cadaba Indica	625
Ajuga Bareteosa	607	Carbonate of Calcium	663
Aloe Vera	837	Callicarpa Arboria	675
A. Rupeseens	843	Cannabis Sativa	709
A Indica	844	Caesalpinia Pulcherrinea	757
Althaea Rosea	755	Caleudula Officinalis	797
Ara Opogon Muricatus	659	Capparis Zeylanica	822
A. Nardus	681	Cassia Absus	877
A. Iwarancusa	665	Camellia Theifera	884
Andra c le Cordifolia	752	Casearia Eseulenta	910
Anisomeles Indica	810	Ceropegia Bulbosa	666
Argentum	880	Celastrus Senegalensis	678
Arisaema Tortuosum	776	Celtis Cinnamomea	775
Astragalus Strobiliferus	626	Ceriopes Candolleana	821
Bauhinia Puri urea	621	. hry santhemum Coronarium	759
B. Macrostachya	752	Cicer Aricentinum	859
B. Variegate	754	Citrus Decumana -	851
Barrira Anthelmentica	631	Cleistanthus Pollinus	724
Balsamodewdron Mykul	777	Clerodendron Fragrans	773

Corcitorus Olitorius	Ð5·l	Gram Alst Ta	/ 40
C. Trilocularis	635		808
Copiaboa Copiaboa	636	Ginnamomum Glandulliareum	700
Ccix Lachryma	753	Grewia Scabrophylls.	663
Cordia Rothii	789	G. Tenax	681
Croton Obelongifolium	825	G. Panicul: ta	858
Crotaleria Retusa	847	Gymnema Sylvestris	747
C Burhia	652	Gymnosporia Roylans	775
Crinum Latifolium	680	Gyrsum Fe'cr. e	845
Ciematis Naraulensis	875	Hardwickia Pinnata	627
Cucumis melo	655	Heliotropium Europium	740
Cyamopsis Tetragonolova	7:4	Hiliscus Fercaus	623
Daltergia Spinosa	9.3	H. Resastrers s	745
Daucas Careta	707	H Micranthus	858
Derr's Scardens	8C3	Impalicus I als: miria	773
Dipte ccarpus Alatus	7(1	Indigufera Trifoliate	718
D. Turbiratus	752	Iperea Kampinulata	8)8
Diller in Indica	810	Iris Socngarica	827
Diosi vres Peregrina	720	Jarmirin Gierdiflorum	868
l josco en Alara	646] Arleicuers	871
Deed acathus Roscus	766	Jurinea M. crocer hla	789
Fhretia Aspera	868	Kaempfer a Gal rgal	856
E'cphar tops Scaber	811	Kardha Ishcedii	754
E ec. gi us Unbellata	844	Kaolinum	758
Ent. la Scardens	721	Kokoona Zcylanica	622
Er throvilin Coca	619	Kotoo Cortix	623
E. Mo ogvnum	698	Lallemantia Royleana	830
Erythrac Roxburghi	727	Laminaria Sacharina	727
E gen a J mbos	762	Laptana Indica	827
Ex cum Bicolor	9(€	Leca Robasta	706
Ferula Gelbaniflua	633	Lepidagath s Cristata	628
Frus Cun a	667	Leucas Ce; halotus	790
F. Glon erata	79	Lepidium Litifolium	809
Gardenia Turgida	847	L. Sativum	856
G. Florida	677	Lilium Gigarderm	730
Gasmirum Officinale	867	L n rarthemus Nymphaeoides	
Gaultheria Fragrantissima	66	Luffa Pentandrea	
• •	źòi i		83 ₂
		•	

?

Machine Macrawtha	627	Polypodium Vulgara	662
Malva Parviflora	808	Polianthes Tuberosa	762
Macarawga Poltata	858	Prangos Pobularia	626
Melanorrhoea Usitata	673	Premna Tomentosa	867
Memecylon Amplesicaule	684	Prunus Arineniaca	670
Mimasops Hexandra	658	P. Undulata	685
M. Kanki	5 69	P. Mahalib	701
Mirabilis Jalapa	767	Pterocarpus Santalinus	845
Michelia Champaca	862	Quatia	624
M. Nilagirica	865	Rhus Insignes	638
Myrsine Africana	883	R. Wallichi	685
Nipa Fruticans	770	Rhedodendron Campanulgeum	907
Notonia Grandiflora	801	Rhaphidophora Partera	684
Oldenlandia Biglora	673	Rh: mus Triqueter	703
O_ Umbellata	907	Ribes Orientale	775
Olea Glandulifera	770	R. Damascena	763
Onosna Bracteatum	725	Rosa Centifolia	764
Onyx	811	1	765
Oryza Sativa	891	R. Indica	765
Ozalis Corniculata	878	Salacia Reticulata	637
Paederia Footida	686	Salvadora Persica	651
Papaveris Caplae	6 60	Salsola Foetida	821
Paspalum Scrobeinlatum	624	Samtucus Ebulus	683
Panicum Antidotale	848	Santalam Album	851
Peatapets Phoenice	761	Sapium Insigne	667
Pedalium Murex	804	Saussurea Affinis	707
Physelis Indica	•••	Scirpus Articulatus	893
Phoenix Dactylifera	639	Schima Wallichii	911
P. Syevestris	640	Schleichera Trijuga	633 677
Pimenta Acris	876	Scindar sus Officinalis	900
Pisonia Morindaifolia	901	Senicio Densiflorus	648
Piperchaba	875	Sida Cordifolia	676
Pinus Gerardiana	913	S. Spinosa	671
Platanus Orientalis	900	Sisymbrium Irio	799
Plumbago Zeylanica	894	Silicate of Alumina	705
Plumieria Acultifolia	756	Şolanum Varbaşçifolium	144

S, Perox	705	Triumfetta Rotundifolia	908
S. Dulca Mara	754		821
Spherauthus Indicus	816	Typhonium Trilobalium	848
Stereospor num Xylocarpum	655	Uregenia Indica	628
"Strobilenthes Auriculatus	579	Unong Narum	776
Stephania Glabra	726	Vandellia Pendunculata	682
Sterculia Ureus	77.1	-Viteria Indica	872
Swertia Chirata	. 903	·Vitis Adnata	631
S: Augustifolia	906	.V. Latifolia	823
Turctogenos Kursii	888	V. Araneosa	849
Tniospora Cordifolia	.731	V. Padata	849
Trianthema Decandra .	680	V. Tomentosa	·· 850
Triticum Aistivum	800	Vigna Catiang	· 876
Tribulus Terrestris	802	Zanonia Indica	902-
T. Alatus	807	Zehneria Unbellata	776
Trichosanthes Anguina	874	Zinci Carbonas	- 6 45-
:	_		~~~~
•			

(नं॰ <) (रोगानुकम् से)

इस विषय दची में इस प्रथ में छाई हुई छीप्रविशं जिन २ रोगों पर काम करती है उनमें से कुछ कास् र रोगो वे माम, और क्रीपांचयों के नाम पृष्टीक सहत दिये जारहे हैं। सब रोगों के नाम इसमें नहीं कार के, इसकि वे बनमा विषया अंथ के अनःर ही वेखना चाहिये। जिन रोगों के अन्दर को श्रीदांध्यां दिसेव प्रभादशाली और समत्कारिक हैं उनगर पाटकों की जानकारी के तिये ऐसे फूल क तमा दिये गये हैं :--

अतिसार

नाम	पृष्ठांक	नाम	पृष्ठांक	नाम	वृद्धांक
कोइनार	६२२	ग।गडेम्ल	७१६	गोरख इमझी	नर४
कोट्र कॉर्टिक्स	६२३	गाव	७२१	घरवारा	570
कोघव	६२६	गिलीय*	७३३	चन्दर <i>स</i>	⊏ ⊌≹
कोष्ट	६३५	गुलनार	७६३	चिरियारी	EOE
गाजर	৬৽ৢ	गूरलध्य	هجح		
गांजा सांग	७१५	गूनर	હદ્ય		
	उन्माद	, हिस्टीरिया	श्रीर माली खं	गेहिःया	
खश (पित्तोन्मार) गुरह्ल (मालिखोलिया)	- ६६० ७४७	मुक्तच'दनी। चन्द्रकांत मिख	७६ ≍ ८ ७२	चांदी	६८३
	ट द्	श्यूल, उदर र	ोग श्रीर श्राप	तरा	
कोइनार	६२२ ।	गजर्प पहा	६ ७८	गूगल धूष	ロゴロ

SUS.

कोमना

कीडी

उपदंश

नाम गिलुर का पत्ता गिलोय	७२७	नाम ग्राल * घासकेट कुष्ट	. पृष्ठ ७४० - पृष्ठ	नाम चमेली चित्रक	पृष्ठ ८६९ ८९७
ह तमी (श्वेत कुष्ट) गन्धक [#]	६४३ ६६२	गरजन [®] गृगस केंग्ट [े]	७०२ ७ ५० गेलिंग	चाल मोगरा	555
खतमी गिलूर का पत्ता गुंजा	६४२ ७२७ ७४४	गूगल [#] गूलर#	७७१ ७७१	गोरखमुपं डी^क चात्रमो यरा	تدو درو
	•	कृभिर	ोग		•
ं कोदो कोवव • कोली कौदा कींद्रं	६२५ ६२६ ६२६ ६३२	गन्धराख भाराद राह्य	\$E 6	गोरख ुवडी चम्पा चापरा	८ १८ ८६५ ६८४
		क्रम्	રોળ	_	•
फौड़ीॐ क़ुन्द स गर्हाल या	६ ३२ ६ ३८ ६ ८ ४	गरक गार गुजखुशनबर	७०६ ७२५ ७७३	गेर चमेली चन्दरस	७६ <i>६</i> ८६६ ८७३.
		ব্য	ांसी 🕖		
रूतमी खुबकला गंगो गांका भाग ^क गांगालस गुंका (सुबद्ध रख गुनस्रहारंगी	ह४३ ६७१ ७१२ ७१२ ७४४ ७६३	गेहूं	664 650 654 654 654 654	चकोतरा चन्द्रमूल चनसूर चन्देरी यहसन चडय - चिरपो टी	## ## ### ### ### ####################

गठिया

ःनाम	प्रदेश	नाम	वृष्ट	नाम	दृष्ट
कोली कांदा	६३०	गिलीय	७३६ ;	चम्पा	८६३
ख़ार शतर	६६५	गु'ना	७४४	বিস্ক	585
गद्गवेल	इपर	गुलबङ्ख	५६६		•
•	चर्मरोग	। श्रौर रक्तःविकार	व विस	फोटक	
्कोतरूबरमा	६२४	गापःस	७२०	गेहूँ	<u> ೯೦,</u>
कौड़ी	६३२	गारादी	७२४	गोभी जंगली	⊏१३
कोसम	६३४	गिलायक 📑	७३३	घोया तरोई%	८३ १
कुन्दश ्	६३८	गूंजा (विर की गंत)	७४३	घीगुवार स्ना स	=XX
खरब कस्याद	६५४	गुरजन	. હપૂરે	घु नघुनियन	EY 9
ेखस्वाय महरन	६६१	गुरकमें	७५५	चक्रानी	تغ. م
'खेत पापड़ा	६७३	गुलचिन (बदगांठ)	<i>હપૂર્</i>	चःदन*	##X
रान्धक#	६६१	गुलशब्धो	७६२	चमेली	≂ ६ ६
गन्दाविरोजा (फोड़े फुंड)'U · •	गुलनार .	७६३	चचिंडा	८७५
ग्रजन#	७०२	गुलबकावस्ती	५ ० ३	चांदी एत	ರ್ ಧ ತ್ರಿ
`चन्दन [*]	CA's	मुरे डा	५७५	े चाल मोगरा*	ದ ನ್ನ
चमेली*	⊏ξ ξ	गुगलक्ष	હહદ	चित्रक	⊏ ξξ
चन्दरष	८७३	गूलर	હદ્ય	चिरों भी *	•83
		जलेाद्र			• •
खपरा	Ę¥¥	। गन्धागिरि	६६८	चना	≒६१
खमान	६४७	गुलजलील	७७२	चम्बारा	4 64
गंडल	६⊏३	गुगल*	७=१		
• •		ज्वर			
कोराशिया	६२४	गन्धराज	હદુહ	घनसर	= 7 4
कोष्ठ	६३५	गरोबी	४०७	चन्दन	5 47
्कड़कोष्ट	६३६	गांत्रा भाग*	७१२	चस्या *	. ८६३
्बरेंटी	६४८	गावजवां	७२५	चम्पापीला	= 66
खश (प्रस्ति क्वर)	६४६	गिरमी •	৩২৩	चंगा सफेद	ः ६६
खुबनरी	६७०	गिलोय\$	७३२	चन्य	⊏0 €
ल्बक्ला\$	६७१	गुलचिन	্ড্যুছ	ेचांदी	मदर
खेतपापड़ा	₹.9₹	गुलदावदी	७६०	चित्रक#	55
ंखेर	६७४	गुलिलि	৩৩০	व्रिययवा	803
्री गॅन्दना	838	गोरल इवलीक	स्१४	\ - \ \ '	. *

٩.	
	राग
30	I TI TI
20	

	दंतरोग	•		*****
	पृष्ठ नाम	6	in 2.2	पृष्ट
नीम कोकिन	६२० गुवात्त दाहिम		।मेन ी	म ः म ः
खतमी	६४४ गेंदा	ળદેર	:	
खमान	exo	i		
W allar	दाद	.1		
क्रीड़ी	६३२ गुनचित		चम्या '	स्ट्रिंग -
ताते श्रामानी	७२२ गॅदा	ve= 1		
inter Manne	ं दुमा			
	e en mental	७१८]	विरपेटी ;.	E03
कोलमाङ् .	६२७ गागासर ६५० गुलाय		चिरायता .	Fox
खरेंटी	, , , , ,	E6.8	(चरवल	E019
राजपीयन	· 1	505		
गत्घाविरोजा	_	रोग		
			गुवा(फड़ी (रवोषी)	<i>७७</i> ४
कीही	् ६३२ _। खग	६७५	-	リニエ
वर्ष	६४० गजा चीनी	€3€	गूग नथ गेहूँ जंग नी	द् द ०१
खसवास मकरन	६६१ गर्द	300	गार लमुप ही	ج _ا بة
कामाव्ही	६६४ गु गाश्व(श्रीख	की फूना) ७४२		⊏(¢ s
न्दार शहर	इइप् रिलाय	878	चारस्थ	Eot
হিনৌ (প্লাৰভী	हुनीयें)६६६ गुनाय जामन	97	चित्रार	
		गरू		
رو بخوشسه ش	६६४ गोविल	573	वग्ग	८६३
ग न्द क्∗ ऽ-*	८०१ घाषलेट	ಜಕ್ಷ •		
गेहूँ		श्रीर बाजीकरम	I	
\$6		508	गोरखमु रहो %	ニミル
कोव्हिन	हर० ग्रागर हर० ग्रन्थां	Rod	घइमकड़ा#	द्ध
ন্তব্যু	<i>६८६</i> यांचा भागक	७१२	वीगवार् ^क	≡₹ध
खतूरी खरेंडी	दरह पुंचा	918	चना	553
खरडा - गॅगेरन	६७० गुद्दल	urg	चम्पा	ं ध्हर
- गगरन गड़पात	हत्तर गो वस छोट		चमेली	200
्रांचना	" ६== मोखर क्या		चारी	प्रनि
गैयसंख	488	•	1.	

पांडु रोग

The state of the s	
नाम पृष्ठ नाम पृष्ठांक नाम	पृष्ठांक
गूगल* ७८० चांदी ८८२ चिरायता	६०५
षीगुवार*, ८३- चित्रक ८६६	
द [्] प्लोग	
गिले श्ररमानी ७२८। घासलेट* ८२६	
पथरो श्रोर मूत्राचात	
कीसरूबरमा ६२४ गिजेय (मूत्ररोग) ७३३ गोल इ ब्रोटा*	८०३
कोलीकादा ६२० गुरनु ७,३ गोमो	512
खतमी ६४३ गुलदावदी* ७६० गौ <i>नोचन</i>	८ ५४
खेरी ६७४ गेहूँ ८०१ चमा	£ 6 3
गाव नर्वा ७२५	
पृद्र रोग	
्यांगली मेथी ७१८ । गुलाय ७६४ । गोरी चन्द्रत '	⊏ ११
गिलोय (स्वेत प्र १८) ७३६ गुलशाम ७६० घानाण् (रक प्रदर)	· -
गुंजा (,,) ७४४	•
प्जीहा (तिल्जी) और यञ्चत संधं घा रोग	
खैर ६७४ (गुनदाबदी* ७६० घीगुबार लाल	ር የ
विलोय . ७३२ घनपर* ८२६ चित्रक*	528
गुरकों ७४.५ घोगुनार* ८३८ विरता*	883
पीलिया श्रीर कामला	
खिरनं * ६६६ गंघक* ६६३ गूमा	હદર
अजाचीनी ६७६ गिलोय ७३६ घोषुवार*	प रेस
पू सेह	• •
•	
गन्ध= * ६६२ गुरिया ७५४ चीदी	523
गुंजा* ७४५ चनकिंही ८५६ चिल्हा* (मधुमेर्)	६११
गुड़मार्भ(मनुमेर) ७४८	
अतिव संबंधो बिमारेयां	
कोशव ६२५ खनामा ६४१ खिर्नी	६६६
कुन्दर्गी ६६० जग ६५३ मंडमपशा	EER

शामर गांजा* गूगळ्*	७१२ ७८०	. पित्ती		सम्मा चित्रह (मूद्गमें) चिरपारी	E O E	
गनगीर	४०७	गर	330	चिरोंजी*	61-	
गुन मटारंगी	094 1	_		,		
बिच्छू का विष						
कोदों	६२५	शीदड़ तमालू	(DRO	गुलद्वर्श≭	, UXU ,	
गवला	७०१ {					
पागल कुत्तं का विष						
गैदर*	50 ?					
		बंध्यत्व				
		•				
खतमी	६४३ ।	गूगल*	9E0	। चादा	ಜದ≨	
•		बालरोग		•		
गोलोचन* (हिन्ने का रोग) २२४ चिला ६१ए						
dim it c	•	बन्बोंका सूखा	रोग			
				nto.	_	
कोषय	६२६	गूलर*	ゆぞえ	षापाण्*	EY4	
बवासीर						
खर न्य	६५७	गु'जा	68 1	भा सतेह	= \$0	
खामास्की	६६४	गुलदावदी	७६०	षास्तेर भी गुदार*	. ಜ್ಞಾ	
खार शबर	ቒቒ፞፞፞፞፞፞	गुलवांस	७६८	षी गुवार लात *	. 5333	
गन्य द	६६१	ग्दी	050	चित्रक*	प्रह ्	
गरब	٥٥	गे'दा	৬६८	चिरियारी	EOE	
गंशि*	७१२	गोरखमु डी	#1#		•	
मस्तक शूल श्रीर श्राधा शीशी						
का कुन	६२२] गाजर	300	गूमा	130	
खस	६६•	गुंजा	७४४	चिरायलू	2.5	
'नुंदाबानी	, 4 50	तक जाकरो पर्एका	6 56	• • •	, 7_, 7	

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

मुगो

मे खरू वड़ा (श्रदस्थार) गोस		गौलोचन* चकोदरा	⊏₹Y ⊏¥१	चन्द्रकांत मध्य	८ ७२	
मन्द्रिन						
चौड़ी	\$ \$\$	ৰালা মান [*]	७१३	चांगेरी	ತಲವ	
सावी	६६६	गाना आग गिलोय*	७६२	चित्रक*	= €€	
ं शत्यक्	£85	गूगल*	した。	चिरायता*	808	
गन्धाबिरि	६६२	षीगुवांर	5 35			
		मुंह के बार्	ते			
सैर	इ७६	गुलनार	७६२	गृंदी	039	
विले अरमानी	७२८	गुला न	७६२ ७६४	चमेली	८६६	
लकवा संधिवात श्रौर श्रामवात						
कोसम	६३४	गन्धाविशेषा (धनु०)		गोखर छोटा	⊏०३	
कोरंती (श्रामवात)	७६३	गांडा मांग* (धनुर्यात) ७१२	गोखरू बड़ा	- ⊏0€	
खरेंडी (ऋदिंत)	६४७	गिलीय* (संधिवति)	ष्ट्र	गोरखमु गडी	E ₹3	
स्वरजाल (संधिवात)	६५२	गु`जा∗	७४१	चम्पा	८६३	
खंकाली (,, ,,)	६६२	गुरकमे	७ यूप्	चालमोग रा	FE0	
नम्ध्यसारिकी*(ग्रामवा	a)६⊏ ७	गुल्खेरो	७४५	चि र रा	こぞえ	
मत्धक* (प्रा० बा०)		गूगल*	392	चिरा हलू	€°⊏	
सन्धपूर्ण (श्रा० वा•)	६६८		1			
संग्रहणो						
कौड़ी	६३३	चित्रक	=3=			
शस्य के ज़खम श्रीर दूसरे घाव						
देवकी	६७३	गिले दाग धानी	३५७	गोखरू वड़ा	⊏ ∘Ę	
गनकोड़ा	400	गिश्रोत्रा	७३०	गोभी जंगली	≿ १३	
गरब	७०६	गन्दागिला	७५२	चाइस्	= ಅವ	
विले मझस्य	उङ्ग	गुल खुशन हर	७७२	चिरियारी [*]	ξ•≌	
गिवे अरमानी	७२८	गूनर	હદ્			
सप ^९ विष						
₹ातम	६३४	गदा*	६८६	। गलोय	७ ३३	
गणेस कांदा	हेन४	गदा* गाव	७२१	गलोय गीद्द तम्बास्	080 065	
				. 44	•	

स दुपहरिया गूगत धूप गूमा गोहला	७६१ गोमी जंगली ७== घननर ७६१ घननेट≠ घट कोनू सुजाक ६२७ गॉल* ६३६ गिलोय	७१२ नृरातः* ७३३ नेरु*	## ### ### ###########################	
कोपेश कोरंती करेंटी करड़का गणेरन गडगवेल गडाविरीका	६३७ गुंजा ६१६ गुंडल ६५६ गुंडल ७७६ गुंडल ६८२ गुंडलन ६८२ गुंडल १९०वी ६८६ गुंड १९०वी	७४४ गोखर छोटा* ७४६ गोखर बड़ा* ७४३ गोस बड़ा* ७५६ घीगुवार साल ७६० चन्टन* ७६२ चिरकेटी	द० रे द० ४ द१ २ द४ ४ द५ ३ ६० ३	
गरण्न सूजन				
घन्टर ^क	८६६ । लाल चलन हृद्य	द्धश्र । चानेरी रोग	ದ್ಯಕ	
हे'ली कांदा कीड़ी	६:६ खेडी ६३२ गाल हड्डो का टूटना य	६५० गावन्दा ७०८ चन्दन	७२५ म्प्र	
क्षेत्रे कान गटापारचा	६३१ विक्ते म्हतून ६८२ विकास सारा हिस्स	७२६ गुदारपत्ती ७६५ नेहूँ	ده ه <i>وه</i> ل	
स्टेरी गिन्दीय	६०५ एग्ह* ७३६ नेन इ.स. स्रोर	८८० चनस्र ७६६ चना (जियदमा	⊏ È \$ EA®	
कोलमाड कीड़ी	६२७ ' करेंटी ६३२ [!] तिजीय≆	६४६ ' सूगल* ७३३ ' गोरख इमली	621 184	

:

वनोषधि-चन्द्रोदय

(तीसरा भाग)

वनौषाध-चंद्रोद्यं

(तीसरा भागं)

केाकीन

नाम --

हिन्दी—कोकीन । त्रां प्रेजो —कोकीन । तामील -शिवनारि । तेटिन -Erythroxylon Coca (एरी थे।क्सीजोन को हा)।

वर्णन~~

इस वनस्पति का वृत्त ६ से प्रिंट तक उँचा होता है। इस के पत्ते हलके हरे रंग के और पत्ते रहते हैं। ये श्रंडाकार और किनारों पर तोखे होते हैं। यह वनस्पति उच्ण व श्राद्र स्थानों पर श्रच्छी तरह से पैदा हो सकती है। लेकिन उपचार में ली जाने वाली वनस्पति शुष्क जल वायु में ही बोई जाती है इस वनस्पति का खास घर दिल्ली श्रमेरोका हे मगर यह वेस्ट इंडोज, हिन्दुस्थान, जावा, सीलोन श्रीर श्रन्य स्थानों में भी पैदा होती है। भिन्त २ स्थानों में पेदा होने वाली वनस्पति के रासायनिक तत्वों में भी काफी भिन्तता रहती है। इसके श्रंदर पाया जाने वाला सबसे महत्व का उपचार कोकिन होता है जो इस वनस्पति में १५ से लगाकर प्रतिशत तक पाया जाता है इसके श्रतिरिक्त इस वनस्पति में सिने माइल कोकिन (Ginamyal coomine), ट्रिंस लाइन (Truxilline A. B.) वेन्साइल इगोनाइन (Benzoial Ecgonine), ट्रॉनेकोकिन (Tropa cocaine) हायगाइन, (Hygrine) श्रीर कुस्को हायप्राइन नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

गुण दोप और प्रभाव --

इस वनस्पति में पाया जाने वाला उपद्मार कोकिन रनायु मंडल को उत्तेजना देने वाला एक जोरदार पदार्थ है। इसके प्रभाव असीम के प्रभाव से मिलते जुलते हैं। अंतर केवल इतना ही है कि इसमें असीम से कम उप्रता रहती है, किन्तु इसका प्रभाव असीम से अधिक स्थायी होता है।

दिवण अमेरिका के निवासी इसके पत्तों को चूने के साथ चूसते हैं, ऐसा करने से यह अपना उत्तेषक गुण फीरन दिखलाता है। इसके अन्दर किसी भी स्थान को संशाहत्य करने का गुण भी बहुत प्रमावशाली रूप में मौजूद रहता है।

इसकी संज्ञा शत्यात का गुरू माजूम होने पर यूरोप में इस वृद्ध के पत्तों की ऋषिक मांग हुई और इसकी खेती ऋषिक मात्रा में की जाने लगी। मारतवर्ष के चिकित्स कों के द्वारा मी यह औषि विशेष कर से काम में ली जाने लगी, जिसके परियाम स्व क्ष्य सन् १६२००० में १२५६ पींड कोकिन वाहर से मारतवर्व में आई।

इसके कामोद्दीपक गुणों के मालूम होने पर श्रीर गवर्नमेंट के द्वारा इस पर रोक लगाये जाने पर भारतवर्ग के श्रन्दर इस का गुज प्रवार भी बहुत वढ़ गया। ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रचार सन् १८८० से शेटि के बीव मागजपुर से शुरू हुवा श्रीर वहां से यह बंगाल, विहार, यू० पी०, पंजाव श्रीर सीमाशांत में कैज गई। पेशावर के लोगों के द्वारा इस वस्त का प्रवार बहुत श्रिक तादाद में हुआ।

कर्नल चोरए लिखते हैं कि मारतवर्ष में यह वस्तु पान के साय अधिक उपयोग में ली जाती है। इसी कारण इनको सेनन करने की आहत पान खाने वाहों में विशेष कर से पाई जाती है। कई लोगों का विश्वास है कि इस वस्तु के सेवन में सम्मोग किया में बहुत आनन्द आता है और महज इनी कारण से कई लोग इसको खाने के आदी बन जाते हैं। दूसरा गुण इसमें यह माना जाता है कि यह मानिसिक और शारीरिक यकान को दूर करने में बहुत प्रभाव दिखाती है। वैश्याएँ भी इसका प्रयोग करती हैं। वे दूसरे पदार्थों के साथ में इसका इ जे क्यान योनि में लगवा तेती हैं। इससे इसका प्रमाव भी फीरन मालूम पड़ जाता है, इससे योनि किकोचन हो जाता है और सम्मोग किया में अधिक समय लगता है और अधिक आनन्द आता है।

मगर नो लोग इसके सेवन के आदी होने हैं वे शायर इसके दुर्गुणों से परिचित्र नहीं रहते हैं। इस अविधि का लगातार सेवन बारे शरीर पर ऐ गा विचेता प्रनाव डाज है कि जिससे मुक्त होना मनुष्य के लिये शायर जीवन मर अवस्मव हो जाता है। पहला नुकसान तो इस से यह होता है कि मनुष्य इसके लाने का आदी हो जाता है और उसे दिना लाये चैन नहीं पड़ता। दूसरे इस वस्तु का मस्तिष्क पर बहुत ही तेन प्रमाव गिरता है, इससे मित्रिष्क में विकार खड़ा हो जाता है, अम पैदा होता है और साय ही में विकार पूर्ण उन्मार के लहा ए हिंद गोचर होने लगते हैं। ये बात एकाम दिन के बाद ही नजर आने लगती है, और प्रायः सनाह और महिनों उक्त बनी रहती हैं। इसके निरंतर उन्थोग से इससे मी अधिक

विकार नजर श्राने लगते हैं, कंाफी श्रंशक्तता मालूम पडती है, विशेष प्रंकार की धात विकृति होने लगती है, उदायीनता नजर श्राती है, चिरत में फरक होने लगता है, श्रांत होती है श्रीर इस वस्तु का सेवन करने की इच्छा श्रधिक र प्रवल होती जाती है। इच्छा शक्ति कम होती जाती है, निर्णय शक्ति का हाय होजाता है, कार्य करने की चमता घटतो जाती है, विस्मरण होता है, चंचलता श्रधिक र बढती है श्रीर जिद भी जड़ पकड़ने लगती है। मानविक श्रीर शारीरिक श्रस्थरता दिन प्रति दिन बढ़ती है, बोलने श्रीर जिखने में निश्चितता का श्रमाव रहता है, सत्य बोलने वाले भिष्या भाषी बन जाते हैं श्रीर बड़े बड़े श्रपराध करने लग जाते हैं। समाज प्रिय लोग एकान्त सेवी बन जाते हैं। चेतना की श्रपेचा श्रुलाव ज्यादा नजर श्राता है श्रीर मस्तिष्क के कार्यों पर इसका विष्वंसक प्रभाव श्रधिकाधिक विदित होता जाता है। मानिक श्रशक्तता, चिड़चिड़ापन, श्रवत्य निर्णय, बहम, वातावरण के साथ कदु व्यव-हार, श्रनिद्रा, भ्रम, किसी भी वस्तु को श्रवत्य रूप में समक्ता ये इसके प्रत्य प्रभाव हैं। श्रर्रा में चमड़ी के नीचे एक विशेष प्रकार का श्रद्धामाविक, श्रमाइतिक श्रनुमव होने लगता है। श्रस्वामाविक चेतना मालूम पहती है। श्रमागा प्राणी वड़ा हो दुखी जीवन व्यतीत करता है, श्रपना समय इसकी खुराक की प्रतीचा में ही व्यतीत करता है श्रीर वीरे वीरे शारीरिक, मानिक श्रीर चारिक तीनों ही इष्टि से विलक्क निकम्मा हो जाता है।

डाक्टर वामन गणेश देशाई के मजानुसार कोका के पन्ने उत्तेनक, थकान नाशक श्रीर बल कारक होते हैं। इनको थोड़े से चूने के साथ खानेसे बहुत काम करने पर भी थकावट नहीं श्राती श्रीर भूख नहीं लगती। बड़ी मात्रा में लेने से ये बहुत नुकक्षान करते हैं। इनको पीस कर किसी श्रांगपर लेप करने से उस श्रांग में संज्ञा शून्यता पैदा हो गाती है। कोका के पन्ने किसी भी रोग के पश्चात की कमजोरी को दूर करने के लिये दिये जाते हैं। पेशाब के श्रांदर श्रिषक खार जाने से श्रगर मनुष्य कमजोर होता जाय तो उस में भी ये लाभ करते हैं। श्रिषक दिनों तक इनका सेवन करने से श्रकीम श्रीर शराब की तरह इनको भी लेने की श्रादत पड़ जाती है। जो फिर नहीं छूटनी है।

दोतों के दर्द में अथवा दांत को निकालते समय इसको लगाने से या इस का इंजेक्शन लेने से कष्ट नहीं होता है।

कोइनार

नाम-

संस्कृत —रक्त पुष्प, कोविदार, वनराज । हिन्दी —कोहलारि, कोहनार, गैराल, कालियार, हत्यादि । बंगाल —देवकंचन, कोहरालि, रक्तकंचन । मराठी —श्रटमटी, देवकांचन, रक्तकंचन । पंजाब —कालीं, कारा, कोहराल । देहरादून —खैरवाज । गड़वाल —गुइरा । तामील —कलविल इचि, मगडरह, नीजतिहवति । तेलगू —चोदन्त, कंजनम् । लेटिन —Bauhinia Purpurea. (वौहिनिया परपूरिश्रा)।

यह एक मध्यम आकार का वृत्त होता है। इसकी छाल खाकी रंग की तथा कहीं ३ गहरें बादामी रंग की होती है। इसके पत्ते ७-५ से १० से टीमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके दोमल पत्तों के पीछे मुलायम रुआं रहता है। इसकी फिलियां पन्द्रह से पबीय से टीमीटर तक लम्बी होती हैं। इनमें बारह से लेकर पन्द्रह तक बीज रहते हैं। यह यनस्पति भारतवर्ष में बहुत थोड़ी तादाद में पैदा होती है। चीन में यह विशेष पैदा होती है। वहां इसकी खेती भी की जाती है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसकी जड़ शान्तिदायक श्रीर पेट के शाकर को दूर करती है। इसकी छाल रंसाित पर में : संकोचक श्रीषधि की तौर पर काम में ली जाती है। इसका काड़ा घावों को घोने के काम में लिया जाता है। इसके फूल मृद्ध विरेचक होते हैं। इसकी छाल, जड़ श्रीर फूलों को चांग्ल के पानी के सःथ निजाकर वस श्रीर विद्विध को पकाने के लिये काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल संकोचक, जड़ पेट के आहरे को दूर करने चाली और फूल मृद्ध विरेचक होते हैं।

कोकुन

नाम-

सिंहाली—पोथइटा, पोढुइटा, वनपोतु। लेटिन - Kokoona Zeylanica (कोकून। केलेनिका)।

वर्णन--

यह वनस्पित एनामालीज श्रीर सीलोन द्वीर के श्राद्व जंगलों में होती है। यह बहुशाखी बड़ा वृद्ध है। इसके पत्ते १५ से २० से टिमीटर तक लम्बे, गोल व बरछी श्राकार होते हैं। ये अपर के तरफ सीवे, हरे रंग के रहते हैं श्रीर नीचे के तरफ हल में पीज़े रंग के होते हैं। इसके पुष्य के ५ पंखड़ियां होती हैं। इसकी फिलियां २ ४ से १० से टिमीटर तक ज़मी रहती हैं। इनमें बीजे होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इसकी अन्तर छाल जोिक पीले रंग की होती है श्रीपिध में काम में ली जाती है। इसको पीस-कर सुंघने से नाक से पानी गिरता है। यह सिर दर्द में लाभ दाई मानी गई है।

सीलोन में यात्री लोग जोकि एडम्बपीक पर यात्रा करने के लिये जाते हैं, इस श्रीपधि को जोकों से बचाव करने के लिये काम में लेते हैं।

कर्नेल चोपरा के मतानुसार इसका पिसा द्वारा छित्रटा थिर दर्द में काम में लिया जाता है।

कोटू की छाल

नाम--

श्रं भेजी-कोटूकार्टिक्स।

वर्शन--

यह एक बूच की छाल होती है। जो अमेरिका से यहां पर आती है। इसमें दाल चीनी की तरह खुशबू आती है। इसका जायका कड़वा और चरपरा होता है।

गुण दांप और प्रभाव--

यह वस्तु आतों का संकोचन करके पुराने दस्त और पेचिश को वंद करती है। इसकी छाल में से एक प्रकार का जौहर या उपचार निकाला जाता है। एक दूसरे प्रकार का सत्व भी इसमें पाया जाता है, जो च्चय रोग के बीमारों के रात्रि स्वेद को रोकने के लिये दिया जाता है।

कांड गंगुर

नाम--

तेलगू—कोंडगोंगु, कोबगोंगुरा। सिंहाली - दिनिपरिता, निपरिता। मलयलम —नर-नंपुलि, पचपुलि, स्रियगिन। कनाड़ी—दुलिगोवरी। लेटिन—Hibiscus Furcatus (दिक्किस परकेटस)

वर्णन --

यह वनस्पति भारतवर्ष ग्रौर सीलोन के उप्ण भागों में पैदा होती है। यह जमीन पर फैलने वाली या वृद्ध पर चढने वाली एक पकार की लता है। इनका तना कांटेदार होता है। इसके पचे ६.३ से ७.५ में. भी. तक लंबे रूपँदार होते हैं। इसके पुष्प वित पांच से १० सें.मी. तक लंबे ग्रौर कांटे दार होते हैं। इसकी फिलवां ग्रं डाकार श्रौर तीली नोक वाली होती हैं।

गुण दोप श्रौर प्रभाव-

टेल वॉट (Talbot) के मतानुसार इसकी जड़ का शीत निर्यास गरमी की मोसिम में शीतलता लाने के लिये पानी के साथ मिलाकर लिया जाता है।

कर्नल चे.परा के मतानुसार इस की जड़े शीतल होती हैं।

कोतरूबरमा

वर्णन--

यह एक प्रकार की लटा होंती है। इसके पत्ते तरोई के पत्तों की शक्क के मगर उनसे कुछ छोटे होते हैं। इसकी शाखाएँ सख्त होती हैं। इसका फल कचरी की तरह मगर उससे कुछ छोटा हैहोता है। इस फल में बीज मरे हुए रहते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक सफेद दूसरी काली । काली जाति कड़वी होती है। इन दोनों जातियों में खीरे की तरह गंघ श्राती है। इसकी जड़ सफेदश्रीर मोटी होती है। (खजाइनुल श्रदविया)।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह श्रीषि गर्म तासीर की होती है। यह वमन को रोकती है। मसाने की पथरी को दूर करती है तथा फोड़ें फुन्सी श्रीर खुजली में लाभ पहुँचाती है। (ख० अ०)

कोएशिया (क्वाशिया)

नाम--

श्रं प्रेजी- क्वाशिया।

वर्णन-

यह एक बड़े माड़ की लकड़ी होती है। इस लकड़ी का रंग पीला पन लिये हुए समेद श्रीर इसका स्वाद कड़वा होता है।

गुण दोप और प्रभाव -

बुखार को दूर करने के लिये इस वनरपति की बहुत प्रशंसा है। यह कृष्मि नाशक और हाजमें को दुक्रत करने वाली होती है। इस लकडी में ज्वर नाशक गुण इतना श्रिधक है कि श्रगर इस लकड़ी से वनाये हुए प्याले में रात भर पानी को रख कर सवेरे उसको पीलिया जाय तो भी बुखार उत्तर जाता है।

कोदों

नाक-

संस्कृत—कोद्रा, कोद्रवा, कोरादुशा,कोरद्रवा, कुदला,मेंदंग्रका, उदला, वनकोद्रवा । हिन्दी—कोदां, कोदक, कोदव, कोदों । वंगाल—कोदोंघान । मराठी—कोद्रा, कोद्रा, हारिक । गुजराती—कोदरा । वस्वई—कोद्र, कोद्रे, हरिक, कोद्रोकोरा, पकोड़, इत्यादि । पंजाव—कोद्रा, कोदों । तामील—वरगू, वराकु । तेलगू—ग्रारिकान्छ, ग्रारिक । जद्र —कोदों । लेटिन—Paspalum Scrobiculatum. (पेसपेलम स्काविक्यूलेटम)।

वर्णन —

यह एक प्रकार का अनाज होता है जो हिन्दुस्थान के बहुत से हिस्सों में बरसात के दिनों में पैदा किया जाता है। इसके पत्ते कुकीले, लम्बे और बहुत कम चौड़े होते हैं। इसके २ से लगाकर ६ तक बालियां लगती हैं जिनमें गोल २ और बारीक दाने निकलते हैं।

गरीव लोग इस श्रनाज को खाने के काम में लेते हैं। मगर यह वस्त स्वास्थ्य प्रद नहीं होती है। इसको खाने से किसी २ को वमन होने लगता है श्रीर किसी किसी को सिन्नपात ज्वर हो जाता है।

इस वस्तु में एक प्रकार काविषेता प्रभाव रहता है जिसकी वजह से वेहोंगी, प्रताप, कंपन इत्यादि लक्ष्ण पैदा हो जाते हैं। इन लक्ष्णों को दूर करने के लिये वेले के पत्ते की डडी का रस, जामफल का कहा रस या गुड़ मिला हुआ कह् का रस पिलाना चाहिये। हार सिंगार के पत्तों का रस पिलाने से भीइस वस्तु का विष उत्तर जाता है।

इसके बीजों में दो प्रतिशत ठेल श्रीर ७१'४ प्रतिशत मैदा रहती है।
गुरा दोष श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत-यूनानी मत से यह वनस्पति किन्जयत पैदा करने वाली श्रौर पेट के की हों की नष्ट करने वाली है। यह वातकारक, कफकारक श्रीर रत्तशाव रोधक है। प्रदाह श्रौर यक्कत की तकली भो में भी यह लाभदायक है।

सुश्रुत के मतानुसार यह वनस्पति दूसरी श्रीपिषयों के साथ में बिञ्छू के विप पर लाम दायक होती है।

कें छ श्रीर महस्कर के मतानुसार यह विच्छू के विप पर लाभदायक नहीं है।

कोधव

नाम-

हिन्दी—कोधव। वम्बई—वेलिबी, हवब। कच्छ - कालोकटिक यो, जंगली भिरची, भट-की आला। गुजराती—खोर्ड्र, की भियानुकाड़, यानियू। मद्रास— विल्र्दि। ताभील— कड़गिट । तेलगू-श्रदमोरी निका। लेटिन--Cadaba Indica, C. Frinosa केडेबा इंडिका, केडेबा फिनोसा। वर्णनं—

यह एक बहु शाखी कांड़ीतुमा वेल होती है। इन्हीं के चाई ३ से ५ हाथ तक होती है। पर यदि किसी वृत्त का सहारा मिल जाय तो इसकी शाखाएं बहुत कंची चढ़ जाती हैं। इसके पत्ते लम्ब गोल श्रीर बालिश्त भर लम्बे होते हैं। फूल पीलापन लिये हुए सफेद होते हैं। ये गुच्छे में लगते हैं। इसके फल या फिलयां गर्मी में पकती हैं। ये जामुनी श्रयदा काले रंग की श्रीर मूंगफली की तरह होती हैं। ये पक करके जब फटती हैं तब इनमें नारंगी रंग को गूदा निकलता है, जिसमें राई के समान काले बीज निकलते हैं। यह बनस्पति कच्छ, गुजरत, सिंध, राजपुताना, मध्यभारत, कोकल श्रीर कर्ना-टक में विशेष रूप से पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

मुरे के मतानुसार इस के पत्ते श्रार इसकी जड़ रुके हुए मासिक धर्म को श्रीर गर्भाशय के शूल को दूर करती है । यह श्रृतुश्राव नियामक है। इसका काढ़ा गर्भाशय की तकलीकों को दूर करता है। वच्चों को खृन के दरत, सफेद दरत अथवा स्का रोग हो गया हो तो इसके पत्तों को पीसकर पिलाने से लाभ होता है, इसके पत्तों का अथवा जड़ का काढ़ा कृमियों को नष्ट करने के लिये बहुत प्रसिद्ध है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पर्चे विरेचक, इमिनाशक, ऋतु श्राव नियामक श्रीर उपटंश में लाभदायक माने जाते हैं।

कोन

नाम--

परशियन-कोन । लेटिन-Astragalus Strobiliferus (एस्ट्रेगेलस स्ट्राविलिफेरस) । वर्णन-

यह वनस्पति पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से लगाकर दुनावार तक ८००० से १२००० फीट की के चाई तक होती है। यह बहु शास्त्री माड़ी है। इसके वांटे होते हैं। इसकी पांत्तयां ११ से १३ तक एक २ गुच्छे में होती हैं। ये वरछी के श्राकार की श्रीर हरे नीले रंग की रहती हैं।

गुगा दोप श्रौर प्रभाव--

इसका , जोंद श्रोषिच के उपयोग में लिया जाता है। यह ट्रेगे केंथ का प्रतिनिधि है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका गोंद ट्रेगेकेंथ सरीखा ही है।

कोमल

नाम---

संस्कृत- ग्रांदिया । हिन्दी- कोमल । वग्वई- फित्रसलियून । पंजाव-फित्रसलियून पर्शायन- दादियान इ-कोही । उद् - दादियाने रुदुई । लेटिन- Prangos Pobularia (प्रेंगोस पेन्यूलेरिया)

वर्णन--

यह वनरपित काश्मीर श्रीर तिव्यत में पैदा होती है। इसके पत्ते ३० से लगाकर ४५ सेन्टि-मीटर तक लम्बे होते हैं। इसका फल लग्बा श्रीर लकीरों वाला होता है। यही श्रीपिध के रूप में काम में श्राता है। इसमें बीज रहते हैं।

गग दोप श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका फल सुंगन्धित, श्राग्नवर्धक, विरेचक, मूत्रल, ऋतुश्राव नियामक, विप नाशक, यक्त को पुष्ट करने वाला श्रीर पेट के श्राफरे को दूर करने वाला होता है। यह प्रदाह श्रीर शूल को नष्ट करता है। इसे कटिवात में उपयोग में लेते हैं। इसकी जड़ें खुजली में लाम दायक होती हैं। ये भी मृत्रल श्रीर ऋतुश्राव नियामक होती हैं।

बेलफोर के मतानुसार यह वनस्पति कामोद्दीपक है !

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाली, मूत्रल और ऋतुश्राव नियामक होती हैं। इसमें इसेंशियल ऑइल, अलके लाइड स और वेलिएक एसिड पाया जाता है।

कोलमाऊ

'नाम—ं

कनाड़ी —चितुतंत्री श्रीर ग्लिमाउ । कुर्ग —कर्पाउ । कोकन —गुगारा । मलगालम — उरउ । तामील —श्रिनकुर,कोलमउ,मुलई । सिंहली — उल्लु। तुनु —नर्ककुछ । लेटिन —Machi-lus macrantha (मेकीलस मेकेन्था)।

वर्णन--

यह वनस्पित पश्चिमीय प्रायः द्वीप व सीलोन में रेदा होतो है। इनका रृत बजा रहता है। इनके पत्ते ६ से लगाकर १० से मो. तक लम्बे श्रीर २ द से ६ ३ से टिमोटर तक नी हे होते हैं। ये श्रपडाकार व नुको जे होते हैं। इनका उत्तर का हिस्सा चम कीला श्रीर फिसलना होता है। इनके फूल पीले श्रीर गुच्छे रार होते हैं। इसका फल गहरे हरे रंग का होता है। इस पर सफेर धड़वे रहते हैं। यह धीरे २ काला होता जाता है।

गुगा दोष श्रोर प्रभाव--

इसका छिलटा दमा, त्त्य और श्रामवात में काम में लिया जाता है। इसके परो घाव पर लगाने के काम में लिये जाते है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका छिलटा दमा, च्य श्रीर श्रामनात में काम में लिया जाता है।

कोलावू (कोह्न)

नाम--

मलयालम —िकये ड, कोडरल, कोल, कुलयू, शिरली, शुरली, । सुराति, सुत्रन्त पायि । मराठी — त्रांजण । कुर्ग —च उपैनी । तामोल — कोडपलई, कुडइपलि, मरनचप्रणि । कनाड़ी — जेतुयिन, इनि । लेटिन — Hardwickia Pinnata (हाड वीकिया पिनेटा)।

वर्णन-

यह वनस्पित पिश्चमी घाट के हरे जंगलों में दिल्लिणो कनाड़ा से लेकर ट्रावनकोर तक पैरा होती है। यह एक बड़ा वृत्त है। इसको लकड़ी बड़ो कड़ो रहती है। इसके अन्दर का हिस्सा गहरा लाल या लाल बादामी रंग का होता है। इसके बृत्त में से लाल निस्सरण (Resin) निकला करता है। इसकी पित्तयां चार २ छः २ के ग्च्छे में रहती हैं। ये तीली नोक वाली होती हैं। इसकी लम्बाई ४ से १० से टिमोटर तक रहती है। इसका पानड़ा २. ज से ५ से टिमोटर तक लम्बा रहता है। यह वग्टा होता है यह सारों बी तों से मरा हुआ रहा। है। ये बोब खुर ररे होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इस बुच्च का निरंतरण भारतवर्ष में सुजाक की बीमारी पर काम में लिया जाता है।

इसके तेल और राल के उपयोग के विषय में जो भी जॉच पड़ताल की गई है, उससे पता लगता है कि इसका ओषि शास्त्र में इतना महत्व पूर्ण स्थान नहीं है।

इम्पीरियल इन्स्टीटयूट लन्दन के मतानुसार इसका तेल कोपेया के तेल के स्थान में काम में नहीं लिया जा सकता।

कर्नुल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु सुजाक में काम में लो जाती है । इस्का उपयोग कोपेवा के तेल के स्थान पर किया जाता है । इसमें उड़नशील तेल रहता है ।

कोलिके कुतार

नाम --

वम्बई—कोतिके कुतार । मद्रास्—करपनपुंदु । मराठी—भुयातरेदा । संथाली-श्रोतदोम्पो । लेटिन -Lepidagathis Cristata (लेपिडेगेथिस किस्टेटा)। वर्णन

यह वनस्पति कोकन, डेकन, उत्तरी सरकार श्रीर कर्नाटक में पैदा होती है। इसके तना नहीं होता। इसके कई शाखाएं होती हैं जो कि जड़ ही से फूट जाती हैं। ये शाखाएं मुलायम रहती हैं। इसके पत्ते बरश्री श्राकार रहते हैं। ये २ से लगाकर २.८ से • मी० तक लंबे श्रीर • १ से • मी० तक लंबे श्रीर • १ से • मी० तक चौडे होते हैं। इनके एण्ड माग पर चश्रों रहता है। इसके पुष्प लगते हैं। इसकी फिलियॉ लंबी, गोल, कुछ तीखो नोक वाजी श्रीर मुजायम रहती हैं। प्रत्येक में २ बीज होते हैं। ये बीजे गोल श्रीर चपटे होते हैं। इनके जगर चश्रों रहता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यह एक कडु वनस्पति है। इसे उवर में पोष्टिक वस्तु की तौर पर काम में लेते हैं। यह चर्म रोगों में, खास कर खुजली में काम में ली जाती है।

> इसकी राख छोटा नागपुर में फोडों पर लगाई जाती है। कर्नल चेपरा के मतानुसार यह ज्वर में उपयोग में ली जाती है।

कोलीकांदा (जंगली प्याज)

नाम--

संस्कृत—कोलकंद, कृमिन, पं नाला, पटेलू, पूतकंद, सुत्। हिन्दी —कोलिकांदा, जंगली कांदा, जंगली प्यान। गुजराती —जंगलीकांदा, रानकांदो। जंगाल —वन् प्यान, जंगली प्यान, जंगली प्यान, जंगली कांदा। कार्मीर —पुटाइ। छुन्। छुन्। माम्पान, चिमापान, च्याक, च्याक, च्याक, जंगली कांदा। कार्मीर —पुटाइ। छुन्। छुन्। कुन्। सीमापान, च्याक,

कुंदा, कुंद्री। अरबी अंसलेहिन्द, बस्तुल फेर हिंदी, इस्किले हिंदी। लेटिन—Urginea Indica (अर्जीनीया इंडिका)

वर्णन-

इस-वनस्पति का कन्द देखने में प्याज की ही तरह होता है। इसका पौधा भी करीब २ वैसा ही होता है। मगर इसमें और उसमें बहुत फरक है। यह वनस्पति समुद्र के किनारे की खारी जमीनों में श्रीर प्रहाड़ी जमोनों पर प्रायः सब दूर पैदा होती है। इसका कन्द श्रीषधि के रूप में काम आज है श्रीर एक वर्ष से कम उम्रका ही ज्यादा लाम दायक होता है। पुराना कन्द निःसत्व हो जाता है।

गुण दोष श्रीर प्रसाव --

श्रायुवे दिक मत से कोलकन्द चरपरा, गरम, कृमि रोग नाशक, वमन को दूर करने वाला श्रीर विष के विकारों को दूर करने वाला होता है।

यूनानी मत से यह निरेच्क, पेट दर्द की दूर करने वाला, ऋतुश्रावित्यामक श्रौर लकवा, ब्रोंकाइटीज, दुमा, जलोदर, गठिया, चर्मरोग, क्षिरदर्द, नाक के रोग इत्यादि रोगों में लाम दायक है।

कोमान के मतातुसार इसके कन्द का उपयोग जीर्ए वायु निलयों के प्रदाह में व नाक के बहने पर शरवत के रूप में आउट पेशंटस (बीमारों) को दिया गया। यह इन दोनों ही रोगों में उपयोगी पाया गया।

डाक्टर चोपरा श्रीर डे॰ ने सन् १९२६ में जो प्रयत्न किये हैं, उनसे पता च तता है कि यह षस्तु युनाइटेड स्टेट्स में पाई जाने वालो Urginea Miritima से व इंग्तेंड में पायी जानेत्राती (U. Seilla) से किसो कदर कम नहीं है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह हृदय को उत्तेजना देने वाली श्रौर मूत्रल है।

डाक्टर वामन गरोश देशाई के मतानुसार इस श्रीषिध की किया हृदय पर विज्ञ कुल डीजीटेलिस के समान होती है। यह छोटी मात्रा में पसीना लाने वाली है, मूत्र थिरेवन करतो है, कक को नाश करती है श्रीर हृदय को ताकत देतो है। बड़ो मात्रा में यह वमन श्रीर दस्त लातो है तथा श्रामा-श्राय श्रीर श्राहिशों में दाह पैरा करतो है भीर मो अतिक मत्त्रा में लेने से यह दस्त श्रीर उल्टी लाकर प्राया नाश करती है। इसके श्रन्दर के द्रव्य श्रांतों के द्वारा, मूत्रमिंड के द्वारा श्रीर फेकड़ों के द्वारा बाहर निकलते हैं। श्रांतों के बाहर निकलते समय ये मल को पतला कर देते हैं। मूत्र पिंड से बाहर निकलते समय ये मूत्र के प्रमाय को बढ़ा देते हैं श्रीर फेकड़े के द्वारा बाहर निकलते समय ये कफ को पतला कर देते हैं।

वह वनस्पित डिजीटेलिस की अपेदा अधिक प्रमानशाली, मूत्र निस्धारक श्रीर पाचन नली में दाह करने वाली होती है। डिजीटेलिन में कक नाशक धर्म रहता है। कोलीकंद से हृदय को शक्ति मिलती है। उसके ठोके साफ हो जाते हैं श्रीर वह शांत गति से चलने लगता है। हृदय का अनुसर्ण नाही भो करनी है श्रीर वह भी शान्त रीति से स्थिरता के साथ चलने लगती है। हृदय का अनुसर्ण नाही भो करनी है श्रीर वह भी शान्त रीति से स्थिरता के साथ चलने लगती है। हसकी मात्रा श्राधी रत्ती से शा रत्ती तक है।

जिन २ स्थानों पर डिजीटेलिस का न्यनहार किया जाता है उन २ स्थानों पर इस ग्रोपिंध का प्रयोग करने से यथेष्ठ लाम होता है। खास करके फेकड़े के रोगों पर इसका निशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जब कफ ग्राधिक श्रोर निकना होकर जम जाता है तब इसको देने से यह उसको निकाल देती हैं। श्वास नली की जीर्ण सूनन में भो यह बहुत लाम पहुँचाती है। पुराने कफ रोग में इसको देने से तीन प्रकार के लाम होते हैं। (१) जीर्ण कफ रोग की वजह से हृदय के श्रान्दर हमेशा एक प्रकार की शिथिजता बनी रहती है, वह दूर हो जाती है। (२) कफ छूट कर जल्दो वाहर निकलता है। (३) श्रामाश्यय की शक्ति बढ़ कर भू व लगती है श्रोर श्रान्न का पाचन होकर दस्त साफ होती है।

यह श्रौषि नवीन कफ रोगों में नहीं देना चाहिये। इपिकाक की श्रपेत्ता यह विशेप दाहजनक होती है, इसिलये इसे वमन कराने के लिए कमी नहीं देना चाहिये।

मूत्र का परिमाण वढ़ाने के लिये इसको अर्कले न देकर दूसरी श्रीपिवयों के साथ देना चाहिये। इदयोदर रोग में इसका निशेष उपयोग किया जाता है श्रीर इन कार्य में यह विशेष कर पारा श्रीर डिजीटेलिस के साथ दी जातो है। इदय को शिथिलना को दूर करने के लिये यह डिजीटेलिस के बदले में दिया जाता है श्रीर कमी र डिजीटेलिस के साथ में मिजा कर में दिया जाता है। इदय को शिथिलता में —िफर वह चाहे ज्वर की वजह से हुई हो, इदय पटज के रोगों से हुई हो मूत्र पिएडों के रोगों से नाड़ी कठिन हो जाने की वजह से डुई हो अपवा पाएडरोग या श्रीर किसी कारण से हुई हो चुक्को छोटी मात्रा में देने से बड़ा लाम होता है।

उपयोग--

मूत्रावरोध—नींबू के समान त्राकार के कोली हांदे को ५ से १० रत्तो तक की मात्रा में देने से मूत्रवृद्धि होती है।

गठिया—कोंलोकांदे को क्ट कर पुल्टिस बनाकर वांचने से गठिया श्रीर चोट की सूजन मिटती है।

वनावटें—

कोलीकंद उषक विटका —कोलीकन्द पचीछ भाग, वच्छ बीछ भाग, उपक गोंद बीछ भाग श्रीर शहद वीछ भाग। इन सब श्रीषियों को मिला कर २ से ४ रची तक की गोलियां बना लेना चाहिये। ऊरर जिन २ रोगों में कोजीकन्द के लाम बताये गये हैं। उनमें इनको देने से भी वही लाम होता है।

कोलीकंद का सिरका —कोलोकंद १ भाग को उससे चौगुने सिरके में मिलाकर उपयोग करना पाहिये।

अर्क कोलीकंद — कोलीकंद को पांच गुनी रेक्टिफाइड स्पिरिट में 🗸 दिन तक मिगोना चाहिये।

उसके बाद पांच से लेकर पंद्रह बूँद तक की मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिये। इससे भी वे ही लाभ होते हैं जिनका ऊपर वर्णन किया गया है।

कोलकंद श्रवलेह — कोलकंद २ तोलां, श्रांकड़े की जड़का चूर्ण १॥ तोलां, श्रफीम ७ मारों, संधा निमक ४॥ तोलां, डषक गोंद २ तोलां। इन सब चीजों को कूट पीस कर इनके कुल वजन से तिगुने शहद में मिला देना चाहिये। इसको १ मारों की मादा में देने से भी उपरोक्त वर्णित सब रोगों में, लाभ होता है।

कोलेभान

नाम-

बंबई—क'लेकान। मराठी- नादेन। नेपाल- चर्चेर। तेलगू—गुदमेतिगे, कोकित यार-श्रालू। लेटिन—Vitis Adnata (विटिस एडनेटा)

वर्णन-

यह एक प्रकार की वेल होती है। इसके पत्ते ७ ५ से १२ ५ से टिमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल हरे पीले रंग के होते हैं। इसका फल अयडाकार होता है। इस फल में प्रायः एक बीज रहता है। फल पकने पर काला हो जाता है।

गए। दोप और प्रभाव-

इसके सूखे कंद का काढ़ा देने से खून साफ होता है। यह काढ़ा धातु परिवर्तक स्थीर मूत्र : निस्सारक होता है।

संथाल के लोग इसकी जड़ को पीस कर, गरम करके हड़ी के मुड़ जाने पर बांधते हैं।

कौसू

नाम-

यूनानी-कोस् जिश्की । लेटिन- वरीरा एन्थल मेंटिका (१)। वर्णन-

यह एक प्रकार का वृद्ध होता है जो अबीसीनिया आफिका, टर्की, इत्यादि में पैदा होता है। इस दरख्त के कृमिनाशक गुण की शोध सबसे पहिले बरीरा नामक एक फांसिसी डॉक्टर ने की, जो उस समय बुस्दुन्तुनियां में रहता था। उसी के नाम से इस अपिध का नाम बरीरा एन्थल मेंटिका रखा गथा, इस दरख्त के पत्ते आहू के पत्तों की तरह होते हैं। इन पत्तों पर ऊंची २ नसे उमरी हुई रहती हैं। इस पर नर और मादा दोनों प्रकार के फूल आते हैं। नर फूल की रंगत भूरी और मादा फूल की रंगत लाल होती है। इसका स्वाद कड़वा और वे मज़ा होता है। इस औषधि में कोसियन नामक एक प्रकार का उप-च्हार तथा राल और गोंद पाये जाते हैं। (ख० अ०)

गण दोप और प्रभाव-

यह श्रीषि पेट के कृमियों को श्रर्थात् कद्दू दानों को नष्ट करने में बहुत प्रशंना पा चुकी है। इसके सूखे चूर्ण को श्राधे पाइन्ट गरम पानी में १५ मिनिट तक मिगों कर वह पानी वड़े सबेरे निराहार हालत में रोगी को पिलादें। उसके ३।४ घरटे बाद उसको एक इलका जुलाब दे दें। श्रगर रोगी का जी मिचलाने लगे तो थोड़ा का नीं बूका शिकंजबीन पिलादें। इस प्रयोग से पेट के सब कीड़े दस्त की की राह बाहर हो जांगो। इसकी मात्रा ४ श्रींस से श्राधे श्रींस तक है। (ख० श्र०)

कौड़ी

नाम--

संस्कृत-कर्णादका, वराट, चराचर, बालकंड्क। हिन्दी-कौड़ी। वंगाल-कड़ि। मराठी-कवड़ी। गुजराती-कोड़ी।

वर्णन-

कौड़ियां सारे हिन्दु ान में मिलती हैं। ये सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इनकी सफेद, लाल, श्रौर पीली ऐसी तीन प्रकार की जातियां होती हैं।

कौड़ी को शुद्ध क्रके उसकी भरम बनाकर उपयोग में लिया जाता है। इसको एक प्रहर तक कांजी में छौटाने से यह शुद्ध हो जाती है। इसके बाद कोयले की श्रिश में रखकर घोकनी से फूंकने से इसकी सफेद रंग की भरम तयार हो जाती है।

श्रायुवे दिक मत से कौड़ी की भस्म गरम, दीपन, चरपरी तथा वायु गोला,वात, कफ, परियांम-स्कूल, संम्ह्सी, द्वय रेग, वर्णरोग,श्रीर नेत्र रोग को हरने वाली होती है। किसी किसी श्राचार्य के मत से कौड़ी ठयही होती है।

कौड़ी की मरन में केलशियम का बहुत श्रंश रहता है। इसिलये जिन रोगों में मनुष्य शरीर के श्रन्दर केलशियम की कमी हो जाती है, उन रोगों में इस मस्म का प्रयोग करने से बहुत लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुरक श्रीर किसी २ के मत से सर्द श्रीर खुरक होती है। यह बदहजमी,संगहणी श्रीर कान के बहने में बहुत मुफीद है। पीली कौड़ी को पीसकर मसाने पर लेप करने से दका हुश्रा पेशाब खुल जाता है। इसको पानीमें घिसकर श्रांखमें लगाने से जाला कट जाता है श्रीर देखने की ताकृत बढ़ जाती है। इस का लेप करने से दाद श्रीर कोढ़ के दाग़ में भी लाम होता है, नोसादर के साथ कौड़ी को पीसवर लगाने से चर्म रोग मिटते हैं। पीली कोड़ी को जला कर पीसकर श्रांचे माशे के करीब कान में डालने से श्रीर ऊपर से नींचू का रस टपकाने से उफान श्राता है श्रीर कान का दर्द मिट जाता है।

सूखी खांसी — इषकी भस्म को २ रही की मात्रा में पान में रखकर खाने से सूखी खांसी मिटती है।

श्चय रोग-इसकी भस्म को मक्खन के साथ चटाने से स्वय रोग में लाभ होता है।

मन्दाशि— इसकी भरम को पीपलामूल के साथ देने से मन्दारिन मिटती है।

उदर शूल- इसकी भरम को वालीमिर्च के साथ मिलाकर आधे नींबू में भरकर उसको गरम करके जूसने से उदरश्रल मिटता है।

संमहणी— कौड़ी की भरम ३ राशे, शहद ७ माशे श्रीर नमक १ माशा । इन तीनो चीनों को चटाने से संम्हणी मिटती है, रगर इसके सेदन करने वाले को केवल सांठी चांवल श्रीर दूध के पथ्य पर रहना चाहिये।

मुहाँसे— पीली कौड़ी को पीसकर नींबू के रस में भिगो देना चाहिये। जब रस सूख जाय तब खरल वरके मुँह पर लगाने से मुँह की माँह श्रीर मुहासे मिटते हैं।

कान का बहना-इसकी राख को कान में डालने से कान का जखम भर कर पीन का बहना बन्द हो जाता है।

कोसम

नाम-

संस्कृत — कोबाम्र, क्रिम्बृह, दुद्राम्र, रवाम, बनाम्र, । हिन्दी - के.सुम, बुसुम, गोसुम । मराठो — कोखिंग्म, बुसुम्म, बाहेन, देह मन । बग्बई -- गोसम, कं चम,कोस्म, कोश्वाम । मध्यप्रदेश — सुसुम । गुजराती -- कौसमी, कोश्वाब । पंजाब — गोसम, जमे. आ, सुसुम्ब, सुमा । तामील — कोलमा, कोजि पुमरम । तेलगू — कोदलीपुलुस, पपार्टि । लेटिन — Schleichera Trijuga, स्केलिचेरा ट्रिज्या । वर्णन —

यह एक खूबस्रत और बड़ा वृत्त है ता है जो हिमालय में सतलज से नेपाल तक तथा छोटा नागपुर, मध्यमारत, हीलीन और दरमा में पैदा होता है। इसकी जंगली आम भी कहते हैं। इसका वृत्त मध्यम जंचाई का रहता है। इसकी छाल मोटी, नरम, हलके वादामी रंग की और फिसलनी होती है। इसके पत्ते २० से ४० से टी मीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल कुछ हरापन लिये हुए पीले होते हैं। इसके फल जायफल की तरह होते हैं। इन फलों में १ से ३ तक बीज रहते हैं। इसके फल का गूदा से दे, इहा, रेसक और खाने लायक होता है। इसके बीजों का तेल निकाला जाता है। कल-कत्ते में इसके बीजों को पक कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रादुर्व द के मराहरार इसका 'छल्टा दर्मरोग, मदाह, मण होर कफ में लाभदायक हेता है। इसका करचा पल त्रा व ख्टा, गरम श्रीर मुश्किल से पचने वाला होरा है। यह पिरकारक, वात नाशक, श्रीर श्रांतों को सिनोड़ने वाला होता है। इसका पका फल मीठा, खटा, सरलता से पचने वाला, श्रांतों को सिकोड़ने वाला व रुचि श्रीर भूख को बढ़ाने वाला होता है। इसके बीज रिनग्ध, सुरवादु श्रीर सुधावर्धक होते हैं। ये पौष्टिक श्रीर पिर नाशक होते हैं। इसका तेल कड़वा, त्रा श्रीर मीठा होता है।

यह पोष्टिक, श्राग्न वर्धक, क्रांमनाशक श्रोर विरेचक होता है। यह चर्म रोग में लाभ पहुँचाता है श्रीर घाव को पूरता है।

इसका छिलटा संकोचक है। इसे तेल में मिलाकर खुजली की बीमारी पर लगाते हैं। संथाल जाति के लोग इसको पीठ श्रीर कटि ऊपर की पीड़ा दूर करने के लिये काम में लेते हैं।

इसका तेल खुजली श्रीर मुँहासे के ऊपर लगाया जाता है।

इसके बीजों का तेल गंज में अत्यिषक लाम पहुँचाता है। इसके लगाने से गंज मिटकर बाल कराने लग जाते हैं। नीलिगरी निवासी इसके तेल को शरीर पर मलते हैं। इसके प्रमाव मिन्न २ बताये गये हैं। संयुक्त प्रांत के लोग इसे विरेचक बताते हैं। बम्बई प्रान्त के याना दिविजन के लोग इसे विरेचिका रोग में रोग निवारक बताते हैं। बम्बई के लोग इसे अप्रामवात में मालिश करने के काम में लेते हैं। मध्य प्रांत में सम्मलपुर के निवासी इसे सिरदर्द मिटाने के लिये काम में लेते हैं। बाग्वे, मलाबार और दुर्ग में इसे खुजली और अन्य चर्म रोग मिटाने के लिये काम में लेते हैं। यह इलाज जंगली जातियों में ज्यादा प्रचलित है। इसके बीजों को पीसकर जानवरों के घावों पर लगाते हैं और मीतर के कृमियों को भी नाश करने के काम में लेते हैं।

कम्बोड़िया में इसका छिलटा मलेरिया की वीमारी में शीत निर्यास के रूप में काम में लिया जाता है। सुश्रुत श्रीर बापट इसके फूल को सर्पदंश में उपयोगी बताते हैं। किन्तु केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पविष नाशक नहीं है।

कर्नल चीपरा के मतानुसार इसका छिलटा संकोचक श्रीर इसका तेल वाल बढ़ाने वाला होता है इसमें Syanogenitic Glucoside रहते हैं।

कोष्ट

नाम--

संस्कृत—दीर्घपत्री, दिन्यगन्घ, विपारि, नाड़ीक, बृहत्वंचु । हिन्दी—कोष्ट, वनपात, पात । चंगाल—कोष्टपात, लिलतपात, वनपात, भुंगीपात । गुजराती—क्चंछो, मोटी छूंछ । मद्रास—चनेल । पंजाव—वनफल । तामील—पेटाति,पुनपु । तेलगू--परितां, परितंकुरा । लेटिन-- corchorus olitorius (कारकोर्च श्रोलिटोरियस))

वर्णन~-

यह एक वर्ष जीवी वनस्पित है। इसके स्ताड़ तरकारी के लिये लगाये जाते हैं। इसके पत्ते इं से १० से टोमीटर तक लग्ने और ३ द से ५ से टीमीटर तक चौड़े होते हैं। इसके फूज़ हलके पीले रंग के रहते हैं। इसकी फिलयां ३ से लेकर ६ ३ से टीमीटर तक लम्बी रहती हैं। इसके बीज काले रहते हैं। इसके सूखे हुए पत्ते निलत या नालित के नाम से निकते हैं।

गुण दोष और प्रभाव---

इसके पत्ते तीखे, उब्ल श्रीर कसेले होते हैं। ये दाह को नष्ट करने वाले, संकोत्रक, मूत्र निस्धा-रक, बलदायक, मृदु स्त्रामावी, ज्वर नाशक श्रीर धातुपरिवर्तक होते है। इसके श्रितिरिक्त श्रित्र इ. श्रून जलोदर, बवासीर, पेट की गठान श्रीर विष के उपद्रवों को भो दूर करते हैं।

इस वृत्त को सुखाकर, जलाकर, पीम लेते हैं श्रीर घाव पर उपयोग में लेते हैं। दिल्णी हिन्दु स्थान में इसे शान्तिदायक वस्तु को तौर पर काम में लेते हैं।

इसके पत्ते शान्ति दायक, पौष्ठिक श्रीर मूत्रज्ञ हैं। ये मूत्रा एय के प्रशह के जीए रोगों में श्रीर सुजाक में लाभदाई हैं। इसके पत्ते श्रीर कोमल डाजियां खाने के काम में ली जाती हैं। यह पौष्टिक श्रीर ज्वर निवारक होने के कारण एक प्रकार की घरेलू श्रीविध है। इसे ज्वर में पोने के काम में लेते हैं।

इसके सुले पत्ते वाजार में वेचे जाते हैं। इसका शीत निर्यास कड़, पौष्टिक श्रीषधि की तौर पर काम में लिया जाता है। इसमें उत्तेजक गुण नहीं रहते हैं। जो बीमार तीन पैचिश रोग से मुक्त हो जाते हैं उन्हें यह श्रीविश मूख श्रीर ताकत बढ़ाने के तिथे दो जाती है।

इसके वीज विरेचक हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ज्वर व पेचिश में उपयोगी है।

ज्वर के अन्दर इस वनस्पति के पत्तों की फाँट बनाकर दी जाती है। अतिसार में इसके पत्ते भू रती की मात्रा में सोंठ और शहद के साथ दिये जाते हैं। इसके पंचांग की राख शहद में मिलाकर गुल्म रोग (वायुगोज्ञा) को नष्ट करने के लिये दी जाती है। मूत्र इन्क् और जीर्ण वस्तिशोथ में इसके पत्तों की फांट लाभदायक होती है। इसके पतों के हिम कपाय से भूख बड़तो है और पावनशक्ति दुरुस्त होती है।

कड़्रुकोष्ट

नाम--

संस्कृत —दीर्घचंचु, कोंटि । हिन्दी — कड़् कोष्ट, कड़शा पात । मराठी — कड़् चंच । वन्बई → कड़ छंछ, कुरछंक । गुजराती — कड़वी छंछड़ी । लेटिन — corchorus Trilocularis (कारको-रस ट्रिलोक्यूनेरिस)

वर्णन--

यह वनस्पति बंगाल, दिल्ण, मद्रास और बाम्बे में सीडेन्डी, खानदेश, गुजरात, कच्छ, बिन्धं, बल्चिस्तान, अफगानिस्थान, अरिविशा और दिल्ण अफोका में पैदा होती है। यह एक वार्षिक वनस्पति है। इसका प्रकांड और शाखाएँ कुछ रुदंशर होती हैं। इसके पते र.४ से १० से ० मी० लम्बे और २ दे से २ से टीमीटर चौड़े होते हैं। ये बरछी के आकार के रहते हैं। इसकी फिलियां ५ से ० मी० से ७ ५ से ० मी० तक लम्बी व नोकदार रहती हैं। इसके बीज वाले रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रामुंदिक यन —यह यनस्ति क इवी, गरम, करै ती श्रीर श्रांतों को विकोड़ ने वाली होती है। यह श्रमुंद, जलोदर, ववावीर श्रीर पेचिस में फायदा पहुंचाती है। इसके पत्ते सुन्तादु होते हैं। ये श्रोतल, विरेचक, उत्ते तक, पौड़िक श्रीर कामो शिक रहते हैं। इउके बीन गरम, तीदण, श्रम नास क तथा श्रमुंदन नास क होते हैं। ये खुनती, पेट की तकतीक श्रोर चर्मरोगों को मिटाने वाले रहते हैं।

इस वनस्पति को कुछ देर पानी में गलाकर और मसज कर शांतिदायक श्रोपित के तौर पर काम में लेते हैं। इसके बीज कर होते हैं और इन्हें ८० ग्रेन की मात्रा में उनर में, उदर की तकली कों में श्रीर खास करके श्रांतों को पीड़ा में काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज ज्वर में उपयोगी हैं।

कोपेबा

नाम--

श्रं ग्रेजी—copiabea कोपायवा।

त्रर्शन --

यह वृद्ध वामिल, मंजीरा श्रीर श्रमेरिका में पैदा होता है। इसके माड़ के पिंड में चीरा देने से एक प्रकार की हलके पीले रंग की विश्विती राल निकलती है। इसमें एक प्रकार का तेल भी रहता है जो कोपेवा श्राहत के नाम से मराहूर है ।

गुण्दोप और प्रभाव -

कोपेवा श्रॉहल का श्रवर चमड़े के ऊरर खाव तीर से होता है। इसे के खाने से जी मिचजाता हैं श्रीर बहुन खराव डकारें श्राती हैं। श्राधिक मात्रा में इसको लेने से दस्त श्रीर उत्तियाँ होने लगती हैं। ज्यादा समय तक इसको लेने से हाजमा खराव हो जाता है। श्लेष्मिक मिज्रोपर, इसका श्रवर दूसरे सुलायम तेलों की तरह होता है। यह वस्तु खून में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है श्रीर रक्तवाहिनी नाड़ियों को फैला देती है। गुदें के ऊरर इसका बहुत तेज श्रवर होता है। यह मूत्र निस्तारक मी है। सुनाक में भी यह लाम पहुँचाती है। गुदें श्रीर मताने की सूजन, योनि की सूजन, श्वेत प्रदर श्रीर पुरानी खांती में भी यह श्रव्या लाम करती है। सुजाक में जब कि उत्तक उत्तव बहुत जोरों पर हों तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। विकास प्रवान दूर हो जाय तब इसका प्रयोग करना चाहिये।

जिगर या दिल की खराबी से होने वाले जलोदर में भी यह बहुत मुंकीद है।

कोपेश बहुत बदजायका दवा है। इसके इस्तेमाल से हाजमा भी खराव होजाता है। इसलिये इस को सुजाक के विवाय दूसरे रोगों में कम उपयोग में लेना चाहिये।

कोरंती

नाम-

संस्कृत-एकनायकम । मद्रास-कोरंती । सिहली-हिम्बुतुरवेल श्रीर कोलयत्त हिम्बुटु । लेटिन-Salacia Reticulata (सेतेशिया रेटिक्यूलेटा)।

वर्णन--

यह वनस्पति मारनवर्ष के दिल् ए पश्चिम में श्रीर सीलोन में पैदा होती है। यह एक पराश्रयी खता है, इसका छिलटा हलके पीले रंग का होना है। इसके छोड़े कोमल हिस्से मुलायम रहते हैं। इसके पत्ते श्रयखाकार श्रीर बींट के यहां कम चौड़े होते हैं। इन की नोक तीखी रहती है श्रीर रंग पीछे की बाजू हलका होता है। इसके पत्त किसलान, हलके गुलाबी रंग का व चमकीला होता है। इसमें बादाम सरीखे बीज निकलते हैं।

गुण दोष और प्रभाव---

इसकी जड़ का छिलटा श्रामवात, युजाक श्रीर चर्मरोगों में काम में लिया जाजा है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ का छिलटा श्रामवात, युजाक श्रीर चर्म रोगों में काम में लिया जाता है।

कोपाटा

नाम-

बंगार्ल.—कोपाटा। लेटिन—Bryophyllum calycinum (ब्रियोफिलम केलिसिनम)।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते धान, फोड़े ख्रौर कीड़ों के काटने पर उपयोग में लिये जाते हैं।

कुन्दश 🕸

नाम-

यूनानी कुन्दश।

वर्शन--

कुंदश के विषय में यूनानी हकीमों में बड़ा मत भेर है। कोई २ इसे, श्रक्तवेर की जड़ मानते हैं। किसोने इउको चूक बतलाया है जो कि सत्यानाशी की जड़ को करते हैं। किपी २ ने इसको नक छींकनी माना है। लेकिन खजारनुल श्रद्दिया के लेखक ने इसे वेख गाजरान माना है।

[#] नोट—ये श्रीपियां श्रकारादि कम से पहले छपना चाहिये थीं, मगर गत्तजी से छूट जाने से, यहां पर धापी जा रही हैं।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव--

खनाइनुल अदिवया के मतानुसार यह तीसरे दर्ज के ऋाखिर में गरम श्रीर खुरक है। यह प्यास लगाती है, कफ को छांटती है। पित्त, वात को हूर करती है। पेट के क्वभियों को नए करती है। तया जलोदर, पोलिया, गठिया, लक्षा, फातिज, पृगी, कुट, तिक्रो की प्रजन श्रीर रतींघी में लाभ पहुँ-चाती है। ब्रावान को साम करती है ब्रीर ब्रांख भी रोशनों को तेन करती है। इसको रोगन जनमशा में जोश देकर कान में टरकाने से कान का मेज, कान की भनमनाहर श्रीर वहिरान में लाम होता है।

इसके तेल को नाक में सुघाने से बहुत छों के खाती हैं छीर छों को के जरिये शिमाग का सब कक श्रीर विकार दूर हो जाते हैं। श्रगर छींके श्रमने श्राप न रुकें तो बनकशा के तेल को नाक में टपकाने से छोंके रक जाती हैं। यह श्रीपिव मूत्र निस्तारक श्रीर रनावरीय की मिटाने वालो है। इसके सेवन से माविक धर्म चालू हो जाता है। गर्भवतो हिनयों को इसे नहीं देना चाहिये क्योंकि इस के सेवन से गर्भ पात हो जाता है।

इसको शहद के साथ लेप करने से चेहरे की काई, श्वेत कुट के दागा श्रीर रूवरे चर्मरोग भिड जाते हैं। यह त्रोपि फेसड़े को नुकतार पहुँच तो है। इनके दर्शको नास करने के लिये काोरा और दूध का प्रयोग करना चाहिये।

इसकी मात्रा वमन करने के लिये ६ रर्त से १२ रत्तो तह की है श्रीर तार, दिही श्रीर पीलिया के लिये १२ जी से २१ जी तक है।

कुन्द्री

नाम---

युनानी---कुन्दरी।

वर्णन--

यह एक प्रकार की रोईदगी होती है। इसके रत्ते गानर के पत्ते की तरह मगर उनने कुछ ं चौड़े होते हैं।

गण दोव और प्रभाव--

यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में गरम और खुरक है। यह श्रीति मातिक धर्म की चाला करती है। (खजाईनुल श्रदविया)

नाम--

नेपाल-खगफुलइ व खपवालयो । लेटिन-Rhus Insignis इस इन सायनिस ।

वर्णन--

यह वनस्पति सिक्किम श्रीर हिमालय में ३००० फीट से ६००० फीट की ऊँचाई तक श्रीर खासिया पहाड़ी पर ४००० फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है। यह एक छोटा सुन्दर वृत्त रहता है। इसके पत्र वंत मुलायम होते हैं। इसका फल गोल रहता है। इसकी गिरी कड़ी होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसका रंस छाला उठा देता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह छाला उठा देने वाली है। इसे उदरश्रल में देते हैं।

खजूर

नाम-

संस्कृत—दीप्य, मुदारिका, पिडलर्जुरा, फलपुष्पा, पिंड खर्जुरिका,पिंडप फला, स्वादुपिंडा । हिन्दी- खाजि, खजूर, खारक । घ्ररवी-र खलेइ । बंगाल- खजूर । बम्बई— ढजूर । ब्रह्मा-सुनबलून । कनाड़ी—कजुरा, कारिका, कर्जुरा, खर्जुरा । गुजराती—कारेक, खजूर । मलायलम — इच्चपालम । मराठी—खजूर नसीरावाद:— खाजि, खुरमा । पंजाब—खाजि, खजूर । सिंध — कुरमा, काजि, तार, पिंडचिंदीं । ताभील—इचु, इंजु, कर्चुर, कुर्वं,पेरेंडु, पेरिजुं, तिति । तेलगू-खर्जुरम्, मंजीइता, पेरिड, पेरिता । टकीं—करमा । उद्दू — खुरमा । उड़िया—खोर्जुरि । लेटिन-- Phoenix Dactylifera (फोइनिक्स डेक्टिलिफेरा)।

वर्णन~-

यह वनस्पित सिंध में श्रीर दिल्लिए पंजाबामें ज्यादा पैदा होती है। यह पश्चिमीय एशिया, उत्तरी श्रिफिका, स्पेन, इटली, ग्रीक श्रीर सिसली में भी होती है। इसका वृद्ध ऊँचा होता है। इसके प्रकांड पर पत्र वां के डश्ठल लगे हुए रहते हैं। इसके पत्ते कुछ भूरापन लिये हुए रहते हैं श्रीर खजूरी के पत्तों से छोटे होते हैं। इसका फल २.५ से ७ ५ से ० मी० तक लंबा रहता है। यह पकने पर कुछ लाल या हलके यदामी रंग का हो जाता है श्रीर मीठा रहता है। इसकी कई भिन्न निन्न जातियों को खेती की जाती है। इसका बीज लंब गोल रहता है श्रीर इसके फल के बीच में खड़ी लकीर ग्रुष्ठ से श्राखिर तक रहती है।

गुगा दोप श्रीर शभाव-

श्रायुवै दिक मत—श्रायुवै दिक मत से इसका फल मीटा और शीतल रहता है। यह पौष्टिक, मोटा करने वाला, कामोदीपक और विषहर होता है। यह कुष्ट, प्यास, श्वास, वायु निलयों का प्रदाह, थकान, च्यूप, उदर रोग, ज्वर, वमन, मित्तिक विकार और चेतना नष्ट होने पर लाभदायी होता है। इस वृद्ध से तैयार की हुई मदिश कामोदीपक, नशा लाने वाली, मोटा वनाने वाली और रुचि पैदा करने वाली होती है। यह वायु निलयों के प्र दाइ में श्रीर वात में उपयोगी तथा पित्तकारक होती है।

युनानी मत—यूनानी मत से इसके पत्ते कामोदीपक होते हैं। ये यक्त में लामदायी है। इसका पूल कड़, विरेचक, कफ़ निरसारक श्रीर यहत को पुष्ट करने वाला होता है। यह ज्वर श्रीर रक्त सम्बन्धी शिकायतों में फायदा करने वाला होता है। इसका फल कामोदीनक श्रीर पीष्टिक होता है। यह पुर्दा को व मूत्राय्य को मजबूत बनाता है श्रीर रक्तवर्धक है। यह पद्मापात, सीना श्रीर फेफड़े की बकलीकों में लाभदायी है। इसका स्वा फल मीटा, मूत्रल, कामोदीपक श्रीर रक्तवर्द के है। यह वासु निलयों के प्रदाह में लाभदायक है। इसके बीज को चोट पर लगाने के काम में लेते हैं। यह प्रदाह को कम करता है।

खारके या खज़र शान्तिदायक, कफ निस्धारक, विरेचक, कामोदीयक मानी जाती है। ये खांधी, श्वास व छाती की तकलीफों में लामदायक हैं। ध्वर, सुजाक इत्यादि में भी ये फायदा पहुंचाती हैं। इसवा गोद श्रांतसार रोग की एक उत्तम श्रीपिध मानी गई है। यह मूत्राराय व गर्माश्यय के विकारों को दूर करती है। इस फल के श्रिषक उपयोग से मस्डें फूल जाते हैं।

दिल्ला भारत के नियासी इसके बीजों की लुरी तैयार करने हैं श्रीर चलु पटल की तकलीक में पलक के ऊपर लगाने के काम में लेते हैं। इसका ताजा रस शीतल श्रीर विरेचक हैं। ठड की मौसिम में यह रस नहीं विगड़ता क्योंकि उस रुमय इस में खमीर नहीं उठता। श्रतएव यह एक उत्तम श्रीपिष है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायक, कफ निरसारक, मृदु विरेचक श्रीर कामोदीपक है। यह श्वास में उपयोगी है।

खजूरी

नाम-

संस्कृत— भूम खज्रात्वा, इरिप्रिया,काकव कंटी, किंपता,खज्ञं, खर्जूी, मृदुक्छ्दा, स्कन्धपला, ख्वादुम्रतका, इत्यादि । हिन्दी—केज्रखाजि, खज्र्र,खज्र्रि,सालमा, सेन्धि, थिकल, थलमा । वंगाल — काजर, केज्र्र । वरार—सेन्दि । वस्वई—खज्र्र, खज्र्रा ग्रीर तेन्दि । कनाड़ी—ग्रन्दरईच ग्रु, पिचालु, इचेला, किलचालु । डेकन—से दोले कनार । कोकनी—कज्र्री । मराठी—ग्रिदि,मेन्त्रि,सिंदी । मुंडारि—दक्किता । पंजाव—खाजि, खज्र्र । सिंहाली—इन्दि । तामील—इंज्, करवम, किल्ज्र । तेलगू—पेड्ईदा । उड़ि या—खोज्रिर ग्रेर खोजिरो । लेटिन— Phoenix Sylvestris (फोइनिक्स विलवेस्ट्रिस) वर्णन—

यह एक बहुत सुन्दर वृत्त रहता है। इसका प्रकांड खुर्दरा होता है क्योंकि इस पर पत्ने के ह्याटल मौजूद रहते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा गील, बहुत बड़ा श्रीर घना होता है। इसके पत्ते कुछ हरे रंग के होते हैं। यह प्रायः सारे ही भारतवर्ष में पैदा होती है। इसे लगाने भी हैं श्रीर जंगल में यह श्रपने श्राप भी लग जाती है। इसके नर पुष्प सफेद श्रीर सुगन्धित होते हैं। इसके ऊपर कांट्रे भी रहते हैं। इसके नारी पुष्प नर पुष्प ही की तरह होते हैं। इसके पल इसके लम्बे पत्र मंतों पर लगे हुए रहते हैं। इसका पल

२ थे से ३ २ से टीमीटर लावा होता है। यह लग्बगोल होता है। इसका रंग नारंगी पीलां होता है। इसकी गुटिली पर एक उपेद भिक्षी रहती है। यह भिक्षी गूदे श्रीर गिरी को प्रथक २ करती है। इसके बीज की नोकें गोल रहती हैं। इसके एक बाजू पर गहरी लकीर रहती है श्रीर दूसरी बाजू पर भी हलकी व श्रधूरी लकीर रहती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत—श्रायुवै दिक मत से इसका पत्त मीटा, रिनम्भ, पौष्टिक, चर्बी बढ़ाने वाला, किन्यत करने वाला श्रीर वामोद्दीपक होता है। यह हृदयरोग, उदररोग, उवर, वमन, श्रीर चेतना नष्ट होने पर लाभ पहुँचाता है।

इ सके वृत्त् से प्राप्त किया हुआ रस शीतल होता है। यह एक उत्तेजक पेय है। इसके मध्य का कोमल हिस्सा सुजाक और प्रमेह में लाभदायक है। इसकी जड़ दांतों के दर्द में उपयोगी है।

इस्का पल बादाम, पिश्ते, श्वर हैं र ऋन्य महालों के साथ में मिलाकर पौष्टिक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है इसके पल के गृदे की हुगदी बनाकर हामार्ग के साथ में उसे मिलाकर पान के साथ खाने से जूड़ी बुखार में फायदा होता है।

कर्नल चोपरा के मत से यह पौष्टिक, उत्तेजक तथा शक्तिदायक पदार्थ है।

खज्ञामा

नाम-

युनानी—खनामा।

वर्णन ---

इसका काड़ बनफशा के काड़ की तरह होता है। इसके फूल भी बनफशा के फूलों की तरह लेकिन कुछ नीलापन लिये हुए होते हैं। इन फूलों में केव के फूलों की तरह खुशबू आती है। इसके बीज कुछ काले रंग के होते है। यह वनस्पति हिमालय पहाड़ में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क है। इसके फूल पनों से ज्यादा गरम होते हैं। इसके फूल गरमी पैदा करते हैं, जुनाम को दूर करते हैं, दिल श्रीर दिमाग को ताकत देते हैं। इनको पीस कर योनिमार्ग में रखने से सफेद प्रदर में लाम होता है। मुत्रेन्द्रिय पर इनका लेप करने से कामशक्ति बढ़ती है। यह वनस्पति गरम मिलाज वालों में सिरदर्द पैदा करती है। इसके दर्प को नारा करने के लिये श्रास का प्रयोग करना चाहिये। इस वनस्पति का प्रतिनिधि श्रकलकरा है।

खतमी

नाम-

यूनानी-खतमी।

वर्णन -

यह एक पीघा होता है इसके पने गोल, खुरदरे श्रीर फीके हरे रंग के होते हैं। इसके फूल बढ़े, गोल. श्रीर स्पेद, गुलाची, लाल, पीते, ह्रसादि वर्ड रंगों के होते हैं। श्रत्म श्रद्ध रंग के पूली चाली रतमी के गुणों में भी हुछ श्रन्तर रहता है, सफेद रंग के पूलों चाली जाति सबसे श्रिषक गुणों चाली मानी जाति है। इसकी जागुनी पूल वाली जाति को भारतवर्ष में गुले खेरू कहते हैं। खतमी के चीज काले रंग के श्रेर चपटे होते हैं। इसकी जड़ बहुत चिकनी श्रीर लुश्राबदार होती है।

गुगा दोप और प्रभाव-

यूनानी चिकित्सा में खतमी एक बहुत महत्व पूर्ण औपिंघ मानी जाती है। गावजवान श्रीर वनफ शा की तरह यह मी, यूनानी हकीमों के रात दिन काम में श्राने वाली एक घरेलू श्रीपिंध है।

यू नानी मत के अनुसार यह औषि सर्व छौर तर होती है। किसी किसी के मत से यह मीत दिल होती है। इसके पत्ते गर्मी से पैदा होने वाली स्लन, कंटमाला, गिट्या, लंगड़ी का दर्द (siatica) संविवात और गुदा के बाम में बहुत लामटायक माने जाते हैं। इन पत्तों को सिरके में पीसकर श्वेत सुष्ट के समेद दागों पर लगाकर धूप में देटने से लाम पहुंचता है। गंधक के साथ मिलाकर इनका लेप करने से कंटमाला और गिट्या में अच्छा लाम होता है। तिम्यों के स्तनों पर अगर गरमी की वजह से स्लन आजाय तो इन पत्तों के लेप से वह विखर जाती है। निमोनियां में दूसरी दवाओं के साथ इसको खिलाने से अच्छा लाम होता हैं इसके पत्तों को चवाने से गरमी की वजह से पैदा हुआ पेट का दर्द और मरोड़ी के दस्त बन्द हो जाते हैं। आतों वी दाह और पेशाव की जलन को भी इसके पत्ते बन्द करते हैं। रोगन कैतन में इन पत्तों को पीसकर लगाने से जहरीले जानवरों के डक्क की पीड़ा दूर होती है।

खतमी के पूल-इसके पूल गरमी से पैदा हुए किरदद में मुफीद हैं। ये शरीर के अन्दर संचित हुए दोषों को फुलाकर दस्त की राह निकाल देते हैं, इसी लिए यूनानी हकीम इनको मुं जिशों में हालते हैं। दूसरी दवाओं के साथ इनका जोशांदा बनाकर उस जोशांदें की धार पैर की पिगड़िलयों पर देने (पाशुंवा करने) से दिमाग़ की हर तरह की खराबी दूर होती है। खतमी के फूलों का काढ़ा मसाने की पथरी और आतो के ज़क्म को, दूर करता है। यह गरभी से पैदा हुए लंगड़ी के दर्द, लकवा, और मिर्गी में भी लाम पहुँचाता है तथा पेशाव और मास्कि धर्म को साफ करता है।

खतमी के फूल मेदे को नुक्सान पहुँचाते हैं। इनके दर्प की नाश करने। के लिए शाद का प्रयोग करना चाहिये। इनके प्रतिनिध खवाजी है।

खतमी के वीज—

खतमी के बीज श्रशेर में संचित हुई गन्दगी की मुलायम करके, फुलाकर दस्त की राह

निकाल देने में काक्षी प्रसिद्ध हैं। इनके सेवन से गुरदे की पथरी कट जाती है तथा गठिया, उदरश्रल, श्रीर निमानिया में भी श्रच्छा लाभ पहुँचता हैं। खांसी श्रीर कक्ष में खून जाने (Halmoptysis) की बीमारी में भी ये मुकीद हैं। संकेद दाग पर इन बीजों का लेप कर धूप में बैठना श्रच्छा है। इन बीजों को समान भाग बयूल के गोंद के साथ पानी में पकाकर हाथ पैरों को घोने से खाल की फ़टन (बिवाई फटना) मिट जाती है।

शेख इकीम के मतानुसार, खतमी के बीजों का कुन-कुने पानी में लुग्नाब निकालकर कुछ शक्कर मिलाकर पीने से कुछ हो दिनों में गरमो से पैश हुई खांछी मिट जाती हैं तथा कफ में खून विरना भी बन्द हो जाता है।

गर्भाशय की सूजन में इसके लुझाव में कपड़े को तर करके गर्भाशय में रखने से सूजन मिट जाती है। यह प्रयोग तीन इस्ते तक करना चाहिये।

पित्त के दस्त, किनयत श्रीर त्रांतों के फ़ोड़े में भी इन बीजों के लेने से बहुत लाभ होता है। ये श्रांतो श्रीर पेसाब को जलन को दूर करते हैं। इनकी मात्रा चार माशे से नी मारो तक की है।

मूत्रेन्द्रिय को कष्ट साध्य सूज्ञन में इन बी जों को सिरके में पीस कर लोग करने से बड़ा लाम होता।है [खजाइनुन ग्रास्त्रिया के प्रथकार का कथन है कि इन प्रयोग से कई रोगी त्राराम हुए हैं।

श्रगर बांक स्त्रों के गर्भाराय का मुँह बन्द हो तो इन बीजों के काढ़े से टब को भरकर उस टब में उस स्त्री के नामि के नीचे के भाग को रखने से गर्भाशय का मुँह खुल जाता है। इन बीजों को शराब में पकाकर वतम के गोंद श्रौर मुर्गावी को चरवी के साथ मिलाकर गर्भाशय में रखने से गर्भाशय को व चरम उतर जाता है श्रौर उसका मुंह खुल जाता है। मजलब यह कि यह वस्तु स्त्रियों का बंध्यत्व नष्ट करने में श्रव्ञा काम करती है।

इसके काढ़े को पीने से प्रसव के समय का रुका हुया जराव खून भी साक होता है। इसको सिरके में पीस कर शहद की मक बी के काटे हुए स्थान रर जगाने से जहर का जोर कम हो जाता है। इसको उवाल कर घोड़े के सूम (खुर) पर लगाने से सूम वढ़ने लगता है।

खतमी के बीज मेदा ग्रीर फेफड़े को नुकसान पहुँचाते हैं। इनके दर्प को नाश करने के लिए ; शहद श्रीर जरेशक का प्रयोग करना चाहिये। इनका प्रतिनिधि नीलोफर श्रीर बबूल का गोंद है।

खतमी की जड़ — खतमी जड़ किन्नयत को मिटाने वाली और पेचिश को दूर करने वाली होती है। पित के दस्त, पेशाव को जलन और आंतों की जलन तथा खुश्की में यह लाम पहुँचाती है। गरमी की खांछी, मलद्वार की जलन, कक में खून जाना इत्यादि रोगों में यह लामदायक है। यह आंतों के सुद्दे खोलतो है। इसको वारीक पीस कर सुश्रर या बकरी की चरबी और रोगन सोसन और बाकले के आटे में मिलाकर, पकाकर जोड़ों की सूजन और जोड़ों के दर्द पर लगाने से सख्त से सख्त सूजन विखर जाता है और दर्द मिट जाता है। अगर कान के आद पास को जगह पर सूजन आ जाय दिसके लेप से विखर जाती है।

दांतों के दर्द में इसके काढ़े में सिरका मिलाकर कुल्ले करने से बढ़ा लाम होता है। किसी वजह से अगर पंशाब मं रुकावट आ जाय तो शराब के साथ इसका जोशांदा पीने से पेशाब खुल जाता है। अगर पथरी हो तो वह हूट कर निकज जाती है। मसाने की खराबी और गुरदे की पथरी भी इससे दूर हो जाती है।

खतमी का गोंद-

जय हवा में गरमी त्राती है उस समय इसके पेड़ों में गींद फूटता है। यह गोंद पीला ऋौर सुर्ख होता है। इसको प्रकृति सर्द त्रोर खुशक होती है। यह प्यास को रोकता है, दस्त की बन्द करता है स्था पित्र की वमन को दूर करता है।

खपरा (खापरा)

नाम-

संस्कृत—च उक, चिर्तिका, भानात्रा, क यता, १वे उत्ति, १वे ततुनर्नवा, विधाला, वर्षेगी । हिन्दो — बारा, मार्यन, विश्वलारा । वंगात—गाउनि । वन्यई —विश्वलारा, १वे उपुनर्नवा । दिन्दो —नमुर्तिको, वताह मराठो —हं बारि, घें द्वलि, वस्र । नमीरावाह—विधाल ।

वर्णन -

यह चुद जाति की वनस्रति पुतर्नमा के पीने की तरह ही दि तहाई देती है। इसीलिये इसका नाम श्वेत पुनर्नवा भी रक्ता गया है। मगर वास्तर में पुनर्नम का खीर इसका नर्म आजग २ है। यह Ficoidaceae (किकोइडामीए) वर्ग की खीरिंदि श्रीर पुनर्नम Nyctaginaceae (निक्टेजिनेसीई) वर्ग की खीरिंदि । रक्त पुरर्नम का वर्णन पुनर्नम के प्रकरण में दिया जायगा।

खपरा वारे भारतवर्ष, विज्ञिवित्यान श्रीर पीजोन में पैदा होता है। इसका पीवा जमीन पर फैजा हुश्रा रहता है, इसके पत्ते ते-दो के जोड़े में श्राते हैं। पर उस जोड़े में एक पत्ता बड़ा श्रीर गोल होता है श्रीर दूसरा छोटा श्रीर लम्बा होता है। पुनर्नवा के पत्तों की श्रवेत्ता इसके पत्ते दलदार होते हैं। यह वनस्पति वर्षाश्रद्ध के प्रारंग में वर्षत्र पैदा हो जाती है। श्रीरिंग के रूप में इसकी जड़ ही श्रिधिक काम श्राती है।

गुण दोप श्रोर प्रभाव-

श्रायुंवे दिक मत — प्रायुंवे दिक मत से यह वनस्यति कड़वी, उष्ण, विष नाराक, वेदना नाशक, श्रिविद्ध के, मृदु विरेचक श्रीर खांबी, वायु नितयों के प्रदाह, हृदय रोग, रक्त रोग श्रीर पाएड़ रोग में लाभ पहुँचाने वाली होती है। यह बादी के बवासीर श्रीर जलोदर रोग में भी लामदायक होती है। नेत्र शक्ति भी कमजोरी श्रीर रतोंधी में भी यह उपयोगी है।

डाक्टर वामन गरोशं देशाई के मतानुवार यह एक तीव्र विरेचक श्रीषधि है। इससे श्रांतों में सीव दाइ उत्पन्न होती है। इसके कोमल पत्तों की तरकारी दीपन, वात नाशक श्रीर कफ नाशक होती है। जिन २ रोगों में तीब जुजान की जरूरत होती है उन रोगों में यह श्रीषि दी जाती है। यहत में रक्तामिसरण होने की वजह से पैदा हुए यहतीदर श्रीर जीर्ण मलावरोध की वजह से पैदा हुए क्यडु वगैरह चर्मरोगों में तथा गएडुरोगों में इस श्रीषि का प्रयोग किया जाता है। यहत श्रीर तिल्ली की खराबी की वजह से पैदा हुए स्जन में तथा श्रावन की वजह से पैदा हुए स्जन में तथा श्रावन की वजह से पैदा हुए रजोरोच में इस श्रीषि को देने से लाम होता है। इसकी पूरी मात्रा १५ से लेकर ६० रत्ती तक की है। मगर इन रोगों में इसकी पूरी मात्रा न देकर एक माजा के दो तीन भाग करके तीन २ घएटे के श्रन्तर से देना चाहिये।

के॰ एल॰ दे॰ के मतानुसार इसके बीज भारतवर्ष में बहुत पहले से मशहूर हैं। इसके विरेष्यक गुण जेलप (Jalup) के गुणों से भिलते जुनते हैं। यह एक उत्तम श्रीर तीज विरेचक है। इसके एक्स्ट्रेक्ट्स, टिंक्चर्स श्रीर रेजिन्स फरमाकोतिया श्राक इरिडया में सम्मत माने गये हैं।

कर्न त चोपरा के मतानुसार यह श्रीपिश विरेचक श्रीर गर्भश्रावक है। यह नष्टार्तव में लामदायक है।

खपरिया

नाम-

संस्कृत--वर्षर । हिन्दी- खपरिया । गुजराती - खपरीयूं । वंगाल-- खापर । लेटिन--Zinci Carbonas.

वर्णन-

खपरिया एक उपधातु है। इसके विषय में वैद्यों के अन्दर बड़ा मतभेर है। इसके विषय में जैपुर के आयुर्वेद सम्मेलन में विशेष चर्चा चत्ती थो और उसके पश्चात् वैद्यराज जादवजी त्रिकम तो ने भी इस विषय पर विवेचन किया था मगर इस पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं होने पाया। बहुत से लोग इसको जस्त की एक उपधातु मानते हैं और जब तक इसका निर्णय न हो तब तक उसके बरले में जस्त के फूल लेने की सूचना देते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

कर्नल चोपरा के मतानुसार खपरिया ज्ञान तन्तुश्रों को बल देने वाला तथा उपदंश, कएउमाला श्रीर चर्म रोगों में लाभदायक है।

त्राथुर्व द के सुप्रसिद्ध योग सुवर्ण वसन्त मालती के अन्दर खगरिया एक प्रधान अगं की तरह लिया जाता है और इसी से इसका इतना महत्व भी माना गया है।

बनावटें--

बृहद् सुवर्ण मालती वसन्त—सोना १ तोला, प्रवाल ३ तोला, िंगरफ ४ तोला, काली मिर्च ७ तोला, गौलीचन १ तोला, नागभस्म २ तोला, बंग नस्म १ तोला, ऋश्रं ३ तोला, केंगर १ तोला, मोती ७ तोला, पीपर १ तोला, खारिया ११ तोला, इन सब चोनों का बारीक चूर्ण करके उसमें ३ तोला गाय

की मक्खन डालकर नींबू के रह में खूब खरल करना चाहिए यहां तक कि मक्खन का सब चिक्रना पन निकलबाय उसके बाद दो २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिए।

यह सुवल वसन्त मालती श्राशुर्वेद का एक बहुत सुपिद्ध योग है। इस के नियमित सेवन से जीर्ल क्वर, रक्त प्रमेह, मूत्र प्रमेह, पांडु रांग, कामला, श्वास, खांसी, त्त्व, सु नाक, प्रयो, संग्रहणी, ववा-सीर, न गुंसकता, पितरोग, प्रवृत्ते रोग, योनिश्रून, र कप रूर, यृति हा रोग, सोमरांग इत्यादि श्रमेकों प्रकार के रोग मिटते हैं। यह सारे सरीर के संगठन हो सुवारतो हैं श्रोर श्रोन का बढ़ातो है।

लघु मालती वसन्त-

स्वर्ण १ भाग,मोती २ भाग, तिंगरफ़ ३ भाग, पिवीं ४ भाग श्रीर खपरिया द्र भाग इन वस्तुश्रों को मक्खन श्रीर नींवू के रख में खूब खरल करके दो २ रती की योजियां बना कोनी चाहिए। यह लब्ब बसन्त मालती भी उदित श्रुतपान में देने से श्रोनेक रोगों को नष्ट करती है।

खबाजी

इसका पूरा वर्णन इस मेथ के दूसरे माग में "कुिक" के प्रकृत्ण में दिया गया है। खम

नाम--

संस्कृत - विंडालुं । हिन्दी - चुपरी, श्राल् ्वम । वंबई - चेना, चोपरि श्राल् , खनफल, म्यूक फल, सफेद कौफल । वंगाल - चुगरिश्रालु । तामील - कचलुं । उड़िया - कोंकाश्रालु । लेटिन - Dioscorea Alata (हिसकोरिया एलेटा) D. globesa (डो॰ ग्लोबेसा) । वर्णन -

इस वनस्पित की खेती होती है। इसकी आलू को तरह गठाने होतो हैं। यह गठान लग्य गोल श्रीर भीतर से सफेद होता है। इसका प्रकायड तुकीला रहता है। इसके पते एक दूनरे के आमने सामने आते हैं। ये चौड़े और अयडाकर रहते हैं। और इनकी नोक ती ती हातो है। इसकी डोड़ो २ ५ सेंटी-मीटर लम्बी और २ ५ से ० मी० चौड़ो होनी है। इनके बाजों में वारों तरक इसका हुआ होता है। गुण दोष और प्रभाव —

> इसका पिंड क्रिमिनाशक होता है। यह कुछ, बनासीर श्रीर सुनाक में उपयोगी है। कर्नल चोपरा के मता से इसमें उपचार रहते हैं। यह विषेला होता है।

खमान

यह एक छोटी जाति का जुर होता है। इसकी दो जातियां होती है एक छोटी और दूसरी बड़ी, बड़ी जाति के पत्ते श्रखरोट के पत्तों के तरह होते हैं। फूज का रंग ललाई लिए हुए सकेद होता है। इसका कल बतम के कल की तरह होता है। इसमें शराब की सी वृ श्रातो है। दूसरी छोटो जाति एक घास की करह होती हैं। इसकी डालियां नरम और गांठदार होतो हैं। इसके पत्ते बादाम के पत्तों की तरह होते

हैं जो कटी ईम कि नारों के रहते हैं। इर के बंज राई के दाने की तरह और जड़ अंगुली की तरह मोटी होती हैं। कहीं २ वड़ी जाति को शबून और छोटी जाति को यजका नहते हैं। औषधि के रूप में इसकी छोटो जाति विशेष काम में आती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

इस्की बड़ी जाति गरम छैर खुरक तथा छोटी करद छैर खुरक मानी जाती है। बड़ी जाति का लेप करने से सब प्रकार के जरम भर जाते हैं। इसकी छोटी जाति के प्रयोग से शरीर के अन्दर संचित है गन्दगी दस्तों की राह बाहर निकल जाती हैं। इसके पके हुए पत्नों को पीसकर बालों पर लगाने से बालों का गिरना बन्द हो जाता है।

इसके ताजे परी को कूटकर जो के छाटे के साथ मिलाकर छाग से जले स्थान पर लेप करने से शान्ति मिलती है। इसकी जड़ को पीसवर दूटी हुई हड़ी पर लगाने से तथा मोच छथवा चोट पर लेप करने से बड़ा लाभ होता है।

इसकी जड़ को शराब में पकाकर सेवन करने से जलोदर में लाम पहुँचता है। इसके पत्तों और जड़ का रस पीने से दूषित पिर और कफ दरत की राह वाहर निवल जाते हैं। इसके पानी से कुल्ले करने से दांतों के कंड़े मर जाते हैं। इसके रस को नाक में टिंग निवल जाती है। इसके काढ़े से टब को भर कर उस टब में रत्री के नाभि के नीचे का भाग हुवोने से गर्भाशय का मुंह खुल जाता है और उसको सूजन दूर हो जाती है। नासूर में इसकी वर्त्ता को रखने से लाम होता है इसकी जड़ का काढ़ा गिटिया के रोग में भी लाम पहुँचाता है। (ख॰ श्र॰)

यह बनरपति फे.प. इ. को छौर मेदे को नुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने कें लिए शहद का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ७ माशे की है।

खमाहिन

खमाहिन —यह एक जाति का पत्थर है। इसको सुल्तान मोहरा भी कहते हैं। इसकी दो दो जातियां होती है। एक सस्त ग्रीर दूसरी मुलायम। सस्त जाति का पत्थर मैले रंग का होता है श्रीर पीसने पर पीला हो जाता है। मुलायम जाति का पत्थर पीसने पर लाल हो जाता है। इस पत्थर के नग वनांकर अगूठियों में रखे जाते हैं।

गुग दोप और भाव-

इस पत्थर वा लेप करने से गरमी से पैदा हुई सूजन श्रीर उसकी जलन दूर होती है। इसके पीने से पित्त को वजह से पैदा हुआ पागलपन दूर हो जाता है। इसको घिस कर लगाने से आंखों का दुखना श्रीर आंखों की खुजली दूर होती है। इसके सेवन से शराव की आदत छूट जाती है।

इसकी मात्रा साधारण रूप से छः रत्ती की है और इसके दर्प को दूर करने के लिए शहद उप-योगी है। (ख॰ अ॰)

खरें टी

नाक-

संग्रत—वला, वालिन, मद्रवाला, जयन्ती, खत्ततन्दुला, सुवर्णा, 'खरयष्टिका, इत्यादि । हिन्दी—करेंटी, बरियार । वस्वई—वला, वरीला । गुजराती—खरेंटी,वलदाना । पंजाव—खरेंटी । क्वि—वरियारा । मराठी—चिकना, खिरंती । तामील—नीलतुति । तेलग्—ग्रन्तिस । लेटिन—sida cordifolia (विद्याकोडिफोलिया)।

वर्णन-

यः एक माइनिमा वर्ष जीवी वनस्पति है। इसके पत्ते १॥ से २ इंच तक लम्बे और लम्ब गोल होते हैं। ये हृदय की आकृति के होते हैं। इसके फूल हलके पीले रंग के होते हैं जो वर्षा ऋतु में आते हैं। इसके फल बर्त छोटे २ होते हैं जिनमें राई के समान बीव निकलते हैं। इसके बीब, पत्ते व जड़ औपधि के काम में आते हैं।

गुण दोप घौर प्रभाव —

श्रायुर्वे दिक मत— श्रायुर्वे दिक मत हे स्तरें टी कड़वी, मेठी, पित्तातिसार को नष्ट करने वाली, यलवीर्यवर्द्ध क, कामोद्दीपक श्रीर वात तथा पित्त को नष्ट करती है। इसकी जड़ की छाल का चूर्या मिश्री मिले हुए दूध में मिलाकर पीने से बहुनूत्र रोग दूर होता है। रसका फल कसैला, मधुर, श्रीतवं में श्रीर पचने में स्वादिष्ट होता है। यह मारी, स्तम्मक, वात वर्षक, तथा पित्त, कफ, श्रीर चित्रर विकार को दूर करने वाला होता है। यह मारी, स्तम्मक, वात वर्षक, तथा पित्त, कफ, श्रीर चित्रर विकार को दूर करने वाला होता है। यह मेरी, स्तूनी ववासीर, स्वय श्रीर पागलपन में भी यह लामदायक है।

पार्यायिक व्वरों हैं में इसका काढ़ा अदरख के रस के साय दिया जाता है। कम्पन युक्त व्यर में यह दिशेप उपयोगी माना जाता है। इसकी जड़ को पीनकर दूध व शकर के साथ मिलाकर श्वेत प्रदर और वहु मृत्र रोग में देते हैं। रनायु मण्डल के रोगों में भी इसे दूसरी औपिंधयों के साथ काम में लेते हैं।

कोमान के मतादुसार इसकी जड़ की छाल में विल मिलाकर दूध के साय देने से मुंह के पद्मायात श्रीर जंदा के रनायु शूल में लाभ होता है।

स्टेवर्ट के मतातुत्तार इसके बीज कामोदीयक होते हैं और सुजाक में इनका उपयोग किया जाता है। उदरशल श्रीर मरेड़ी के दस्तों में मी ये लामदायक होते हैं।

डॉक्टर दामन गरेश देखाई के नवानुसार नेजामिष्यन्द रोग में इसके पाती की पीसकर पलकों पर लगाने हैं। गर्मी के चट्टों और दूसरे जख्मों पर इनको जड़ को छान की पीसकर लगावे हैं और इसके पर्चाग के काढ़े से जख्मों को घोते हैं जिससे बहुत जल्दी आराम होवा है। सुजाक और मदर रोग में इसकी जड़ की छाल की दूध और शहद के साथ देने से लाम होवा है।

पद्मावात, श्रदित इत्यादि बात रोगों में नूंग के साथ इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर देते हैं

श्रीर जड़ की छाल से बनाये हुए तेल से मालिश करते हैं, कारवंकल श्रीर प्रमेह पीठिका पर इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से श्रीर उस पर तर कपड़ा बांधने से जलन श्रीर चटकां बन्द हो जाता है।

पुर्तगाल और ईस्ट आफ्रिका में इसके पौधे को वच्चों की वीमारियों में काम में लेते हैं। कंवोडिया में इसकी जड़े मूत्रल व मृदु विरेचक मानी जाती हैं और सुजाक तथा दाद में काम में ली जाती हैं।

संन्याल श्रीर घोप के मतानुसार इसके पत्तों का रस नेत्र शुक्ल रोग पर लगाने के काम में लिया जाता हैं। इसकी जड़ का रस खराव श्रीर बहुत धीरे मरने वाले घावों पर शीव मरने के लिये लगाया जाता है।

सुजाक की बीमारी में इस सारे पौधे का शीत निर्यास एक २ श्रौंस की मात्रा में दिन में दो बार दिया जाता है। इससे पसीना श्राता है श्रौर पेशाब साफ होकर रोग में लाम होता है।

डॉ॰ मुडीन शरीफ के सतानुसार इसका तेज़ काढ़ा ब्वरनाशक, अग्नि दीपक और पौटिक होता है। अग्निमांच और किसी भी रोग के वाद की कमजोरी में यह लामदायक है।

चरक के मतानुसार इसकी जड़ की छाल दूध श्रीर घी के साथ श्रत्यन्त वलवर्द्ध के होती है। बुढ़ा पे की कमजोरी को भी यह दूर करती हैं। फेफड़ों के स्वय में इसकी जड़ की छाल को दूध के साथ २ महीने तक देने से श्रीर रोगी को केवल दूध ही पर रखने से श्रव्छा लाम होता है। खूनी ववासीर श्रीर मीतरी रक्तश्राव में इसकी जड़ की छाल का काड़ा उपयोगी होता है। सन्निपातिक व्वर में इसका श्रीतनिर्यास बार २ पिलाया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार खरें टी या वला आधुनै दिक और हिन्दू चिकित्सा में बहुत उपयोगी वस्तु मानी जाती है। हिन्दू वैद्य इसको बहुत उपयोगी वस्तु मानते हैं और इसको बहुत प्राचीन काल से अपयोग में लेते आ रहे हैं। तिन्वी या मुस्लमानी औपिषयों में यह इसके कामोद्दीपक गुणों के कारण उपयोग में ली जाती है। इसके रासायनिक विश्लेषण और चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगिता के विषय में कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडिसिन में पूरा अध्ययन किया गया है।

देशी श्रीपधियों में इसका उपयोग—

इसकी जड़ें, पत्ते श्रीर बीज कव ही चिकित्सा में काम में श्राते हैं। ये स्वाद में कह रहते हैं। इस जाित के सभी मेदों की जड़ें शीतल, संकोचक, श्राप्त प्रवर्धक श्रीर पौष्टिक मानी जाती हैं। इनसे बनाया हुश्रा शीत निर्यास स्वां मंडल व मूत्राशय सम्बंधी बीमारियों को दूर करता है। यह रक श्रीर नित्त के विकारों में भी लामदायक है। इसके श्रांग सुगंधित श्रीर कह होते हैं। ये ज्वर निवारक, शांविदादक श्रीर मूत्रल समके जाते हैं। इसके बीज कामोदीयक माने जाते हैं श्रीर ये सुजाक श्रीर मूत्राशय के प्रदाद की बीमारी में उपयोग में लिये जाते हैं। उदरश्रल श्रीर गरोड़ी भी ये लामदाई है। इसके पत्ते चत्तु वेदना में उपयोगी हैं। इसकी जड़ का रस धाव पूरका है श्रीर इस सारे बुद्धका रस श्रीविद्धक वीर्यक्षाव श्रीर सिध वात रोग में उपयोग में लिया जाता है। इसे एरंड के रस के साथ में श्लीपद रोग में लगाने के काम में लिते हैं। इसकी जड़ व सोठ का काइ। पार्यायिक श्रीर श्रन्य ज्वरों में जिनमें कंपन ज्यादा रहती है दिया

एकत्रित की जाय तो इसके उपन्तारीय तत्य बढ़ सकते हैं। यह वनस्गति भारतवर्ष में काफी मात्रा में पैदा होती है। इसिलये इससे एफेड्राइन भी काफी तादाद में प्राप्त किया जा सकता है। एफेड्राइन का बृन् भारतवर्ष में पहाड़ियों पर पैरा होता है। इसी वजह से उसे वहां से प्राप्त करने में काफी खर्वा बैठ जाता है। यही वजह है कि एफेड्राइन इतना मंहगा है। इस विषय में अन्वेत्रण अभी जारी है।

खरज़ाल (पीलू)

नाम--

संस्कृत — बृहत्पिन्न, गौलि, ल बृपिन्न, मध्यिन्न महापिन्न, महाविन्न, महाविन्न पिन्न और राजिपन्न । हिन्दी — बढ़ा । निन्न स्वापिन्न, स्वरणाल, विन्न । अर्थिक न्यरक, इरक, रक्षकार, खरदार, खरजाल, पिन्न । वंगाल — छोटापिन्न, जाल, पिन्न । बम्बई — करवन, पिन्न । गुजराती — खारीजाल, खरीजार मोतीजिन्न । पिन्न, पिन्न । पिन्न पिन्न । पिन्न कोरिजाल, कौरिवन, पिन्न, माज, मार । राजपूताना — जाल, माज, । सिंघ — कब्बार, खारीद जई, पिन्न । तामील — कजरवा, करगोज, करगोजि, स्रोग, पेरंगोलि, स्ररगजरवा, उवा। तेलगू — कक्योगु, गोनिया, पड़वरगोगु, पिनवरगोगु । उद्दू — निन्न । उड़िया — कोट्रंगो । लेटिन — Salva dora Persica सेलवेडोरा परिस्का ।

वर्णन--

यह वृत्त हिन्दुस्तान के सूखे हुए हिस्सों में, बल्लु विस्तान में श्रीर सीलोन में पैदा होता है। यह एक बहु शाखी हरी माड़ी है इसकी डगालियां सकेर होती हैं। इउका प्रकांड खुरद्ररा होता है। इसके बहुत सी शाखाएँ रहती हैं। ये चमकीली श्रीर सफेर होती हैं। इसके पत्ते दलदार होते हैं। ये चमकीली श्रीर सफेर होती हैं। इसके पत्ते दलदार होते हैं। ये श्राहाकार से दिन से दिन से शिकार के रहते हैं। इनके फूल हरे पीते रंग के होते हैं। इसका फल गोल श्रीर फिसलना होता है। यह पक्रने पर लाल हो जाता है।

गुण दोप और प्रभाव -

श्रायुर्नेदिक मत-स्यायुर्वेदिक मत से इनका फल मोठा, कामोदीरक, वित्र नारा ह, श्रिम प्रवर्द्ध क श्रीर चुधोत्तेनक होंता है। यह पित्त में उपयोगी है। इसका तेल पाचक श्रीर वात नारा होता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसके पत्ते कड़ने, श्रांतों को सिक्तोड़ने वाले, यक्तत को पुष्ट करने वाले, कृमिनाराक श्रीर तकतीक को दूर करने वाते रहते हैं। ये पीनव श्रीर श्राप्त नाइ की तक नीकों में उपयोगी हैं। बवासीर, खाज, धवल रोग श्रीर प्रदाह में ये लाम दाई हैं। ये दांतों को मजबूत करते हैं। इसका फल मधुर, कामोद्दीनक, मूत्रत श्रीर कृमि नाराक होता है। यह पेट का श्राफरा उतारने वाला

रहता है जथा नित्त में उपयोगी है। इसके बीज स्वाद में कड़ श्रीर तीव्ण होते हैं। ये विरेचक श्रीर यकत को पुष्ट करने वाले रहते हैं।

इसका परशियन नाम दरख्ते मिसवक इस कारण पड़ा है कि इससे दांत मांजने के लिये बुश तैयार किये जाते हैं। यह कयास किया जाता है कि इससे तैयार किए हुए बुश पीढ़ियों को मजबूत करते हैं। मसुड़ों में सूजन नहीं आने देते और पाचन राकि को सुधारते हैं।

परशियन में लिखे हुए श्रीपिध ग्रन्थों में इस श्रीपिध को पेट का श्राकरा उतारने वाली, मृत्रवर्द्ध व पीड़ा दूर करने वाली वताते हैं।

इसकी जड़ का छित्तटा बहुत श्रिषिक करीला श्रीर तेज है। यदि इसे पीसकर चमड़े पर छगाया जाय तो छाले उठ जाते हैं।

एंसली के भतानुसार इसके प्रकांड पर का छिलका गरम और चिड़चिड़ा होता है। मामूली बुखार में भारतीय चिकित्वक इसे कुल्ते कराने के काम में लेते हैं। वे इसे नष्टार्तव में उचेजक और पीष्टिक बस्तु के तौर पर काम में लेते हैं। इस के काढ़े की खुराक आधा चाय के चम्मच बरावर है जो दिन में दो बार दी जाती है।

इसकी डालियां व पत्ते ती दण होते हैं श्रीर ये पंजाव में सभी प्रकार के विषों को निवारण करने के काम में जिये जाते हैं। इसके पत्तों का रस स्कवीं रोग में दिया जा श है। इसके पत्ते दिवाण वम्बई में देशती लोगों के द्वारा संधिवात पर काम में जिये जाते हैं।

इसका फल सिन्च में सर्पदंश में प्रयोग में लिया जाता है। इसे ताजा और सूखा दोनों ही काम में लेते हैं। सुखा लेने के बाद में सुद्वागे के साथ में मिला कर श्रधिक खुराक में देते हैं।

केस और महस्कर के मतानुसार इसका फल सर्पदंश के इलाज में निक्पयोगी है।

कर्नल चोपरा के मत से यह शान्तिदायक, पेट का श्राफरा उतारने वाला, मूत्रल, विरेचक श्रीर विप निवारक है। इसमें ट्रिमेथिलेपाइन (Trimethylamine) नामक उपलार रहता है।

डा॰ वामन गयेश देशाई के मतानुसार इसके पत्ते सनाम के पत्तों की तरह रेचक होते हैं। इसके बीजों का तेल राई के तेल की तरह काम करता है। 'संधिवात में इसका मालिश करने से लाम होता है। इसकी छाल का काढ़ा पसीना लाने वाला और किंचित् मूत्रजनक है।

इनकी जड़ की छाल का काढ़ा ज्वर की वेहोंशी और वड़ बड़ाहट में लाम पहुँचाता है। यह स्त्रीविध गर्भवती स्त्री को नहीं देना चाहिये।

खरसन

नाम---

पंजाय—खरसन, भटा, सुई, बुटा, कौरियत्ता, खेर, खिरा, खिरा, खिरी, लिटिया, मैनिपोला, इत्यादि । बंगाल — विज्ञ, सिजई । गुजराती — धुत्ररो । मराठी — पगरी, श्रोमेरा, टे वो, सिन्ध — द्रुनु । लिटिन — Crotalaria Burhia को होतेरिया वरिह्या ।

वर्णन —

यह वनस्पित सिन्ध, विलोचिस्तान, उत्तरी गंगा का मैदान, राजपूताना, केम्बे, गुजरात, श्रफग़ानिस्तान, श्रीर परित्यन िर्लोचिस्तान में पैरा होती है। यह एक प्रकार का सन है। इसके कांटेदार
डालियां होती हैं। इसके पत्तों के मतंवरे चंएदार होते हैं। इसके पत्ते थोड़ी ताराद में रहते हैं। वे
लम्ब गोल होते हैं श्रीर इनके दोनों तरफ हल का कश्रा रहता है। इसके पुष्प ६ से १२ तक रहते हैं।
इसका पापड़ा चएँदार होता है। इसमें ३ से ४ तक बीजे रहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

स्टैवार्ट के मतानुसार इसकी शाखाएं त्रौर पत्ते शीतल स्रोविव के तौर पर काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते शीतल होते हैं।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार इसके पत्ते, सन, जंगली सन (Crotolaria Verrwcosa) त्रीर घुगरा (c. sericea) के पत्तों के समान ही गुणकारी है। ये खतमी के पत्तों के स्थान पर भी उपयोग में लिये जा सकते हैं।

खरबक सफेद

नाम---

यूनानी-खरवक सफेद।

वर्णन--

यह एक पेड़ की जड़ होती है। इसके फूज लाल रंग के होते हैं श्रीर डालियां सफेर रंग की होती है। इसकी जड़ का कंद छोटे प्याज की तरह होता है। इसका रंग पीलापन लिये हुए सफेद होता है। जिसमें बहुत से बारीक तार लगे हुए होते हैं। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यह एक जहरीली चीज है जो तीलरे दर्ज में गरम श्रीर खुशक होती है। इसके सेवन से बहुत तेज जुलाव लगता है। इसलिये इसको बहुत सावधानी से खाना चाहिये। यह शरीर में संचित कफ श्रीर पित्त की गंदगी को दस्त की राह निकाल देती है, मेदे को साफ करती है, पेशाव श्रीर मासिक धर्म को चाल करती है। सर्दी या कफ की वजह से पैरा हुए फालिज, गठिया, मिर्गी श्रीर जोड़ों के दर्द में मुफ़ीद है। इसको भूखे पेट कभी न खाना चाहिये। इसको सिरके में पीत कर सफेद दाग श्रीर खुजली पर लगाने से लाम होता है। श्रांख का जाजा काटने की श्रीविधयों में इसको भी मिलाया जाता है। इसकी बत्ती बनाकर योनिमार्ग में रखने से मासिक धर्म चालू हो जाता है श्रीर गर्भ गिर जाता है।

इसको श्रधिक मात्रा में सेवन करने से मूर्ज़ी, कमान इत्यादि उपद्रव हो जाते हैं। ऐसी हालत में श्रक गाव जवान में शहद मिला कर पिलाने से लाभ होता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीरा मस्तगी, गाय का घी, वादाम का तेल इत्यादि वस्तुओं का उपयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा १ माशे से ४ माशे तक की है। (ख॰ अर॰)

खरबक स्याह

नाम---

यूनानी—खरवक स्याह । श्रारवीः—रजज । फ्रारसीः—खातजंगी । हिन्दीः—फाला कुचला । (खजानुल श्रदविया) ।

वर्णन--

यह एक रोइदगी की जड़ है। इसके लव्ण कुर की से बहुत मि नते-जुन वे हैं। यह वनस्ति कम के खुरक स्थानों में पैरा होती है। इसके पते छोटे र श्रीर खुरदरे होते हैं। इसकी डालियां छोटी नीली श्रीर फूज सुर्जी माहल सके र होते हैं। इसके बीज खिड़गा के बीज की तरह होते हैं। इसकी जड़ श्रं गुली के बराबर मोटी श्रीर काले रंग की होती है श्रोर कार गिरह होती है। इस जड़ के श्रन्दर वारीक र रेशे निकलते हैं। इन रेशों को ही खरवक स्थाह कहते हैं। खरवक स्थाह, खरवक सफेर से कम कड़वा होता है, सगर तेजी ज्यादा होती है।

ग्ण दोप और प्रभाव ---

यह तीसरे दर्ज में खुश्क श्रीर गरम होती है। यह वनस्पित वादी श्रीर कफ को दस्तों की राह तेर्जा के साथ निकाल देती है, यह सूजन को विखेरती तथा सहीं की वीमारियों श्रीर पुराने न न ते में मुक्तीद है, बदन के स्वाह दाग सफेद दाग श्रीर चर्म रोगों को नए करती है, इव को मर के साथ जो रा करके कुित यां करने से दांवों का दर्व दूर होता है। इसकी धूनों से भी दांवों के दर्द में फायदा होता है। नासूर में इसकी बत्ती बनाकर रखने से लाम पहुंचता है। सदीं से होने वाली श्रावारोशी श्रीर गठिया के लिए यह सुकीद है। यह बनस्पित चूरों श्रीर पित्रयों के लिये जहर है। इसके सिवाय जिन २ रोगों में खरवक सफेद काम श्राता है उन रोगों में भी यह श्रीपित उत्तरे श्रीपिक कारगर होती है। इसको सिरके में पीस कर कान में टरकाने से कान दर्द श्राच्छा होता है। इस के श्रादर कर के उसकी बत्ती योनि मार्ग में रखने से पेशाव श्रीर माधिक धर्म होना है श्रीर यदि गर्म हो नो गर्म गिर जाता है। इसका लेन करने से जहरीले जान रर श्रीर पागल कुतों के काटने पर लाम होना है। यह श्रीपित बहुत ही उग्र श्रीर जहरीली है, इवितये इसका उपयोग बहुत साववानी से करना चाहिये। गरम प्रमृति वालों को यह श्रीपित नहीं देना चाहिये। इसके दर्भ को नाश करने के लिये कतीग, पोरीना, गाय का भी श्रीर मस्तगी उह-योगी है। (ख० श्रा०)

- इसकी मात्रा १ माशे से २ माशे तक है।

ख़रसिंग

नाम---

वम्बई— खरहिग, वेरिया। मध्यप्रदेश— पारल। कनाड़ी— घनश्रियंग, हूलवे, श्रानितन्तु चल्लक। मलयलम—पातिल, वेतन करन, एदन कोरना। मराठी— खरियंग, कड़ियं श्रीर वरियंग। तामील — श्रलम्बल, कड़लिन मलययुदि, मिक्किम्ब, पादिरी. पाथिरी। लेटिन—stereospermum xylocarpum दूसरा नाम Radermachera xylocarpa.

बनस्पति विवरण--

यह वनस्पित खान देश, कोकन, दिल्ला श्रीर मद्रास प्रेसिडेन्सी के पिर्चिमीय घाट में पैदा होती है। यह एक मध्यम श्राकार का वृत्त होता है। इसका छिलटा हलके भूरे रंग का होता है। इसके पत्ते ४ से लगाकर ७.५ सेंटी मीटर लग्बे श्रीर २.५ से लगाकर ३ द सेंटी मीटर तक चौड़े होते हैं। यह लग्ब गोल श्रीर तीखी नोक वाले रहते हैं। इसके पुष्प सुगन्धित रहते हैं। इसकी डोड़ी लम्बी श्रीर कुछ टेढ़ी होती हैं। डौड़ी पर कुछ गटाने रहती हैं। इसके बीजे ३ २ मीटर लम्बे हुन्ने हैं।

गण दोप और प्रभाव-

इसकी लकड़ी का तेल चर्म रोगों में उपयोगी होता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह चर्म रोगो पर श्रौर खासकर विस्फोटक में (पपड़ीदार फ़िन्सयों में) श्रिधक उपयोगी है।

खरबूजा

नाम-

संस्कृत--दशांगुल, फलराज, खरबूज, मधुफला इत्यादि । हिन्दी — खरबूजा । बंगाल — खरबूजा । मराठो — खरबूज । गुजराती — खरबूजा । तेलगू — चिक्रड खरबूजम । अरवी — बिक्ति । फारसी — खरवूजा । लेटिन — Gueumismelo क्यूक्यूमिस मेलो ।

वर्णन-

खरबूजा सारे भारतवर्ष में एक मशहूर फल है। इसिलये इसके वर्णन की आवश्यकता नहीं। भिन्न २ प्रान्तों के भेद से इसकी कई जातियां होती है।

वर्णन--

श्रायुवे दिक मत से खरबूजा श्रमृत के समान तृष्ति कारक, मृत्रल, बल कारक, कोठे केा शुद्ध करने वाला शीतल, वीर्य वर्द्धक रिनग्ट, पित्त श्रीर उन्माद की नाश करने वाला, कफ़ कारक श्रीर वीर्य जनक है। एक स्थान पर किखा है कि खरदूबा फलों में राजा है। मगवान विष्णु ने इसको अत्यन्त आदर से दोनों हाथों में लिया, इस्तिये इसका नाम दशांगुल है।

कृष्या खरद्या कड्वा, मधुर और किवित खटा होता है। पुराना खरव्या मधुर, अम्ल तथा रक्त पित्त को उसन्त करने वाला होता है। पका हुआ खरव्या तृष्ति कारक, पौष्टिक, मूत्र वर्द्धक, श्रौरों कोठे को शुद्ध करने वाला होता है।

यूनानी मत- यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में शीवल और तर होता है। यह फल पसीन लाता है, पेशान को साफ करता है। दूस को बढ़ाता है, गुर्द के रोगों को मिटाता है। जलोदर और पीलिया में सफ़ीद है। पथरी को तोड़कर निकाल देता है। यह मेदे की गर्मी और खराबी को निकालता है। इसको निहार मुंह खाने ते निक क्वर पैदा हो जाता है। गरम प्रकृति वालों को इस फल के ज्यादे खाने से आंखे दुखनी आ जाती है। इसका आदिक नेवन मेदा और आंतों को कमजोर करता है। इसके दिलके का लेप करने से हुँह की काई सिटती है। यह दिमाग के बरम और नज़ले को फ़ायदा पहुँचाता है। हैजे के दिन में इसको ज्यादा खाने से हैजा पैदा होने का डर रहता है।

इसके बीज पहले दर्ज में गरम श्रीर दूसरे दर्ज में तर होते हैं। ये जिगर के मुद्दे को खोलते हैं। पेशाव चाफ़ लाते हैं। गुदे, मचाने और श्रांतों को चाफ़ करते हैं। इनके देवन से दस्त चाफ होता है श्रीर पेशाव की जलन मिटती है। ये कामेन्द्रिय को बत देते हैं। बीर्य वर्द्धक हैं। वी.ने के दर्द श्रीर जिगर की स्वन को मिटाते हैं, गले की जलन को भी, दूर करते हैं। दूध बढ़ाते हैं। शिक्त ब्वर को शान्त करते हैं। इसके बीजों का चेहरे पर लेप करने से कान्ति बढ़ती है।

डपयोग---

सुचाक-खरव्चे की भीगी को जल के साथ पीस्कर उसमें चन्दन के तेल की पन्द्रह या वीस यून्द बालकर पिलाने से सुचाक में लाभ होता है।

गुदे का दर्- इस्की मिगी को घेटकर छानकर उसमें की खार श्रीर कलमी शोरा मिलाकर से गुदे का पीने श्रल क्टिता है श्रीर पेशाव साक्ष होता है।

खरा मकान

नाम-

यूनानी- खरा मकान।

वर्णम-

.

यह एक प्रकार का घास होता है। इसकी शकल और गन्ध बालछड़ की तरह होती है इसका स्वाद हलका मीठा होता है।

गुण दोप और प्रभाद —

यद पहले दले में नर्म और हुइक है। इसके तनाम गुण बाल छड़ से मिलते हुए हैं।

खरनुब

वर्णन-

यह एक प्रकार का वृद्ध होता है। इसकी दो जातियां होती है, एक बागी और दूसरी जंगली। विवागी जाति का पेड़ अखरोट के पेड़ की तरह होता है, इसके पत्ते गोल, बहुत हरे और चिकने होते हैं। इसकी फली एक बालिश्त लग्बी और काले रंग की होती है। किसी किसीने इसकी अमलतास की फली की तरह मानी है। इसके फूल पीले और सुनहरे होते हैं। इसके बीज बाकले के बीजों की तरह होते हैं। यह बनस्पति श्याम और अफ्रीका में पैदा होती है। इसकी जंगली जाति का दरख्त भी बागी जाति की तरह ही होता है। मगर इसके बीज अधिक स्याही माइल होते हैं। यह कोई उपयोग की नहीं है।

गुण दोष और प्रभाव—

यह पहले दर्जे में सद श्रीर दूसरे दर्जे में खुश्क है।

यह एक किन्जयत पैदा करने वाली चीज है। इसके सेवन से पेशाब श्रिषक उतरता है। शारीर मोटा होता है। पुरानी खांसी में लाभदायी है। चोट के ऊपर लेप करने से फ़ायदा करता है। श्रातिसार को रोकता है। पेचिश श्रीर श्रांतों के जख्मों को मिटाता है। पित्त की वजह से पैदा हुए पीलिया में इससे लाभ होता है। एक यूनानी हकीम के मतानुसार अगर स्त्री मासिक धर्म से शुद्ध होकर इसका एक बीज निगलले तो उसे एक साल तक गर्भ न रहें। इसके बीजों को गर्भाश्य में रखने से मासिक धर्म में श्रिषक खून का जाना इक जाता है।

इसके बीज का आधा दुकड़ा बवासीर पर लगाने से लाम होता है। इसकी पीसकर गुदा की कांच पर लेप करने से कांच का आना रक जाता है श्रीर खून भी रक जाता है। इसके काढ़े को टब में भरकर उसके श्रन्दर बैठने से गर्भाशय का बाहर आना रक जाता है।

यह मेदा, फेंफड़ा श्रीर श्रांतों को नुकसान पहुंचाती है।

इसके दर्ग को नाश करने कि लिए वेदाने का छुन्नाव और मिश्री मिलाकर देने से लाम होता है। (ख॰ अ॰)

खलंज

वर्णन--

यह एक बड़ा पहाड़ी बृच्च होता है। इसके पत्ते फरास के पत्तों की तरह होते हैं। यह बृच्च भारत वर्ष, चीन श्रीर रूस में पैदा होता है। इसका फूल छोटा, लाल श्रीर पीला होता है। इसकी एक जाति वा फूल सफेद भी हो ताहै। इसके बीज राई के दाने की तरह होते हैं। उनका रंग नीला होता है। इसका फूल श्रीषि में सबसे श्रिषक प्रभाव शाली श्रीर तेज माना जाता है।

गण दोष श्रीर प्रभाव-

यह दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है।

इसके पूलों वा तेल गांट्या और थवादट के लिये पायदे मन्द है। इस वृत्त के हरादे के लिप हो भी यही फ़ायदा होता है। इसके पृत और परों वा तेप करने से ज़ररीले की है मकोड़ों का जहर मिट जाता है। इसके था। माशे बीज शहद के साथ चाटने से जहरीले की हो के जहर से दिल को सदमा नहीं पहुंचता इस्की लकड़ी वा दर्दन बनावर टसने जाना खाने य पानी पंने से पागलपन मिटता है। इसका पूल काविज है है। इसका तेल दैयार वरने की सर्वाद यह है। इसके पूलों को दिल के देल में सालकर ह इस्ते तक घूप में रखकर छान लेना चाहिए।

खंश

वर्णन-

यह एक घाष है। इसके एते राज्यना के परी की तरह मगर उनसे नाइक होते हैं। इसकी हरडो चिकती, नरम और एक हाथ के करीय करवी होती है। इस पर सफेद पूल आते हैं इसकी जड़ गोल और चिकती होती है। स्वाद में यह तेज़ होती है। एसके वीज प्याज के बीजों की दरह होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

यह दूसरे दर्जे में नरम और खुरक है। इतनी जड़ की में दही टार्शर है।

यह गरमी और खुरकी पैदा करती है। दूर्टा हुई हट्टी को के इ देती है। दादी को दिखेर देती है। महाने के प्यर्श को और रहें की प्यर्श को तोड़ती है। इसकी कड़ में इसके दूररे अद्भों से क्यादा शक्ति है। इसकी बड़ को कलावर किसी देल में मिलावर लगाने से किर की छुन्स्यां और वालों का खोरा मिट जाता है। स्पेंद दागों पर इसकी जाक मलकर धूप में दैरने से पायदा होता है। सुर्गी के अपने की स्पेंदी में मिलावर इसकी लगाने से अगा से कले हुये स्थान पर पायदा होता है। गम्बक के साथ लगाने से दाद जाता हता है। इसका वादा वान में दिएकाने से दीप दहना एक जाता है। इसकी दांत पर लगाने से दाद का दर्द जाता रहता है।

इसके पत और पूल कब्जिय्त को साम करते हैं। इनको शराव के साथ खाने से विच्छू और कन खल्हें का यहर उत्तर जाता है। इसके स्विध्य इसके देवन करने से दूसरे कीड़ों के जहर में भी फायदा होता है।

द्वकी ब्यादा मात्रा रुदे को दुवरान पहुँचाती है। पंच को दहाती है। इचने दिल्ली को भी

द्र्भ नाराक—इसके दर्भ को नाश करने के लिये मस्तर्गा क्री.र इसलीका प्रयोग करना चाहिये। इसके प्रतिनिधि मजीठ और शकाञ्जल है। इसकी माना १०॥ माशे तक है।

खस

नाम--

संस्कृत—दाहहरण, हरिविया, जलाशया, सेन्या, शिशिरा, सुगन्धि मून, शीत मूलका । हिन्दी—खस, वाला. वेना, श्रोनई, पानि । गुजराती—वालों। सराठी—वाला। वंगाल—खश, वाला, वेना। संथाली—सीरोम, श्रक्कविन। कनाड़ी—जोरोम। सिंव--तिन। पंजाब—यन्ति। तामील—वेदिवेर, विटनम। तेलागू—श्रीरुगाधेवेर, श्रापुरुगहु। कनाटेक—पुडिवाल। श्रारबी—इसलिर, उशीर। फारसी—खश, विलियाला। लेटिन--Andropogon muricatus (एन्ड्रोगोगेन म्यूरीकेडच) Vetiveria Zizanioides (व्हेटीवेरिया किमेनी श्राइडस)।

वर्णन~-

यह एक प्रकार का हमेशा कायम रहने वाला घास है। इसकी जहें बहुत पतली और बहुत गहरी घुसी हुई रहती हैं। इन जहों में एक प्रकार की कड़नी, और मनमोहक खुरानू आती है। अपनी आकर्षक खुरानू के कारण यह वनस्ति सारे भारतवर्ष में मगहूर है। इनका तेल और इतर भी बनाया जाता है। औषि प्रयोग में इसकी जहें काम आती हैं।

गुण दोष और प्रभाव -

श्रायुवेदिक मत—श्रायुवेदिक मत से खत शीतल, कड़वी श्रीर दाह, परिश्रम तथा पित-ज्वर को शान्त करने वाली होती है। यह पाचक, स्तम्मक, हलकी तथा ज्वर, वमन, मद, कफ, पित्त, तृषा, रुधिर दोव, विवर्ष, दाह, मूत्रकृच्छ ग्रीर वण रोग को दूर करती है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसकी जड़ मित्तिष्क को ठएडक पहुँचाने वाली और कड़वी होती है। यह अनैव्छिक वीर्यिशाव, मस्तक की शिहा और रका सम्बन्धी शिकायतों में लामदायक है।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार यह वस्तु प्रपूति ज्वर के अन्दर देने से अच्छा लाभ पहुंचाती है। दस श्रोंस खौलते हुए पानी में दो ड्राम खस की जड़ें डालकर इनकी फांट बनाकर पिलाने से हैजे की उल्टियों में लाभ होता है।

इसकी जड़ का शीत निर्यां उचर को और पित्त की शिकायतों को दूर करने के लिये दिया जाता है। यह उत्तेनक, श्राग्न दीरक श्रीर ज्वर को उतारने वाला माना जाता है। गायना में इसकी जड़ों का शीतनिर्यास पीटिक श्रीर ऋतुआव निरामक श्रीयधि के तौर पर काम में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह ऋोषि वित्त को शान्त करने वाली, ऋग्नि दीपक, ज्वर निवा-रक, मूत्रल, ऋतुआव नियामक और तरी लाने वाली है। इसमें उड़न शील तेल पाया जाता है।

उपयोग-

जन्र-इसका क्वाय बनाकर विलाने से पत्तीना देकर ज्वर अंतर जाता है।

पित्त रोग —इसके चूर्ण की फक्की देने से पित्त के उपद्रव मिटते हैं।

रुधिर निकार —इसके चूर्ण की शुद्ध गन्वक के साथ फक्की देने से रुधिर विकार

मिटता है।

मूत्रावरीय — इसके चूर्ण में मिश्री मिलाकर देने से पेशाय की बृद्धि होती है।
तृषा — इसको मुनक्का के साथ घोटकर पिजाने से तृपा मिटती है।

कम्पनायु—चौंठ के साथ इसकी फनकी देने से हाथ पैरी की एँठन श्रीर कम्पन मिटती है।

हैना—इसके इत्र की दो बून्द पोदीने के श्रर्क में डालकर पिलाने से हैजे की उल्टियां मिटती हैं।

मस्तक पीड़ा —इसकी लोबान के साथ मिलाकर चिलम में रखकर धूम्र पान करने से मस्तक की पीड़ा मिटती है।

हृद्य शूल — खब श्रीर पीपला मूल को वरावर लेकर घी में चटाने से तीव हृदय शूल मिटता है।

पित्तोनमाद — इसके रस में वूरा मिलाकर पिलाने से गरमी से होने वाले उन्माद में लाम पहुँचता है।

खसख़स

नाम-

संस्कृत—खनकत्त, खाखनकत्त । हिन्दी —पोस्त, खनखन, पोस्त दाना । वंगाली —पोस्त-दाना । मराठी —पोस्त । गुत्रराती —श्रकीण ना डोड्वा । फारसी —कोकनार । श्रायी —श्रवास । सेटिन —Papaveris Capsulac ।

वर्णन-

खसखस अभीम के बीजों को कहते हैं। अभीम का पूरा वर्णन इस अन्य के पहले भाग में विस्तार पूर्वक दिया गया है।

गुण दोप प्रभाव -

श्रायुर्वेदिक मत से खस्खस शीतल, मलावरोधक, फड़वे, कसैले, वात कारक, कफ नाशक, कास निवारक, नशीते, वाणी को बढाने वाले, रुवि कारक, श्रीर श्रिधक सेवन से पुरुषत्व को नाश करने वाले होते हैं।

इनका विस्तृत वर्णन श्रीर प्रयोग इस ग्रन्थ के पहले भाग में श्राक्षीम के प्रकरण में देखना चिहिये।

खस खास मकरन

नाम-

यूनानी-खस खास मकरन।

वर्णन-

इसके पत्ते सफेद और सेल वाले होते हैं। इसके फूल पीले और लाल होते हैं। कोई २ गुलाब के फूल की तरह होता है। इसकी फली मेथी की फली की तरह और बीज मी मेथी के बीज की तरह होते हैं।
गुण दोष और प्रभाव—

यह श्रौषिष जैत्न के तेल के साथ मिला कर लगाने से खराब जरूम गांठ श्रौर मवाद को साफ करती है। इसके फूल श्रांख में लगाने से श्रांख की फुं तिया मिटती है। इसके बीज चौपाये जानवरों की श्रांखों में लगाने से उनकी श्रांखो का जाला कट जाता है। इसकी जड़ को जोश देकर पीने से सरदी की वजह से पैदा हुई जिगर की विमारियां श्राराम होती है। (ख॰ श्र॰)

ख़सख़ास ज़बैदी

साम--

यूमानी-खसखास जबेदी।

वर्णन--

यह एक रोइदगी है। यह बहुत सफेद श्रीर माग की तरह हलकी होती है। इसकी डालियों में दूध भरा रहता है। इसके पत्ते कम चीड़े श्रीर लम्बे होते हैं। इसका पेड़ जमीन पर विछा हुआ रहता है। इसकी जड़ पतली श्रीर इसका डोड़ा खराखरा के डोड़े से छोटा होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह तीउर दर्ज में गर्म और खुश्त होती है। इसके सेवन से बहुत जोर से दस्त और उल्टियां होती हैं। यह कह और वित्त को नष्ट करनी है, रिमाग को साह करतो है। इसको ज्यादा मात्रा में लेने से शरीर में जहरीले असर दिखनाई पड़ने लगते हैं। ऐसी हालन में इसका असर दूर करने के लिये ईसबगोल के खुआब को कुछ शकर डाल कर निलाना चाहिये। गरम पानी के टब में बैठाना चाहिये स्था भी, जीरा, अनीसून, ताजा दूध इत्यादि वस्तुएँ देना चाहिये। (ख० अ०)

ख़सी-श्रल-कलब

नाम-

अरवी — खसीअल कलव । फारसी — खायसग ।

वग्गन-

यह एक वनस्पति होती है। जो जमीन पर फैली हुई रहती है। इसके पत्ते जैत्न , के पत्तों की

तरह मगर उनसे कुछ नरम रहते हैं। इसकी जड़ जंगज़ी प्याज की तरह होती हैं। जड़ में दो गाठें रहती है। एक नर और एक मादा। मादा जाति में एक चिकना पदार्थ पाया जाता है। नर जाति की गठान पर धारियां पड़ी रहता है। इसकी दो जानियां होती हैं, एक वागी और दूसरी जंगली। गगा दोष और प्रभाव—

यह श्रीषि तीसरे दर्ज में गरम श्रीर ख़रक होती है। यह कम की सूजन की विखेरती है। हरी हालत में इसकी जड़ कामेन्द्रिय को ताकत देती है। मगर सूखी हा नत में खाने से कामेन्द्रिय की ताकत को नष्ट करती है। इसकी बड़ी श्रर्थात् जङ्गली जाति दस्तों को बन्द करती है। खराव किरम के जखमों में लाम पहुँचाती हैं। बवासीर के मसों पर लगाने से लाम पहुँचाती हैं। यह श्रविक मात्रा में लेने से श्रपना विषेता प्रमाव दिखाती हैं इसिजये इसको छोटो मात्रा में ही लेना चाहिये। इसकी मात्रा ४ माशे से ह माशे तक की है। इसके दर्भ को नारा करने के लिये बबूल के गोंद का उपयोग करना चाहिये।

ख़ती-श्रल-दीश्रक

नाम---

श्राबी - खसी श्रल-दीग्रक।

वर्णन-

यह एक रोइदगी है। इसका पेड़ मकोय के पेड़ की तरह मगर उससे कुछ लम्बा होता है। इसका दाना गोल और सफेद होना है।

गण दोष और प्रभाव--

यह श्रीषि जमे हुए कफ को दस्तों की राह वाहर निकाल देती है। गठिया को फायदा पहुँ-चाती है। इसके लेप से बादी का सख्न वरम दूर हो जाता है। यह श्रीषक माता में लेने से तिरदर्द श्रीर बैचेनी पैदा करती हैं। इसके दर्प को नाश करने के लिये बनक ग्रा देना चाहिये। इसकी मात्रा १ माशे से ४ माशे तक है। (ख॰ श्र॰)

ख़ंकाली (बस्फ़ेज़)

नाम---

हिंदी—खंकाली। अरबी—नस्केल। बम्बई—रस्केल, विचना। लेटिन—Polypodium Vulgare (पोलीपोड़ियम व्हलगेर)

वर्णन--

यह एक छोटी जाति की वनस्पति होती है। इसके पत्ते कटी हुई किनारों के होते हैं। इसकी-जड़ें बहुत घनी होती है। यह वनस्पति बम्बई के बाजार में बस्तेज के नाम से विकती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यह वनस्पित क्सैली श्रोर कुछ कड़वी होती है। यह वेदना नाशक श्रोर सूजन को नष्ट करने वाली होती है। पित्त श्रोर कफ को यह बाहर निकाल देती है। श्रिषक मात्रा में श्रिषक दिनों तक सेवन करने से यह श्रामाशय में दाह करती है। पित्त के प्रकोप में इसको पित्त पापड़ा श्रीर हर्र के साथ देने से श्रव्छा लाम होता है। गौमूत्र में इसे उबाल कर देने से तथा इसका लेप करने से संधियों की सूजन में श्रीर पीड़ा युक्त गठान में श्रव्छा लाम होता है।

खटखटी

नाम-

गुजराती--पड़ेकड़ो। मराठी- खटखटी, पांडरी धमन। कनाड़ी--दरमुख, कहु कड़ली। देहादून-गुरमेली। तामील-क इकड़ली, पुनई पिंदुकन। तेलगू- बनकजन। लेटिन-- Crewia Scabrophylly ग्रीवित्रा स्केत्रोफिला।

वनस्पति विवरण-

यह वनरपति हिमालय के प्रदेश में श्रीर कुमाऊँ की बाहरी पहाड़ी पर ३४०० फीट की ऊंचाई पर पैदा होती है। यह एक प्रकार की माड़ी है। इसके पत्ते १०'५ से लगाकर १४ से टीमीटर तक लम्बे श्रीर ७.५ से लगाकर १५ से टीमीटर , चीड़े होते हैं। इसके फिनारे कुछ कटे हुए रहते हैं। इसके फूल सफेर होते हैं। हर एक पुष्प वृन्त परंदो र तीन ३ के गुच्छों में रहते हैं। इसका फल १'७ से २'५ से टी मीटर के श्राकार का श्रीर लम्बा श्रीर गोल होता है। इसका रंग बैंगनी होता है। यह रुंपदार रहता है।

गुण दोषं श्रीर प्रभाव—

इसकी जड़ कांसी में श्री श्रांत श्रीर मूत्राशय की जलन में दी जाती है। इसका काढ़ा एनिमा देने के काम में लिया जाता है। यह स्निग्ध होता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह श्रलथई का प्रतिनिधि है।

खिंडुया

नाम-

संस्कृत-पाक शुक्का, शिलाधात, धवलमृतिका, वर्णलेखा, खड़ी इत्यादि । हिन्दी-खड़िया मिट्टी, खड़िया, गोरखड़ी । वंगाल- रूड़ी माटी । मराठी- रूड़्र् । गुजराती-खड़ी । कर्नाटक- वेग्रेवहु । फारसी-गिर्छ खरिया । अरबी- तिने अविषय । लेटिन- carbonate of calcium, कारबोनेट आफ केलियम ।

वर्णन --

यह एक प्रकार की सफेद मिट्टी होती है।

गुगा दोष और प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत—श्रायुवे दिक मत से खड़िया मध्र, कड़वी, शीतल, व्रण नाशक तथा पित्त दाह, रुचिर विकार श्रीर नैत्र रोग को दूर करती है। इसका एक मेद पाषाण खड़िया होती है। यह वर्ण, पित्त श्रीर रक्त विकार को दूर करती है। यह सब गुण इसके लेप में ही समझना चाहिये।

खामासूकी

वर्णन--

यह एक रोहदगी है। इसमें न डयडी लगती है, न फूल लगते हैं। इसकी जड़ से छोटी २ शाखाएं चार २ अंगुल निकल कर जमीन पर फैल जाती है। शाखा में दूध मरा रहता है। पत्ते मस्र के पत्तों की तरह होते हैं और शाखों के नीचे लगते है। पत्तों के नीचे फल आते हैं। जो कि गोल होते हैं। इसकी जड़ पतली होती है। यह पथरीली और खुश्क जमीनों में पैदा होती है। यह मिश्र में बहुत होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

यह तीसरे दर्जे के भ्रव्वल में गरम श्रीर खुश्क है।

यह निहायत तेज और चरपरी होती है। इसको पीस कर आंख में लगाने से आंख का जाता, फूला और फ़िन्सियों के निशान मिट जाते है। यह नजले को भी फायदा पहुँचाती है। इससे आंख की धुंघ भी जाती रहती है। थोड़ी सी खामास्की रोटी के साथ खाने से बवासीर के दाने कट कर गिर जाते हैं। इसके पत्ते शराब के साथ पीस कर गर्माशय में रखने से गर्माशय का दर्द मिटता है। इसकी शाखा और पत्तों के दूघ के लगाने से हर किस्म के तिल व मस कट जाते हैं। इसका दूध विच्छू के जहर को भी आराम पहुँचाता है। इससे कफ की स्जन भी दूर हो जाती है और शरीर पर किसी चोट का दाग पड़ जाय तो इसके लेप से सफ हो जाता है।

यह सीने को नुकसान पहुंचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीरा अञ्चा है। इसकी मात्रा ४ जी के बरावर है। (ख॰ अ॰)

खानिक श्रनमर

वर्णन-

13,4

यह एक वनस्पति है। इसकी शाखें १ वालिश्त की होती है। इसके पत्ते ककड़ी के पत्तों की तरह होते हैं। मगर उनसे छोटे और खुरदरे होते हैं। इस वनस्पति के तीन-चार पत्तो से अधिक नहीं लगते। इसकी जड़ विन्छू की दुम की तरह चमक दार, चिकनी और कांच की तरह होती है।

गुण दोष और प्रभाव—

यह चौथे दर्जे में सर्द छौर खुशक है।

इसके खाने से प्राणी फीरन मर जाता है। खास करके तेन्द्रश्रा तो इससे वच ही

नहीं सकता। इसीसे इसको खनिक अनमर कहते हैं। अगर विच्छू इसके पास पहुँच जाय तो फौरन मर जाता है। इसको गरमी की सूजन पर लगाने से फायदा होता है। आंख के दर्द में भी इससे फायदा होता है। इससे बवासीर के दाने गिर जाते हैं। मनुष्य को इसे नहीं खाना चाहिये। क्योंकि यह तेज जहर है। इसकी जड़ में इसके दूसरे अंगों से अधिक जहर रहता है। इसे पौने दो माशे खा लेने से ही सिर में जोरों का दर्द होता है। गले में सूजन आ जाती है। हाथ पांव खिंचने लगते हैं। जवान लड़खड़ा जाती है। शारीर का रंग काला पड़ जाता है। अगर ऐसा इचिफाक हो तो कमाफित्स अफसनतीन, जर जीरा, केस्न और शराब का प्रयोग करना चाहिए तथा दस्त और वमन करना चाहिए केह करावें और एनिमा लगावें।

ख़ार शतर

वर्णन--

इसको अश्वर खार भी कहते हैं क्योंकि इसे ऊंट खाता है। इसके कांटे बदुत नोंकदार होते हैं। इसका फूल सफेद और पीला होता है। इसके अन्दर बालों की तरह तार हाते हैं। इसके बीज गोल होते हैं।

गुग दोष और प्रभाव-

यह सदं श्रीर खुरक है। कोई इसे गरम भी कहते हैं श्रीर निहायत खुरक मानते हैं। इसके पटों को पानी में पीस कर भूखे पेट पर तीन बूंद नाक में टपकाने से श्रीर बनफ़शा का तेल १ घरटे के बाद नाक में खींचने से गर्मी का पुराना सिर का दर्द जाता रहता है। इसके श्रांख में लगाने से धुंध श्राराम हो जाती है श्रीर श्रांख का पतला जाला कट जाता है। इसके पञ्चांग के जोशांदे (काढ़ें) से धोने से बवासीर में लाभ होता है। इसके ताजे पत्तों को कुचल कर श्रीर उन्हें तेल में जाताकर उस तेल को गठिया पर लगाने से फायदा होता है सदीं के ददीं में भी यह फायदा करती है।

यह गुदे को नुकसान करती है। इसका दर्प नाशक कतीरा है श्रीर प्रतिनिधि विस खपरा है।

खावी

नाम--

संस्कृत—लामजन, गर्भपिय, र्ष्ट्रिय, दीर्घमूल, जलाशय, इत्यादि। हिन्दी—खावी, लामजन घटयि, गन्धवेना, कर्णकुशा, इवग्छुशा। बम्बई—मक्किर, पिंवलावाला। गुजराती—पीलोवाला, जलवलो, खटजलो। मराठी—पिंवलावाला। फारसी—गुणियाह। अरबी—इदिखर। तामील—कामाटचिपिल्लु। तेलगू—वासनगिड्ड। लेटिन—Andropogon Iwarancusa (एंड्रोपोगान इवरन कुसा)।

वर्णन--

यह एक वहुन्व जीवी सुगन्धित घास है। यह खस की तरह दिखाई देता है श्रीर उसी की तरह उपयोग में श्राता है। यह वनस्पति कुमाऊ, गढ़वाल, सीमाप्रान्त में पेशावर तथा राजपूताने में जोषपुर श्रीर जेस्लमीर में तथा सिघ श्रीर पंजाव में पैदा होती है।

गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वेद के मतानुसार यह घास शोतल, कहु, पाचक, विप नाशक, लुधा वर्धक, श्रमि-दीएक श्रीर संके:चक होता है। यह रवतिकार, चर्मरोग, पथरी, पसीना, जलन,केंद्र, त्रिदोप, पित्त, प्यास वसन, मूर्छा श्रीर ज्वर में लाम दायक है।

युनानी मत-यूनानी मत ते यह गरम श्रीर खुश्की लाने वाला होता है। यह श्रृतुआव नियामक श्रीर पेट के श्राफरें को दूर करने वाला व पथरी को नष्ट करने वाला है। यह पेट के भीतर की गटानों को कायदा पहुँचाता है। इसके फूल रचश्राय को रोकने वाले होते हैं।

यह वस्तु एक सुगन्धित और पैष्टिक वस्तु की तरह अग्रिमांच रोग में दी जाती है। खून को सफ करने और हैं जा, स्विनात गिटिया तथा प्वर को दूर करने के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है।

रक्ष्शाव वन्द करने के लिये इसके फूलों को जल्लम पर चांघते हैं। स्जन को दूर करने के लिये इसके पंचांग को पीसकर उठका लेप किया जाठा है। ज्वर में इसके पंचांग के काढ़े से शरीर को घोते हैं। पेशाव साफ होने के लिये इसके पंचांग को द्राच्यास्य के साथ गरम करके देते हैं। ग्रामवात को मिटाने के लिये इसको जुलाव की श्रीपिघयों के साथ देते हैं। यह श्रीपिघ गर्भाश्यय का संकोचन करती है। इसलिये इसे प्रस्ति ज्वर में भी देते हैं। वातरक्त के श्रन्दर भी यह लाभदायक हैं। वच्चों के श्रजीर्ण को दूर करने के लिये यह एक इन्डी श्रीपिश है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति शान्तिदायक श्रीर ऋतुश्रायं नियामक है। इसमें उड़नशील तेल रहता है।

खापर कहू [पातल तुम्बी]

नाम --

हिन्दी—खापर कद्, पाताल तुम्बी । मराठी—खापर कद् । गुजराती—कुंटेर, कुं ढेर, खापर कद्, । वम्बई— पातालतुम्बी । कच्छ—कुं ढेर । पंजाव—गालोत । तामील— मन्द । तेलगृ— पलतिकि, मण्डी । लेटिन— Geropegia Bulbosa सेरोपेजिया वलवीसा ।

वर्णन---

यह एक लता होती है। इसकी वेलें २ से ४ फीट तक लम्बी होती हैं। इसके नीचे आलू की तरह छोटी २ गटानें लगती हैं। इसके पत्ते एक दूसरे के आमने सामने लगते हैं। ये लम्य गोल होते हैं। इसके फूल जामूनी रंग की कलक लिये हुए रहते हैं। इसके ३ इंच लम्बी फलियां लगती हैं।

श्रीषि में इसका कन्द ही उपयोग में लिया जाता है। इसकी एक जाति कच्छ में दूधिया कु'डेर के नाम से मशहूर है। यह बहुत कम श्रीर कहीं २ मिलती है। इसके लिये कहां, जाता है कि श्रगर इसका कन्द बरसात के दिनों में खालिया जाय तो बारह मास तक कोई रोग नहीं होता।

रासायनिक विश्लेषग्-

इसके कन्द के रासायनिक विश्तेषण ; में चर्बी जनक पदार्थ ३'३ प्र० सै'०, शक्कर २३'३ प्र० सै'० श्रीर मांस जनक द्रव्य ३'५ प्र० सै० रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव ~

यह वनस्पति पौष्टिक श्रौर पाचक होती है। विहार में यह श्रांव की बीमारियों में काम में ली जाती है। इसकी खुराक त्रावे ग्रेन से लगाकर १ ग्रेन तक होती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पौष्टिक और पाचक है। इसमें सेटोमिगाइन नामक उन्हार पाया जाता है।

खिन्ना

नाम--

हिन्दी—खिन्ना, खिन्द्रा, लेन्दना। नम्बई—दुदला। मराठी—दुदला, हूरि। पंजाब— निलोजा, दुदला, करला। तेलगू—गर्भयूला। लेठिन—Sapium Insigne, सेपियम इनसाइन। वर्णन—

यह वनस्यति हिमालय के नीचे के हिस्से में, प्रावाम में तथा विज्ञोन ख्रौर पश्चिमी प्रायः द्वीप में पैदा होती है। यह एक मध्यम ख्राकार का वृत्त होता है। इसमें से एक प्रकार का दूधिया रस निकलता है, जोकि जहरीला होता है।

गुण दोष और प्रभाव —

कर्नल चोररा के मतानुसार इसका दूव जहरीला होता है। इसे शरीर पर लगाने से छाला उठ जाता है।

खिउनउ

नाम-

संस्कृत--खरपत्र । हिन्दी --खिड नाऊ, खिणी, खुनिया, जहरफ्रजी, कर, खेन, गोई श्रीर खेनल । मराठो--पोशेडुमेर । बंगाल --जड़ोमुर, डुं बुर, कुरलो । देहराद्न--वैना । मजयज्ञम --पेरिना, पेरिन तरेकम, पोरो । पंजाब -कथे खुजर, कुरी, त्रुम्बज । तामोल -जरगिद । तेज्ञ न्योनमरो दुल, जेऊ । लेटिन -- Fievscunia । फाइकुस कुनिया । वर्णन--

यह वनस्पति हिमालय की तलहरी में चिनाव से पूर्व की फ्रोर, छोटा नागपुर, प्वींय सतपुड़ा पहा-हियां, खिल्या पहाड़ियां, चिटगांव छोर ब्रह्मा में होती हैं। यह एक मध्यम कद का वृत्त है। इसका छिलटा गहरे भूरे रंग का होता है। इसके पत्ते भिन्न छाकार के होते हैं। इनके पीछे के बाजू कंप रहते हैं। इसके फल ग्रंगीर के समान होते हैं। ये बने पर छोर शाखाओं पर लगते हैं। पकने पर इनका रंग लाल और वादामी हो जाता है।

गुण दोप और प्रभाव--

इसका फ़ल मुखच्त सम्बन्धी शिकायतों में दिया जाता है। इसके फ़ल श्रीर छिलटे की खवालकर उस ज़ल से स्नान करने से कुछ रोग में फायदा होता है।

इसकी जड़ों का रह मूत्राशय की शिकायतों में दिया जाता है। इसे दूघ में उयाल कर छाते हो जाने पर भी काम में लेते हैं।

कर्नल चोररा के मवानुवार कुछ श्रीर मूत्र नली की शिकायतों में यह उपयोगी है।

खिरनी

नाम--

संस्कृत - कपिष्ट, चीरशुङ्ग, चीरिका, खिरनी, मधुफल । हिन्दी - खिरनी, रेख, रंजन चीरि । वंगाल - खीरखजूर । वंबई - खिरनी, रेख, राजन । गुजराती - रायख, रेख, रख कोकिरि, खिरनी, केरा । मराठी - रेखि, राजन, रंजन, रायख । तामील - पाला, पलाई छिनन्दी, छिवानी । तेलगू - मंजिपल, नेमि । उद्- खिरनी । लेटिन - Mimasops Hexandra (मिमेसोप्स हेनकें ड्रा) वर्षान -

लिरनी श्रथवा रेख का बुच भारतवर्ष में सब दूर प्रसिद्ध है, इसलिये इसके विशेष वर्णन को स्नावश्यकता नहीं है।

गुण दोप श्रोर प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वे दिक मत से खिरनी का फल मीठा, विकना, शीवल, मुश्किल से पचने वाला, पौष्टिक श्रीर कामोद्दीपक होता है। यह प्यास को बुम्ताता है, हृदय को ताकत देता है, पित को नाश करता है श्रीर त्रिदोप, च्य, भ्रम तया कुछ में लाभ दायक है। इसके पचों का रस योनि सम्बन्धी वीमारियों में उपयोगी होता है।

इसकी छाल कामोत्तेनक है। इसका फल वृद्ध लोगों के लिये लाम दायक है। यह शरीर और हिंदय को पुष्ट करता है। भूख और काम शक्ति को बढ़ाता है। प्यास और सिर के मारीपन को कम करता है। चेतनां शक्ति को पुनर्जीवित करता है और उल्टी, वायु निलयों का मदाह, जीर्ण प्रमेह और मुत्र सम्बन्धी विकारों में लाभ दायक है। इसके बीज घात्रों में भी फायदा पहुँचाते हैं। इसके बीजों में एक प्रकार का तेल पाया जाता है। इस ही छाल का उनयोग मौत जरी ही छाल की तरह होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्ति दायक, हिनाब, पौष्टिक ग्रौर घात परिवर्तक है।

कामला रोग पर इस वनस्यति की अन्तर छाल बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। इसकी ताजा श्रन्तर छाल को ४ तोला लेकर, क़चल कर इतने ही पानी में डाल कर खूव श्रन्छी तरह मसलकर उस पानी को छानकर सबेरे के टाइम में पीने से श्रीर पथ्य में केवल बाजरो की रोटी खाने से १०। १५ दिन में कामले का रोग किर चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो,मिट जाता है। इस दवा की प्रारम्भ करने से २ । ४ दिन तक तिवयत में बैचेनी और उल्डो होने सरीखी घवराइट पैश होती है, मगर उससे घन-राना नहीं चाहिये। ४। ५ रोज में यह घबराहट बन्द हो जाती है।

श्राँख की फूली पर भी रेण के बीजों की मगज श्रव्हा काम करती है। इसके लिये रेण के बीजों की मग़ज श्रौर काली सरसी के बीज समान भाग लेकर उनका महीन चूर्ए करके उस चूर्ण को तीन दिन तक रेगा के पत्तों के रत में, ३ दिन तक काजी सरसी के पत्तों के रत में श्रीर तीन दिन तक बड़ के दूध में खरल करके गोलियां बनाकर छायां में सुवा लेना चाहिये। इन गोलियों को स्त्री के दूध में विसकर भ्रांख में आंजने से १५। २० दिन में आंख की फूली कट जाती है।

अनार्तव अथवा मासिक धर्म के रुकने पर भी रेग के बीओं के मज़ज अञ्छा काम करते हैं। इसके लिये रेण के बीजों के मशज, एलुवा, इन्द्रायण की जड़ श्रीर गाजर के बीज तीन र माशे श्रीर एक लहसन की गुली लेकर,वारीक पीसकर शहद में मिलाकर, उसकी लम्बी वत्ती वनाकर स्त्री के गर्भाशय ं में रखने से बहुत दिनों का रुका हुआ मासिक धर्म चालू हो जाता है। मगर यह प्रयोग अनुमवी वैद्यों के सिवाय दूसरों को नहीं करना चाहिये। गर्भवती स्त्रियों पर इस प्रयोग को नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे गर्भपात होने का डर रहता है।

खिरनी

ताम--

संस्कृत - तालवृत्त, वसन्तदृति । हिन्दी - खिरनी । बम्बई - खिरनी । मराठी - ककी । कनाड़ी —दाखी, हृदारी, नेमि । तामील —नलइ। मलयालम —मणिलकार। लेटिन — Mimasops Kanki मिमेसोप्स कं की।

वर्णन--

यह खिरनी की एक दूसरी जाति है जो प्रायः मलाया प्राय द्वीप में पैदा होती है। इसके वृत्त बहुत बड़े श्रीर फैलने वाले होते हैं। इसके पत्ते श्रगडाकार होते हैं। इसके फल १ इंच लम्बे, नारंगी रंग के बड़े मनोहर होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इसकी जड़ श्रीर इसका छिलका दोनों ही संकोचक होते है। ये वच्चों के श्रतिसार को रोकने

के लिये दिये जाते हैं। इसके पत्तों को तिज्ञ के तेज के साथ उवालकर श्रीर उस तेल में इसकी अन्तर छाल का चूर्ण मिजाकर वेरो वेरो रोग को दूर करने के लिये काम में लेने हैं। इसके पत्तों को इलदी श्रीर श्रदरक के साथ पीसकर स्जन पर बांबने से स्जन विखर जाती है। इसके वृद्ध का दूप कान के प्रदाह, श्रीर नेजामिष्यन्द रोग में उपयोग में लिया जाता है।

इसके बीज पौष्टिक श्रीर ज्वर निवारक होते हैं। ये कोड़, प्यास, मून्छी श्रीर प्रनिष रसी के श्रान्य विकारों में काम में लिये जाते हैं। ये क्रीम नाराक भी माने जाते हैं।

कर्नल चोतरा के मतातुसार यह पौटिक, ज्वर निवारक श्रीर कृषिना एक है। इसे बच्चों के श्रीतसार श्रीर चलु वेइना में काम में लेते हैं।

खुर बनरी

पंजाय—बुत्यनरी। फेज्ञम -कोरीबोटी। सतलज -नोजकण्ठो। कुमाऊ -एठगथा। लेटिन-Ajuga Bracteosa (अजुगा बेकटोडा)

वर्णन-यह वनस्पति कश्मीर से पंजाब तक पश्चिमी हिमालय में ७००० फीट की कें चाई तक पैशा होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव —

वेडनगॅवित के मतानुसार यह एक कड़वा, चंकीवक, सुगन्वित श्रीर पीष्टिक पदार्थ है। यह मतोरिया ज्वर में अपयोगी होता है।

कर्नल चोररा के मतानुधार यह कड़वो, संहोवक, मूत्रल श्रौर विरेचक होती है। बुखार में यह विनकोना के स्थान पर उपयोगी होती है।

खुबानी

सास--

हिन्दी—खुवानी, जर्दाल, जलदार , विल् । अर्प्या—िकशिन ए , विक्रुक, तुकोरमेना । अफगानिस्तान—जर्दाल् । पंजाव—आल्करनीरी, किश्ता, गर्दाल् । उद्- खुवानी । काश्मीर—गर्दाल्, चेरिकश । लेटिन —Prunus Armeniaca (प्रनुष्ठ आरमेनियका)

वर्णन--

यह वनस्ति कॉकेशस में पैदा होती है। पश्चिमीय एशिया, मध्य एशिया, योरप और वल् विस्थान में ८००० फीट की कँ चाई तक और उत्तर पश्चिम हिमालय में १२००० फीट की कं चाई पर और पंजाब के मैदानों में भी पैदा होती है। यह मध्यम आकार का एक वल् होता है। इसके पत्ते गोल और तीखी नोक वाले होते हैं। ये पीछे से चर्दार होते हैं। इसके फूल शुरू में हलके गुलाबी रंग के होते हैं। मगर बाद में सकेद हो जाते हैं। इसका फल गोल व विषया होता है। इसकी गुठली में छोटी वादाम की तरह एक मगल निकलता है। 🗸 गुण दोप श्रीर प्रभाव —

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका फल मीठा; ग्रातिसार नाशक ग्रीर ज्वर दूर करने वाला होता है। यह प्यास को बुक्ताता है। इसके बीज पौष्टिक ग्रीर क्राम नाशक होते हैं। यह त के रोग, ववासीर ग्रीर कान के बहरेपन में यह लाम दायक है। ऐसा कहा जाता है कि खुवानी पहाड़ों पर होने वाली वीमारियों में बड़ा लाम पहुँ जाती है। तिब्बत के लोग इसे चवा कर ग्रांख के रोग में लगाते हैं।

यू नानी भत से यह खून के जोश को शान्त करती है, दरत साफ लाती है, जमे हुए हुए सुद्दों को खोलती है, पित ब्वर में लाम पहुँ चाती है। यदे की जलन को दूर करती है, पेट के की ड़ों को मारती है। शरीर में ताकत लाती है। इड हे और सर्द मिजाज वालों को उकसान पहुँ चाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिए अजवायन, मस्तगी, अनीसून और शक्कर गुफीद है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक, ज्वर में शान्ति देने वाली श्रीर प्यास को बुक्ताने वाली है।

खूब कला

हिन्दी - खूबकला । अरवी - खाकसी, खूबा । फारसी - खाकसी । पंजाब - जंगली सरसों, मकत्रुस । सिन्ध - जंजली सरसों । उद्दे - खूबकला । लेटिन -- Sisymbrium Irio (सिसमित्रिम आयरियो)

वर्णन--

यंह वनस्पति राजपूताना, पंजाब, पेशावर, विल्विस्तान, कोहाट, मध्य एशिया, अरब अफगानिस्तान और भूमध्य सागर के किनारे पैदा होती है। मगर ईरान में पैदा होनेवाली वनस्पति उत्तम मानी जाती है और वही से इसके बीज हिन्दुस्थान में विकने आते हैं। इसके बीज राई के बीजों की तरह होते हैं। सबसे अब्छे बीज वे माने जाते हैं जो लाल और केसरिया रंग के हों। ये बीज अधिक दिनों तक पड़े रहने से खराब हो जाते हैं।

गुगा दोप और प्रभाव-

यूनानी चिकित्सा के अन्दर यह वस्तु अत्यन्त सहत्व पूर्ण मानी गई है। खास करके ज्वर को नष्ट करने वाले नुस्खों में इसका विशेष उपयोग होता है।

खजानुइल म्रदिया के मतानुसार यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह कामेदिय को ताकत देती है। भूख बढ़ाती है, सूजन श्रीर खराय बाटी को विखेरती है। मेदे को क्वत देती है। हाजमें को बढ़ाती है। चेहरे की कान्ति को निखारती है। बेहीशी में लाभ दायक है। इसके लेप से खियों के स्तनों की सूजन, पुरुषों के अगड़कोषों की सूजन श्रीर गठिया की सूजन में लाभ पहुँचाता है। इसके लेप से गर्भाराय के फोड़े फुन्टी भी मिटते हैं।

खूवकला फेफड़े के रोग, पुरानी खांधी और इखार में बहुत लाम पहुँचाती है। इसको

गुलाव जल में खूव श्रीटाकर हैजे के रोगी को पिलाने से भी लाम होता है। इसको ४ माशे की मात्रा में प्रतिदिन खाने से सीने श्रीर फेफड़े की खराबियाँ कफ की राह निकल जाती है।

एक यूनानी हकीम का कथन है कि जिसकी चेचक (माता) विगड़ गई हो, उसको यदि इसके काढे में करता रंग कर पहिना दे तो सब दाने व दस्तूर निकल कर श्राराम होजाते हैं।

हकीम ग्राजमललां का कहना है कि मोती जरे के बीमार के पीने के पानी के बर्तन में खूब कला के बीजों की पौटली बना कर डालने से ग्रीर उसके बिस्तर पर खूबकला के बीजों को विखेर देने से बीमार की घवराहट ग्रीर वेचेनी दूर हो कर दाने ग्राराम से निकल जाते हैं।

इसकी खुराक रें से ६ माशे तक है। इसके श्रिधिक सेवन से सिरदर्द पैदा हों जाता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीर का प्रयोग करना चाहिये।

डाक्टर वामन गर्गेश देसाई के मतानुसार कफ से पैदा हुई खांसी,श्वास इत्यादि रोगों में खूब-कला का पाक बनाकर देना चाहिये। इससे कफ जल्दी पड़ता है, श्वासावरोध में कमी हो जाती है श्रीर श्रावाज सुधरती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार खूवकला उत्तेजक, कफ निस्सारक श्रीर शक्ति वर्द्ध के है। यह दमे की वीमारी में लाम पहुँचाती है।

उपयोग---

चेचक (माता) — खूबकला ३ माशे, उन्नाव तीन दाने, मुनक्का ५ दाने, श्रंजीर जर्द ३ दाने, शकर ३ तोला इन सब को श्राधा पाव पानी में जोश दे, जब छटांक भर पानी रह जाय तब छान कर पिलाने से चेचक के रोगी को लाभ होता है।

मोतीज्वर—(टायफाइड फीवर)—खूबकला, गावज्ञवान, वनफ्शा, तुलसी, ब्राही, सींठ, मिर्च पीपर, मुलेठी ये सब तीन २ मारो श्रोर श्रमलतास, का गूदा ६ मारो । इन सब चीजों को पाव मर पानी में उबाल कर छटांक मर पानी रहने पर छान कर शहद मिला कर पिलाने से मोतीज्वर में बहुत लाम होता है। कमी-कभी तो इस श्रोषधि से यह ज्वर मियाद के पहले भी उत्तरता देखा गया है।

खेतकी

नाम-

संस्कृत-कंटाला । अवध-खेतकी, हाथी चिमगार । तामील-मलई कटलई । तेलगू-भ्रमराच्ची, किटनटा । लेटिन-Agave Augustifolia अगेवा अगस्ट फोलिया । A. vivipera. अगेवा विवीपेरा ।

वर्णन--

यह एक छोटे तने वाला वृष्त होता है। इसके पत्ते छुरी या तलवार की शकल के होते हैं। ये भूरे और हरे रंग के होते हैं। इनके किनारों पर कुछ कांटे होते हैं। इसके फूल बड़े और हरे रहते हैं। इनमें बदबू आती है। इसकी डोड़ी लग्बी और गोल होती है। यह बनस्पति अमेरिका में पैदा होती है। गुण दोष श्रौर प्रभाव-

इसकी जड़ भूत्रल श्रीर ज्वर निवारक होती है। इसके पत्तों का ताजा रस रगड़ या चोट के काम में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि जानवरों के घावों पर या श्रीस्त्र के कारण हुए जिल्लामें पर लगाने के काम में श्राती है।

खेत पापड़ा

नाम-

हिन्दी—दमन पापड़ा। वंगाल—खेत पापड़ा। लेटिन—Olden and dia Bigliora.

यह वनस्पति कर्नाटक, सीलोन, पूर्वी बंगाल, शिकिम, आसाम, सिलहट, पेगू, मलाया प्रायद्वीप फिलीपाइन द्वीप समृह और चीन में पैदा होती है। यह एक वर्षजीवी वनस्पति है। इसकी शाखाएं चौकोर होती है। इसके पत्ते अएडाकार और पतले होते हैं। इसके फूल सफेद रहते हैं। और इसके ढोड़ियां लगती है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार इसे पार्यायिक ज्वरों में, पाक स्थली की पीड़ा में और स्नायु मएडल की अवसन्नता में उपयोग में तेते हैं।

स्रेन

नाम-

मनीपुर--खेन, खेड़। वरमा- थिउसी। लेदिन-Melanorrhoea Usitata (मेले नोरिया यूसिटाटा)

वर्णन~-

यह वनस्पित उत्तरी श्रीर दिव्या बरमा तथा श्याम में पैदा होती है। यह एक जंगली वृद्ध है। इसके पत्ते लम्बगोल श्रीर क्टॅदार होते हैं। फूल सफेद श्रीर फल वेर के श्राकार का बैंगनी रंग का होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसका रस जो कि इस वनस्पति के हर एक हिस्से में पाया जाता है, कृमि नाशक होता है। इसके अन्दर पाया जाने वाला मुख्य तत्व यूरोशिक एसिड है जो उसमें ८५ प्र० सै० तक पाया जाता है। यह वारनिश बनाने के काम में आता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कृमि नाशक श्रीर चर्म रोगों में लाभ दायक होती है।

खैर

नाम-

संस्कृत--खदिर, श्वेतसार, सोमसार, सोमयन्न, इत्यादि । हिन्दी--खेर । व'गाल--खंटे गाज । मराठी--खैर । गुजराती --खेरियो, गोरल । कर्नाटकी--के'पिनखेर । तेलगू--चयड चेट्ठ । लेटिन-- Acacia Catechu (श्रकेशिया कटेच्) .

वर्शन -

यह एक बड़ा वृत्त होता है। इसका तना छोटा और टेढ़ा मेढ़ा होता है। इसकी डालियां कांटे दार होती हैं। पत्ते इसली के पत्तों से भी छोटे होते हैं। इसकी फिलयां २। ३ इ च लंबी पतली, भूरी श्रीर चमकदार होती हैं। इनमें ३ से १० तक बीज निकलते हैं। इसकी लकड़ी से कत्था तैयार किया जाता है। करणे का वर्णन इस ग्रंथ के दूसरे भाग में एष्ठ ३६३ पर दिया गया है। इसकी सफेद और काली दो जातियां होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव --

श्रायुवे दिस मत- श्रायुवे दिक मत से खेर शीतल, दांतों को हढ़ करनेवाला, कड़वा, कसैला तथा चर्मरोग, खांसी, श्रक्वि, मेद कृमि, प्रमेह, ज्वर, वृक्ष, श्वेत कुष्ट, रक्तिपत्त, पांडुरोग, कुष्ठ श्रीर कफ को दूर करने वाला होता है।

सफेद खैर त्रण को हितकारी तथा मुख रोग, कफ, दिषर दोप, विष, कृमि, कोढ़ श्रीर गृहवाधाँ को दूर करने वाला होता है।

खैर का गोंद मधुर, बलकारक, शुक्र वर्धक, व्या को हितकारी तथा मुखरोग, कफ श्रीर रुधिर के दोप को दूर करने वाला होता है।

खैर के अन्दर से उसकी लकड़ी को उबाल कर कत्था प्राप्त किया ज़ाता है। मगर एक सत्व जिसे खैरशर बोलते हैं वह इस वृत्त में अपने आप बनता है। यह सत्व औषि प्रयोग में अच्छा काम करता है। यह कफ रोगों को दूर करने के लिये वड़ी प्रभाव शाली औषि है।

जीर्ण ज्वर में खैर सार श्रीर विरायता इन दोनों का काढ़ा देने से बढ़ी हुई तिल्ली कट जाती है श्रीर शरीर में बल श्राता है। रक्त-पित्त में खैर की छाल का काढ़ा देने से दांतों के द्वारा बहता हुश्रा रक बन्द हो जाता है। चर्म रोगों में इनकी छाल का काढ़ा पिलाने से श्रीर उससे घावों को घोने से बड़ा लाम होता है। चर्म रोगों में इनकी छाल का काढ़ा पिलाने से श्रीर उससे घावों को घोने से बड़ा लाम होता है। छुए रोग के अन्दर काम श्राने वाली श्रीपिश्यों में खेर श्रेष्ठ माना जाता है। संग्रहणी, श्रितिसार श्रीर दूसरी दस्तों में इसका करया या खैर सार बहुत गुणकारी होता है। गर्माश्य की शिथिलता से पैदा हुए विकारों में भी अच्छा काम करता है। सहम ज्वर श्रीर शारि के शिक्षेपन में यह एक मूल्य- धान श्रीपिथ है। मतलान यह कि इससे सारे शरीर की शिथिलता कम होनी हैं। यह संग्राही, कफ नाशुक, इस्थित नाशुक, पार्णिय ज्वर श्रीदनन्वक, छुए नाशुक श्रीर खांसी को दूर करने।वाला।है।

खेरी

नाम---

यूनानी-खेरी।

वर्णन-

यह एक छोटामा पेड़ होता है कि इसकी छाल का रंग सफेदी लिये हुए होता है। इसके पत्तों पर हलका रुआं होता है। इसके पूज सफेद, लाल, नीले, पीले, कई रंगों के लगते हैं। श्रीषि के उपयोग में पीले और लाल फूल ज्यादा आते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यह दूसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। इसका फूज मेदे और श्रांतों में | इकड़ी हुई वायु को विखेरता है। हिचकी को रोकता है। इस श्रांखों में लगाने से श्रांखों का जाला कटता है। इसके स्ंवने से दिमाग़ साफ हो जाता है। इसके काढ़े को टव में भरकर उसमें बैठने से रका हुआ मासिक धर्म और रका हुआ पेशाव जारी हो जाता है। इसके काढ़े में कप हे को तर करके उसकी बची बनाकर योनि में रखने से मरा हुआ बच्चा निकल जाता है। इसे १ माशा पीसकर पीने से रका हुआ मासिक धर्म चालू हो जाता है श्रीर यि गर्म हो तो गिर पड़ता है। इसे ककड़ी के बी में के साथ पीने से गुदे और मसाने की पथरी गलकर निकल जाती हैं। इसका लेप करने से जोड़ों की सूजन में लाम होता है।

अधिक मात्रा में खाने से यह क्षिर दर्द पैदा करता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये अर्क गुलाब मुफ़ीद है। इसकी मात्रा ४ माशे तक है। (ख॰ अ॰)

खोज़ा

नाम--

बंगाल-खोजा । स्रासाम -खोजा । कच्छ - घिउला । लेटिन-Callicarpa Arboria (केलिकारपा स्रारबोरिया)

वर्णन--

यह बनस्पति गंगा के उत्तरो मैदान में श्रीर कुमाऊ से विक्षिम तक की पहाड़ियों में तथा खािस्या पहाड़ी श्रीर बरमा में पैदा होती है। यह एक छोटा वृत्त होता है। इस पर भूरे रंग का हलका छिलका होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसकी छाल सुगन्धित, कड़वी, पौष्टिक, पेट के आकरे की दूर करने वाली और चर्म रोग नाशक होता है।

खोर [सफेद खैर]

नाम--

हिन्दी—खोर, सफेद खैर। संस्कृत—खदिरा, खिदरोपर्ण, कुंजकंटक। गुजराती—कांटी, खेगर। वस्त्रई—केगर,कैर। मराठी—गंढरा खैर। तेलगू—गनेसंद। तामील—पेकर्ल गली। लेटिन-Acacia Ferruginea (एकेशिया फेरूगेनिया)

वर्णन-

यह खैर की एक जाति है।

गुण दोप और प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत—श्रायुवे दिक मत से इसका छिलटा कड़वा श्रीर चिरचिरा होता हैं। यह गरम, कृषिनाशक श्रीर खुजली, घवल रोग, वृर्ण, मुखशोध, कफ, वात श्रीर रक्तरोगों में लामदायक है।

युनानी मत—यूनानी मत से इसके पत्तों का सार संकोचक, रक्तश्राव रोघक श्रीर पौष्टिक होता है। इसके प्रयोग से घानों से मवाद श्राना वन्द हो जाता है। यह रक्तवद्ध क श्रीर यक्तत की तकलीफों में उपयोगी होता है। नेत्र रोग, पेचिश, सुनाक, पुराना प्रमेह, जलन, खाज, श्रान्त प्रणाली की विकृति श्रीर मूत्रमार्ग की वीमारियों में यह लाम दायक है।

इसकी छाल के काढ़े से कुल्ले करने से मुँह के छाले मिट जाते हैं। ऐसा डाक्टर मुडीन शरीफ का मत है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल संकोचक होती है।

गंगेरन

नाम-

संस्कृत--नागवला, खरगंधा, खर विल्लका, महागंधा। हिन्दी-गंगेरन, हड्जुरी, गुलसकरी। भराठी-गंगेटी, तुपकड़ी। गुजराती-वला, ह्रंगराउवला, गंगेटी, कांटलीवाल। वंगाल-बोनमेथी, गोरकचोलिया। लेटिन-Sida spinosa (सिडा स्पिनोसा)

वर्णन--

यह वनस्पित सारे हिन्दुस्तान के उष्ण भागों में पैदा होती है। इसके पत्ते अपडाकार रहते हैं। इसके फूल हलके गुलावी रंग के रहते हैं। इसके पीचे ३ से १० फीट तक के में होते हैं। इसमें बहुत संकी टेढ़ी डालियां लगती हैं। इसके पत्ते चौड़े और छोटे होते हैं। ये कटी हुई किनारों के रहते हैं। इसके फूल जेठ आपाढ़ में आते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। इसके फल पकने पर नारंगी रंग के हो जाते हैं। गुण दोप और अभाव—

थ्रायुवे दिक मत-स्त्रायुवे द के मतानुसार गंगेरन मधुर, श्रम्ल, कसैली, गरम, भारी, चरपी,र

कफ़, वात नाशक, वर्ण निवारक और पित्त को नाश करने वाली है। इसकी जड़ें शक्ति नाशक बीमारियों में पौष्टिक वस्तु की तौर पर काम में ली जा सकती है। वर्ण, पित्त, मूत्र सम्बन्धी बीमारियां कुछ और चर्म-रोग में भी ये लामदायक हैं। इसका फल सं कोचक और शीतल है। इसके पत्ते शान्तिदायक और ज्वरो-पशामक हैं। ये सुजाक, जीर्ण प्रमेह और पेशाब की गरमी को नष्ट करने वाले हैं।

मालवे के लोग हड्डी टूटने पर या मोच श्राने पर इसकी जड़ के रस को या उसके काढ़े को पिलाते हैं। यह जानवरों को पिलाने के काम में भी ली जाती है।

इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सुजाक श्रीर मूत्राराय की जलन में शान्तिदायक वस्तु की श्रीर पर दिया जाता है।

डाक्टर वामन गणेश देशई ने इस श्रीषधि का लेटिन नाम "sida Carpinifolia" लिखा है। उनके मत से बम्बई की तरफ इसकी जड़ का चूर्ण अजीर्ण रोग में दिया जाजा है। इसका काढ़ा स्त्रामवात को दूर करने वाला माना जाजा है। ज्वर में सोंठ के साथ इसका काढ़ा देने से गमीं कम होता है, पेशाब अधिक होता है श्रीर भूख लगती है। सुजाक में इसकी जड़ का चूर्ण दूध के साथ देने से लाम होता है। इसके पत्तों का रस पुरानी आंतों के रोग में गैष्टिक वस्तु की वतीर दिया जाता है। इसके पत्ते को तिल के साथ पीस कर गरम करके सूजन पर लेप करने से सूजन विखर जाती है। उपयोग--

सुजाक—इसके पत्तों को कालीमिच के साथ पीसकर देने से पुराना श्रौर नया सुजाक मिटता है।

जनर-इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर देने से पत्तीना देकर ज्वर उतर जाता है।

धातु की कमजोरी —इसकी जड़ की छाल के चूर्ण में समान भाग मिश्री मिजाकर १ तोले की मात्रा में दूध के साथ लेने से वीर्य की कम नोरी मिटनी है श्रीर काम शक्ति बढ़ नी है।

स्थनों का ढीलापन - ईसकी जड़ को पानी में पीस कर स्थनों पर लेप करने से स्थन कठोर

द्मा श्रीर शाँसी —इसकी जड़ को दूव में जोश देकर नीने से श्रवना इसकी जड़ के चूर्ण को दूध के साथ लेने से दमा श्रीर खांसी में लाभ पहुँचाता है।

गज पीपल

नाम--

संस्कृत—चन्यफल, दीर्घप्रीय, गज्ञान्य, गज्यीपलि, कपिवलि, इत्यादि । हिन्दी—गज् पीपल, संकृ । वंगाल —गज्यीपल । गुजराती --मोटो पीपल । उद्—गज्यीपली । तेलगू—गज्यीपली लेटिन—seindapsus Officinalis (स्किंडेपसस श्रॉफिसनेलिस)

वर्णन —

यह एक बड़ी वेल होती है। जो आई जमीतों में सराट मैदानों में पैदा होती है। यह हिमालय

प्रदेश में विकिम के पूर्व, तथा वेगा तं में मि (नापुर जि है से ग्रंन्स्र गोत हु इती है। इसका तना छोटी श्रंपुलि के बराबर होता है। इन ही शाखा दें सूखने पर मुर्गदार हो जाती हैं। इसके पत्ते गहरे हरे रंग के श्रीर अपडाकार होते हैं। इसके बीज छोटी पीपल से बड़े व करीब डेड़ इंच लम्बे होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—ग्रायुर्वेदिक मत से गन गिन तेज, तीच्ण, गरम, जुधा वधक, कामी हीपक, श्रवण शक्ति को तेन करने वाजी श्रीर दस्त को नियमित करने वाजी होती है। पेचिश, श्रवाम, श्रीर गत्ने की तकलीकों में यह लाम दायक है।

क्त प्रधान, पेनिश दमा श्रीर खांती में यह श्रब्दा लाम करती है । विधिवात पर इसका लेप करने से श्रव्हा लाभ होता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह गरम श्रीर खुशक है। यह मूख बडाती है। दस्त वन्द करती है। श्वास सम्बन्धी वीमारियों में लाम पहुँचाती है। पेट के की ड़े, दाद, श्रीर कक को निकालतो है। कामेंद्रिय को ताक़न देती है। इनकी वेन का हर एक श्रंग मेदा श्रीर जिगर को ताक़न देता है। यह वीर्य को स्तम्भन करती है। पेट के दर्द श्रीर बनानीर में लाभदायक है, तथा पुराने खुखार को निकालतो है।

कीमान के मतानुसार इसके फल की फांकों का काढ़ा दमें में दिये जाने पर कफ को दीला करके निकाल देता है। किन्तु उसके दौरे की तकलीफ को कम नहीं करता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह सुगन्धित, पेट के श्राफरे को दूर करने वाली श्रीर उत्तेजक होती है। इसमें उपचार रहते हैं।

नोट—राज निवयदु श्रीर मदनपाल निवयदु के रचिवताश्रों ने " चव्य " के फर्ज़ों को "गज-पीपली माना है।

उपयोग —

श्वास — इसके चूर्ण को पान में रखकर खाने से श्वास मिटता है। घादी काउ दरशूल — इसके चूर्ण की फक्की देने से वादी का उदर शूल मिटता है। गिठिया — इसे धिस कर गरम करके लेप करने से गठिया में लाम होता है।

गजाचीनो

नाम-

١,

संस्कृत—बहुफला, करटकारि, श्रु [त्वम्, वकंकता, । हिन्दी —गजचीनी, वेकल, किंगनी, कंटाइ, वं म, किंकिशि । श्राजमेर —काकरा । वंगाली —वेचगच्छा । वम्बई —हुरमचा, माल कांगनी । मध्यप्रान्त —वेकल, गजाचीनी । गुजराती —विक्लो, विकारो । पंजाव—रजकर, खरई । तामील —कंटज; कंटिंज, वल्लुश्रई । तेलगू —गजचीनी । लेटिन —Gelastrus senegalensis (सेलेस्ट्रध सेनेगेन्नेन्सिस) Gymnosporia spinosa (गिम्नोहोरिया हिंग्नोहा)।

वर्शन-

यह एक प्रकार की ऊंची काड़ी होती है। इसके पत्ते लम्ब गोल, शाखाएं फांटेदार, फिलयां छोटी मटर की पत्ती के स्मान छैर बीज बादामी रंग के होते हैं। यह वनस्पति पंजाब, सिंघ, पश्चिम राजपुताना, गुजरात, बिहार, खानदेश, दिल्ल्, मध्यप्रान्त, इत्यादि हिन्दुरतान के सभी भागों में पैदा होती है। किसी २ के मत से यह माल कांगनी को ही एक उपजाति है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुवै दिक मत से इसका फल खट्टा, मीठा, कसेला पाचक, श्राग्न दीपक, ज्वर नाशक श्रीर रक्त शोधक होता है। यह ववासीर, फोड़े, कफ, पित्त, प्रदाह, जलन, प्यास श्रीर क्नीनिका की श्रस्व-च्छता को मिटाता है।

सुश्रुत के मतानुसार इसका पंचांग सर्प दंश में दूसरी दवाइयों के साथ उपयोग में लिया जाता है।

श्रांख की फूली—इसके पत्तों का रस आंख में आंजने से आंख की फूली बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है।

पारां श्रीर कामला—इसके पत्तों को पानी में उवाल कर उस पानी को छानकर, उसमें शकर मिलाकर पीने से पारां कामला, सूजन, रक्तविकार, बवासीर इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

केंच ऋौर महस्कर के मतानुखार इस चनस्पित का कोई भी हिस्सा सर्पदंश में उपयोगी नहीं है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह चनस्पित सर्पदंश के ऋन्दर काम में ली जाती है।

गदाकल्ह

नाम--

वम्बई--काटा, करवी । मुंडारि — हिन्दुदारू, मरंगतिद । संथाली -- गदाकल्ह, हरनापकोर । तामील--कुरिंज, चिन्ना गुरिंजा । लैटिन — strobilnthes Auriculatus. (स्ट्रॉविलेन्थस एरिक्यूलेटस)।

वर्णन-

यह वनस्पित मध्यमारत, गंगा के उत्तरी मैदान फ्रीर मध्यप्रदेश में पैदा होती है। यह एक काड़ी होती है जिसकी शाखाएं आड़ी टेढ़ी फैल जाती हैं। इसकी फली फिरुलनी होती है। जिसमें चार २ वीज निकलते हैं।

ग्या दोष और प्रभाव-

हुसके पत्तों को पीसकर बदन पर लगाने से पार्यायिक व्वरों में लाभ होता है।

गदाबानी [विष खपरा]

नाम--

संस्कृत—रचवसुक । हिन्दी—गदावानी । वंगाली - गदकनी । दिल्ए—विष खापरा । तामील - वल राज्ने । तेलगू - तेलगिलकेर । लेटिन -- Trianthema Decandra (प्र्एन्येमा हिकेंड्रा)

वर्णन-

यह वनस्पित दिच्या श्रीर कर्नाटक में पैदा होती है। यह सड़कों के किनारे शुष्क जमीनों पर फैलती है। इसका तना जमीन पर फैलने काला होता है। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं। इसके बीज काले होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

इसकी जड़ का कादा दमा, यक्तत की खूजन और माठिक धर्म की रकायट में यहुत लाम दायक होता है। इसकी जड़ को दूध के साथ पीस कर पिलाने से अरडकोप की स्जन और जलन में लाम होता है। इसके परो का रस नाक में टपकाने से अधाशीशी वन्द होती है। इसकी जड़ विरंकच वस्तु की तौर पर भी काम में ली जाती है।

गदाभिकंद

नाम-

नंस्कृत— चक्रांगी, चक्रोहर, मधुपणिका । हिंदी—सुखदर्शन, गदामिकन्द । वंगाल—सुख-दर्शन । मराठी—गदामिकन्द । तामील—विषमुंगील । लेटिन—Crinumlatifolium किनम लेटिफोलियम C. Zeylanicum (किनम फेलेनिकम)।

वण्न--

यह वनस्पति कारे भारतवर्ष में दैवा होती है। इसके पूल सुगन्धित श्रीर सफेद रहते हैं। इसकी जड़ में एक कन्द रहता है जो वहुत तीदण होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत— ग्रायुर्वे दिक मत से इसका कर बहुत वसेला, सुगन्धित ग्रीर गरम होता है। इसको लगाने से बहुत खुजली होती है श्रेर छाला उट जाता है। यह जानवरों के छाले उठाने के काम में लिया जाता है। यह चर्म दाहक है। इसे भूँ जकर संधिवात में चर्मदाहक ग्रीविध के रूप में काम में लेते हैं। इसके पत्तों का रस कान के दर्द में लाभदायक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि वमन कारक, व्यर निवारक श्रीर विरेचक होती है ।

गंगो

नाम---

राजपूताना—गंगेरुन, गंगो। बिलोचिस्तान—गूंगि, कांगो। तेलगू---कददारि, कलड़ी, कटेकोल । लेटिन— Grewia Tenax (प्रेविया टीनेक्स)।

वर्णन--

यह वनस्पित पंजाव, पूर्वी राजपुताना, सिन्ध, विलोचिस्तान, कच्छ, दिल्या श्रीर कर्नाटक में पैदा होती है। यह एक बहुत नाजुक काड़ी होती है। इसके पत्ते कुछ गोल, तीख़ी नोक वाले, फूल सफेद रंग के श्रीर फल नारंगी रंग के होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

हक्सबृलर के मतानुसार इसकी लकड़ी का काढ़ा खांसी को दूर करता है। इसे पाश्वंशूल को दूर करने के उपयोग में भी लिया जाता है।

गंजिन

नाम--

संस्कृत-कुत्रण । हिन्दी- गंजिन, गंजिनिकाधास । मराठी -उषाधन, सुगंधितृण । वंगाल- कमाखेर । मलयालम-कामिच्छि । तामील-कावदृम्पुल । तेलगू--कामिच्छ । लेटिन--Andropogon Nardus (एगड्रोपोगान नारडस)

वर्णन--

यह एक प्रकार का सुगन्धित घास होता है। यह त्रावणकोर, पंजाब, सिंगापुर श्रौर सीलोन में ज्यादा पैदा होता है।

गुग दोष श्रीर प्रभाव-

इसका तेल उत्तेजक, पेट का आफरा दूर करने वाला, आद्येप निवारक और उवर नाशक होता है। इसके पत्तों का शीत निर्यास, आग्नि दीपक और पेट का आफरा दूर करने वाला होता है। इसकी जड़ें मूत्रल, पसीना लाने वाली और ज्वर निवारक होती है। इसके फूल ज्वर निवारक माने जाते हैं। इसके तेल को सिट्टोनिला (Citronella) कहते हैं।

कर्नल चीपरा के मतानुसार यह ज्वर श्रीर प्याम को शान्त करने वाली, मूत्रल श्रीर श्रृतुश्राव निगामक होती है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है।

गटा पारचा

वर्णन--

यह एक वृत्त का सुरुाया हुआ रस रहता है। इसका रंग ललाई लिये हुए भूरा होता है।

एको पेश्कि इलाज में इस वन्तु की बारीक २ चादरें बनाई जाती है। इसके जपर सोलेशन लगाकर के जरूनों पर लगाने से वह सोलेशन नहीं सुखता है। इसके ग्रलाया मोटा गटापारचा दूटी हड्डी को मिली रखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है।

गदूरना

वर्णन -

मराठी में ६६को ६१घाटी वहते हैं। यह एक बड़ी बेल होती है। इसके कांटे मुझे हुए होते हैं। इसके ६ पेद पूल लगते हैं जो बाद में गुलाबी रग के हो जाते हैं। इसके फल १ इख या १॥ इख के होते हैं। इसका पल पक जाने पर लाल रंग का हो जाता है। यह बेल अवसर गांव के पास खारी जमीन या पहाड़ी जमीन में होती है। इसके फल का अचार बनाते हैं।

गुख दोप और प्रभाव--

यह वेल व हैली, कड़ियी, ठरही और पित्त को मिटाने वाली है। इसके फल कड़िवे श्रीर गरम होते हैं। यह हैजा, वात श्रीर कफ़ को दूर करती है। गरमी की जलन व खुजली मिटाने के लिये इसके पत्तों का लेप करते हैं। इसके पत्तों के लेप से सूजन दूर हो जाती है। बवासीर के मस्सों का फ़लाव श्रीर सूजन मिटाने के लिये इसके पत्तों का लेप फायदे मन्द है। इसके पत्तों का जोशांदा पिलाने से उपदंश में लाम होता है। (ख॰ श्र॰)

गड्पाल

वर्गान--

यह एक जंगली चूंटी है। यह सर्द भिजाज वाले लोगों के लिए कामेन्द्रिय की ताकत को बढ़ाने में बहुत पायदे मन्द है।

चपयोग ---

श्रुक्षीर २० दाने, श्रादरख २७ तीले, लॉंग २० दाने, दालचीनी १ तीला, मिश्री ४ तीले, शकर श्रावा सेर, गड़पाल पान मर। इसका माजून बनाकर हाजमा शक्ति के श्रानुसार प्रतिदिन खाने से काम रुक्ति बहुत बढ़ती है। (ख० श्र०)

गडगबेल

साम---

r

मराठो--गड़गवेल । लेटिन---Vandellia Pendunculata (वे डेलिय। पेंडनक्यूलेटा) वर्णन---

यह लता जारे भारतवर्ष में वर्षाश्चल में पैदा होती है। यह एक छोटी जाति की न्याबी लता होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पति घी के साथ देने से सुजाक में लाम पहुँचाती है। इसका रस बच्चों के हरे दस्त में लाम दायक होता है।

बुखार के अन्दर शरीर की गरमी को दूर करने के लिए इसके पत्तों व नीम के पत्तों को पीस कर उनका रस सारे शरीर पर मसला जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुधार इसके गुण रासना से मिलते जुलते हैं। यह स्नायु मण्डल की बीमारियों में, गठिया में श्रीर विन्क्षू के विष पर उपयोग में लो जाती है।

गंडलिया

गुण दोप श्रौर प्रभाव—

इस वनस्पित का स्वाद कड़वा होता है इसकी जड़ से दूध निकलता है। यह तप श्रीर पेट के दर्द को मिटाती है। इसके पत्तों का रस कान के दर्द में मुफीद है। यह बवासीर को भी मिटाता है। (खजारनुल श्रदिवया)

गंडपर

वर्णन-

इसके पत्ते कतेर के पत्तों को तरह लम्बे इते हैं। बहते हुए पानः के किनारे पर श्रीर नदी के श्रन्दर इसके पेड़ होते हैं। इसको लम्बाई डेढ़ गण तक की होती है।

गण दोप और प्रभाव-

जो सूजन फोड़े श्रौर जोड़ों पर निकलता है श्रौर ईंट की तरह सख्त होता है उसको गंबीरा रोग कहते हैं। उस सूजन व जोड़ों पर इसका लेग फ़ायदेमन्द है। ऐने फोड़ों पर जिनमें पीच न पड़ा हो उन पर कालीमिर्च के साथ इसका लेग करने से वे बैठ जाते हैं। (ख॰ श्र॰)

यंडल

नाम-

पंजाब—गंडल, गनहुल, गुंश्रांडिश, मुश्कि गरा, रिनकान, विसकी, तनार। लेटिन—Sa-mbucus Ebulus (सेन्क्स एव्लस)

वर्णन---

यह वनस्पति चिनाव और मेलम में ४००० फीट से ११००० फीट तक की कें चाई में होती है। यह यूरोप, उत्तरी आफ्रोका और पश्चिमी एशिया में भी पैदा होती है।

गुगा दोष और प्रभाव-

इसके पत्ते कफ निस्सारक, मूत्रल, ज्वर निवारक श्रोर विरेच क होते हैं। ये जलोदर के श्रन्दर

बहुत लाम दायक हैं। इसके फल भी जलोरर में लाम दायक हैं। इस्लैंड ग्रीर यूरोर के कई भागों में इस वनस्पति की जड़, परो ग्रीर फल जलोदर रोग की एक ग्रन्छी ग्रीपि मानी जाती है। इसकी ग्रन्तर छाल का काढ़ा बहुत मृत्रवर्द क है। इसके पत्तों का पुल्टिश बना कर स्जन पर लगाने से स्जन विखर जाती है।

हानिक्वर्गर के मतानुसार यह वनस्पति विरेचक होती है। जलोदर रोग में यह श्रच्छा लाम पहुँचाती है।

कर्नल चोररा के मतानुसार इनकी जड़ें विरेचक होती हैं। ये जलोदर के काम में ली जाती हैं। इनमें सोरानोजनेटिक खुकोसाइड्स और इसेंशियल ग्रॉइल पाये जाते हैं।

गं डूकेपला

नाम-

कनारी—यंदिक्य, गंडूकेंग्ला, नेमारू । कुर्ग - श्रोलेकोदी । मलायलम —कनाऊ, कस् । तामील --परंगन, वानि । तुल् -श्रोते हो रो । लेट्नि — Memecylon Amplexicaule (मेमीिकोन एम्प्लेक्बीकोलि)।

वर्णन--

यह वनस्पि। मज्ञाया प्रायः द्वप के दिल्लाण के पहाड़ीं में पैदा होती है। इसका एक छोटा माड़ शेता है। इसके पत्ते शालाओं पर ही लगनेवाले स्रोर कटी हुई किनारों के होते हैं। ये स्रपहा-कार रहते हैं। इन के पूज छंटे होते हैं। पत्तों की लंबाई ८.२ से १२५ से टिमीटर तक होतो है स्रोर चौड़ाई ३.३ से ५ से ० मी० तक रहती है। फूज़ रंग में सकेद होते हैं। इनकी पँखड़ियां छोटी स्रोर लंब गोल होतो हैं। फल गोज़ होता है।

गुण दोप श्रोर प्रभाव-

इसकी जड़ शीव प्रवकारी है। इसके फूल और कोमल डिएडयों का काढ़ा चर्म रोगों में उपयोगी होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके फूलों का काढ़ा व इसकी कोमल शाखाओं का काढ़ा चर्म रोगों में उपयोगी है। इसकी जड़ शीघ्र प्रस्वकारी है।

गगोशकांदा

नाम--

मराठी —गणेशकांदा। मलयालम--श्रनचुकिरी। लेटिन —Rhaphidophora Partesa. (रेकिडोफोरा परटेसा)।

वर्णन-

यह यनस्पति दिव्यण कारी मणडल, मलागार श्रीर उसके दिव्यण में सोलोन तक पैदा होती है।

यह मलाया द्वीप में भी पैदा होती है। इसकी जेल पराश्रयी होती है। यह हरी श्रीर मुलायम रहती है। इसके पत्ते हरे रंग के श्रीर फूल मोटे श्रीर खूबस्रत होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इस वनस्पित का रस काली मिरच के साथ में जहरीते सांप के विष को दूर करने के लिये पिलाया जाता है और इसे करेते के साथ में पीतकर काटे हुए स्थान पर लगाने के काम में मां लेते है।

केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में निरुपयोगी है। कर्नल चोपरा के मजानुसार इसे सांप श्रीर बिच्छू के जहर पर काम में लेते हैं।

गद्भवल

नाम-

पंजाव—गदम्वल, हरकू, श्ररकोल, कम्बल, लोशसा । गढ़वाल—कोकि । नेपाल—भालय्यो, कोसी । सीमान्तप्रदेश —कविभिन्न, पालियम, श्रकेरिया । लेटिन —Rhus wallichii (रव वेलिचि) । वर्णन—

यह वनस्पित उत्तर पिश्चमी हिमालय में काश्मीर से लगाकर नेपाल तक २००० फीट से ७००० फीट तक होती है। यह एक छोटे क़द का जंगली वृत्त होता है। इसकी छाल गहरे बदामी रंग की होती है। यह खुरदरी श्रीर तड़कने वाली होतो है। इसके पत्ते रंपदार, फूल इलके पीले रंग के श्रीर फल गोल श्रीर हरे रहते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पतों का रस चमड़े के अपर छाला पैदा कर देता है।

गद्रह

नाम---

गढ़वाल-गदरू, श्ररिया। श्रलमोड़ा-श्ररुवा। लेटिन-Prunus ¡Undulata. (पूनस श्रंह्लेटा)।

वर्णन-

थह एक मध्यम क़द का जंगली दृच्च है। इसकी छाल खरदरी गहरे भूरे श्रौर काले रंग की होती है। इसके फूल सफेद श्रौर फल लाल रंग के रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इसके फल के गूदे में कड़वी बादाम की तरह एक तेल पाया, जाता है। कर्नल चोगरा के मतानुसार इसके फल और पत्ते श्रीविध में उपयोगी हैं। नोट--श्रमो इसके विशेष गुणों का पता नहीं लगा है।

गदा

नाम---

यूनानी-गदा।

वर्णन--

यह एक वृत्त होता है, जिसकी लम्बाई २ या ३ गज होती है। इसके पत्ते बात के पत्तों की तरह सगर उससे नरम होते हैं। इन पत्तों की नोकों पर वालों की तरह एक नीजी वस्तु लिपटी हुई रहती है। इसकी जड़ सफेद, लम्बी, जीर सकरकन्द की तरह होती है। इसका स्वाद तेज, तूरा और कुछ कड़वा पन लिये होता है। इसका फूल लाल रंग का छोटा और खूरसूरत होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

खजाइनुल अदिवया के मतानुसार यह श्रीपिध सर्प विप को नष्ट करने में बड़ी अकसीर है। साथ के काटे हुए को, इसकी ४ मारो जड़ चयाने से जहर उतर जाता है। रोगी पर श्रगर जहर का श्रसर श्रिष्क हो जाय और उसे दवा की तेजी मालूम न हो तो इसकी श्रिमिक मात्रा में खिलाना चाहिये। जब उसको दवा की तेजी मालूम होने लगे तब समकता चाहिये की जहर का श्रसर कम हो रहा है। उस समय दवा देना बन्द कर देना चाहिये। श्रगर चीमार में दना चन्नाने की शिक्त न हो तो उसे इसकी गोलियां बनाकर उन गोलियों को धी में चिकनी करके निगलवा देनी चाहिये। श्रगर उससे गोली मी न निगलों जाय तो उन गोलियों को पीनकर पिला देना चाहिये। इसे खाने या पीने से जहर वमन द्वारा निकल जाता है।

श्रगर जहर की शंका से श्रीपिध दे दी गई हो तो इस श्रीपिध का श्रसर नष्ट करने के लिये महा पिलाना चाहिये।

गंधतृशा

नोटं—इस वनस्पति का पूरा वर्णन इस ग्रंथ के प्रथम माग के पृष्ट २५ पर 'श्रिगिन घास' के प्रकरण में दिया गया है।

गन्ध प्रसारिगाी

नाम--

~ . **^**

संस्कृत-प्रचारिणी, मद्रशाला, मद्रपणीं, गन्वपणीं, प्रवारिणीं, राजाला । हिन्दी — गन्वप्रवारिणीं, गन्वारी, पवरन । मराठी —हिरणवेल, प्रवारणी । व'गाली —गन्वभादुली । गुजराती —गन्वन । श्रासाम —वेशेलीयुत । नेपाल —पायदेशिरी । तेलगू — विदेला । उद् — गन्वन । लेटिन —Paederia Foetida. (पिड़ेरिया फोइटिडा) । वर्णन—

यह एक बड़ी जाति की लता होती है। यह हिमालय, वंगाल तथा दिव्या कोक्या में बहुर्त

पैदा होती है। इसे हिमालय श्रीर बंगाल में हिरण्वेल कहते हैं। यह वर्षा ऋतु में पैश होती है। इसके दन्तु बहुत लग्वे श्रीर मज़्यूत होते हैं। इस वल का तना गोल श्रीर कोमल रहता है। इसके पत्ते बरछी के श्राकार के श्रीर तीखे होते हैं। इसके फूल हलके वैंगनी रंग के होते हैं। इसका फल लम्ब गोल होता है।

गुण दोप श्रोर प्रभाव-

त्रायुर्वेद के मत से यह वनस्पति कड़वी, बलदायक. कामोत्तेजक, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाली, वांतिजनक श्रीर बवासीर, स्जन तथा कफ को दूर करने वाली है। यह मृहु विरेचक होती है।

राज निघंदु के मतानुसार "प्रसारणी" भारी, गरम, कड़वी, तथा वात, स्जन, बवासीर और किन्यत को दूर करने वाली है।

प्रसारणी की जड़ वातनाशक, शोधक, मूत्रल श्रीर श्रानुलोमिक है। यह श्रिषक मात्रा में लेने से वसन पैदा करती है। इसका प्रधान उपयोग, रच दोष श्रीर वात प्रधान रोगों में किया जाता है। श्रामवात श्रीर रक्त वात में यह एक हुइसी श्रीषधि मानी जाती है। इन रोगों में इसको खाने से श्रीर संधियों पर लेप करने से श्राच्छा लाम होता है। इसको सोठ, मिर्च श्रीर पीपल के साथ खाया जाता है। श्रीर चित्रक मूल के साथ इसका लेप किया जाता है।

कं: विंकर श्रीर बसु के मतानुसार इसकी दो जातियां होती हैं। एक जाति जो कड़वी होती है वह लेप के काम में ली जाती है श्रीर दूसरी खाने के काम में ली जाती है।

खाने के काम में ली जाने वाली जाति पौष्टिक, मूत्रल, ऋतुश्राव नियामक और कामोदीपक होती है। यह नकसीर, सीने का दर्द, बवासीर, यक्त और तिली के प्रदाह में लामदायक है। इसके पत्ते पौष्टिक, रक्तश्रावरोधक, और घाव को पूरने वाले होते हैं। यह कान के दर्द में उपयोग में ली जाती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह वनस्पित ऋतुशाव नियामक, विरेचक श्रीर रक्तशाव रोधक होती है। इसके बीज विषनाशक होते है। यह श्वेत कुष्ट में लामदायक है। संधिवात में यह वनस्पित श्रतः प्रयोग श्रीर वाहय प्रयोग दोनों काम में श्राती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह स्निग्ध, पेट के आफरे को दूर करने वाली और संधिवात में बहुत फायदे मन्द है।

नोट— कीर्तिकर श्रीर वस् ने इसका मराठी नाम "चांदवेल" श्रीर गुजराती नाम "नारी" लिखा है। मगर "प्रसारिणी" श्रीर "चांदवेल" श्रालग र चीज़ हैं। "चांदवेल" किन्यत करती है श्रीर "प्रसारिणी" मृदु विरेचक है।

गन्धना

वर्णन-

इसके पत्ते प्यांज के पत्तों की तरह होते हैं। ये तेज श्रीर यद दृदार होते हैं। यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है जब इसका पीधा बढ़ जाता है। दब उसके बीच में से एक शाखा निकलती हैं। उस शाखा के सिरे पर फूल श्रीर बीज लगते हैं। इसके बीज श्रीर फूल प्यांज की तरह होते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक शामी श्रीर एक नफ्ती, इसकी जड़ में एक प्रकार की गांठ निकलती है जो प्यांज की तरह होती है। (ख० श्र०)

गुण दोप और प्रभाव-

इसकी नफ्ती जाति तीसरे दर्जि में गरम श्रीर दूसरे दर्जि में खुश्क होती है। शामी जाति दूसरे दर्जि में गरम श्रीर खुशक होती है।

यह वनस्पति शरीर की स्जन श्रीर वादी को त्रिलेरती है। पाचन शक्ति को सुधारती है। पेशाव श्रीर माधिक धर्म को साफ करती है। पेट के कीड़ों को मारती है। दवाशीर में फायदे मन्द है। मृदु विरेच्यक है। इसके पानी में तलवार, छुरी इत्यादि धारदार चीजें बुक्ताने से उनमें श्रच्छी।तेजी श्राती है।

शामी गन्धना देर से पचने वाली, खून में तेजी पैदा करने वाली और आंखों के लिये हानि-कारक है। इसे पीसकर आग से जले हुए स्थान पर लगाने से शांति मिलती है। इसे कुन्दर और सिरके के साथ नाक में टपकाने से नकसीर बन्द होता है। इसके रस को शहद के साथ चटाने से कफ के जमाव से पैदा हुआ दमा दूर होता है।

यह श्रीपिध गुर्दे श्रीर मसाने के जखमों को नुकशान पहुँचाती है। इसके काढ़े से टब को मर-कर उस टब में बैठने से गर्भाशय का फका हुआ मुँह खुल जाता है। इसका एनेमा लगाने से उदर शूल (cholic) दूर होता है। इसके रस को एक तोले, सवा तोले की मात्रा में पीने से बवासीर का खून कक जाता है।

इसकी दोनों जातियां नपुँसकता को दूर करने के लिये बहुत मुफीद है। खजाइनुल श्रदिवया के मतानुसार चाहे जिस कारण से पैदा हुई नपुँसकता इस ग्रीषधि के सेवन से दूर हो जाती है श्रीर कामेंद्रिय को ताकत मिलती है।

जहरीले जानवरों के विष को दूर करने के लिये भी यह श्रीपिध मुफीद है। इसको खाने से श्रीर काटे हुए स्थान पर लेप करने से जहर के उपद्रवों में लाभ होता है। इसको श्रजमोद के साथ पानी में श्रीटाकर, उस पानी को कमरे में छिड़कने से मच्छर भाग जाते हैं।

गंधना के वीज—इसके बीज दूसरे दर्ज में गरम और खुशक है। ये शरीर की सूजन और वादी को विखेरते हैं। मूख खोलते हैं, कफ की बीमारियों में लाम दायक हैं, गुदे, मसाने और कामेंद्रिय की साकत देते हैं, पथरी को कोड़ते हैं, सरदी की बीमारियों में लाभ दायक हैं। मुँह, नाक, ववासीर, इत्यादि किसी भी श्रंग से होने वाले रक्तश्राव को रोकते हैं। इसकी शामी जाति के बीजों को मूनकर खाने से पेचिश बन्द होता है। शराब के साथ इन बीजो को पीसकर लेने से बवासीर में लाभ होता है। इनको पीसकर सुँह पर लेप करने से मुँह की कांई श्रौर पागलपन नप्ट होकर कांति बढ़ती है।

यह श्रीपिध गरम प्रकृति वालों को नुक्तवान पहुँचाती है, पेट में फुलाव पैदा करती है। इसके खाने से खराब सपने श्राते हैं। यह श्रांखों श्रीर दांतों को नुक्तरान पहुँचाती है, इसके दर्प को नाश करने के लिये धनियां, सौंफ श्रीर शहद सुफीद है। इसका प्रतिनिधि प्याज है। इसके बीजों की मात्रा ७ माशे तक की है। श्रीषिध प्रयोग में इसके बीज श्रीर गठाने काम में श्राती हैं।

गंधहिल

वर्शन--

इसका पेड़ सरकंड़ा के पेड़ की तरह मगर उससे छोटा गज भर तक लम्बा होता है। इसकी जड़ श्रीर फूलों में से श्रज़खर की सी खुशबू निकलती है। गन्धाहिल का स्वाद कड़वा होता है।
गुण दोप श्रीर प्रभाव—

इसका स्वभाव गर्म है। यह गले का मर्ज भिटाती है; दिल की बीमारी को पायदा करती है। पित्त, खून और कफ के उपद्रव को भिटाती है और श्वांस की तंगी को दूर करती है। (ख॰ अ०)

ग्रह्मक

नाम--

संस्कृत—गौरीवीज, विल, गन्धपापाण, गन्धक, कीटझ, क्रूरगन्ध। हिन्दी—गन्धक। वंगाल—गन्धक। सराठी— गन्धक। गुजरावी—गन्धक। तेलगू- गन्धकमु। फारसी—गोगिर्द। अरवी—कीवृत। अंभ्रेजी— Brimstone विमरटोन, Sulpher सलफर। वर्णन—

इतिहास—श्रार्थ श्रौपिध शास्त्र के ग्रान्दर गन्धक की महत्ता श्रीर उसके ग्रुण धर्म प्राचीन काल से वर्णन किये हुए हैं। पुराणों में एसके सम्बन्ध में ऐना कहा गया है कि पूर्व काल में श्वेत द्वीप में कीड़ा करती हुई भगवती पार्वती देवी रजस्वला हुई तव उस रज के सने हुए कपड़े से भगवती चीर समुद्र में नहा है। वह रज समुद्र में गिरी श्रीर उसरी गन्धक की उत्पत्ति हुई।

त्रार्थ श्रौषधि शास्त्र के मतासार शरीर में श्रांग्न पैटा करके उस श्रांग्न की सहायता से एक धातु को दूसरी धातु में परिवर्तित करने हो के लिये गन्धक एक श्रावर्यक पदार्थ है। इसके श्रांतिरक्त श्राये श्रोषधि शास्त्र की प्रधान वस्तु पारद को श्रोपधि एप में तयार करने के लिये भी गन्धक की पद पद पर श्रावर्यकता होती है। जो पारद स्मूर्ण रोगों को नाश करने वाला है, वह पारद गन्धक के योग के विना कुछ भी उपयोग का नशें है। इससे गन्धक की महत्ता श्रारानी से समक्त में श्रा सकती है। पारद यदि भगवान शिव का वीर्य है तो गन्धक भगवती पार्वती का रज है। इन दोनो के संयोग के बिना चिकित्सा शास्त्र में कोई महत्व का रस्यन नहीं वन सकता।

श्ररव श्रौर श्रीक चिकित्सकों के श्रन्दर भी गंधक बहुत प्राचीनकाल से चिकित्साशास्त्र में काम में लिया जाता है। ऐलोपेथीक चिकित्साशास्त्र में भी इस वस्तु की महत्ता को खीकार कर लिया गया है।

गन्धक की उत्पत्ति श्रौर व्यापकता —

गंधक स्थावर और जंगम सभी स्थानों में पाया जाता है। मनुष्य शारीर के आंदर वनस्पतियों के आंदर तथा पार्थिव द्रव्यों के अन्दर सभी स्थानों पर यह वस्तु पाई जाती है।

- (१) शारीर के प्रन्दर रक्त हों.र दूध में यह छोटी मात्रा में रहता है। पित्त के अन्दर यह २४ प्रतिशत पाया जाता है। यह गंधसारिका के रूप में रहता है।
- (२) वनस्पतियों के ध्रान्दर राई वर्ग, गाजरवर्ग, लहसन, छत्रकवर्ग, साड़ों के रस श्रीर वीजों के तेल में भी यह धाया जाता है। यह सकपेट (Sulphate) के रूप में रहता है।
- (३) पार्थिव द्रव्यो में यह दिशेष करने गरम पानी के फारनो के आसपास जो थर बन जाता है उसमें जिप्सम नामक परथर के अन्दर यह पाया जाता है।
- (४) गंधक की स्वसं बड़ी उत्पत्ति प्वालागुखी पर्वतों से होती है यह उनके आस पास पड़े हुए थरों में मिलता है। इटली क़ौर रिरली (२वेद ईप) में गधक बहुत मिलता है और वहीं से यह दूर दूर जाता भी है।

इसके श्रितिरक्त देरागाजीखान के नजदीक सुतेमान पहाड़ में, उत्तर श्रफगानिस्थान के हजारा जाट नामक स्थान में, दल्लिस्तान के सन्नी नामक स्थान में, विहार उड़ीसा के मयूरभंज श्रीर सिगभूमि में, करांची के नज़ीक धीसी नाम वन्दर में स्था त्रस देश, हैदरावाद, दित्रण, मद्रास, पंजाब, नेपाल इत्यादि रथानों में भी यह कहीं कम कही ज्यादा मात्रा में भिलता है।

गन्धक का रासायनिक प्रभाव--

गंघक एक मूल तत्व होने की वजह से रसशास्त्र के ग्रन्दर बहुत महत्व की वस्तु मानी जाती है। यह जीवित प्राणियों के चमड़े पर लगाने से हाटड्रोजन सलकारट को वाहर करता है। इस कारण किसी तेल के साथ रस चमड़ी के जपर लगाने से चमड़ी में जलन होती है ग्रीर ग्रगर चमड़ी नाजुक हो तो कभी र फुन्सियां भी निकल ग्रारी है, मगर इस के लेप से चमड़ी पर के कीटा ग्रा नए हो जाते हैं ग्रीर यह गीली खुजली के कीड़ों को जल्दी मार देता है।

पेट के अनार यह दो ट्राम की मात्रा में लेने से ज्ञामाश्य में जैसा का तैसा रहता है। लेकिन पित और अभिरस (पेंकियाटिक इस) में कुछ र इल जाता है। वहां से जा यह आंतों में पहुँचता है तब इसका कुछ हिस्सा सलफ्यूरेटेड हाइड्रोजन में बदल जाता है। इसके कारण आंतों में कुछ दुस्साहर सी पेदा होती है और आंतों की काप करने की कियातन जाले वह जानी है। आंतों पर इसका विरेचक असर भी होता है। जिससे ११२ दम्त भी हो जाते हैं। गन्यक के ज्यादा सेवन से आंतों में सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन गैस पैदा होकर अक्सर बदव्दार शपान वासु शुदा मार्ग के द्वारा निकलने लगती है। इसलिये प्रसको स्थादा दिन तक सेपन फरना हानिकारक हैं।

कहा जाता है कि गंनक स्वस्थ मनुष्यों के वायु यन्त्र क्षी श्लेष्मिक किस्ति के सार तत्व को बढ़ाता है श्रीर उसके सनन्दन को ज्यादा करता है। मगर यह संदिग्व है। इसके श्रिविक सेवन से खून में सलफाइट्स श्रीर सलफ्यूरेटेड हाइड्रोजन निलते रहते हैं ये प्रभावशाली जहर हैं। इनके बढ़ने से खून की सुधीं कम हो जाती है। सांस श्राने में वकावट पैश होती है। पटे कम जोर हो जाते हैं। इसलिये इसकी नियमित मात्रा से कभी ज्यादा नहीं लेना चाहिये।

रक्त में अपना प्रभाव दिखलाने के बाद इसका कुछ हिस्सा सलकेट के रूप में मूत्र मार्ग की तरफ निकतता है। कुछ हिस्सा श्वासोन्छवास नलों की श्लेष्म स्वचा के जरिये सल्क्यूरेटेड हाइड्रोजन के रूप में बाहर निकलता है, उस समय यह श्वाच नली को उत्तेजित करता है। इसका कुछ हिस्सा मोटी अंतड़ों के रस्ते गृदा को तरक जाकर वहां कुछ दाह पेश करके विरेचक प्रभाव बतलाता है, जिससे मल नरम होकर इस्त साक हो जाता है। इसका यह विरेचक धर्म बवाबीर के रोग में बड़ा लाभदायक हाना है, क्यांकि यह गृहा मार्ग जो शिरा को संक्रिवन कर देता है।

चर्मरोगों में यह एक उत्तम स्रोर विरेचक स्रोतित है। श्रीष्म निस्तारक होने की वजह से यह श्वात निश्तिक की प्रानी सूजन पर भी बहुत उन्नेगों होता है। इन रोग में गंधक के सेवन के साथ पथ्य रूप में प्याज खिलाने भे उनके पुण बहुत सब्दे दिगों बर होने हैं। प्याज को काट कर बरतन में बन्द कर के स्राग पर प्रकार खाते से रोजिन निस्तारण किया बहुत उत्तम होती है।

जीर्ण आमवात में गत्वर खाने से और तेर तरने से लाभ होना है। अश्रमी रोग में यह एक उत्तम श्रोपिंघ है। जिगर की खरावी से पैटा दूर किनात में भी रमि गोतियों से लाम होता है। पुरानी गिठिया श्रोर पुराने जिगर के रोगों के लिने गंनक के खोंते का पानी नीने से अब्झा लाम होता है। पुरानी खांशी श्रीर जमें दुर कह जो निकानने में भी गत्वक महर हरता है। पुराने चर्मरोग व गठिया रोग में गत्वक के सहरों में स्नान करने ने अब्झा जाम होता है। गत्वक के श्रव्हर पीन पड़ने को रोकने की श्रव्छी ताहत है। रतेष्मिक कि लेतगों के लिने भी यह एक पीधिक वस्तु है।

श्रायुवेदिक मत—शायुवेदिक नत से गन्यक रका शोवक, धातु परिवर्तक तथा र० प्रकार के प्रमेह, रू प्रकार के कोइ, मन्दारिन, वायुरोग, कक रोग इत्यादि में बहुत कायदा पहुँ वाता है और शरीर को नवीन रूप देने वाला होता है। श्रायुवेद की यह एक प्रवान वस्तु है। श्रायुवेद में इसकी ४ जातियां मानी गई हैं। एक लोनिया गन्यक एक पोशा श्रांग्जा सार, एक लाज श्रीर एक काला। लोनिया, गंधक खाली लेप करने के काम में श्रोर धूनी देने के काम में श्रांता है। श्रांवला सार गन्यक बहुत चिकना, चमक दार, पीले रंग का श्रीर कुछ हरी काई शिये हुर होता हैं। यह गंत्रक सभी श्रीवियों में श्रीर पारद को सिद्ध करने के काम में लिया जा ग है। लाल गन्यक तोते की चोंच के समान लाल रंग का होता है। ऐसा कहा जाता है कि यह सोने बनाने की किया में काम में श्राता है सगर यह बहुत दुर्लभ होता है। श्राचार लोग लाल गन्यक के नदले में लाल कतीस दे दिया करते हैं जो कियी काम में नहीं श्राती। गंधक श्रुद्धि की श्रावश्यकता —श्रायुवेद के मत से श्रायुद्ध गन्यक के सेवन करने से या

किसी योग में डाज़ने से तार, भ्रम, कोड़ ग्रादि अने ह रोग उत्तरन होते हैं ग्रीर शरीर की कान्ति, ताकत शुक्र तथा उत्साह नट होते हैं। इस्तिये गन्यक को सुद्धि प्रवर्य करना चाहिये।

गंवक शोधन की विधियां -

- (१) लोहें की कड़ाही में पाय भर नाय के बी जो तम कर उनमें एक सेर आंवजासार नंबक के चूर्ण को डालकर इलकी आंव देना चाहिये। जब सब नंधक का चूर्ण घी में धुल जाय, तब एक मिट्टी के पात्र में दो तेर महा भरकर उन पात्र के उत्तर एक वार्यक, नीला और नवीन कपड़ा उक कर मज़बूत बांध दें। उन करड़े के उत्तर कड़ाहों ने रिक्ती हुई गंबक को घीरे २ डाजना चाहिये जिनसे सब गंबक उन करड़े में से छनकर महे ने बला जाय। जब सब गंबक करड़े से निकृत कर महे में पहुँच जाय तब करड़े को खोलकर पात्र के पेंदे ने जमे हुए गंबक के डिजी को निकाल लेना चाहिये। इस प्रकार ५ या ७ वार गुद्धि करने ने गंबक आक्झा गुद्ध हो जाता है।
- (२) गंवक रतायन-जिस मनुष्य को गंवक रसायन देवन करना हो उनको इस दूसरी विधि से गंवक घोषन करना चाहिये। अच्छे उत्तम भिनामों का आवागान तेन ले कर उनमें आवा सेर आंवलासर गंवक का चूर्ण डालकर, ले हें की कहा ही में रखका, हलकी अच दें। जब गंवक निवलकर तेन में भिन्न नाय तब उन कहाई में त्रिकते का काड़ा और निनोप ना त्यस्य डालकर कता द्वी से चलावें। जब गंधक ठंडी पड़कर जमनाय तब उने निकान कर दूनरी बार किर से नये निजाम का तेन डालकर हनी प्रकार खुद करें। इस प्रकार लीन बार करने ने गंगक पुद होना है। इस गंवक को गाय का दूब, दाल नीनी, कालो भिन्न, पत्रन, ओओ हताय वो के हाने, यहां हरें को खुल, जिलीय, बहेड़ा, आंवला, खेंड, भिरम, अदस्क, मांनस इन १४ और जों के त्यस्त या क्लाय की आठ र नावनायें देना चाहिये। जब नव भावनार लग चुके तब उस गंगक में समान भाग भिन्नी भिलाकर गोस कर किनी पात्र में रखदें इसी को गंवक रसायन कहते हैं।

इस गंवक रायन को अपनी प्रकृति के अतुनार एक तोते तक की मात्रा में नाय के घारोध्य दूध के साथ लेने से २० प्रकार के प्रनेह, १८ प्रकार के कोड़, सब प्रकार के बात रोग, मंदागिन, शूल, तथा रक विकार से होने वाले सब रोग नष्ट होते हैं। यह गंधक रसायन परम वाजीकरण है। यह विषम धातुओं को सम करता है।

इत गंवक रतायन में भिजानें ने होनेवाले तब विकार नट हो जाते हैं।

(१) गंवक शोवन की नीनरी विधि—विद्रूर रन आदि बनाने के लिये या किसी योग में गंधक को डाजने के जिये इन विधि से गन्वक को शुद्ध करना अच्छा है। लोहे की कड़ाई में मेरमर गंवक और पाव नर भी डानकर इनकी छोन पर गतालों। उनके बाद पहली शुद्धि के अनुसार मिझी की नांद में गंवक ते दूना दून मर कर उनके सुँह पर पनजा, नवीन और गीजा करड़ा बांच कर उस गंवक को काह हो के जार ही है दें और काछी में दिलावें। जब सब गंधक दूव में निर जाय सब

उसको नांद के पैंदे से निकाल कर फिल्मिये थी श्रीर नये दूच में ग्रुद्ध करना चाहिये। इस प्रकार तीन बार करने से गंधक शुद्ध हो जाजा है। यह गंधक रक्त शुद्धि के जिथे खाने के काम में श्राता है।

इस गंघक की शुद्धि में दूध के ऊपर जो भी।तिरकर आता है उसकी इकड़ा करके एक पात्र में भरकर रखलेना चाहिये। इस भी को खाज, खुजजी, चर्म रोग पर मालिश करने से अच्छा लाम होता है।

(४) चौथी विधि—दो सेर श्रांवलासार गंवक को श्राधा सेर गाय के घी में मिलाकर लोहें को कड़ाई में डाल करहल को यांच से गजाना चाहिये। गतने के बाद उररोका निजि में मिट्टी के बरतन में ४ सेर प्याज का रस मरकर उपरोक्त विधि से छान लेना चाहिये। इस प्रकार ४० बार करने से गंधक शुद्ध हो जाता है। यह गंधक रक्तविकार, कफ विकार श्रीर चात व्याधि में बहुत मुफीद है इस गंधक के योग से बड़ गुण गंधक जारित स्वर्ण विंदूर बनाया जाय तो वह चंद्रोदय। के समान गुण-कारी होता है तथा श्रीर भी दूसरे योग में श्रगर इस गंवक को डाला जाय तो वह योग बहुत प्रभाव शाली हो जाता है।

युनानी मत - यूनानी मत से यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुशक है। यह कोढ़, तिल्ली, कर के रोग और आमाशय के रोगों में लामदायक है। गंधक कामेंद्रिय को जाकत देता है। पीलिया को मिटाता है, मािक धर्म को चालू करता है। इसकी धूनी से जुकाम श्रीर नज़ले में फायदा होता है। इसको पीस कर सूँघने से मिरगी, संन्यास रोग और आधा शीशी में लाभ होता है। बबूल का गोंद १ माग और गंवक आवा माग को मिजाकर दही के साथ लगाने में सिर की गंज फोड़े फ़ुंसियां श्रीर तर खुजली श्राराम होती है। श्रकरकरा, शहद, श्रीर सिरके के साथ इसको लगाने से कोड़ श्रीर वात की बीमारियों पर अव्छा अवर होता है। चेहरे की मांई अौर दाग पर भी इसको सिरके के साथ लगाने से लाम होता है। इसको ३ मारो से ६ मारो तक की मात्रा में खाने से यह भूख पैरा करता है, वायु को विखेरता है तथा आमाशय और कमर को ताक्तन देता है। लौंग, दालचीनी या जायफल को गंधक के श्रर्क में तर करके छायां में सुखाकर पीस कर खाने से कामेन्द्रिय को ताकत श्रीर पाचन शक्ति बढ़ती है। हकीम ऊजयली का कथन है कि उनके पास एक ऐसा अमीर रोगी आया जिसके मैदे में एक दर्द पैदा होता था और वह पीठ से लगाकर मसाने तक पहुँच जाता था। उसी वक्त उस रोगी में पीलिया के लव्या भी दिलाई देने लग गये थे; बदन का रंग आखें और चेहरा पीला पड़ जाता और कभी कंपन भी पैदा हो जाता था। इस रोग को दूर करने के लिये कई इलाज किये गये मगर कोई लाम नहीं हुप्रा। अन्त में उसको गंधक का चूर्ण खिलाना शुरू किया और एलुआ, केशर, गुलाब के फूल, तथा अफ्रंतीन को गुलाब के अर्क में पीष्ठकर मेरे पर लेन करवाया। इस प्रयोग से वह रोगो कुछ ही दिनों में अब्छा हो गया।

हकीम जालीनूस का कहना है कि एक आदमी की यरकान स्याह (कामला) का रोग हो

गया। वह ४ साल तक रहा तब किसी ने उपको कड़वी वाहाम के साथ गंबक खाने के लिये कहा। वीमार ने ऐसा ही कि ग्रांशीर उसको च्रासम हो गया। गुरा अंश रोग में गंबक की धूनी देने से चड़ा लाम होता है।

गन्धक को स्वर वतलाई हुई विवि से दूव और घी नें सुद्र करके उनने से ६ रसी को मात्रा में,
गाय के २। तोले घी क्रोर पाव मर दूध के साथ निहार मुँह (भूखे पेट) ले ने से २० दिन में सकेद दाग
खुजली क्रौर फोड़े मिट जाते हैं। दो माह तक इनका लगानार सेवन करने से सरीर तन्तुक्त हो जात है। साल भर तक इनका सेवन करने ने चुढ़ापे के प्रामार मिट जाते हैं। इन्नी गन्धक को ६ रजी की
मात्रा में लेकर ६ रसी उत्तम हरड़ के लाथ वारोक पीस कर वैंगन के बीजो के तेल में निकना करके खाने
से क्रीर जपर से ४ घड़ी के बाद तराबट वन्तु खाने से कोइ, फ़ातिज, स्वय, प्रधानी खांली क्रीर बवासीर
में क्राश्चर्यजनक लान है ता है। इस्ते सफेद बाज काले पड़ जाने हैं ग्रीर किर कभी सफेद नहीं क्राते।
स्मरण शक्ति में ताकत ब्राती है। मार इनके सेवन करने से पहते विरेचन इत्सादि मे शरीर की सुद्रि
कर लेना बहुत जसरी है। जिन दिनों में इनको मेवन किया जाय उन दिनों खटाई, नमक, गरम चीजें,
स्त्री सममोग श्रीर ब्रिक मेहनन के कानों से परहेज करना चाहिने।

नाल के अन्दर सुद्ध गन्तक की ६ माशे की नात्रा में लेकर बी का काकी नेवन करने से ३ दिन में नाल विलक्षल गल जाता है।

यह ग्रीपधि श्रिधिक मात्रा में तेवन करने से मेरा, दिनाग और जिगर की नुक्तान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के जिए कीरा, तूच श्रोर तरपूज का तेवन करना चारिये। इनकी साधा-रण मात्रा १॥ माशे से ४ मारो तक की है।

खक्योग श्रोर वनावटें---

. खुजली—(१) ३ माशे शुद्ध गन्यक को ३ माजा त्रिकता के चुर्श के माथ प्रानःकाल लेकर ठएडा पानी पीने से २ सप्ताह में खुनती नट हो जाती है। मगर इसका सेवन करते समय नमक, खटाई, ख्रीर गरम चीनों से परहेन करना चाहिये।

- (२) ३ मारो शुद्ध गन्ध क को आडे की वाटी में रख कर उन वाटी को आग पर सेक कर खाने से तर और सूखी खुजली मिटनी है।
- (३) गन्त्रक को सरवों के तेल में पीत कर मलने से फोड़े, फ़ंसी आराम हो जाते हैं।
 विच्छू का जहर --गन्धक को पीत कर विच्छू के डुद्ध पर लगाने से विच्छू का जहर उतर
 जाता है।

प्रेमेह —४ मारो गन्त्रक को प्रमासा गुड़ के साथ खिता कर उत्तर से दून पिजाने से बीनों प्रकार के प्रमेह मिटते हैं।

हैं जा -- गन्व ह को काग नो नीं वू के रल में भिजा हर निवाने से हैं जे में लाभ होता है।

सफ़ेद दाग-गःधक हैर डोखार को दड़वे तेल में पीस करने लेप करने से सफ़ेदादग मिटता है।

कुए-इसको गाय के मूत्र में पीस कर लेप करने से बुए में लाभ होता है।

दन्त रोग— गन्दक को खिरके में पीस कर उसमें रुई की बन्ती को तर करके कीड़े से खाये हुए दांत में रखने से दांत का दर्द मिट जाता है।

खुजली— ६ त्रर की नवीं १ पोंड ते कर को लते हुए गरम पानी की भाप पर पिघला कर उसमें २०० ग्रेन को भान का चत मिला कर १ श्रोंच गंधक घोट कर मलहम बना लेना चाहिये। खुजली के रोगी को रात को छोते बक्त इन्हीं मालिश बरवा कर फलावेन के कपड़े पिहना कर सुला देना चाहिये। सबेरे उसको गरम पानी श्रोर सावन से रनान करा देना चाहिये। इस प्रकार कुछ ही दिनो के सेवन से खुजली विलक्ष ल शाराम हो जाती है।

गंधक के तेल निकालने की विधि—

एक सेर हलदी की गांठों को दो हर गाय के दूध में रात भर मिगोंदें और सबेरे उनकी निकाल कर धूप में सुन्तालें। इस प्रकार ७ दिन तक रात भर हलदी की दूध में भिगोना और दिन में सुखाना चाहिये। इन ७ भावनाओं के बाद हलदी की गांठों को चाकू से कतर कतर कर धूप में खूब सुलालें। इस शुद्ध हलदी में से हाठ तेला हलदी लेकर ४ तेला गंधक के साथ पीस कर एक कांच की बोतल में भरकर उस दोहल पर लोहें के बार्र कारों से गुंथी हुई डाट लगादें जिससे उसमें से वह चूर्ण नीचे न गिरने पाने, मगर तेल टपक में वोई स्कावट न हो। उसके पश्चात् बालुकागर्म दाहाल यत्र की नांद हे वीच में हो हुई दिया हुआ रहता है उस छिद्र में बोतल का मुंह उलटा करके उस बोतल के मुख के नीचे पत्थर या चीनी का प्याला रख दें, जिससे वह टपका हुआ तेल उसमें इकड़ा हो जाय। फिर उस नीतल के जपर लोहे का एक चौड़ा नल दक कर उसमें बालू रेल भर दें, जिससे वह बोतल चारो तरफ वालू से दवी रहे। पिर उस नल के चारों तरफ उपले कंडे और भरकर आगा लगादें। आग लगाने के बाद जब अगिन निधूम हो जाने, तब जितने उपले कंडे और धूँ हक उतने जीर भरदें। इस प्रकार करने से तीन घंटे के बाद तेल चूने लगता है और धूँ धूं से सब तेल निकल जाता है।

हलदी दी तरह धन्रे के बीको में दृध की सात भावना देकर उन वीको के साथ भी गन्धक का उपरोत्त विधि से तेल निवाला का सवता है। इस तेल को एक बृद्द की मात्रा में पान में लगाकर खाने से तथा धरीर पर म:लिश करने ने दाद, काज और गितत दुष्ट में अव्छा लाभ होता है। दनादटें -

गन्धकरटी-शुद्ध गन्धक ३ तोले, वाली मिर्च ३ तोले, वायविड्ड ३ तोले, ग्रजमोद ३ तोला काला नमक ११ तोला, पीणर ११ तेला, समुद्र नमक १॥ तोला, संधा नमक ४॥ तोला, काडुली इरड़ ६तोला, विपक्ष ६॥ तोला, रोठ ६ तेला । इन २व वीको का बारीक दूर्ण करके २४ घरटे तक नींपू के रस में खरल करना चाहिए। ज्यों ज्यों रस सूखता जाने नया रस डालना चाहिए। उसके बाद जंगली वेर के वरावर गोलियां वना लेना चाहिए।

इन गोलियों को खाने से म्रजीर्थं, मन्दाग्नि, उदरशूल, वायुगोला इत्यादि तमाम उदर-रोग मिटते हैं।

गंद्ना (बिरंजसिफा)

नाम--

हिन्दी—गंदना। काश्मीर—मोमाद्र, चोपदिका। कारसी—बुइमेदरान। श्रुरवी— सुई-लव। उद्दू — विरंजिएका। लेटिन—Achillea Millefolium (एचीलिया मिलेफोलियम)। वर्णन—

यह वनस्पति पश्चिमी हिमालय में काशमीर से कुमाऊ तक ६००० फीट से ६००० फीट की कँ चाई तक होती है। यह एक कांटेदार सीघा वृक्त है। इसका तना १५ से लेकर ६० से टीमीटर तक कँ चा होता है। इसके पत्ते वरछी के श्राकार के रहते हैं। इसकी मजरी चमकीली श्रौर मोटी होती है। गुण दोप श्रौर प्रभाव—

यु नानी मत-यूनानी मत से इसका पूल वहुआ, मृदु विरेचक, ऋतुआव नियामक, घाव को पूरनेवाला, मूत्र निस्तारक, कृमिनाशक, वेदना को दूर करनेवाला, व्वर निवारक, और उत्तेजक होता है। यह मस्तिष्क को पुष्ट करनेवाला और कामेंद्रिय को उत्तेजित करनेवाला एक पौष्टिक पदार्थ है। पुरातन प्रमेह, मूत्रसम्बन्धी रोग, यहत के रोग, सीने के रोग और मूर्छा में यह लामदायक है।

यह सारी वनस्पति ज्वर निवारक, उत्तेजक श्रीर पौष्टिक होती है। ज्वर के प्रारम्भ में श्रीर पित्ती की स्कावट पर यह श्रच्छा काम करती है। रोम छिद्रों को खोलकर पिता साफ लाती है श्रीर रक्त को शुद्ध करती है। किव्ज्ञयत, हृदय की जलन, श्रूत श्रीर मृगी में भी यह लाभदायक है।

नावें में यह वनस्पति संधिवात की चिकित्सा में उपयोगी मानी जाती है। दांतो के दर्द में इसको चूसने के उपयोग में लिया जाता है।

इंग्लैयड में घाव को पूरने फ्रीर भीतर का रक्तश्राव वन्द करने के लिये इसे काम में लेते हैं। फ्रांस में इसका काढ़ा ऋतुश्राव नियामक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। ऐसे ज्वरों में जिनमें कि विस्फोटकों की पीड़ा ग्राधिक होती है, यह एक वहुत उपयोगी वस्तु है।

इसके शीत निर्यास से सूजन को वार वार घोने से सूजन उत्तरणाती है। इसके पत्ती का शीत निर्यास कान के रोग में भी लाभदायक है।

के लिफोर्निया में इसके बीजों को गरम पानी में गलाकर उस पानी से घाव को घोते हैं जिससे घाव जल्दों भर जाता है। वहां के निवासी इसके ताज़ा पत्तों को ग्रथवा इसके पंचांग को घानों का रक्त बहाव बन्द करने के लिये काम में लेते हैं। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह एक उत्तेजक श्रीर पौष्टिक पदार्थ है। इसमें उड़न शील तेल खुकीसाइड स श्रीर एचिलेन नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

. गंधराज .

नाम-

संस्कृत—गंधराज । हिन्दी —गंधराज । डिल्या—गोधोराजो । बरमा—थांगशीपन । लेटिन—Gardenia Florida (गार्डिनिया फ्लोरिड़ा)
वर्षान—

इस वनस्पित का मूल उत्पत्ति स्थान चीन श्रौर जापान है। यह भारत के बगीचों में भी बोई जाती है। यह एक प्रकार की बिना शाखी वाली वनस्पित है। इसके पत्ते श्रग्रखाकार रहते हैं। इनके दोनों किनारे तीखे होते हैं। इसके फूल बड़े श्रौर बहुत सुगन्धित होते हैं।

गुगा दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति विरेचक, कृमि नाशक, ज्वर निवारक श्रौर श्राच्चेप निवारक है। विशेष कर यह कृमिनों को नष्ट करने के काम में श्राती है। इसकी जड़ श्रिममांच श्रौर स्नायु मण्डल के विकारों में उपयोगी है।

_ ुक्तंल चोपरा के मतातुसार यह ज्वर नाशक, क्वमि नाशक और विरेचक है। इसकी जड़ भ्रानिमांद्य, स्नायु मगडल के विकार श्रीर कीटाशु जनित रोगों में उपयोगी है। इसमें गार्ड रन नामक कड़ तत्व पाया जाता है।

गंधपूर्गा

नाम —

संस्कृत-हेमंतहरित, गंधपूर्ण, तैलपत्र, चर्मपर्ण, श्वेतपुष्प, नीलफल, श्रामवातन्न। नेपाल-मिछनो। द्त्तिग्-गन्धपूरो। श्र ग्रेजी-Winter Green। लेटिन-Gaultheria Fragrantissima (गेलथेरिया फ्रेप्रॅटीलिमा)

यह वृत्त ब्रह्मदेश, खिंहल द्वीप श्रीर हिन्दुस्तान में नीलगिरी पहाड़ पर बहुत होता है। यह एक जमीन पर फैलने वाली सुगन्धित माड़ी हैं। इसके पत्ते मोटे चमड़े के समान, श्रयडाकार, तिकोने; फूल सफेद श्रीर फ़ल करोंदे की तरह होते हैं। इसके पत्तों में से एक प्रकार का तेल निकलता है जो बाजार में गालथेरिया तेल के नाम से विकता है।

गन्धपूर्ण के तेल (Oil of Winter green) में मनोहर और तीन गन्ध होती है।
गुर्ण दोष और अभाव—
गुर्ण का तेल सुगन्धित, नायु नाशक, उत्तेजकर केन्द्र को नष्ट करने वाला, पर्चीना लाने

वाला, मूत्रल, वेदना नाशक श्रीर हृदय को बल देने वाला होता है। इसकी किया सेलीिखिकएिखड की किया की तरह होती है। इसकी मात्रा ५ से लेकर १५ वृंद तक दी जाती है।

यह तेल तीव्र श्रीर नूतन श्राम वात के लिये वहुत उत्तम श्रीपिघ है। इसको ि शाने से श्रीर जोड़ों की सूजन पर लेप करने से बहुत लाम होता है।

इसका तेल सुगन्धित, उत्तेजक, शान्ति दायक श्रीर पेट के श्राफरे को दूर करने वाला होता है। यह तीत्र श्रामचात श्रीर प्रधृसी या जाधिक स्नायुराल (Sciatica) में वहुत सफलता के साथ उपयोग में लिया जाता है। इसका तेल वाह्य प्रयोग के लिये भी बहुत श्र-छी वस्तु है। इसमें बहुत शांकित शाली कृषि नाशक तत्व रहते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीपि श्रांमवात श्रीर स्नायुशूल में वहुत लाम दायक है।

गन्धगिरी

नाम--

कनाड़ी—गन्धगिरि, देवदार, जीवदेन,कुरुव्हकुमारा, दिल्या – नटका देवदार। तामील— दसाहरम, देवदारम, देवदारी। इंग्लिश — Bastard sandal. Deecny Deodar। लेटिन — Erythroxylon Monogynum (एरी, योक्फीलोन मोनोगायनम)।

वर्णन-

यह एक कोका (कोिकन) की जाति का वृत्त है। यह दिल्ल के पर्वतोय प्रांत, कर्नाटक, सीलोन श्रौर मद्राध प्रेसीडें सी में पैदा होता है। उत्पर इसके नामों में देवदारू का नाम श्राया है मगर जो चीज सब दूर देवदारू के नाम से प्रसिद्ध है वह दूसरी है श्रीर उसका वर्ग भी दूसरा है। उसका वर्णन देवदारू के प्रकरण में यथास्थान दिया जायगा।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

डॉक्टर मुद्दीन शरीफ के मतानुसार इसकी लकड़ी और छाल का शीत निर्यास जठरामि की बढ़ाने वाला, परीना लाने वाला, उत्तेजक और मूत्रल है। यह भ्रमिमांद्य के साधारण केसों में श्रीर अविराम ज्वर में भो लामदायक है। जलोदर के केसों में यह दूसरी तेज श्रोवधियों के साथ में उपयोग में लो जाती है। इसके पत्ते ज्वर श्रीर प्यास को शमन करने वाले होते हैं। इसके पत्तों में थोड़ी मात्रा में उपचार पाये जाते हैं।

दॉक्टर वामन गरोश देसाई के मतानुकार जीर्या ज्वर श्रीर श्रजीर्या रोगों में इसकी छाल का शीत निर्यास दिया जाता है। इससे भूख लगती है श्रीर पेशाय साफ होता है।

कर्नल चीपरा के मतानुसार यह वस्तु वल रायक है। इसमें इसे शिश्रल श्रॉहल पाया जाता है।

गंधाबिरोजा

नाम---

संस्कृत —श्रीवास, सरलशाव, श्रीवेष्ट । हिन्दी —गंधा विरोजा, सरल का गोंद, चीड़ का गोंद । लेटिन — Ferula Galbaniflua (़फेरला ग्लेवेनिफ्जूआ)

वर्णन —

यह चीड़ के वृद्ध का गोंद है। किसी यूनानी हकीम का कहना है कि यह ऐसे वृद्ध का गोंद है जिसके पत्ते चिनार के पचों तरह होते हैं। यह वृद्ध हिन्दु स्थान और टकीं में पैदा होता है। इसका रंग प्रारंभ में सफोद होता है, उसके बाद पीला और लाल रंग का होकर सखत हो जाता है श्रीर श्राग पर डालने से पिघल जाता है।

गुण दोष और प्रभाव---

यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में खुश्क है। पुराना गंधाविरोजा ज्यादा खुशक होता है।

पुरानी खांसी, दमा, हिस्टीरिया, मिरगी, बवासीर, कक की बीमारियां तथा जिगर श्रौर तिल्ली की बीमारियों में यह लाभदायक होता है। यह गुदे श्रौर जिगर के जमाव (सुद्दे) को विखेरता है; पथरी को ठोड़ कर बहा देता है। गुलाव के तेल में इसको घोट कर कान में टपकाने से थिर का दर्दे श्रौर कफ से पैदा हुश्रा कान का दर्द मिटता है।

घनुष्टंकार (Tetanus), कमर का दर्द श्रीर जोड़ों के दर्द में तथा करठमाला श्रीर फ़ोंड़ों पर इसका लेप करने से लाम होता है। मुँह की काई भी इससे मिट जाती है। इसको मरहम के साथ मिलाकर फीड़ों पर लगाने से फीड़े मिट जाते हैं श्रीर उन पर बद गोश्त श्रा गया हो तो वह साफ़ होकर घाव भर जाता है।

हकीम बुद्रालीसेन का कहना है कि ७ माशे गंधाविरोजा पानी के साथ लेने से कुछ दिनों में बवासीर मिट जाता है। इस नुसखे को उक्त इकीम साहब श्रपना श्राज़मूदा बतलाते हैं।

सुजाक के अन्दर भी गंधाविरोजा श्रच्छा काम करता है। गंधाविरोजा को समान भाग भुने हुए श्रीर छिले हुए चनों के साथ पीस कर माड़ बेर के समान गोलियां बना लेना चाहिये। इसमें से एक गोली गोखरू के काढ़े के साथ खिजाने से यह सुजाक नष्ट कर देती है। गंधाविरोजा के तेल को २,३ बूँद की मात्रा में दूध के साथ पिलाने से भी सुजाक में बहुत लाम होता है।

गंघा बिरोजा फोड़े श्रौर जखमों को दूर करने के वास्ते बहुत प्रभावशाली वस्तु है। पके हुए फोड़े, गांठ श्रौर जखमों पर इसका लेप करने से बहुत लाभ होता है।

यह वस्तु गरम प्रकृति वालों को गरमी की मौसम में श्रौर गरम जगह में नुकसान दायक होती है। यह तिल्ली श्रौर दिमाग को नुकसान पहुँचाती है। इसका दर्पनाशक बनफशा का तेल श्रौर कृपर है।

गंवाविरोजा का तेल गरम और खुशक है। यह योनि की सूजन और हिस्टीरिया में लामदायक है। को हुए मासिक वर्म को यह जारी करता है। इसकी मालिश से सर्दी और बादी का दर्द श्राराम होता है। यह पुराने सुजा क, फोड़े, फुन्सी, गठिया, खुजली और कोढ़ में फायदा करता है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार गंधाविरोजा कफ निस्सारक, क्रिम नाशक श्रीर उत्तेजक होता है। यह पुरानी वायु निलयों के प्रदाह श्रीर श्वास रोग में उपयोगी है। गर्भाशय के लिये यह एक पौष्टिक द्रव्य है।

गनसराय

नाम--

श्रासाम—गनसराय । नेपाल—मिल्लिगिरी, मिरिसिगरी। वस्वई —मस्सोय । श्रंश्रेजी— Nepal Sassafras (नेपाल सामामास)। लेटिन —Ginnamomum Glanduliferum. (सिनेमोमम ग्लेंड्यू लोफेरम)।

वर्णन~-

यह वृत्त नेपाल, म्टान, लाखिया पहाड़ और विक्किम में पैदा होता है। इसकी छाल हलकी, नरम और पोची होती है। इसकी वाह्य त्वचा भूरी और श्रन्तरछाल लाल होती है। इसका स्वाद काली मिरच के समान और गन्य जायकत की तरह होती है। यह छाल देखने और स्वने में सामा का तरह होती है।

ग्ण दोप श्रीर प्रभाव-

इस श्रीविध के सब गुण धर्म सासाफास की तरह उत्तेजक उवरनाशक, स्वेद जनक, रोचक श्रीर पौष्टिक होते हैं। इसकी छाल में तेल श्रीर एक उड़नशील द्रव्य रहता है। इसका राधायनिक विश्लेश षण सासाफास के समान ही है।

गनफोड़ा

धर्णन--

इसको धन वेल कहते हैं। यह एक रोहदगी है। इसमें शाखा नहीं होती। इसकी बेल अँगूर की वेल की तरह होती है। इसकी शाखाएँ लंबी और जमीन पर फैली हुई होती है। इसकी डंडी पर तीन पत्ते और हर पत्ते में पांच कांगरे और कटे हुए रहते हैं। इसका फून लाल मिरच के फूल सरीखा होता है और फल अखरोट के फल के बराबर तिकोना होता है। ईसके बीज कालीमिरच के दानों की तरह होते हैं। यह पेड़ नरम जमीन में होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—'

यह भारत स्त्रीर खुरक है। शारीर का शोधन करती है। इसके बीज गुरे की और मसाने की

पयरी को दूर करते हैं; पागलान को मिटाते हैं; कमर के दर्द में फायदेगनर है; पेशाब जारी करते हैं; गर्भाशय का मुँह बन्द हो जाय तो उसे खोल देते हैं; कामेन्द्रिय को ताकत देते हैं श्रीर वीर्य को गाढ़ा करते हैं। इसके पत्ते शस्त्र के जरूम पर बांवे जाते हैं। श्रागर शारीर के श्रान्दर बन्दूक की गोली वगैरह भी रह गई हो तो उस पर इसके पत्तों का लेप करने से गोली खिंची जा सकती है।

गबला

नाम---

संस्कृत-प्रयंगर, प्रियंगू। वम्बई-गलवा, गीला। सिन्ध-महात्तिंव। फारसी-उद्-खेवटी। मराठी-गावल, गडुला। लेटिन--Prunus Mahalib (पूनस महालिव)।

यह वनस्पति वल् विस्तान, पिश्चमी एशिया श्रीर यूरोप में पैदा होती है। यह एक बहु शाखी काड़ी है। इसकी शाखाएँ सीधी श्रीर फैलनेवाली होती हैं। इसके बीज छोटे २ होते हैं जो बाजार में विकते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके पत्ते और शाखाएँ कृमिनाशक होती हैं। यह पसीने की वदबू को दूर करती है। इसका फल कड़वा और तीम गन्ध वाला होता है। यह मस्तिष्क को पुष्ट करता है। सीने को मज़बूत बनाता है। यह वेदना नाराक और कामोदीन होता है; फेंकड़ों के लिये लामदायक है तथा ऋतुश्राव नियामक, कृमिनाशक, श्वास और खुजली में लामदायक और प्रदाह को दूर करनेवाला होता है।

चरक, सुश्रुत स्रोर वाग्मह के मतानुसार इसका फल सर्प व विच्छू के विष में लामदायक है। केस स्रोर महस्कर के मतानुसार यह सर्प स्रोर विच्छू के विष पर विलक्कल निरूपयोगी हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पौष्टिक, श्रमिवर्द्ध क श्रीर मूत्रल है। विच्छू के जहर पर भी यह उपयोग में लिया जाता है। इसमें कोमेरिन (Coumarin) सेलेसाइलिक एसिड (Salicylic Acid) श्रीर एमिगडेलिन (Amygdalin) नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

डाक्टर वामन गरोश देखाई के मतानुचार यह पौष्टिक श्रीर वेदना नाशक होता है। कष्टयुक्त श्राजीर्ग, श्रामाशय के घाव श्रीर श्रामाशय के श्रानुंद रोग में यह दिया जाता है। इसकी मात्रा दो से पांच रत्ती तक की है।

गरजन

नाम-

संस्कृत-यत्तद्भ । बंगाल-गरजन, श्वेत गरजन, वेतीसल । बरमा-केनइनन्यू । सिहाली-होरागहा । मलयालम-वहंगू । लेटिन-Dipterocarpus Alatus (डिप्टेरोकार-पर एस एसेटर)।

वर्णन--

यह वृद्ध पूर्वी वंगाल, चिटगांव, बरमा, श्राखाम, खिंगापुर, इत्यादि स्थानों में होता है। इसका तेल मोलमीन श्रीर श्रयहमान से जहां जो के द्वारा कलकत्ते में श्राता है श्रीर वहां विकता है। इसका काइ ४० फीट से लेकर १५० फीट तक कंचा होता है। इस पेड़ के तने में जमीन के नजदोक सुराख करके नीचे से श्राग जलाते हैं। श्राग की गरमी से उसमें से एक प्रकार का तैज टपकता है। इस तैल का रंग भूरापन लिये हुए पतला होता है। इस तैल को ममके में रखकर उड़ाने से एक प्रकार का उड़न शील तैल प्राप्त होता है।

गुरा दोष और प्रभाव --

यूनानी मत से इसका फ़ल खांसी, जिगर की बीमारियां ग्रीर पैशाव की कागवट में लाभदायक है। इसके पर्चों को सिरके में जोशा देकर उस जोशांदे से कुल्ले करने से दांत का दर्द भिट जाता है। इसके पर्चों ग्रीर शाखों का काढ़ा पीने से फोड़े, फ़न्सी, मेदे की कम गोरी, जिगर की कम गोरी श्रीर पेट की खराबी में लाम होता है।

इसके तेल के सम्बन्ध के सन् १८०४ में एक नवीन खोज हुई, उसके अनुसार ऐसे कुष्ट में—जिसमें शरीर सुन पड़ जाता है, हाथ पैरों में जलम हो जाते हैं, चमड़ा मोटा हो जाता है, और शरीर पर गठाने सी पड़ जाती है-यह तैज अच्छा लाभ पहुँचाता है। इस रोग में इस तेल को खाने और लगाने दोनों कामों में लेते हैं। इसको ज्यवहार करने की तरकीय इस प्रकार है, पहले रोगी को साजुन, मिट्टी और पानी से अच्छी तरह नहला कर साफ कर लेना चाहिये। उसके बाद गरजन के तैल और चूने के नितारे हुए पानी को समान भाग लेकर को खूब अच्छी तरह से एक दिल करके ४ ड्राम सवेरे और ४ ड्राम शाम को पिलाना चाहिए और मालिश के लिए तीन माग चूने का नितरा पानी और एक माग गरजन का तैल अच्छी तरह मिलाकर २ घएटे सुबह शाम शरीर पर खूब मालिश करके जल्लमों पर भो लगा देना चाहिए। इस प्रयोग को कुछ दिनों तक धैट्यें के साथ करने से जलम अच्छे हो जाते हैं, सुन्नता जाती रहनी है और गांठे विखर जाती हैं। रोगी तन्दुहस्त और बलिष्ट होता जाता है। (ख० अ०)

कम्बोड़िया में इसकी छाल वलदायक श्रीर शोघक मानी जाती है श्रीर गठिया के श्रन्दर उपयोग में ली जाती है इसके नये बुक्क की छात्र गठिया, संविवात श्रीर यक्त के रोगों में लेप करने के काम में ली जाती है। इसका तैल नशीं पर लगाने के काम में लिया जाता है। इसकी राल सुजाक में बाह्य मयोग के काम में श्राती है।

डा॰ वामन गणेश देसाई के मतानुसार गरजन के तेल की क्रिया कोपेवा के तैल के समान ही होती है। यह श्लेष्मिक त्वचा को उत्तेजना देता है। खास कर के मूत्रे न्द्रिय की श्लेष्मिक किल्लियों को यह बहुत उत्तेजना देता है। इसका कफ़ निस्सारक गुण विश्वसनीय है। इसकी मात्रा श्राचे से लेकर एक दूम तक है जो दूध के साथ दिन में तीन बार दी जाती है।

पुराने मुजाक में गरजन का तेल कोपेबा श्रॉइल के बदले में दिया जा सकता है। त्वचा के रोग, रक्त पित्त श्रौर कक्ष रोगों में यह चूने के नितारे हुए पानी के साथ मिलाकर दिया जाता है। उपयोग—

मूत्र कुन्छ — नये पुराने मूत्र कुन्छ में इसके तेल की दस से लेकर तीस बून्दे दूध अथवा घांवलों के मांड में मिलाकर देने से लाभ होता है।

दाद—इसके तैल में रस कपूर श्रीर गन्धक मिलाकर मदीन करने से दाद मिटता है।
कुष्ट—में इसका प्रयोग करने की विधि ऊपर लिख दी गई है।

त्वचा के श्रान्य रोग – वैसे तो त्वचा के सब रोगों में इस तेल के मर्दन से लाम होता है। पर खास करके त्वचा के जिन लाल चड़ों में सफेद छिलकों के पर्त जम जाते हैं। उनमें इस तेल के मालिश से बहुत लाम होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार गर्जन का तेल कोपेबा श्राहल का प्रतिनिधि है, यह कुष्ट रोग में भी लाभ पहुँचाता है। इसमें इसे शियल श्राहल, रेजिन श्रीर क्राइस्ट एसिड (Cryst Acid) पाये जाते हैं।

गरज़ा

यह एक हिन्दुस्थानी दवा है। इसका रंग लाल, श्रीर स्वाद कड़वा तथा तीखा होता है। इसकी किस्में सफेद, लाल श्रीर छोटी, बड़ी है। यह दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुशक है। यह बद इजमी को दूर करती व हाजमा शनित को बढ़ाती है। (ख॰ श्र॰)

गरधन

नाम-

पंजाब — गरधन, गुड़लई, फगोरा, फूला, रंगटेका । श्रलमोड़ा — गंटा । देहरादून — गांट । सीमाप्रदेश — घांट, गोक्सा । लेटिन — Rhamnus Triqueter (रेमनस ट्रिक्वेटर)। वर्णांन —

यह वनस्पित हिमालय की तलहटी, कुमाऊं, बम्बई श्रौर दिल्ला की कुछ पहाड़ियों पर पैदा होती है। यह हमेशा हरी रहने वाली एक वनस्पित है। इसका छिलटा गहरे बादामी रंग का या काला होता है। इसके पत्ते श्रयडाकार, फूल पीले श्रीर हरे रंग के तथा फल काले श्रौर बैंगनी रंग के होते हैं। इन फलों में दो से चार तक बीज निकलते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

कर्नल चेपरा के मतानुसार यह वनस्पति पौष्टिक, संकोचक श्रीर पीड़ा निवारक होती है।

.. भारत है जिल्ला कार्यल कार्यल

वर्षान--यह एक बड़े वृत्त का फल है। इस पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं, इन पत्तों पर कांगरे श्रीर नोकें होती हैं। ये दो श्रांगुल के बरावर चौड़ें श्रौर नरम होते हैं। इनके 'एक तरफ का हिस्सा हरा होता है। श्रीर दूसरी तरफ का हिस्सा सफेदी लिए हुए होता है। गरभी की शुरू फसले में इसके फूल श्राकर फल म्राते हैं। फल म्रांवला भीर हड़ से मिलता जुलता होता है। Contraction of the state of the ग्या दोष और प्रभाव--

इसके फल का अचार डालते हैं। इसके फल की तिवयत हड़ श्रीर श्रावली की तरह है। इसके फायदे दोनों के बराबर हैं। (ख॰ अ॰)

गुगा दोष श्रीर प्रभाव-

यह एक फल है। यह स्वाद में खट्टा होता है। इससे दस्त साफ आते हैं और यह वासु, तप श्रीर जहर को दूर करता है। 76 177

्राप्ता विशेषि का स्वारं क्रिक्ट विशेष्ट्र विशेष्ट्रीय क्रिक्ट विशेष्ट्रीय क्रिक्ट विशेष्ट्रीय क्रिक्ट विशेष्ट्रीय क्रिक्ट विशेष्ट्रीय क्रिक्ट विशेष्ट्रीय

यह एक बूँटी है। जो जमीन पर विछी हुई रहती है। यह भील छौर तालाय के किनारे उगती है। इसके पत्ते जल नीम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका पूल रंग में सफेद व गोल होता है। इसके बीज बारीक होते हैं। गरीब लोग प्याज के साथ इसका शाक बनाकर खाते हैं।

गुगा दोष और प्रभाव च ... क्रिक्ट कर्मा करता है। इस है इसके पत्ते पीस कर जोरों से ठएड देकर याने वाले खुखार में बीमार के हाथों पर कोहिनी तक श्रीर पैर पर जांघों तक लेपकर दें तो बुखार का जोर कम हो जाता है। हथेलियों श्रीर पांचों के तलवों पर

भी इसका लेप करना चाहिये। 🚐 💢 😅 🚎 🔭 🧢 🚉

्रहें, के अन्तर के अन्य मुन्तिगीर स्

गण दोप श्रीर प्रभाव-

यह , एक खारदार वृक्ष है । इसकी तिवयत सर्द व खुश्क है । इसके बीज पुरानी दंस्तों को बंद , करते हैं। भीलिया में भी ये पायद िकाते हैं। इस्की आध्याय कड़ का कावा पीने से उछली हुई पित्ती फौरन दूर हो जाती है।

गंदिरा

नाम---

संस्कृत—गन्दिरा, विदारि, पाठि । मध्यप्रदेश—चिचोरा । देहरादून—बनतमाखू । मराठी— कुत्री । तामील—मलयचुन्दई । तेलगू—बुध्य । फारसी—तगरग । श्ररवी—जलीद । उद् —श्रोला । लेटिन—Solanum Varbascifolium (सोलेनम व्हरवेसिफीलियम)। वर्णन—

यह वनस्पित सारे भारतवर्ष के उष्ण श्रीर समशीतोष्ण प्रदेशों में पैदा होती है। यह एक बिना शाखा का काड़ीनुमा छोटा पौधा होता है। इस सारे पौधे पर पीला या भूरा क्श्रां रहता है। इसके पत्ते लम्ब गोल, पल गोल श्रीर पीले तथा बीज कुछ खुरदरे रहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत-यूनानी मत से इसके सूखे पौधे को गरम पानी के साथ पीसकर देने से प्रदाह, जलन छीर श्रल में लाभ होता है। यह छाग से जल जाने के कारण पैदा हुई तकलीफ में भी लाभदायक है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसमें सोलेनाइन छौर सेपानिन नामक पदार्थ छौर उपनार पाये जाते हैं।

गभदा

नाम--

संस्कृत—चन्द्रपुष्पा, चन्द्रि, चन्द्रिका, गर्भदा, गर्दभि, चेत्रदुत्ति, महौषि, नकुलि, निशनेह पुष्पा, श्वेत कण्टकारि । बंगाल—रामवेंगन । ब्रह्मा—िंकादि । मलयालम—श्रनच्छुन्ता । तेगलाग— तरवेंलो । तामील—श्रनेहचुन्दि । तेलगू—मुलक । तुलु—गुलवादने । उड़िया—रामोवेगनो । लेटिन— Solanum Ferox सोलनेम फेरोक्स ।

वर्णन---

यह वनस्पति श्रासाम, ब्रह्मा. कोकन, पश्चिमीय घाट, सीलोन श्रीर चीन में होती है। इसका प्रकायड मोटा श्रीर खुरदरा होता है। इसके ऊपर नाजुक कांटे रहते हैं। इसके पत्ते १५ से लगाकर २८ से । मी० तक लम्बे श्रीर १० से २० से ० मीटर तक चौड़े होते हैं। इसका फल गोल श्रीर रुएँ दार होता है। इसके बीज कुछ खुरदरे होते हैं।

गण दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से इसकी जड़, श्रीर इसका फल गरम श्रीर तीच्ए रहता है। यह भूख श्रीर रुचि को बढ़ाता है। वात कफ में फ़ायदा पहुंचादा है। चत्तुरोग में लाभदायो है। यह गभ बती स्त्री के गर्भ को शांति पहुंचाने वाला होता है। प्रायः इस के गुण कटेली का सत्यानाशी के गुणों से मिलते जुलते हैं।

कोमान के मतानुसार इसके पनांग का काढ़ा कई प्रकार के उबर से पीड़ित लोगों को दिया गया था मगर इस वनरपति में किसी प्रकार के उबर नाशक या उबर निवारक गुण नहीं पाये गये।

गरब

नाम--

यूनानी-गरव। फारसी-नाज्ञवन।

वर्णन-

यह एक वड़ा काड़ होता है। इसके पत्ते छैर छाल सफेद होते हैं। इसलिये इसको सफेद काड़ भी कहते हैं। इसके पल नहीं आते। इसके पत्ते सन के पत्तों की तरह होते हैं। जिन दिनों इस काड़ पर किलयां आती है उन दिनो इसके तने और डालियों पर एक नोकदार औजार से चीरें लगा देते हैं जिससे उस स्थान पर इसका गोंद जमा हो जाता है। उस गोंद को इकटा कर लिया जाता है। औपिष के काम में इसके पत्ते, छाल, और गोंद ही विशेष रूप से उपयोग में लिये जाते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह पहले दर्जे में सर्व श्रीर खुरक है। इसकी राख को श्रथवा इसके गोंद को किरके में फिलाकर बवाधीर के मरसों पर लगाने से मरसे कट जाते हैं। फोड़ों पर भी इसकी छाल या गोंद का लेप करने से फायदा होता है। इसकी जड़ की छाल वालों पर खिजाब करने के काम में श्राती है। इसके ताजा पत्तो को पीस्कर जख्म या कटे हुए स्थान पर लगाने से कैसा ही खराब जखम हो लाम होता है। इसके स्खे पत्ते पीस्कर घाव पर छिड़कने से घाव भर जाता है। इसके काढ़े से सिर घोने से सिर की गंज में लाम होता है। इसके पत्तों का लेप करने से गरमी से पैदा हुआ सिर दर्द मिट जाता है। इसके एता के आध्व में टपकाने से आंख के जाले और धुन्द में फायदा होता है। इसके पत्तों के प्रथवा जड़ के रस को गुलाब के तेल के साथ जोश देकर कान में टपकाने से कान का दर्द और कान का पीव मिट जाता है। इसके पत्तों को अथवा छाल के काढ़े को पीने से मुँह के रास्ते से खून का आना बन्द हो जाता है। इसके पत्तों को कालीमिर्च के साथ पीसकर पीने से मरेड़ी के दस्तों में लाम होता है। इसकी छाल को पानी के साथ पीने से गर्म का रहना एक जाता है।

यह श्रीपिध गुदे के लिये हानिकारक है। इसके दर्प को नाश करने के लिये वयूल के गोंद का उपयोग करना चाहिये (ख॰ श्र॰)

गलैनी

नाम--

नेपाल---गलैनी । नागोरी-- हुरम । तेलगू-- पेदपेयगिलाकू । लेटिन --- Leea Robasta (लीक्रा रोवेस्टा)।

वर्णन--

यह वनस्पति कोकन, नेपाल, पश्चिमीय घाट श्रीर खाखिया पहाड़ियों में पैदा होती है। यह

एक माड़ीदार पौघा है। इसकी शाखाएँ क्एँदार होती हैं। इसके इस हरायन लिये सफेद होते हैं। इसका फल पकने पर काला हो जाता है।

गण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतातुसार इसका लेप वेदनानाशक श्रोधिष के बतौर श्रीर इसका श्रन्तः प्रयोग श्रितिसार को नष्ट करने के लिये किया जाता है।

गंगामूला

नाम---

श्रासाम —गंगामूला । लेटिन -- Saussurea Affinis (सोस्रिया एफिनेस) वर्णन --

- यह एक वार्षिक वनस्पति है। इसका तना अक्ष्मर बहुत मोटा और फिश्लना होता है। इसके पत्ते ऊपर के बाजू फिस्लने और नीचे के बाजू सफेद और मुलायम रहते हैं। इसकी मझरी लम्बी, गोल और मुलायम होती है। इसकी दाढ़ी बहुत नाजुक और सकेंद होती है। यह बंगाल में सिलहट से लगाक नैपाल की तलेटी तक वृक्षा, चीन, जारान और आस्ट्रेलिया में होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

कार्टर के मतानुसार, त्रासाम में इसकी जड़ का रस श्रीर श्रीविधयों के साथ में न्नियों की बीमारियों में दी जाती है।

गाजर

नाम--

संस्कृत—गाजर, ग्रंथिमूलि, ग्रंजन, नारंगा, पिंडमूलि, पिंडिका, शिखाकन्द, शिखानूजि, स्वादमूलि । हिन्दी—गाजर । मराठी —गाजर । गुजराती —गाजर । वंगाली —गागर, गाजर । फारसी—गाजर । उद् —गाजर । तेलगू—गजर, गाजार, पवनूजंगो । तामील --गजरिक्तंग । काश्मोर—मोरमुज, वोलमुज । लेटिन —Daucus Carota (डौकस केरोटा)।

वर्णन-

गाजर प्रायः सारे भारतवर्ष में शाक और भिठाई बनाने के काम में श्रातो है। इसको प्रायः सब लोग जानते हैं इसलिये इसके विशेष वर्णन की जरूरत नहीं।

गण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुने दिक मत —गाजरं मधुरं तीद्णं, 'तिक्तीष्णं दीपनं लच्छे । संप्राही रक्त निचाशों, यहणी करु, नात जित्॥ भाव प्रकाश के मतानुसार गाजर मधुर, तीदण, कड़वी, गरम, श्राग्नवर्धक, इलकी, मलरोधक तथा रक्त पित्त, ववासीर, संप्रहणी, कफ श्रीर वात को नाश करती है।

> गाजरं मशुरं रुच्यं, किंचित् कटु कफापहम्। श्रापमान् कृमि शूलमं, दाह पित्त तृपापहम्॥

राज निषंद्र के मतानुसार गाजर मीठी, रुचिकारक, किंचित चरपरी, आकरे को दूर करने वाली तथा क्रमि, शूज, दाह, नित और तृवा को दूर करती है।

जंगली गाजर चरपरी गरम, कक वात रोगनाशक, रुविकार ह, श्रमिवर्धक, हृदय को हित-कारो श्रीर कुए, ववालीर, श्रूज, जजन, दमा श्रीर हिनकी में फायरा पहुँचातो है। इसके खाने से मुँह में बदबू का श्राना मिट जाता है।

इसके बीज स्नायु मएडल को पुष्ट करते हैं। इसके क्तों ग्रोर बीजों का काढ़ा प्रस्ति के स वय पिजाने से गर्माशय को उरोजना मिलती है।

पंजाव में इसके चीज कामोद्दीपक माने जाते हैं। इनकी गर्माशय की पीड़ा में भी देते हैं। कोकण में गानर श्रीर नमक का पुल्टिस बनाकर चर्म रोगों पर बांधा जाता है। इसके बीज कामोद्दीनक माने जाते हैं।

इसके फज पुराने आविसार में मुफोर हैं। ये मूत्रल भी हैं। इसकी जड़ों का पुल्टिस बाव से पीव आना वन्द करता है।

यूरोप में गाजर का काढ़ा पीलिया रोग को एक प्रवित्तत दवा मानी जातो है। गाजर को कसनी पर कस कर जलन स्रोर दुए वृष्ण पर वांधते हैं।

यूनानी मत - यूनानी मत से यह पहले या दूसरे दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह पीष्टिम, कामी-त्रे नक, कफ निरसारक, मूत्रल श्रीर श्रानि वर्द क होती है। खासी श्रीर सीने के दर्द में यह फायदेमन्द है। पेशाव श्रीर दस्त को साफ लाती है। गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ कर निकाल देती है। शरीर की मोटा करती है। जलोदर में लामदायक है। इस मा शीत निर्यास गरमी से हुई दिल की धड़कन (Palpitation of the Heart) में बहुत लाम करता है।

गाजर को भून कर उसको छील कर एक रात भर खुली हवा में रख कर प्रातःकाल शकर श्रीर गुलाव के श्रक के साथ खाने से हृदय की धड़कन वन्द होकर हृदय को ताकत मिलती है। इसको शहद में तैयार किया हुश्रा मुख्ना श्रत्यंत कामोतेजक है। यह जलोदर में भी फायदा पहुँचाता है।

जंगली गाजर वस्तानी गाजर से अधिक प्रभावशाली होती है। यह कामोद्दीपक, मूत्रल, मािंक धर्म को साफ करने वाली होती है। यह जलोदर में भी लाभ पहुँचाती है। इसके पत्तों श्रीर जड़ को पक्ता कर लेप करने से शरीर में जमा हुआ हून विखर जाता है। इसकी जड़ को पीस कर उसमें कपड़े को तर करके गर्माशय में रखने से गर्भाशय साफ होता है।

इसके बीज कामोद्दीपक, मूत्रज्ञ, गर्माग्रय को सात करने वाजे, सोने ग्रीर कमर के दर्द में लाभदायक श्रोर गुदे तथा मजाने की पथरी को तोड़ने वाजे होते हैं।

गाजर त्रामाशय श्रीर गते को नुक्तान पहुं नाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये राहे, जीरा, गुड़ श्रीर श्रनीद्न का प्रयोग करना चाहिये। (ख॰ श्र॰)

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज सुगन्यित, उत्तेत्र म्रापर के श्राफरे को दूर करने वाले होते हैं। गुदे श्रीर श्रांतों की वीमारों में यह लाम दायक है।

उपयोग-

श्रांतों के कीड़े —कची गानर को खिज्ञाने से श्रांतों के कीड़े मरते हैं। फोड़े—विगड़े हुए फोड़ों पर गाजर का पुल्टिस बांबने से श्रांतों के कीड़े मरते हैं।

प्रमृति कप्ट — बचा पैदा होने के समय की श्रिविक पीड़ा मिटाने के तिये गाजर के बीज श्रीर पत्तों का काढ़ा पिजाया जाता है। इसके वीज़ों की धूनी देने से भी कष्टी हुई स्त्री को सुल से प्रसव हो जाता है।

पित्त शोध--गाजर के पुल्टिस में नमक डाजकर बांघने से पित्त की वह सूजन मिटती है जिस पर फुन्सियां हो जाती है।

श्राग से जलना — कच्ची गाजर को पीस कर श्राग्त से जले हुए स्थान पर लेप करने से दाह मिटती है।

कमजोरी —गाजर का हलवा बना कर खिलाने से कमजोरी मिट कर पुरुषार्थ बढ़ता है।

तिल्ली —गाजर का अचार बनाकर खिलाने से तिल्लो कम हो जाती है।

श्राधा शीशी—गाजर के पत्तों पर घी चुपड़ कर गरम करके उनका रस निकाल कर २।३ वूँ द नाक में श्रीर २।३ वूँ द कान नें टनकाने से कुछ छोंकें श्राकर श्रात्रा शीशी वन्द हो जाती है।

गांजा व भांग

नाम--

संस्कृत—ग्रज्ञा, त्रैलोक्यविजया, जया, गांजा, गंजिका, हिषिण, ज्ञानविल्लका, मातुली, मोहनी, शिविषया, उन्मिति, धूर्तग्लो, कामामि, वीरपत्रो, शिवा। हिन्दी—गांजा, मांग, चरस। बंगाल—सिद्धो, मांग, गांजा। मराठो —मांग, गांजा। गुजराती—मांग गांजा। श्ररवी—िकन्नाव, कनाव। फारसी —मांग, किन्नाव। तामोल —मांगी, गांजा। तेलगु —वंगियाकू, गंजचेहू। लेटिन— Cannabis Sativa (केनावित्र सेटिवा) C. Indica (केनावित्र इण्डिका)।

वर्णन--

यह एक प्रकार का जुप होता है। इसके पत्ते नीम के पत्तों के समान लम्बे श्रीर कंगूरेशर होते

हैं। पर उनसे कुछ छोटे होते हैं। इसके प्रत्ये क लंडन पर २, ५ श्रथा। ७ पत्ते होते हैं। इसके पीधे नर श्रीर मादा दो प्रकार के होते हैं। नर पीथों के पत्तों से भांग तैयार की जातो है श्रीर मादा जाति के पत्तों से गांजे की उत्पत्ति होती है। चरस भी इस पीधे से पायों जाने वाली एक प्रकार की राल है जो काले रंग की होती है। इस पीधे की छोटी २ कोमल डालियों पर श्रीस गिरने के दिनों में यह पदार्थ जम जाता है। इसको खुरचकर इकड़ा किया जाता है। यह श्रत्यन्त्र नशी नो होती है। इस पीधे के बीज वायि वह ग के छोटे दानों की तरह होते हैं। इन बीजों ऐ से एक प्रकार का तेल निकाला जाता है। १०० तोले बीजों में से २ से ३ ४ तोते तक तैन निकलता है। इसका रंग पहले भूरा श्रीर हवा लगने पर हरा हो जाता है। भंग का श्रक्त खींवने से उत्तमें से भी एक प्रकार का तेल निकलता है जो श्रक्त पर तेरा। रहता है। उसमें भी भंग के सनान ही सुगन्ध श्राती है। उसका रंग कहरने की तरह होता है।

उत्पत्ति श्रोर प्रचार स्थान —

भंग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन यन्थों में निम्न लिखित क्षीक राया जाता है।
जाता मन्दर मन्धनान्जलनिधी, पीयूप रूपा पुरा।
जीलोक्ये विजय प्रदेति विजया, श्री देवराज पिया॥
जोकानां हित काम्यया चितितले, प्राप्ता नरैः कामदा।
सर्वातङ विनाश हर्ष जननी, वैसेविता सर्वदा॥

श्रायांत्—पहले समय में जय मन्दराचल पर्वत से समुद्र मथा गया था, तर उस समय श्रमृत रूप से भंग की उत्तरि हुई। त्रिलोक की विजय देने वाली होने से इसका नाम विजया हुआ, यह देव-राज इन्द्र की प्यारी है। हित की अभिनाश करने से पृथ्वी पर मनुष्यों को प्राप्त होती है। इसको जल के साथ मिलाकर पीने से काम श्रत्यन्त प्रवल होता है, सर्व प्रकार के रोग सोक दूर होते हैं श्रीर श्रमुल श्रानन्द प्राप्त होता है।

इससे पता लगता है कि भांग बहुत प्राचीन काल से भारतीय चिकित्सा शास्त्र की जानकारी में रही है। एशिया और आिक को देशों में भी बहुत प्राचीन समय से इसको नशे और श्रीपिध के उपयोग में लेते आ रहे हैं। ची ती लोग भी इससे ईसा की छठी शता दी से परिचित हैं। १६ वीं शता दी के आरंभ में पाश्चात्य चिकित्सक लोगों में भी इसके गुर्खों की जानकारी पेदा हुई और उन्होंने इस के वेदना शूर न्यता पैदा करने वाले तथा निद्रा लाने वाले गुर्खों की प्रशंसा की। जिसके फल स्वरूप इंग्लेस्ड और अमेरिका के फरमाकोपिया में यह श्रीषधि सम्मत मानी गई। वैसे यह वनस्पति संसार के कई भागों में पाई जाती है लेकिन भारतवर्ष में इसका जिला उपयोग लिया जाता है उतना संसार के किसी दूसरे देश में नहीं लिया जाता। श्रीषधि उपयोग के श्रीतिरिक्त गर्मी की मीसम में श्रीर सादी इत्यादिक मांगलिक कार्यों में मांग को घोट कर पीने का रियाज भी यहां पर बहुत है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से गांजा पाचक, प्यास लगाने वाजा, वलकारक, कामो-

दीपक, चित्त को चंचल करने वाला, निद्राजनक, गर्भ को गिराने वाला, वेदना नाशक, आर्त्तेप को दूर करने वाला और नशा पैदा करने वाला है।

भांग कफ नाशक, अग्नि को दीपन करने वाली, रुचि वर्द्ध क, मल को रोकने वाली, पाचक, इलकी, कामोद्दीपक, निद्राजनक, नशीली और कफ तथा वात को जीतने वाली है।

एक दूसरे मंथकार के मतानुसार भांग तीच्ण, उष्ण, मेहकारक, कुष्ट नाशक, बल वर्द्ध क, मेघा जनक, अग्निकारक और कफनाशक तथा रसायन है।

श्रायुविद के अन्दर मंग श्रीर मंग के बीजों के श्रांतिरिक्त इसके श्रीर किसी श्रंग का व्यवहार नहीं देखा जाता। कहीं २ एकाध प्रयोग में गांजे का उपयोग देखने को मिलता है। भांग विशेष कर स्तम्भन करने वाली श्रोषिधयों में तथा उदर रोग सम्बन्धी श्रोषिधयों में श्रीर बवासीर की श्रोषिधयों में उपयोग में ली जाती है।

डाक्टर वामन गरेश देसाई श्रपने श्रेषिध संग्रह नामक प्रत्थ में गांजे का वर्णन करते हुए लिखते हैं:--

"गांजा उत्तेजक, वेदनानाशक, शांतिकारक, त्युधावद्ध क, पिशद्रावी, मूत्रजनक, श्राह्माद कारक, कफ नाशक, संकोच विकास प्रतिबन्धक, गर्भाशय को संकुचित करने वाला, बलकारक, बाजी-करण श्रीर खचा में शूल्यता पैदा करने वाला होता है। इसकी भरपूर मात्रा लेने से ज्ञान ग्राहक शक्ति कम होती है, नाड़ी जल्दी र चलती है श्रीर पीने वाला गहरी नींद में सो जाता है, टठने पर उसे बहुत भूख लगती है। श्रफीम की निद्रा से जगने पर जैसा श्रालस्य पैदा होता है वैसा इससे नहीं होता। श्रफीम की तरह यह किंव्यत भी पैदा नहीं करता।"

"गांज का वेदनानाशक धर्म अप्रीम के समान ही है। इससे पेशाव का प्रमाण बढ़ता है। इसका वाजीकरण श्रीर कामोत्तेजक धर्म भी स्पष्ट मालूम होता है। इसके सेवन से भूख बहुत लगती है, पित्त का संचालन अधिक होता है, पाचन किया दुरुस्त रहती.है, आंतों में कफ की कमी हो जाती है जिससे दस्त बंधा हुआ लगता है। मगर किजयत नहीं होती। इसके सेवन से खचा की ज्ञान माहक शिवत इतनी कम हो जाती है कि उसमें साधारण छोटी चीर पाड़ श्रीर दांतों का गिराना बिना तकलीफ के किया जा सकता है।"

नोटः---

एक किव ने मंग के गुणों का वर्णन अपनी किवता में इस प्रकार किया है:—

मिर्च, मसाला, सोंप, कासनी मिलाय मंग पिये ते अनेक रंग अंग को उवारती।

खारती जलोदर, कठोदर, मगंदर को सिन्नेशत, ववासीर बावन विदारती॥

सुकवि शिवरोम दाद, खाज को खराब करे च्यी छीक छंजन नास्र को निकारती।

पीनस प्रमेह दीस, बावन तरह की पीर कमर को दरद कर डारती॥१॥

"गांजा गर्माशय को उत्तेजन देकर उसकी संकोचन किया बढ़ाता है। तांवे की तरह यह भी गर्माशय की शक्ति को बढ़ाता है मगर वह शक्ति श्रस्थाई रहती है"।

"शुद्ध गांजा अथवा मांग आमाशय की पीड़ा, अजीर्ण, संबद्धी और आमातिसार में लाम पहुँचातं है। मांग से इन रोगों की पीड़ा कम होती है; बहता हुआ रकत वन्द होता है, भूख बढ़ती है, पित्त का संचालन ठीक होता है, पाचन किया टीक होती है। हैजे में भी यह औपि उत्तम साबित हुई है। इससे बमन दब ती है, दरत बन्द होते हैं, नाड़ी सुधरती है, शरीर में गर्भी और उत्तेजना पैदा होती है। मगर इस औपि को रोंग के प्रारंभ से ही देना चाहिये। रेचक द्रव्य अर्थात् जुलाव की चीजों के साथ मांग को मिलाकर देने से पेट में काट और मरोड़ी नहीं होती है।"

"त्वे हुए और दुखदायक ख्नी दहाधीर में गांचे की खिलाने से और इलदी, प्याज और तिल के साथ पंच कर है प वरने से तथा भांग की धूनी देने से अच्छा लाम होता है।"

"सुजाक में गांजे को देने से दो प्रकार के लाम होते हैं। एक तो पेशाय साफ होक पाय युक्त जाता है स्त्रीर दूसरे पीड़ा की कमी हो जाती है।"

"गर्भाशय के संकोचन के लिये मी गांजा एक उत्तम श्रीपिष है। संकोचन की वजह से होने वाली वेदना भी इसने कम होती है। इसलिये गर्भाशय की कमजोशी की वजह से जिन रिजयों को प्रस्ति के समय में बहुत समय लगता है उनको यह श्रीपिष देने से गर्भाशय को ताकत मिलकर पीड़ा बढ़ कर फीरन प्रस्व हो जाता है। गर्भणत के समय भी यह वन्तु श्रन्छा काम करती है। माधिक धर्म की श्रिषकता श्रीर कष्ट प्रद नाधिक धर्म में भी यह गुगुकारी है।"

"गांजा एक प्रभावशाली दाजीकरण वस्तु हैं। इससे पुत्रयों की कामेन्द्रिय में बहुत स्कृष्ति आती है। यह रक्तामिलरए दिया को उत्तेजन देकर काम दालना में श्राह्माद पूर्ण उत्तेजना पैदा करता है जिससे कामेद्रिय में जोर से अविक रक्त का प्रदाह होता है। इसी प्रकार ज्ञान आहक शक्ति की कमी हो जाने से श्रिविक स्नय तक सम्मोग करने पर भी शुक्रगत नहीं होता है। इससे इसकी गएना स्तम्मक औष्वियों में भी प्रथम श्रेणी में की जाती है।"

"मलेरिया ज्वर और जीर्ज ज्वर में भी गांजा दूसरी प्रभावशाली औपिषयों के साथ देने से अच्छा लाम पहुँचाटा है। इस्ते रोगी की भूख दढ़ती है; ताप के जोर की कमी होती है, ज्वर स्तरने पर यकावर अनुमव नहीं होती और रचामिनरण किया नुधरती है। वारम्वार सरदी होने की आदत जिन लोगों को पड़ जाती है सके लिये भी गांजा स्थयोगी वन्तु है।"

"द्खी खांबी होर खुले दम में गांजा अच्छा लाम पहुँचाता है। इन रोगों में इसका धूम्रपान करने से अथवा पेट में खाने से अच्छा लाम होता है।"

"त्वचा श्रयदा चर्म रोगों में जैहे:— खाड, खुडली, इत्यदि में गाँजे के लेप से लाम होता है। कान के दर्द में भी इसका रस डालने ने पायदा होता है।"

'विदना को रोकने और निद्रा लाने की शक्ति गाँजे में अफीम की अपेद्धा कम है लेकिन इसके

श्रन्तिम परिणाम श्रकीम की तरह हानिकारक नहीं होते। जिन स्थानों पर श्रकीम का प्रयोग नहीं किया जासकता, उन स्थानों पर गांजे का प्रयोग किया जा सकता है।"

"मेदे की खराबी से उत्पन्न हुए रोगों में गांजे का श्रव्छा उपयोग होता है। निद्रानाश, खेद प्रवृत्ति इत्यादि रोगों में यह श्रव्छा काम करता है। यह वेदना को कम कर देता है, मगर रोग की जड़ को नष्ट नहीं करता। रोग की जड़ को नष्ट करने के लिये इसके साथ दूसरी रोग नाशक श्रीषियां देना चाहिए।"

"मज्जा तन्तु की स्जन में गांजे को पारे के साथ देना चाहिये। मज्जा तन्तु की वेदना में इंस को संखिया श्रौर लोह के साथ देना चाहिये। श्राधाशीशी श्रौर कपाल शूल में इसको संखिया के साथ देने से चमत्कारिक लाम होता है। धनुर्वात में भी यह एक उत्तम श्रौषिध साबित हो चुकी है।"

भांग श्रीर धनुस्तम्भ रोग-

श्राधुनिक नवीन खोजों में भंग के श्रन्दर एक नवीन श्रीर श्रद्भत गुण का पता लगा है। घनुस्तम्म रोग की यह एक उत्तःंम श्रीषि साबित हुई है। डॉक्टर कॉस्टिगर ने मंग का धुश्राँ पिलाकर घनुस्तम्म के कई रोगियों को श्राराम किया था। ७ रत्ती मंग को थोड़ी सी तमाखू के साथ हुक्के में भरकर रोगी को पिलाया जिससे श्राद्मेप की गति कम होने लगी श्रीर कई बार इसका धुश्रां पिलाने से रोगी श्राराम हो गये।

बग्बई के डाक्टर जी० सी० लुक्कस ने परीचा करके देखा है कि धनुस्तम्म रोग में भंग का धुआं पीने से क्रमशः श्राचिप थेड़ी देर तक उहरता है। धीरे २ श्राचेप बहुत समय के बाद हुआ करता है। श्राचेप का तेज भी धीरे २ कम हो जाता है। श्राचेप से प्रसित रोगी को श्रिधिक कमजोरी नहीं आती और बारंबार व्यवहार करने से श्राचेप एक दम बन्द हो जाता है।

डॉक्टर श्रोशागनसी ने भी धनुस्तम्म श्रीर हैजे में भांग का प्रयोग करके इसको इन रोगों की श्रोह श्रौषिध माना है।

डायमॉक ने भी धनुस्तम्भ के बहुत से रोगियों को केवल भंग से आराम किया और इस बात के निर्णाय पर पहुँचे कि धनुस्तम्भ के लिये यह उत्तम औषिष है। विशूचिका रोग में यह अभीम के समान काम करती है।

्रासायनिक विश्लेपण्-

सबसे पहले इस वस्तु के राशायनिक विश्लेषण पर सन १८६६ में बुडिस्पिन्हें और ईस्टर फील्ड ने अध्ययन किया, जिसके फल स्वरूप उन्होंने इस वनस्पति में १ ५ प्रतिग्रत टरपेन (Terpene)। १ ७५ प्रतिग्रत सेस्क्वी टरपेन (Sesquiterpene), थोड़ी मात्रा में पेरेकिन हाइड्रो कारबन (Paraffin Hydrocarbon) और ३३ प्रतिशत एक विपेला लाल तेल या राल का प्रथक्करण किया। यह लाल तेल पानी में नहीं बुलता है। मगर अलकोहल और ईथर में सरला से बुल सकता है। इसमें Monoacetyl और Monobenzoyl नामक तत्व पाये जाते। है जिससे Hydroxyl की उप-

स्थित इसमें सिद्ध होती है। इसीसे इस का नाम केनेबेनाल रक्खा गया है। यही इसमें पाया जाने वाला मुख्य तत्व है। सन् १८६७ में मार्शल ने अपने खुद के ऊपर और दूसरों पर शारीर किया विज्ञान की दृष्टि से इसका अध्ययन किया। सन् १८६६ में उन्होंने बतलाया कि इसमें दो तत्व प्रधान रूप से पाये जाते हैं, जिनमें से मुख्य तो केनेबेनाल है और एक दूसरा है जो वजन में इलका होता है। सन् १६३१ में केहन ने इसके अनुसन्धान किये और उन्होंने इसमें से केनेबेनाल और करूट केनेबेनाल नामक दो तत्व प्राप्त किये जिनमें से कर केनेबेनाल स्थायी तत्व है।

भारतवर्ष के हेंग्य इंग्लं कमीशन ने सन् १८६३-६४ में यह निर्णय किया कि इस वनस्पति का साधारण उपयोग कोई विशेष शागीरिक हानि नहीं पहुँचाता। यह कमीशन इस निर्णय पर भी पहुँच चुका है कि इसके साधारण उपयोग से मस्तिष्क पर भी कोई खराब असर नहीं होता। यह विश्वास कि इसके उपयोग से आदमी पागल हो जाता है कमीशन को न्याय रागदा नहीं मालूम हुआ। कमीशन की यह भी घारणा है कि इसके साधारण उपयोग से चित्र का पतन भी नहीं होता। इस प्रकार का निर्णय देने के लिये उसके पास कोई उचित प्रमाण नहीं है।

हां, इसके अधिक उपयोग से मनुष्य की शारीरिक श्रीर मानसिक हानि होती है उसमें चरित्र-होनता श्रीर कमज़ोरी आती जाती है, उरका आत्मसम्मान नष्ट होता जाता है श्रीर उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह इसका आदी हो जाता है श्रीर इसका व्यसन उसे पढ़ जाता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह गरम श्रीर खुशक है। यह नशा पैदा करता है, दिमाग़ और तमाम रारीर में खुशकी लाता है। गांजे को चिलम में रखकर धुश्रा खींचने से जल्दी नशा श्रा जाता है। इसके अरंडो के तेल में पीसकर मूत्रे द्विय पर लेप करने से मूत्रें दिय की ताक़त बढ़ती है और उसका टेढ़ापन दूर होता है। इसका सत खांसी के जोर का रोकने के लिये बहुत उत्तम वस्त है। धनुस्तम्म (Tetanus) की बोमारी में और पागल कुत्ते के जहर में भी यह लामदायक है। इसके प्रयोग से नींद श्राती है और दर्द दूर हो जाता है। दमे की बीमारी में भी यह दवा फायदा करती है।

यह पौष्टिक, कामोदीपक, श्रतिसार निवारक श्रीर नशा लाने वाली है। इसका तेल कान के दर्द के लिये सुकीद है। यह जलाई द, प्रदाह श्रीर ववासीर में फायदा पहुँचाता है। इसके बीज पेट के श्राफरे की दूर करनेवाले, संकोचक श्रीर कामोदीपक होते हैं।

हानि—गांचा श्रीर मंग यह दोनों नशीली वस्तुएँ हैं। थोड़ी मात्रा में जहां ये कई प्रकार के फायदे दिखलाती है वहां श्रिधिक मात्रा में श्रनेकों भयंकर नुकसान भी करती हैं। खास करके हृदय पर इनका श्रसर वहुत खराब होता है। इसिलये जिनका हृदय कमज़ोर हो ऐसे लोगों को इनके सेवन से बचना चाहिये। इसी प्रकार श्रिक मात्रा में सेवन करने से यह मस्तिष्क पर भी खराब श्रसर हालती है। भाग को थोड़ी मात्रा में सेवन करने से मस्तिष्क को जरूर उत्तेजना मिलती है श्रीर मनुष्य की विचार शिक पैनी हो जाती है मगर श्रिक गात्रा में सेवन करने से इसका विचार शक्ति पर

श्रवशादक श्रासर पड़ने लगता है। इसी प्रकार इसको श्राधिक मात्रा में सेवन करने से वमन, खुशकी, धवराहट, चक्कर श्राना इत्यादि उपद्रव भी पैदा हो जाते हैं। इसलिये इसको श्राधिक मात्रा में कभी सेवन नहीं करना चाहिये।

कामोदीरन श्रीर स्तम्मन के लिये भी इसकी श्रिधिक मात्रा में सेवन करना बहुत बड़ी भूल है। यह जरूर है कि इसके सेवन से कुछ दिनों तक मनुष्य को काम वासना के सम्बन्ध में बहुत श्राल्हाद, उत्तेजन श्रीर स्तम्मन का अनुमव होता है। मगर इसका श्रन्तिम परिणाम बुरा होता है। श्रस्वामाविक रूप से स्तम्मन श्रीर उत्तेजन होने से यह मनुष्य के वीर्य्य को सुखा देती है जिससे मनुष्य की शक्तियां समय से पहितो ही होण हो जाती हैं श्रीर समय से पहिले ही उनकी काम शक्ति भी जर्जर हो जाती है।

लेखक, वकील, जौहरी इत्यादि ऐसे लोग जिनको दिन रात मस्तिष्क श्रीर विचार शक्ति से काम लेना पड़ता है वे यदि एक दो रत्तो की मात्रा में मंग को बाराम इत्यादि उनकी दुर्प नाशक श्रीषिघरों के साथ लेवें तो उनकी विचार शक्ति को उत्तेजना मिलती है। मगर श्रिषक मात्रा में यह सभी के लिये हानिकारक है। सबसे बड़ा नुकसान इससे यह होता है कि मनुष्य को इसका व्यसन हो जाता है श्रीर कुछ दिनों में इसके बिना अनको चैन नहीं पड़ता।

द्र्प नाशक — इसके विषेते लद्यां के प्रगट होने पर इसके दर्प को नाश करने के लिये मलाई, दही, नारंगी का रस, अनार का रस, अनरूद (जाम्कज़) या अमह्द के पर्नों का रस देते हैं जिन से शान्ति मिलती है।

चपयोग --

वांइटे - भंग के पत्तों को १। माशे की मात्रा में खाने से शरीर के बांय दे और पीड़ा मिडती है श्रीर मूत्र वृद्धि होती है।

श्रामातिसार-

- (१)—सोंफ के अर्क के साथ भंग की फक्की देने से तीव्र आमातिसार भिटता है।
- (२)—ऐकी हुई भंग को शहद के साथ चटाने से ग्रितिवार श्रीर श्रामातिवार मिटता है।
 नेत्रपीड़ा—इसके (भंग के) ताजा पत्तों की लुगरी को गरम करके श्रां बों पर बांधने से
 नेत्र पीड़ा मिटती है।

वशसीर —इसके पत्तों को दूध में पकाकर अर्श पर बांघने से बवासीर की पीड़ा भिटती है।
गिठिया—इसके बीजों के तेल की मालिश करने से गिठिया में लाभ होता है।
उदर शूल—भंग और कालीमिरच के चूर्ण की गुड़ में गोली बनाकर देने से पेट की शूल

निद्रानाश—भंग के सेवन से निद्रानाश मिटकर गहरी नींद आती है। जिन रोगों में अफीम से नींद नहीं आती है, उनमें भंग का प्रयोग बहुत अब्बा है। क्योंकि इस के पीने से कब्जियत और महतक पीड़ा नहीं होती है

सिर दर्द - कफ की मत्तक पीड़ा को भिटाने के लिये दो रची की मात्रा में मंग का सेवन करना चाहिये।

खांसी —इसके (गंग के) प्रयोग से कुता खांसी, र्वास, मूत्रावात श्रीर कप्ट प्रद मासिक धर्म में बहुत लाम होता है।

मूल की कमी--काली मिर्च श्रीर मंग का चूर्ण शहर के साथ चटाने से भूख बढ़ती है।

वीर्य की कमजोरी-मंग का दूसरी पौष्टिक श्रीपिषयों के साथ पाक बनाकर खाने से पुरुषार्थ
बढ़ता है श्रीर कामोदीयन होता है।

श्वास—श्वास ग्रीर वनुस्तम्म को मिटाने के लिये वी मे सेकी हुई १ रत्ती मांग को काली-मिरच ग्रीर मिश्री में मिजाकर देना चाहिये।

श्रावेश रोग—श्रियों के श्रावेश रोग में भंग का श्राधी रत्ती स्वासार हींग के साय देने से वहत लाम होता है। श्रगर स्वासार न मिले तो दो रत्तो मंग ही हींग के साथ देना चाहिये।

श्राएड कोष की सूजन —इसके गीले पत्तों का पुल्टिस श्राएडकोप पर वांचने से इसके काढ़े को वकारा देने से श्राएडकोप की सूजन मिटती है।

शीतन्वर — एक मासे मर मंग को दो माशे गुड़ में मिलाकर उसकी ४ गोलियां वनाकर जाड़ा (ठएड) चढ़ने से पहले दो दो घरटे के अन्तर से चारों गोलियां दे देना चाहिये।

मूत्र कृच्छू—मंग श्रीर खीरा ककड़ी के मग़ज ठएडाई की तरह पीस कर घोट छान कर पीने से मूत्र कृच्छू मिटता है।

कान की पीड़ा - मंग के स्वरध को कान में डालने से कान के कीड़े मरते हैं श्रोर कान की पीड़ा मिटती है।

इसकी मात्रा श्रीपधि के लग में २ से लेकर ४ रत्ती तक की है। पीने वाले इसकी तीन मारो से लेकर १ तोले तक श्रीर इससे भी श्रधिक मात्रा में पीते हैं। मगर वह बहुत हानिकारक है श्रीर उससे जहरीला श्रसर पैदा होता है।

वनावटें---

मदनानन्द मोदक — चोंठ, मिर्च, पीनर, इरड़, बहेड़ा, श्रामला; धनिया, कचूर, क्र्ड, काकड़ा विंगी, कायफज, तें धानीन, मेथी, नागकेशर, चफेदजीरा, स्याहजीरा, वालीवनत्र ये १७ चत्रह चीज़ें दो २ तोला त्रीजों समेर्त धुली हुई मंग ३४ तोला, मिश्री ६८ तोंला, घी ४० वोला, शहद २० वोला।

चोंठ से तालीसपत्र तक की दवाश्रों को क्ट पीसकर छान लो श्रोर जरा भून लो। भांग को खूब धोकर धी में भून लो, जलने न पाने। किर मंग श्रीर ऊरर के चूर्ण को खूब मिलालो, इसके बाद धी मिश्री श्रीर शहद डालकर खूब सानो। जब एक दिल हो जाय तब सवा २ तोले के लडू, बनालो। चीनी या कांच के सफ बरतन में इलावची, तेजरात श्रीर करूर को श्रन्दाज से पीसकर थोड़ा सा नीचे विलेर दो श्रीर उस पर लडू, जमाकर ऊरर से किर इस चूर्ण को छिड़क दो।

चिकित्सा चन्द्रोदय के लेखक वाबू हरिदास लिखते हैं कि इनमें से सबेरे शाम या एक ही समय एक लड्डू लाकर दूध पीने से बुढा भी जवान हो जाता है। इतना वत्त पुरुषार्थ बढ़ता है कि लिख नहीं सकते।

उपरोक्त पाक को बाबू हरिदास जी अपना अनुभूत योग बतलाते हैं। इन लडु आ को वे आमवात, संप्रहणी और वात कफ के विकारों में भी लामदायक मानते हैं।

महापौष्टिक योग—कस्त्री ४ माशे, अम्बर ४ माशे, मकरध्वज ४ माशे, सोने के वर्क द माशे, चांदों के वर्क १ तोला, मोनो को मस्म १ तोला, बंग मस्म १ तोला, लोहा भस्म १ तोला, मूँगा भस्म १ तोला, जायफल १ तोला, दालचोनी १ तोला, अकरकरा १ तोला, केशर १ तोला, भीमसेनी कपूर १ तोला, कूट १ तोला, तेजनात १ तोला, नागकेशर १ तोला, जावित्रो १ तोला सोंठ १ तोला; बंश लोचन तोला, छोटी इलायची १ तोला, गिज़ोय का सत १ तोला, सकेद मूसली ५ तोला, शुद्ध भांग का घी २ तोला, देशी खांड २॥ पाव।

पहले सोने के वर्क और चांदी के वर्क, कस्न्री, अम्बर और मकरध्वज इन सब को नागर वेल के पान के रस में अलग २ खरल कर लेना चाहिये। दूसरी तरफ दूसरी औषिधयों को पीस कर के कपड़ छन करके रख लेना चाहिये। फिर शक्कर को चाउनी अवलेह के समान बनाकर इन सब चीजों को और मांग के घी को अञ्झी तरह से मिलाकर घी के चिक्रने वर्तन में या अमृतवान में मर देना चाहिये।

इसमें से छ २ माशे अवलेह सबेरे शाम गाय के ताजा दूध के साथ सेवन करने से बल बढ़ता है, कामोहीनन होता है। बीर्य की बृद्धि होती है। खांसी, श्वास, ज्ञ्य, प्रमेह, नपुंसकता आहि रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर में आर्व लावएय, कांति और स्फूर्ति गैदा होती है। जो भी खाया जाता है सहज में पच जाता है। भूख खूब लगती है। मगर यह बहुत कीमती है। इसिंग केवल अमीर ही इसका फायदा उठा सकते हैं।

गांयड़ी

नाम-

यूनानी-गांगड़ी।

वर्णन-

इसका पौघा बहु शाखी श्रीर १ गज का लम्बा होता है। इसकी शाखाएं दियासलाई की काड़ी के समान पतली श्रीर फल मक्का के दाने के बराबर मोटा श्रीर गोल होता है। इसका रंग लाल श्रीर स्वाद मीटा तथा विकना होता है। इर एक फल में तीन बीज निकलते हैं। ये बीज श्रमरूद के बीजों के बराबर होते हैं। इसकी जड़ चिकनी श्रीर छश्राबदार होती है।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव —

इसकी जड़ का लुआब धातु पौष्टिक और काम शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। (ख० थ्र०)

गागालस

ž

नाम --

यूनानी- गागालस ।

वर्णन--

यह एक रोइदगी होती है। इसके पत्ते साफ और नरम होते हैं। इनको हाथ पर मलने से वदसू पैदा होतो है। ये स्वाद में कड़वे और जलन पैदा करने वाले होते हैं। इसका फूल छोटा और नीला होता है। इसका आकार छत्री के आकार की तरह होता है। इसका फल मकोय के फल की तरह होता है। यह पकने पर काला पड़ जाता है। इसमें रस भरा हुआ रहता है। रसकी जड़ सफेद और खोकली होती है। यह गरमी की मीसम में बीरान जगह और बागों के आसपास पैदा होती है।

गण दोप और प्रभाव-

यह पहले दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में खुरक है। इसके लेप से सूजन विखर जाती है। कान के पीछे की सूजन में इसके पत्तों को खिरके में पीसकर लेग करने से लाम होता है। इसकी शाखा को कन्नी हालत में खाने से पुरानी खांसी, हर तरह का दमा, श्रीर सीने का दर्द दूर होता है। इस रोगों में यह वनस्पति बहुन श्रन्छा काम करती है। पथरी भी इसके सेवन से दूर कर निकल जाती है। मासिक धर्म श्रीर पेशाव को भी यह श्रीविध नियमित करती है। करडमाला, खुनली श्रीर दूनरे कोड़ों पर भी इसका लेप श्रन्छा लाम पहुँचाता है। श्रग्ड कोप की सूजन पर इसकी जड़ को सिरके में पीसकर कुछ दिनों तक लगातार लगाने से श्राराम हो जाता है। इसकी मात्रा १॥ तोले तक को है।

गांगली मेथो

नाम —

हिन्दी—गांगली मेथी। मराठी—ज्ञालमेथी। गुजराती —रातीमेथी, वेकरियो। वस्वई—वेकारिया। तेलगू—पराग (ातु। शोलापुर —परवेद। लेटिन —Indigofera Trifoliate (इन्डि-गोफेरा ट्रायफोलिएटा)।

वर्णन -

यह वनस्पति नील की जाति की है। यह सारे भारतवर्ष, सीलोन, जावा, चीन, फिलीपाइन क्योर उत्तरी श्रास्ट्रेलिया में होती है। यह काड़ी दार पौना है। इसके कई शाखाएं होती हैं। इसके पत्ते

३० से लगाकर ६० से ० मी० तक लग्ने होते हैं। 'ये भिल्लीदार रहते हैं। इसके पूल छोटे रइते हैं। इसकी पूर्ण छोटे रइते हैं। इसकी पुष्प कटोरी बाहर से कंपदार होती है। इसकी फली लम्बी छोर सीधी रहती है। इसके ऊपर सफेद स्त्रां फैला हुआ रहता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसके बीज अन्य चिक्नी अपैषियों के साथ में पौष्टिक वस्तुओं की तौर पर देने के काम में लेते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके बीज धातु परिवर्तक, संकोचक, पौष्टिक और कामोद्दीपक हैं। इन्हें श्रामवात में उपयोग में लेते हैं। ये श्वेतप्रदर में में भी लाभदायी हैं।

गागजेमूल

नाम-

Ø

काश्मीर - गागजेमृत । फारसी- गूगल जंगली । लेटिन-Geum Alatum, (यूम एलेटम)।

वर्णन-

यह वनस्पित हिमालय में काश्मीर से लेकर सिक्किम तक ६००० फीट से लेकर १२००० फीट तक की ऊंचाई पर होती है। इसके पत्ते १० से लेकर २० सेंटीमीटर तक लम्बे रहते हैं। ये कटी हुई, किनारों के होते हैं। इसके फूल २.५ से ३.५ सेंटीमीटर के श्राकार के होते हैं। इसकी पंखड़ियां गोल चमकीली श्रीर पीली होती है।

गुगा दोप श्रौर प्रभाव---

हानिग्बरगर के मतानुसार इस वनस्पति की जड़ काश्मीर में आफिसनल मानी गई है। यह श्रीषियों में बहुत उपयोगी है। इसकी जड़ें संकोचक और कृमि नाशक होती हैं। ये मलेरिया में शीत निर्यास के रूप में दी जाती हैं। यह सारी बनस्पति संकोचक, पौष्टिक, ज्वर निवारक और अमि वर्धक है। कमजोरी में लगातार इसका उपयोग करने से शक्ति बढ़ती है। यह अतिसार, गले की तकलीफ और श्वेत प्रदर में लाभदायक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक और श्रितिसार में लाभदायक है।

गाफ्स

नाम-

यूनानी—गाफस, बगुजन, गुलखला, हशीशत, ऋलगाफस, सिजात इत्यादि । दर्शन—

यह एक खारदार पौधा है। इसके पत्ते भंग के पत्तों की तरह होते हैं। इसका पूल गुल

नीलोफर की तरह नीला श्रीर लग्वा होता है। फारस के शीराज़ के पहाड़ों में पैदा होने वाली गाफस बहुत श्रब्छी होती है।

गुण दोप और प्रभाव-

यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुशक है। बात, पित्त श्रीर कफ तीनो दोषों को साफ करती है। शरीर में सचित वेकार गंदगी को निकाल देती है। तिल्ली श्रीर जिगर की कार्यवाही को नियमित करती है श्रीर इनकी सूजन को भी मिटाठी है। पेशाव श्रीर मासिक धर्म को जारी करती है। जलोदर में लाभ-दायक है। इसको सन्नर की चर्बी में मिलाकर लेप करने से ऐसे फोड़े भर जाते है जिनका कि श्राराम होना मुश्किल होता है। इसके बीजों को शराब के साथ खाने से श्रांतो के घाव मिट जाते हैं।

इस वनस्पित का सुखाया हुआ रस (उसारा) उपरोक्त स^ब रोग में ,इससे अधिक प्रभाव-शाली है।

इस वनस्पति को अधिक मात्रा में सेवन करने से तिल्ली और अंडकोष को नुकसान पहुँचता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये अनीसन मुफीद है। इसकी मात्रा काढ़े में १० माशे से २ तोले ं तक और चुर्ण के रूप में ४ माशे से १० माशे तक दी जाती है। (ख० अ०)

गाब

नाम-

हिन्दी—गाव, काला तिदुं, तेंदू। संस्कृत—ग्रानिलसा, कालस्कंध, केंदु, स्फुर्जन, तेंदुक तिदुंक, तिदुंको। बंगाल—गाव, मकुरकेदि, तेंदू। चम्बई—गाव, कुसी, तेंदु, तिमोरी। शुजराती—तेमुरनी, तिम्बूरी। तामील—कटटी, तुम्बि। तेलगू—गाबू, इति तुम्बिका। श्रारवी श्रीर फारंसी—ग्रावनुसे हिन्द। लेटिन—Diospyros Peregrina (हिन्नोसपायरस पेरेप्रिना)। वर्णन—

यह तिदु ही की जाति का एक वृत्त है। इसका आकार प्रकार सब तिंदू ही की मांति रहता है।
गुगा दोष और प्रभाव--

श्रायु ने दिक मत— श्रायु ने दिक मत से इसका कच्चा फल, कसेला, कहु, स्निग्ध, दुश्पच्य श्रीर श्रांतों को सिकोड़ने वाला होता है। यह नए। श्रीर वात में लामदायी है। इसका पका फल मीठा, स्निग्ध, पिकोपशामक श्रीर रक्त रोग नाशक है। यह पथरी श्रीर मूत्र मार्ग के विकारों में पायदा पहुँचाता है। इसके फूल श्रीर पल वच्चों की कुक्कुर खांसी (हूपिंग कफ) में दिये जाते हैं। इसका छिलटा पेचिश में लाभदायी है। इसकी लकड़ी पित्त विकारों को नाश करने वाली होती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से इसके फूल कामोद्दीपक हैं। ये कटिवात में लामदायी है। पित्त में ग्रीर रक्त सम्बन्धी विकारों में ये पायदा पहुँचाते हैं। इसका पल मीठा, कामोद्दीपक स्वीर पैष्टिक होता है।

जिन लोगों का श्रामाशय कमजोर होता है श्रीर खाना खाने के बाद वमन हो जाया करती है उनको भोजन के पश्चात् १३॥ माशे की मात्रा में देने से बड़ा लाभ होता है। मगर यह जांच कर लोना चाहिये कि रोगी के लीवर की चाल कमजोर न हो।

यह श्रौषिष श्रिषिक मात्रा में खाने से गुदे श्रौर मसाने में पथरी पैदा करती है। जिन लोगों को गुदे श्रौर मसाने की पथरी की शिकायत हो उनको यह श्रौषि बहुत नुकसान करती है। इसका दर्प नाशक श्रनीसून है। इसकी मात्रा ४ माशे से १३ माशे तक है। (ख॰ श्र॰)

गिलेदागशानी

नाम-

यूनानी--गिलेदागशानी।

वर्णन---

यह भी एक तरह की मिट्टी है। इसकी टिकियाएं बनकर बाहर से आती हैं। ं गुण दोष और प्रभाव—

यह दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर खुरक है। वात, पित्त श्रीर कफ तीनों की खरावियों को यह दूर करती है। (ख॰श्र॰)

ग्रिलेमखतूम

नाम-

यूनानी-गिलेमखत्म।

वर्णन-

यह लाल श्रौर पीले रंग की मिट्टी है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इसको पीस कर जखम पर भुरभुराने से जखम का खून उसी वक्त बन्द हो जाता है। यह

मिट्टी विषनाशक है। जहर का असर होने से कुछ देर बाद खाने से यह अच्छा लाम पहुँ चाती है।

कहीं से बहते हुए खून को रोकने के लिए यह औषि बहुत कारगर है। गर्मी की स्जन में इससे बड़ा
लाम होता है। इसके लगाने से कैसा ही खराब जखम हो, भर जाता है। मोच, चोट, हड्डो का ट्रटना इत्यादि
बातों में भी इससे बड़ा लाम होता है। इसके मंजन करने से मस्ड़ों से खून का गिरना रक जाता है।

जहरीले जानवर के काटने पर इसको शराब के साथ खाना चाहिये और सिरके के साथ लगाना
चाहिये।

हकीम गिलानी का कथन है कि गुलाव के श्रर्क के साथ उपयोग में लेने से यह हृदय को बहुत ताकत देती है श्रीर प्रसन्नता पैदा करती है। संकामक रोगों के चलने के समय भी इसका सेवन करने से बीमारी होने का डर नहीं रहता। इसमें एक गुणा यह है कि दूसरी मिहियां जहां किन्जयत पैदा करती हैं वहां यह दस्तावर है। इसको पीस कर ताजे घाव पर छिड़कने से घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं श्रीर उनसे बहने वाला खून भी बन्द हो जाता है।

यह फेफड़े श्रीर तिल्ली को नुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने लिये कतीरा, शहद श्रीर अर्क गलाव देना चाहिये। इसकी मात्रा ३ से ७ माशा तक की है। (ख॰ श्र०)

ग्रिलेरूमीं

नाम-

यूनानी -गिलेरूमी।

वर्गान -

इस मिट्टी का रंग गुलावी होता है। हाथ पर इसको मलने से हाथ का रंग लाल हो जाता है। इसको तोड़ने से इसके अन्दर पीले रंग की घारियां दिखलाई देती हैं। इसको जवान पर रखने से चिपक जाती है।

गण दोष और प्रभाव--

हर तरह की सूजन पर इवका लेप करने से फायदा होता है। इसको कासनी के पानी में पीस कर श्रांख के पोटे पर लगाने से श्रांख की सूजन उतर जाती है। श्रांतों के जखम श्रौर पेचिश पर इसका एनेमा देना चाहिये। (१६० १४०)

यिश्रोत्रा

नाम--

नोटिन-- Lilium Giganteum, लिलियम जिगेरिटयम।

वर्णन---

यह बनस्पित हिमालय में !गढ़वाल से सिकिम तक ५००० फीट से ६००० फीट की ऊंचाई तक और खिया पहाड़ियों में पैदा होती है। इसका तना पोला होता है। इसके पन्ते, गोल होते हैं। इसके नीचे के पन्ते अधिक बड़े होते हैं। इसकी फली लम्बी होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

इसके पत्ते घाव श्रौर रगड़न की तकलीक को दूर करने के लिये श्रौर शीतल्ता लाने के लिये ल्लागाने के जुपयोग में लिये जाते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके पत्ते घाव श्रीर रगड़न पर लगाये जाते हैं।

गिलोय

नाम--

संस्कृत—गुड्रची; श्रमृतवल्ली, कुण्डली, चक्रलच्ला, सोमवल्ली, श्रम्रता, इत्यादि । हिन्दी— गिलोय । बंगाल—गुलच । मराठी -गुड़वेल । गुजराती —गलो । करनाटकी-श्रमरदवल्ली । तेलगू-तिप्पतिगा । कोक्ण —गरुड़वेल । फारसी—गिलाई । श्रर्यो —गलोई । लेटिन —Tinospora ¹ Cordifolia (टिनोस्पोरा कोर्षिफोलिया)।

वर्णन-

-1

श्रायुवे द की यह सुपिस वनस्पति सारे भारतवर्ष में पैरा होती है। यह बड़ी श्रीर बहु वर्ष जीवी होती है। यह दूसरे बृत्तों के श्रापर से चड़ती है। जो गितोन नीम के ऊपर चढ़ती है वह नीम गिलोय कहलाती है श्रीर श्रीपिध प्रयोग में वही सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके पत्ते हृदय की श्राकृति के श्रीर लम्बे ड्यटल के होते हैं। फूल बारीक, पीले रंग के, फूपकों में लगते हैं। फल लाल रंग के होते हैं ये भी फूपकों में लगते हैं। इस लता का तना श्रॅग्रे के बराबर मोटा होता है। श्रुक्त र में यह हरे रंग का होता है मगर पक्षने पर धूसर रंग का हो जाता है। इस बेल का यह तना ही श्रोपिध प्रयोग में काम में श्राता है। इस सारो बनस्पति का स्वाद कड़वा होता है। गरमी के दिनां में इस बेल को इकड़ी करने से यह ज्यादा ग्रुग्कारी होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

श्रायुर्नेदिक मत —श्रायुर्वेदिक मत से गिजोय कसैजी, कड़वी, उष्ण वीर्य, रवायन, मलं-रोघक, बल कारक, श्रिम दीपक, हलकी, हृदय को हितकारी, श्रायुवर्घक तथा प्रमेह, ज्वर, दाह, तृषा, रक्त दोष, वमन, वात, भ्रम, पांडरोग, त्रिदोष, कामला, श्रांव, खावी, कोढ़, कृमि, खूनो बवाबीर, वात रक्त मेद, विवर्ष, पित्त श्रीर कक को दूर करती है। यह घो के साथ वात को, राकर के साथ पित को, शहद के साथ कक को श्रीर सोंठ के साथ श्रामवात को दूर करती है।

गिलोय और मानव शरीर की व्याधियां—

गिलोय में शामक, ज्वर नाशक, ित्त शामक, मूत्रल श्रीर शोगक गुण रहते हैं। इसका शामक गुण श्रत्यन्त ब्राश्वर्य जनक है। श्रायुर्वेद के मतानुसार शरीर के पैदा होने वालो प्रत्येक व्याधि में वात, िपत्त, कफ इन तीनों दोषो में एक या दो का प्रकोग श्रवश्य रहता है। गिलोय में शामक गुण होने की वजह से वह प्रत्येक कुपित हुए दोषों को समानता पर ला देतो है। जिस दोष का प्रकोप होता है उसको वह शान्त कर देती है। श्रीर जिसको कमो हो जातो है, उसको प्रदीप्त

कर देती है। इस प्रकार घटे बढ़े दोषों की समान स्थिति में ला कर प्रकृति की निरोंग बनाने का गुण दूसरी किसी भी वनस्पति में नहीं है। इसीलिये इसका नाम श्रमृता रक्खा गया है। यह एक ही वनस्पति है जो प्रत्येक प्रकृति के मनुष्य को प्रत्येक रोग में दी जा सकती है।

ज्वर पर गिलोय के प्रभाव-

्वर.नाशक गुण होने की वजह से यह हर एक जाति के ज्वरों में निःशंकता से दी जा सकती है। यद्यपि मज़ेरिया के कीटा हु में को नड़ करने की शिंक इसमें बहुत कम है और इस रोग में यह किनाहन का मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भी शारीर की वूसरी किया श्रों को ज्यवस्थित करने में यह बहुत सहायता पहुँचाती है, जिस के परिणाम स्वरूप मज़ेरिया ज्वर पर भी इसका असर दिखलाई देता है। किनाहन सं शारीर में जो खराब प्रति किया है छनको भी यह रोकती है। इसलिये अगर किनाहन के साथ इसका भी उपयोग किया जाय तो मज़ेरिया ज्वर में विशेष फायदा हो सकता है।

जीर्या ज्वर और टायकाइड ज्वर में (मोतीक्वर) जहां कि क्विनाइन इत्यादि औषियां कुछ मी काम नहीं कर सकती वहां भी गितोप आश्चर्य निक्त फायश कर गि है। इसमें पित को शांत करने का गुण रहता है और जीर्य कर तथा मोती ज्वर में विरोपकर पित्त का ही प्रकीप रहता है इसलिये ऐसे क्वरों में यह बहुत अब्झा लाम बन नाती है। तेन ज्वर आने के पश्चात् शारीर में जो इन का खुलार शेष रह जाता है उसको निकान में भी यह बनस्ति बहुन प्रभाव ग्राती है। इसके सेवन से रोगी में शिक का संवार भी बहुत शीम गां से होता है।

ऐसे बुबारों में तुत्तवी, वनपराा, गावनवां, खून कला, इत्यादि श्रीविषों के साथ इसका काढ़ा वनाकर देने से श्रथवा इसका घन सत्व नि जात कर उसको त्रिकते के चूर्ण श्रीर शहद के साथ देने से बहुत लाम होता है।

यकत रोग, मन्दानिन श्रीर गिलोय -

यहत अर्थात् लीवर और तिल्ली की खाबी की वनह से शारीर में जतो रर,कामता. पीलिया इत्यादि जितने भी रोग खड़े होते हैं उन सबको दूर करने के लिये गितोय एक अत्यन्त चमत्कारिक दवा है। यहां तक कि आंत्र च्य के उम्र केंसों में भी इसके प्रयोग से बड़ा लाभ होता है। मन्दामि की ऐसी पुरानी शिकायतों में भी जिनको दूर करने के लिये हजारों रुपये की बहु मूल्य श्रीविषयों भी वेकार सावित हो चुकी थीं, गिलोय ने आश्चर्य जनक लाभ बनलाये। हैं। ऐसे रोगों के सम्बन्ध में गिलोय के प्रयोग श्रनेकों वार अनुभवों में आ चुके हैं और इस बात की सिकारिश की जा सकती है कि जो लोग पेट के रोगों से असित हों जिनकी तिल्ली और यक्त निगड़ रहे हों, जिनको भूख न लगती हो, शारीर पीला पड़ गया हो, वजन कम हो गया हो, श्रीर जो बड़ी २ श्रीविषयों से निराश हो गये हों वे भी इस आश्चर्य जनक श्रीविष का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। ऐसे रोगों में इसके प्रयोग की विधि इस प्रकार है। नीम के कार चढ़ी हुई ताजी गिक्रोय १॥ तोला, अजमोद २ माशे, छोडी पीपर २ दाने, नीम के पत्तों की सजाहयां ७, इन सब चीजों को कुवल कर रात को पान भर पानी में मिट्टी के बर्तन में भिगों है।

सवेरे इन चीजों को ठएडोई की तरह सिलं पर पीसकर उंसी पानी में छो नुकूर पीतें। इस प्रकार १६ से विकर ३० दिनों तक पीने से पेट के सब रोग दूर होते हैं।

रक्त विकार श्रीर गिलोय--

गिलोय में रक्त विकार को नष्ट करके शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाहित करने का सुण-भी- विद्यामान है। इसलिये खाज, खुजली, वातरक्त इत्यादि रोगों में भो इसकी गूगल के साथ देने के ब्रायन काम होता है।

च्य की भयं कर व्याधि पर गिलोय का प्रभाव-

च्य रोग के ऊपर भी इस श्रीषि की बहुत श्रव्छी किया होती है। दो, ढाई तोले गिलोय का शीत निर्यास छोटी पीपर के चूर्ण के साथ प्रातः काल के समय पीने से च्य के रोगी को ऐसा लाभ होता है जो शायद कॉड लिव्हर श्रॉइल हत्यादि गन्दी दवाहयों से नसीव नहीं हो सकता। इससे च्य रोगी के ज्वर का वेग घटता है, उसकी पाचन किया सुधरती है। पाचक रस श्रिषक उत्पन्न होता है, चुधा प्रदीप्त होती है, श्रीर जठर वलवान होता है।

गिलोय श्रौर मूत्ररोग —

सुज़ाक, प्रमेह, पेशाब की ज़लन, इत्यादि मूत्र रोगों में भी ऋउने मूत्रल गुण की वजह से यह श्राच्छा लाभ वतलाती है। श्ररएडी के तेज के साथ इसका काढ़ा वनाकर देने से कड़ साध्य समके ज़ाने वाले संधिवात में भी श्राच्छा लाभ होंगा है।

विष के उपद्रवों पर गिलोय --

गिलोय के अन्दर विष नाराक गुण भी बतलाया जाता है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट इत्यादि प्रामाणिक गन्थकारों ने इसको दूसरी श्रीयिधयों के साथ सर्प वित्र में लाभ दायक बतलाया है। इसके कन्द को माशे डेड् माशे की मात्रा में पानी में घोटकर पिलाने से बार २ वमन होकर सर्प वित्र निकल जाता है।

कीर्तीकर और वसु के मतानुसार गिज़ोय का सत्व जोर्ण रकातिसार और पुरानो पेविश में वहुत लामदायक है। अन्तिहियों की पोड़ा में जबिक अन्त विज्ञक्त मी हजम न होता हो यह औषि वहुत समस्कारिक लाम वतलाती है। मयंकर रक्तातिसार और अतिसार में भी यह औषि वहुत सुकीद है। अप्रिम मांद्य और अपन रोग को यह विल कुज दूर कर देती है। गठिया रोग के लवाणों को दूर कर ने में भी यह वड़ी असर कारक है। इसका ताजा रस मूत्र निस्सारक होता है स्मिन्ने हिन्से चिकित्सकों ने इसे सुजाक की बीमारी में सुकीद वतलाया है।

हिनदुस्तान के कुछ भागों में यह विष को दूर करने का एक निश्चित हुलाज समका जाता है। सप विष में इसकी जड़ का रस या काढ़ा काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है, आंखों में कुर्जी जाता है, और श्राचे २ घएटे की अवधि से पिजाया भी जाता है।

संन्याल श्रीर पीप के मंतांनुसार गिलोयं पार्यांथिक ज्वर की दूर करनेवाली श्रीपि है। यह पीष्टिक, धातुपरिवर्तक श्रीर मूत्र निस्तारक है। इनकी सूली वेलकी श्रपेद्धा ताजा वेल ज्यादा गुणकारी है। इसका प्रयोग गठिया की बीमारों में भी किया जाता है। यहत् रोग, श्राग्नमांच श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में भी यह बहुत लामदायक है। यह यक्कत को उत्तेजना देती है श्रीर पीलिया में लाभ पहुँचाती है। श्रनुभव से सिद्ध हो चुका है कि मंदागिन, जीर्धा ज्वर श्रीर उलट २ कर श्राने वाले ज्वरों में यह श्रीत उत्तम श्रीपिध है।

ं ज्वर में इसका उपयोग भिन्न २ रूप से किया जाता है। पैत्तिक ज्वर में नीमें गिलोय का सत्व शहद के साथ दिया जाता है। पुराने ज्वर श्रीर खांसी में इसका काढ़ा या ताजा रस पीपल श्रीर शहद के साथ में दिया जाता है।

चरक के मतातुसार इसका रस उलट कर श्राने वाले बुखार में मुकीद होता है। पीलिया की बीमारी में भो इस रस की प्रातःकान शहद के साथ देने से लाम होता है। पित्त से होने वाली उल्टियों में भी इसका काढ़ा लाभ दायक होता है।

गिलोय का सत्व निकालने की विधि-

नीम पर चढ़ी हुई ताजी, रस दार और चमकदार गिलोय को लाकर उसके एक २ दो२ इख के दुकड़े कर उन दुकड़ों को पत्थर से कुचल एक मिटी के बरतन में पानी के अन्दर गजा देना चाहिये। जब ४ घएटे तक ये दुकड़े श्रच्छी तरह गज जाँय, तब उनको हाथों से मल २ कर बाहर निकाल कर फें क देना चाहिये। उसके बाद उस पानी को कपड़े से छानकर तीन चार घएटे तक पड़ा रहने देना चाहिये। जिससे गिलोय का सब सत्व उस बरतन की पैंदी में जम जायगा। उसके बाद घीरे २ उस पानी को दूसरे बरतन में निकाल लेना चाहिये श्रीर नीचे जो सकेद रंग का सत्व जमा हो उसको निकाल कर धूप में सुखा लेना चाहिये। यही गिजीय का सत्व है। जो अनेक रोगों में काम आता है।

गिलोय का घन सत्व बनाने की विधि-

अपर सत्व निकालते समय सत्व के कार के पानी को नितार कर दूसरे बरतन में निकाला गया है। उस पानी को आग पर चढ़ा कर खूब औटाना चाहिये। जब औटाते २ रबड़ी सरीखा हो जाय तब उसको उतार कर या तो उसकी बिट्टयां बांध लेना चाहिये या उसको थालो में डाल-कर धूप में सुखा लेना चाहिये। यह गिलोय का धन सत्व है जो काले रंग होता है।

यह घन सत्त्र भी अत्यन्त प्रभाव शाली श्रीषि है श्रीर जहां २ गिलोय सत्त्र और गिलोय को लेने का विधान है; वहां २ उसके बदले में इसका उपयोग वेघड़क होकर किया जा सकता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम श्रीर तर है। जो गिलोय नीम के अगर चढ़ती है, वह पुराने बुलार के लिये बहुत मुफीद है। तपेदिक या च्य में भी यह बहुत क्लाम करती है। हर किस्म के तम को यह दूर करती है। दिल, जिगर श्रीर मेदे की जज़न को मिटातो है। खांबी,पीलिया श्रीर बेहोगों में फायश करती है। कह को छांटनी है, भूव बहुतों है, कामेन्द्रिय को ताकृत देती है, वीर्य

को पैदा करके गाढ़ा करती है। मिश्री के साथ लेने से पित्त की तेज़ी को दूर करती है श्रीर शहद; के साथ लेने से कफ के कीप को मिटाती है। मधु प्रमेह या डायबिटीज में जब पेशाय के साथ शकर जाती हो तब ६ माशा गिलोय का चूर्ण श्रीर ६ माश मिश्री मिलाकर प्रातः काल खाली पेट खाने से बड़ा लाभ होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी ककड़ी श्रीर जड़ उपचार के काम में श्राती है। यह स्वाद में कड़वी होती है। इसका रस ज्वरझ श्रीषिष के काम में लिया जाता है। इसकी हिन्दुस्थानी क्विनाइन भी कहते हैं। इसकी जड़ श्रीर लकड़ी से एक प्रकार का सत्व तैयार किया जाता है जो कि निर्वलता, स्विराम ज्वर श्रीर श्राव्मांच के प्रदोग में लिया जाता है। यद्यपि कई लोगों ने कंद, अपदंश श्रीर गांटया के स्वन्ध में इसकी तारीफ की है, मगर उपरोक्त रोगों में इसकी उपयोगिता कहां तक है यह श्रिमी तक संश्यपूर्ण है।

प्रन्थ लेखक के अनुभव-

करीव १० वर्षों से नीम गिलोय के अनुभव इस मंथ के लेखक को बराबर होते आ रहे हैं।

मंदानि, आंत्र इस यु और उदर रोगों के किंटन वेसों में इसवा स्पलता एर्वक उपयोग किया जा जुका
है। एक ऐसी की के केस में जिसको मंदानि और आंतों की कमजोरी की मयंकर शिकायत थी।

भूख नहीं लगती थी, हमेशा ज्वर की हरारत वनी रहती थी। सारा शरीर कमजोर हो गया था, वज़न,
स्वाभाविक वजन से १६ तेर कम हो गया था और आंत च्य के लगभग सभी चिन्ह हिए गोचर होने

लग गये थे। उसको गिलोय का प्रयोग प्रारंभ किया गया। १॥ तेला ताजी गिलोय, २ माशे अजमोद,
दो दाने छोटी पीपर और ७ नग नीम के पनों के खंठल। इन स्व चीजों को रात में मिही के बरतन

में भिगोकर प्रातःकाल ठंडाई की तरह पीस्कर आधा पाव पानी में छानकर उसमें ईंट का एक दुकड़ा

गरम १२के हुमावर, रोज स्वेरे उसे पिलाया जाने लगा। पहले ही स्वाह से लाम के कच्च हिए

गोचर होने [हने। उस्की हरारत न्वल गई और भूख बढ़ने लगी। दूसरे सकाह में उसकी रचा

पिसरण किया में सुधार हो गया और उसका वजन बढ़ने लगा। जो तीसरे स्वाह में १२ सेर बढ़

गया। उसके अन्दर काम जरने। की रपूर्त और आरोज्य के सभी लह्च पैदा हो गये और मी-इस्

प्रकार के मंदानिन और उदर रोग से सन्दन्ध रखनेवाले वेसों में इसके चमत्वारिक गुण अनुभव में आये।

पंत हे के दाय में भी श्रार वह पहली [स्टेज में हो तो इस श्रीषिदना धेर्य पूर्वक सेवन करने से अवश्य लाभ होटा है। इसवा सत्व, शरीर की जीवनी शक्ति श्रीर रोग निवारक शक्ति को बढ़ाने की श्रद्भुत एमता रखता है। किसी भी रोग के पश्चात् की कमजोरी में शीतोपलादि चूर्गा दो [माशा श्रीर प्रवाल पिशी दो रूनी के साथ इसको एक माशे की मात्रा में शहद के साथ चटाने से मनुष्य हैं की जीवन विनियम किया को दड़ा वल मिलता है। ऐसे अनेक केस हमारे श्रतुभव में श्राये हैं, जिनको साल भर में श्रूर बीमार पड़ने की आदत सी होगई थी, मगर इस श्रीष्थि को नियम पूर्वक डेढ़, दो

महिना सेवन करने के पश्चात् पांच पांच दस दस वर्षों तक उनको वीमार पड़ने की नौबत नहीं आहें। श्रीर उनका जनरल स्वास्थ्य बहुत श्रन्छा रहा।

इसी प्रकार मंजिष्टादि क्वाथ के साथ गिलोय का सेवन करने से रक्त विकार के भी कई कैसों में अञ्छा लाभ होता हुआ देखा गया है।

उपयोग--

र्गाठया—इसका बवाय या शीत निर्यास पिलाने से पुरानी गठिया श्रीर पेशाव की वीमारियों में बढ़ा लाभ होता है।

सांप का जहर—इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाने से सांप के विष में लाम पहुँचता है।

गर्मी के फोड़े फुन्सी—उसवे के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से गर्मी से पैदा हुए फोड़े फुन्सी मिट

जाते हैं। इसके खालिस रस में पखान मेद का चूर्य श्रीर शहद मिलाकर खिलाने

से सुजाक में लाम होता है।

इवेत प्रदर—इसका काढ़ा या शीत निर्यास पिलाने से खियों का श्वेत प्रदर मिटता है।
दिल की घड़कन— ब्राम्ही के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से दिल की घड़कन छीर पागलपन
मिटता है।

च्य-इलायची, वंशलोचन श्रौर शिलोय के सत को शहद के साथ चटाने से च्य में बहुत लाम होता है।

पार्यायिक स्वर—इसकी जड़ का क्वाय बनाकर पिलाने से वारी वारी से श्राने वाला ज्वर मिट जाता है।

श्वेत प्रदर— शतावरी के साथ इसकी श्रीटाकर पिलाने से योनि से सफेद पानी का गिरना बन्द हो जाता है।

कान का दर्द—गिलोय को धिसकर पानी में छुनकुना करके कान में टपकाने से कान का मैल निकल जाता है।

पित्त ज्वर-गिलोय के काढ़े में शक्कर मिलाकर पीने से पित्त का ज्वर छूट जाता है।

कफ ज्वर—गिलोय के क्वाय में छोटी पीपल का चूर्या मिलाकर पिलाने से कफ का ज्वर छूट जाता है।

श्रारुचि— गिलोय के रस में पीपल का चूर्या श्रीर शहद मिलाकर पिलाने से तिल्ली के रोग श्राराम होते हैं, भूख श्रीर रुचि बढ़ती है श्रीर खांसी में लाभ होता है।

पीलिया-इसके पत्तों को पीलकर महें में मिलाकर पीने से पीलिया दूर होता है।

हिचकी-इसके ग्रीर सोंठ के चूर्ण को मिलाकर सुंघाने से हिचकी यन्द हो जाती है।

पेर के तलवों की जलन—गिलोय और अश्यही के बीजों को दही में मिलाकर लगाने से पैर के तलवों की जलन मिटती है। हानिग बर्गर के मतानुसार इसके फल श्रीर छिलटे में संकोचक गुण रहते हैं। इसके कच्चे फल का रस ताजा घाव पर लाभदायक होता है। यह फल टेनिन से पूर्ण रहता है। यह एक घरेलू संकोचक दवा है जो कि गरीब से गरीब श्रादमियों को भी प्राप्त हो सकती है। इसके बीजों से निकाला हुआ तेल पेचिश श्रीर श्रतिसार में देशी दवा के श्रन्दर काम में लिया जाता है। इससे सफलता भी मिलती है। इसका छिलका पार्यायिक च्वरों में उपयोग में लिया जाता है।

इसे पेचिश श्रीर श्रतिसार में सफलता पूर्वक काम में लेते हैं। इसके फल का शीत निर्यास गले के श्रीर मुँह के छालों (मुखच्त) को दूर करने के काम में लिया जाता है।

इसके बीजे अतिसार रोग में काम लिये जाते हैं।

चरक के मतानुसार इसके छिलटे श्रीर पत्तों का रस सिरस की जड़ के रस के साथ में सपें दंश के उपयोग में लिया जाता है। सपें विष में इसकी कुछ बूदें श्रञ्जन के तौर पर श्रांखों में डाल दी जाती हैं श्रीर कुछ नाक में डालो जाती हैं।

महस्कर श्रीर केंग्र के मतानुसार इसका खिलटा श्रीर इसके पत्ते श्रांजने से श्रीर सूँघने से दोनों ही तरह से सपदंश में फायदा नहीं पहुँचाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक, श्रतिसार व सर्पदंश में उपयोगी है।

गारबीज

नाम---

हिन्दी —गारबीज, चियन । बम्बई — गारबीज, गरंभि, गरदुल, पीला पापड़ा । मराठी — श्राठोड़ी, गारंबी, गरडुल । वंगाल — गिलगाच्छ, गीला पांगरा । तामील — इरिक्कि, चिल्लू । तेलगू — गिलाटिगी । कोकण — गारायेबालि । लेटिन — Entata Scandens (एएटेटा स्केडें स)। वर्णन —

यह एक बड़ी जाति की वेल होती है जो दूसरे वृत्तों पर चढ़ती है। इसका तना मोटा श्रौर शाखाएं फिसलनी होती हैं। इसके पत्ते लग्व गोल, कटे हुए श्रौर गहरे हरे रंग के होते हैं। इसके बीज उदई रंग के, र इंच लग्बे, गोल श्रौर चपटे होते हैं। इन बीजों को गुजराती में पोला पापड़ा श्रौर बंगाली में गिल कहते हैं।

ग्रण दोप और प्रभाव-

इसना विशा हुआ ग्रा अन्य क्षीपिथों के साथ में प्रति के पश्चात् स्त्रियों को दिया जाता है। इससे शरीर की श्रल और सरदी दूर होती है। इसके बीज वमन कारक, किटशूल नाराक और अंथियों की स्जन में उपयोगी होते हैं। पहाड़ी लोग इसके बीजों के गूदा को ज्वरनाशक औषि के वतौर काम में लेते हैं। फिलिपाइन द्वीप में इसकी तांतों का अथवा छाल का शीत निर्यास चर्म रोगों को दूर करने के लिये

दिया जाता है, श्रीर इसके काढ़े को कोड़ो पर लगाने के काम में लेते हैं। इसहोचायना में इसके बीज विषनाशक, निद्राजनक श्रीर वमन कारक माने जाते हैं। दिल्या श्राफिका में दांत निकलते समय बच्चों को यह श्रीषधि दी जाती है। ये बीज नाक से होने वाले रक्तश्राव में उपयोगी माने जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज वमन कारक होते हैं, इनमें सेपानिन, ग्लुकोसाइड श्रीर उपचार रहते हैं।

गार

नास-

यूनानी-गार । फारसी- बहरतान ।

वर्णन--

यह एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो विशेष कर श्याम में पैदा होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस वृद्ध की ऊमर १००० वर्ष तक की होती है। यूनान के निवासी इस पेड़ की बहुत इज्जत करते हैं। इसके पर्ने छास के पर्ना की तरह मगर उनसे कुछ बड़े होते हैं। ये खुशायूदार श्रीर कड़वे रहते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

यह दूसरे छीर तीसरे दर्ज में गरम छीर खुशक है। इसके पत्तों का क्वाय गर्माशय और मसाने की बीमारियों में लामदायक हैं। इस क्वाथ को टब में भर कर सस टब में बैठने से गर्भाशय, गुदे श्रीर मसाने की बीमारियों में लाम होता है। इसकी छाल को ३ मारो की मात्रा में प्रतिदिन पीने से पथरी इट जाती है और गटिया में लाभ होता है। इसके पत्तों के काढ़े से कुल्ले करने से दांतों का दर्द दूर हीता है। इसके पत्तों की मात्रा दो मारो तक है।

इसके पत्तों और फलों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े को जैत्न के तेल में पनाकर एक तेल तैयार किया जाता है जिसको गारका तेल कहते हैं। यह तेल बहुत गरम होता है। इसको अंगूर की शराब के साथ देने से यक्नत के रोग दूर होते हैं, मगर इसको पेट में लेने से जी बहुत मिचलाता है और छाती को नुकसान पहुँचता है। इसलिये इसको कर्तारे के साथ लेना चाहिये। इस तेल की मालिश से पुरानी गठिया, वातरोग, फालिज, खुजली, दाद और फोड़े फुन्सी में लाम पहुँचता है। इसको चर्वी में मिलाकर कान में टपकाने से कान का बहरापन जाता रहता है। इसको सिर पर मलने से अनजला और दिमाग की सर्दी चली जाती है। इसको नाक के अनदर टपकाने से सरदी से पैदा हुई आधाशीशी बन्द हो जाती है। इस तेल का गरम महति वालों को सेवन नहीं करना चाहिये।

गारीक्ट्रैन

नाम--

यूनानी--गारीक्न ।

वर्गान--

यह वस्तु किसी वृद्ध की गली हुई जड़ की तरह होती है। इसके विषय में यूनानी हकीमों के . श्रन्दर बहुत मत मेद है। किसी २ के मत से यह गूजर, श्रञ्जीर इत्यादि पुराने . माड़ों की जड़ों में मिलता है। किसी के मत से यह बज़ा के बद्ध से प्राप्त होता है। किसीने इसकी कुनभी बनलाया है, जो पुरानी पड़ कर बदबूदार होकर इस कर में हो जाती है। कोई इसे गार के वृद्ध की जड़ मानते हैं। यह नर श्रीर मादा दो तरह की होती है। नर जाति सखा श्रीर मादा जाति मुज़ायम होतो है। श्रीविध प्रयोग में मादा जाति हो काम में श्रातो है। सकेद रंग की गारीकृत उत्तम, मुज़ायम, इल की श्रीर विकती होती है। इसका स्वाद कड़वापन लिये हुए मोठा श्रीर चरपरा होता है। इसकी काज़े रंग की जाति बहुत जहरीलो होतो है, इसलिये उसका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

गुण दोष और प्रभाव --

यह पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर्जे में खुर क है। यह शरीर में संसित कक, बात और पित्त के दोषों को दस्त की ओर निकाल देता है; पेट के फुज़ाव और बादी की सूजन को निटाता है, पेशाव और मासिक धर्म को साफ करता है। इसको ४ जी की मात्रा में सिरके के साथ पोसकर पीने से हर तरह के जहर का असर दूर होता है। काबुली हरड़ और मस्तगों के साथ देने से सीने और दमें के दर्द में लाम होता है। अदसलीब के साथ इनको देने से मिरगों के रोग में फायदा हो गा है। उसारे रेवन्द के साथ इसको लेने से जिगर और मेदे की बीमारियां दूर होती हैं। सौक के साथ यह गुरे और मसाने की पथरी को तोड़ता है। इसे शिकंजबीन के साथ लेने से तिल्ली और पीलिया में लाम होता है। शराय के साथ यह जहरीले जानवरों के जहर को दूर करता है। असाकन के साथ इसको देने से जलोदर में लाम होता है। एलुवे के साथ यह औषित प्रधरों,गठिया, मलेरिया ज्वर और हिस्टीरिया में फायदा पहुँचाजी है। शहद के साथ यह कॉलिक उदरश्रल में और बादी में लाम पहुँचाती है।

इस त्रौषि को अकेली उपयोग में नहीं लेना चाहिये। बल्कि दूसरी श्रौपियों के साथ में खिलाना चाहिये।

श्रगर इसकी पोली, लालं या काली जहरीली जाति से किसी को उनद्रेन हो जाय तो उसकी उल्टी कराकर मुंद वेदस्ता खिलाना चाहिये। यह श्रीषधि श्रधिक मात्रा में गुदे को तुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये मस्तगी का उपयोग करना। चाहिये। इस श्रीषधि के न मिलने परं इसके बदले में निसोय श्रीए एलुश्रा मिलाकर देना चाहिये। इसकी मात्रा काढ़े में ४ माशे श्रीर चूर्ण के स्प में दो माशे तक देना चाहिये।

गालयून

नाम-

यूनानी-गलयून।

वर्ण न--

यह एक जाति का पौषा होता है जो ठालावों के किनारे पैदा होता है। इसके पत्ते लम्बे श्रीर फूल पीले तथा जुरुब्दार होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव —

यह शरीर के किसी भी आंग से होने वाले रक्तआव को वन्द करती है। इसके कुल का छेर आग से जते हुए त्यान पर करने से शान्ति मिलती है। इसके लगाने से जरूमों से बहता हुआ खून और पीव बन्द हो जाता है। इसको मोम और तेल के साथ मिलाकर लगाने से क्षाय पाँव का दुखना बन्द होता है। इसकी जड़ कामेंद्रिय को बहुत उसे जना देती है। यह बनस्मति यक्तत और तिल्ली की नुक्रसान पहुँचाती है। इसके दर्भ को नष्ट करने के लिये अमीसून का प्रयोग करना चाहिये।

गारारी

साम-

मध्यत्रेश —गनारी, गरार, दरारी। हिन्दी —गरारी, गरार। वरार—तरा। मज्ञयालम — नीलन्छा। देनराठी—गरारी। नागोरी —करगेउनदाद, करगिञ्जंगदाद। तामील —नीलहपज्ञदे, क्रोडिसी, क्रोडुनदे, क्रोडुनन। तेलगू —कोरसी, कोरसी, करड़ा, कोरोड़ा। लेटिन — Cleistanthus Pollinus. (क्टेड्स्टनपट क्रोडीनस्)

वर्णेन--

यह वनस्ति विहार, छोटा नांगपुर, नतपुड़ा और परिवमीय प्रायद्वीय में होती है। यह एक छोटी नव्यन आकार की वनस्ति हैं। इसका वृत्त नामूजी काँचा रहता है। इसके पत्ते २५ से ० मी० से १० से मी० तन्त्रे और २ से ७५ से ० मी० चौड़े होते हैं। इसके फूज हरें रहते हैं। इसकी फ़जी पक्रने पर श्रवरोट के रंग की हो जाती है और चनकती है।

्गुए दोष और प्रमाव—

यह एक निवैता कृत है। इसके पत्ते और फतों का नियांत श्रॅंतड़ियों की जलन को श्रीर खात कर पाकाराय की अन्तड़ियों की जलन को निटाता है। इसको छात चर्न रोगों में उनयोगी है।

कर्नल चेतरा के मठातुसार यह बंहुत नियेली वस्त्र है । यह मझितयों के लिये निप है । इसमें संगतिन रहता है ।

गावंजवां

नाम-

संस्कृत —वृषिजिव्हा । हिन्दी —गावजवां । उद् —गावजवां । फारसी —गावजवां । व गाली — गावजवां । अरवी —तहारे तुल । लेटिन -- Onosma Bracteatum (अ)नोस्मा ब्रेक्टिएटम)। वर्णन---

यह वनस्पित हिमालय में, कश्मीर से क्रमाऊ तक ११४०० फीट की ऊंचाई तक श्रीर ईरान तथा श्रफ्रगानिस्तान में पैदा होती है। इसके पत्ते गाय की जीम की तरह खुरदरे होते हैं श्रीर उन पर सामूदाने की तरह छींटे होते हैं। इसके फूज गुच्छों में लगते हैं। इनका रंग नीला होता है। मगर पुराने होने पर इनका रंग लाल पड़ता जाता है। श्रच्छी गावजवां ताजा मोटे पत्ते वाली,खुरदरी, हरे रंग की श्रीर बड़े हएं वाली होतो हैं। यह सात साल तक खराव नहीं होती।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत — यूनानी मत से यह श्रीषिध दिल, दिमाग श्रीर जिगर को ताक़त देती है, दस्त साफ़ लाती है, शरीर के श्रन्दर संचित दूषित कफ़ श्रीर पित को दस्त को राह निकाल देती है, खांसी, दमा श्रीर सीने को जलन में लाम पहुँचाती है। मस्तिष्क मदाह (cerebritis), माली खोलीया, उन्माद (Insanity), गले का दर्द श्रीर फेफड़े के दर्द में भी यह लाम पहुँचाती है। दिल की घड़-कन (Palpitation of the Heart), पीलिया श्रीर बहम की बीमारी में भी यह फायदा करती है। गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ने में यह बहुत लामदायक है। इसको पीसकर भुर भुराने से मुँह के छाले मिटते हैं।

इसका श्रकं वात रोग, माली खोलिया श्रीर दिल की धड़कन में फायदे मन्द है। गारजवां के फूल—गावजवां के फूल पहले दर्जे में गरम श्रीर तर हैं। ये पीलिया, दिल की धड़कन श्रीर प्यास को बुक्ताकर दिल, दिमाग श्रीर निगर को ताकत देते हैं।

गा जियां के बीज —ये भी पहले दर्जे में गरम और तर होते हैं। इनकी तासीर भी गावजवां के पत्तों और फूलों की तरह ही होती है, मगर ये गांवजवां के फूलों से अधिक प्रभावशाली हैं। यह औषि तिल्ली और मेदा की नुकसान पहुँचाती है। इसके दर्भ को नारा करने के लिये हरड़ का मुख्या और सेदा का प्रयोग करना चाहिये।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु पौष्टिक और धातु परिवर्तक है। यह आमवात, गर्मी, श्रीर कोढ़ में उपयोग में ली जाती हैं। डा॰ श्रोशघनें सी व इसकी बहुत श्रधिक तारीफ की है। एक श्रींस गावजवां को पानी में उवालकर पिलाने से ज्वर के समय की वेचैनी और प्यास मिटं जाती है। यह एक उत्तम मूत्रल श्रीर शान्तिदायक पदार्थ है। मूत्राशय की पोड़ा और पथरी में भी यह लाभदायक है।

डॉक्टर वामन गरोश देसाई के मतातुसार गावजवां मूल्यवान श्रीषि है। विषम ज्वर में इसका क्वाथ बनाकर देने से शान्ति मिलती है श्रीर ज्वर में कमी होती है। उरदंश श्रीर सुजाक की वजह

से पैदा हुई सन्धियों की सूजन में इसकी चीवचीनों के साथ दिया जाता है। हृश्य की घड़कन में इसकी . कांट बनाकर देने से फायदा होता है। मूत्र क्रच्छ में भी यह लाभदायक है।

बनावटे'---

खमीरा गावजां —गावजवां के पत्ते १० तोले, विज्ञोलोटन ४ तोले; वाल अड़, गुंलाव के फूल, चन्दन सफेद हरएक एक २ तोला, तीन भाग पानी और दो भाग गुलाव जल भिलाकर उसमें हन सब चीजों को डालकर औदाना चाहिए। चौथाई जल शेर रहे तब मलकर छानलें और तीन पाव सफेद शक्कर मिलाकर चासनी करें; इसमें चार माशा केशर भी मिला लें इस खनीरे की मात्रा ६ माशे तक है। यह दिल की घड़कन को मिटाला है तथा दिल और दिमाश को ताकत देता है।

गावज्ञवां मीठी

वर्णन-

यह गावजवां की तरह ही एक पीघा होता है। इसके पत्ते जमीन पर विछे हुए रहते हैं। इसके पत्तों के बीच में से एक शाखा करीब एक गज लम्बी निकलती है। शाजा के विरे पर सुरमाई रंग के फूल अति है। गांवजवां से इसका पत्ता चौड़ा; पतला और गोल होता है। सूखने पर इसके पत्तों में सल पड़ जाते हैं। पुराने जमाने में गांवजवां की जगह इसी वनस्पति का उपयोग किया जाता था। गण दोष और प्रभाव—

थह वनस्पति दिला की भड़कन श्रीर मेदे की गर्मी को दूर करती है। इसके गुण गावजवां से मिलते जुलते ही हैं।

गिन्दारू

नाम---

गढ़वाल —गिन्दारू । देहरादून —परहा । नेपाल —तन्परिक, वरकुतिना हरा, निमिलाहरा । लेटिन —Stephania Glabra (स्टेफनिया ग्लेवरा) ।

वर्णन--

यह बनस्पित हिमालय में शिमला से िषिकम तक, खासिया पहाड़ी पर श्रीर श्रासाम में तेना स्प्रम में होती है। इसकी शाखाएं फिसलनी होती है। इसके पत्ते मिल्लीदार श्रीर दोनों तरफ चिकने रहते हैं। यह पीछे की श्रोर फीके रंग के रहते हैं। इसके पुष्यों में प्रायः तीन पंखुड़ियां रहती हैं। इसका फल गोल श्रीर चपटा होता है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

राक्सवर्ग के मतानुसार इसकी जड़ कसैली होती है। इसे सिलहट में उपचार में काम में लेते हैं।

कोचीन और चाइना में इसे फेफ़ड़ेां के च्य, ज्वर, श्वास और पेचिश में उपयोग में लेते हैं।

गिरमी

नाम--

हिन्दी—बारीक विरायता, खेटा चिरायता। बंगाली— गिरमी, गिमा। मराठी - लहान किरियत, लंतक। रुद्धराती - जंगली किरियातं, लेटिन - Erythraca Roxburghii (अर्थरेका राक्सवर्षी)।

वर्णन--

यह एक छोटी जाति की वनस्पति है। यह सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। मगर श्रीषि के रूप में यह बंगाल के अन्दर बहुत काम में श्राती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यह सारा पौधा बहुत कड़वा होता है। यह श्रौषिध श्रथने श्राग्नदीपक गुण के कारण बहुत प्रसिद्ध है। इसका ज्वरनाशक गुण भी बहुत प्रशावशाली है। बंगाल में इस श्रौषिध को चिरायते के बदले में उपयोग में लेते हैं।

कर्नल चीपरा के मतानुसार यह श्रीषि चिरायता की प्रतिनिधि है।

गिलूर का पत्ता

नाम-

हिन्दी-गिल्र का पत्ता, गलपार का पत्ता। अंग्रेजी-sweet Tangle। लेटिन-Laminaria sacharina (लेमिनेरिया सेकेरिना)

वर्णन-

यह एक शेवाल की जाति की वनस्पति है। यह समुद्र में तथा काश्मीर श्रीर तिब्बत की सीलों में पैदा होती है। चीन देश की श्रमूर नहीं में पैदा होने वाली शेवाल हिन्दुस्तान में विकने के लिए श्राती है। पंजाव श्रीर सिन्ध के बाजारों में यह बहुत मिलती है।

गुग दोप और प्रभाव-

वह वस्तु रसायन अर्थात धातु परिवर्तक मानी जाती है। इसका शीत निर्यास, उपदंश श्रीर कर्यां की वीमारियों में लाभदायक माना जाता हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उपदंश, कराठमाला (Scrofula) श्रीर गलगंड (Goitre) में दी जाती है।

गिलेश्ररमानी

नाम--

यूनानी-गिले अरमानी।

वर्णन--

यह एक जाति की मिट्टी है। इसका रंग लाल होता है। यह नरम, चिकनी श्रीर खुराबूदार होती है। यह ईरान श्रीर श्रामीनिया में पैदा होती है। इसकी उत्तम जाति वह होती है जो सुनहरी रंग की हो श्रीर जवान पर चिपकती हो।

गुण दोष और प्रभाव —

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पहले दर्ज में सर्द श्रीर दूसरे दर्ज में खुरक है। यह कि कियत करती है। दमा, ख्रय श्रीर खांसी में लाम पहुँचाती है। हृदय को बल देती है। छाती, पेट, गर्माशय, श्रन्तिह्यां, मेदा श्रीर पेशाव की राह से होने वाले रसक्षाव को रोकती है। फोड़े, फुंसी, दाद श्रीर जल म हसके लगाने से श्राराम होते हैं। यह मुँह के छालों की भी बहुत श्रन्छी श्रीषिष है। प्लेग की गठान पर इसका लेप करने से गठान बैठ जाती है। संक्षामक ज्वर में भी यह बहुत लाम पहुँचाती है। इसके प्रयोग से शरीर में खरादी का बढ़ना हक जाता है। यह तिल्ली को ज़कसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये मस्तगी श्रीर इक्षे रुलाव का प्रयोग करना चाहिये। इसका प्रतिनिधि गेरू है श्रीर ईसकी मात्रा १ माशे से ७ माशे तक है। (ख० श्र०)

गिले खुरासानी

साम-

यूनानी— गिले खुरासानी, गिले निशापुरी । श्ररवी— तीन श्रलखुरासानी । वर्णन—

यह भी एक मिट्टी है। यह सफेद, चिकनी, सख्त श्रीर ख़ुशबूदार होती है। यह मुलतानी मिट्टी से कुछ मिलती जुलती है।

गुरा दोप और प्रभाव-

यह वमन को रोकती है, मेदे को ठाक़त देती है; सूजन को बिखेरती है; इसका गर्मी की फुंसियों पर लेप करने से लाम होता है। इसके खाने से नींद में मुंह से लार का बहना बन्द हो जाता है। हैजे की बीमारी में यह बहुत मुकीद है। हकीम गिलानी का कहना है कि ।यह श्रीपिध हैजे पर कई बार तजुवें से लामदायक सिद्ध हो जुकी है इसको देने की तरकीव इस प्रकार है। पहले इसको थोड़ा सा आग में भून लें, फिर १॥ तोला, खहें मीठे सेव के रस में दे दें। दूसरी खुराक १॥ तोले की सेव के काढ़े के साथ और तीसरी खुराक ठंडे पानी के साथ देवें। समय देखकर खुराक में कमी वेशी की जासकती है। इस प्रकार देने से हैंजे में श्रच्छा लाम होता है।

- वातरक्त (१)—इसके काढ़े में अरखी का तेल और गूगल मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से वात रक्त मिटता है।
 - (२) ३ या ५ छोटी हर्र के चूर्ण को गुड़ में गोली बनाकर खाने से श्रीर ऊपर से गिलोय का काढ़ा पिलाने से बढ़ा हुआ बात रक्त भी शांत होता है।
- अनेक रोग—गिलोय को गुड़ के साथ खाने से किब्जियत दूर होती है। मिश्री के साथ लोने से पित्त का कोप शान्त होता है। शहद के साथ खाने से कफ के विकार शांत होते हैं। सोंठ के साथ लोने से आमवात मिटता है और गौ मूत्र के साथ इसका प्रयोग करने से श्लीपद की बीमारी दूर होती है।
- अनिन्मांच गिलीय १ ड्राम, लोंग १ ड्राम, दालचीनी १ ड्राम, पानी १ पिट। इन वब चीजों को पीसकर, दबालकर, जब श्राधा रह जाय तब छान लेना चाहिये। इसको १ श्रोंस की मात्रा में दिन में तीन बार देने से मन्दाग्नि में बहुत लाम होता है।
- ज्वर के वाद की कमजोरी— गिलेय १ ड्राम, विरायत। १ ड्राम, कोठ १ ड्राम, पानी १ पिट इनको उबाल कर जब आधा पानी शेष रह जाय तब छान लेना चाहिये। इसको १ आन्स की मात्रा में दिन में तीन बार देने से व्वर के बाद की कमजोरी दूर होती है।

(सन्याल ऋौर घोष)

बनावटें---

श्रमृता गूगल हरी ताजी नीम गिलीय ६४ तीला, गूगल ३२ तीला, त्रिफला ६६ तीला, इन सबकी जीकुट करके २० सेर पानी में डाल कर श्रग्नि में चढ़ाना चाहिये। जब ५ सेर पानी बाकी रह जाय तब उतार कर कपड़े में छान कर फिर श्राग पर चढ़ा देना चाहिये। जब श्रीटते २ वह गाढ़ा हो जाय तब उसमें दन्ती की जड़ २ तीला, सूंठ ६ माशे, मिरच ६ माशे, छोटी पीपर ६ माशे बाय विडंग २ तीला, गिलोय २ तीला, त्रिफला का चुर्ण २। तीला, इन सबको कपड़छान करके मिला देना चाहिये। जब टराडा हो जाय तब तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये। इन गोलियों में से १ से लगाकर ४ दक गोलियां प्रतिदिन सबेरे शाम रासना के क्वाथ या श्रन्य श्रमुपान के साथ लेने से वात रक्त, गलित कुछ, विरफ्रीटक, वृग्ण इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

श्रमृता मोद्क- नीम गिलीय का घन स्त ४ तीला, हरड़ १ तीला, श्रांवला १ तीला, स्ंड श्रीर छोटी पीपर एक २ तीला । इन सब चीजों को १६ तीला पानी में उवालना चार्हये। जब ४ तीला पानी शेष रह जाय तब उसको छान कर श्राठ तीला शक्कर मिलाकर फिर श्राग पर चढ़ाकर गाढ़ी कर लेना चाहिये। पश्चात् उतार कर उसका जिल्ना वजन हो उससे सीलहवां हिस्सा मण्डूर गरम मिला कर तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से प्रतिदिन स्वेरे शाम एक-एक गोली लेने से तिल्ली की बढ़ती, मंदारिन; श्रीर जीया ज्वर में श्रद्धत लाभ होता है।

श्रमृता श्रिरष्ठ—वाजी नीम गिलोय ४०० वोला,वेल ४० वोला,श्ररनी ४० वोला,श्रह्स ४० वोला,

गम्मारी ४० तोला, पाडर ४० तोला, ग्रारलू ४० तोला, शालपर्यों ४० तोला, पृष्ट पर्यों ४० तोला, कटाई ४० तोला, गोखरू की जड़ ४० तोला। इन सबको लेकर १ मन ११ सेर पानी में उबालना चाहिये। जब १२॥ सेर पानी बाकी रह जाय तब उतारकर छान कर उसमें ३० सेर गुड़, ६४ रोला जीरा, द तोला पित्त पापड़ा ग्रीर सेंठ, मिरच, पीपर, नागर मोथा, नाग वेशर, इटकी, ग्रंतीस, इन्द्र जी ग्रीर सप्तपर्यी (सतवन) का चूर्य चार २ तोला डालकर खूब मिलाकर चीनी की बर्रनियों में मरकर उनका मुंह बन्द करके १ महिने तक पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद उसको उपयोग में लेना चाहिये। इस ग्रारिष्ट में से ४ तोला स्वेर ग्रीर शाम को जल के साथ लेने से हर तरह के जीर्य-ज्यर उदर रोग, मन्दाग्नि इत्यादि ग्रानेक रोग नह होते हैं।

श्रमृता मोदक नं० ?— नीम गिलीय का उत्तम सत्व १० तीला, तमाल पत्र, श्रांवला, मुसली। इलायची, मेंहदी के बील, काली दाख, वेशर, नाग वेशर, कमल कन्द, भीमसेनी कपूर, चन्दन, लाल चन्दन, सेठ, मिरच, पोपर, मुलेठी, श्रमगन्य, शतावरी, रोखरू, कोंच बीज, जायपल, कंदोल, जटामाधी रस सिंदूर, श्रभ्रक भरम, बंग भरम श्रीर लोह भरम। इन स्वी को एक २ तोला लेकर पीस छान कर गिलीय के सत्व में मिला देना चाहिये। उसके पश्चात् द तोला घी द तोला शहर श्रीर द तोला शहद मिला कर एक २ तोले की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से एक २ गोली रोज सवेरे शाम खाने से च्य, रक्तिपत्त, हाथ पैरी के तलवों भी जलन, दाह, प्रदर, रक्त प्रदर, मूत्रकुच्छू तथा प्रमेह रोग दूर होते हैं।

गुजरात में रिलोय के योग से 'कई प्रकार की संशंमनियां तैयार की जाती हैं। संशमनी गुजराती वैद्यों के व्यवहार की एक घरेलू चीज है। नीचे हम कुंछ संशमनियों के नुस्ले देते हैं।

संशमनी (१)— नीम के ऊपर पैली हुई ताज़ा गिलोय लाकर उसके एक २ इंच के दुक ड़े कर लेना चाहिये। फिर उन दुकडों को साफ करके, कुचल कर, चौगुने पानी में तीन घरटे तक मिगोना चाहिये। उसके बाद उनको अच्छी तरह से मसल कर, पानी को कपड़े में छान लेना चाहिए। उसके बाद उस पानी को अग्नि पर इलकी आंच ' पर चढ़ा देना चाहिये। जब वह गाढ़ा हो जाय तब उसकी टिक-ड़ियां बांघ लेनी चाहिये। जब वह स्र्लकर 'प्रश्ल में घुटने काबिल हो जाय, तब उसमें से १० तोला घन सत्व लेकर उसमें एक कपये मर लोह भरम, १ रुपये मर स्वर्ण माचिक की मस्म डालकर अच्छी तरह खरल करके आधी २ रती की गोलियां बन। लेना चाहिये।

इन गोलियों को ५ से लेकर १० की मात्रा में दिन में दो बार दूध के साथ देने से जीर्ण ज्वर पांडु रोग, दाह, मन्दाग्न, हृदय रोग, धातु की कमजोरी, बीमारी के बाद की कमजोरी, श्वेतपद्र, इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

संशमनी (२)-

अपर के नुस्खे में से केवल लोइ मस्म को निकाल देने से संशमनी नं० २ तैयार हो जाती है।

यह भी उपरोक्त संरामनी के समानं गृ ए वाती हान्। है। मगर उनके बराबर उन बोय स्रोर तेज नहीं होती है। इसकी प्रकृति सौम्य रहती है।

स्पेशल संशमनी (३)—अभ्रह भस्म, सुवर्ण मान्तिक भस्म, रस सिंदूर, शुद्ध शिलाजीत श्रीर चतुर्वेग भस्म। इन सब चीजों को एक २ तेला लेकर बारह तोला गिलोय के घन सत्त्र में घोटकर, एक २ रत्तो भर की गोलियां तैयार कर लेना चाहिये। इन में से एक २ गोजो प्रतिदिन सबेरे, शाम और दुपहर को पानी के साथ लेने से जोर्ण ज्वा, न्वा, निर्वलता, पांडु रोग, प्रदर, धातु च्य,वोर्थ आव, इत्यादि रोगों पर, बहुत लाम पहुंचाजी है।

वृहत् संशामनी (४)—अन्न महम, स्वर्ण माहिक महम, रह हिंदूर, शुद्ध शिलाजीत। और चतुर्वेग भस्म। इन सब चीजों को एक २ ताला लेकर १२ तोला गिलोय के घन सत्व के साथ खरल करके एक २ रत्ती भर को गालियां बना लेनी चाहिये। इन में से २ से लेकर ४ गोलो दिन में तोन बार पानी अप या दूव के साथ लेने से जीर्ण ज्वर, चत, निर्वेज्ञता, पांडु रोग, प्रदर, अनियमित वीर्यश्राव, इत्यादि रोग मिटते हैं। यह औत्रिष्ध शीत वोर्य और अत्यन्त पांटिक है। छो देव वों को कन नोरो में मो यह बहुत उत्तम है।

शक्ति वर्षक गोलियां — गिलंथ का घन सत्त ४० तंला, लींडी पीन ५ तोना, लोह भस्म ५ तोला, कुनेन ५ तोला, शुद्ध कुच ते का चूर्ण ५ तोला; इन सबको खरन में पीसकर डेड़ २ रत्तो की गोलियां बनाकर दोनों टाइम १ से ३ तक गो तिया दून के साथ लें ने से नीर्श न्वर, निल्तो ग्रोर यक को दृद्धि, मन्दापिन, पांडु रोग श्रोर स्नन वगैरड दूर होकर शक्ति बढ़नी है।

गिलाय की फांट —ता नी नीम गि नीय १० तोला, अनन्त मून का चूर्ण १० तोला। गिलोय के बीटे २ दुक है कर के उनको कृचन कर अनन्त मून के चूर्ण के साथ एक वर्षन में रखकर ऊगर से खून तेज खोलता हुआ पानी २॥ सेर डाल कर वर्षन का मुँ६ बन्द कर देना चाहिये। २ घर्ण उसको वैशा ही पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद उसको खून मसज कर उस पानी को छान लेना चाहिये। इस पानो को दिन में तीन बार ४ तोले से लेकर १० तो ते तक की मात्रा में देना चाहिये। यह श्रीषि एक उत्तम रसायन और मूत्र जनक है। किरक्कोप दंश की दूमरी अवस्था में और जीर्ण आम वात में यह अत्यन्त उपयोगी होती है।

गिलोय की मात्रा हरी हालत में १ तोले से लेकर २॥ तोले तक की है। सूखी गिलोय की मात्रा ४ से ६ माशे तक की है। इतनी ही मात्रा गिलोय के घन सत्व की होती है।

गीद्ड तम्बाक् क्ष

नाम--

हिन्दी —गीदड़ तम्बाक्, श्रटविन, विश्वा, नीलकटई, पोपशुरि । पंजाब —पोपट क्टी, श्रत् नुन,विश्वा, गीदड़ तमाख्, नीत कटई । लेटिन —Heliotropium Europium. (हेलिश्रोट्रोपि॰ यम यूरोपियम)।

वर्ण न--

यह वनस्पति कश्मीर, पंजाब, राजपूताने का रेगिस्तान, विंघ श्रीर वज्निस्तान में पैदा होती है। यह एक सीधी वनस्पति है। इसका तना कॅप्दार, पत्ते श्रवडाकार श्रीर क्एंदार श्रीर फज्न लम्ब गोल है। श्रीपि प्रयोग में इसके पत्ते काम श्राते हैं।

गुण दोप और प्रभाव -

यह वनस्पति वमन कारक होती है। सर्प के विप में इसको तम्बाकू के तेज के साथ खिजाते हैं और पत्तों को पीउ कर कर काटो दूई जगह पर लें। करते हैं। विच्छू के निप पर इसके पत्तों को अरंडी के तेल में ऊ गाज़कर लगाते हैं। घावों को पूरने श्रोर साफ करने में भी इन पत्तों को अरएडी के तेल में उवाल कर बांधते हैं। इन पत्तों को जपेट कर कान के अन्दर रखने से कान के दर्द में भी लाम होता है। सहस्कर और केष के मगानुसार यह अरोबि साम और विच्छू के बहर पर विदायोगी है।

गुग्गिलाम

नाम-

तामील —करुन्दलवर्ड, ककाडामर, तंत्राम, तम्बर्ड, तंत्रुगई। तेलगू —गुलिसम, जलारि, नलडामा, गुरिंगलाम। मलयालम —दंपक्रम।

वर्णन--

यह वनस्पित कुट्रा के पहाड़ों में, उत्तरी अर्हाट में २००० फीट की उंचाई तक होती है। इसका एक वड़ा बूच होता है। यह गोज चौर तोखी नो ह वाला होता है। इसकी फिलियां दो से ० मी० लम्बगोल और तीखी नोक वाली होती है।

गृण दोप और प्रभाव ---

इमकी राल बाह्य उत्तेजक पदार्थ के रूप में काम में ली जा शी है। कर्नल चौपरा के मतानुसार इसकी राल उपचार में उपयोगी है।

[#] नीट —एक गीद इ तमालू ग्रीर होती है, उन्न ते लिटन में Verbascum Thapsus. व्हरवेस्कम थेन्न कहते हैं। उसका वर्णन "प्ररूप तम्बाकू" के नाम से इन प्रन्थ के रहिते माग में पृष्ठ १२५ पर दिया गया है।

शुंजा (विरमिटी)

नाम--

संस्कृत —गुंजा, गुंजिका, श्रंगार बहारी, रिक्तका, कृष्ण-चूड़िका,शिखंडी, सौम्या, कम्बोज़ि श्वेतगुंजा। हिन्दी —गुंजा, चिरिमेटी, घूंघवी, गौंचि। बंगाली —गुंच, गुंच, चुनहटी। बम्बई — घुंघची, गुंजा। गुजराती —चनोटी, चणोटीराती, चणोटी घोजो। मराठी —गुंज, मदज्ञवेज। पंजाब - लाबरी, रतक। तामील —श्ररिंगम, कंदम, कुरुविदम, मदुरगम्। तेलगू —श्रतिमपुरम, गुरिजा,गुरुविजा। चर्दू —गुचि। श्ररबी —एनुदिक। फारसी —चश्मेलरश,चश्मकृरोव। लेटिन - Abrus Precatorius (एबस प्रिकेटोरियस)

वर्णन--

चिरमिटी के बीज प्रायः सारे हिन्दुस्तान में रितयों के तील में काम में लिये जाते हैं। इसिलये ये सब दूर मशहूर हैं। यह एक पराभगी लता होनी हैं। इसि शाखाएं ल वो लो होनी हैं। इसि पत्ते इसिलों के पत्तों की तरह होते हैं और खाने में मीठे लगते हैं। कई जगह ये पत्ते पान में रखकर खाये जाते हैं। इसि फूल सेम के फूलों की तरह और फलो भी सेम के सहश गुच्छे वाली होती है। ये फलियां संप्रार होती हैं। इसि अन्दर चिरमियें निकल में हैं जो अत्यन्त सुन्दर लाल रंग को और मुँह पर काले धन्ने वाली होती है। ये ऊरर से अत्यंत चिकनी और चमकदार होनी हैं। इसि एक जाति और होती है, जिसका रंग वित्त हुन सकेद होता है। उसको सकेद घूं घवी कहते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत —श्रायुवे द के मतातुमार दोनों प्रकार को घूंपवे स्वारिय, कड़वो, बत्त कारक, गरम, कसैती, वर्मरोग नायक, केशों को हिनकारो, रुविकारक, शी। ज, वोर्यपर्यक तथा नेत्र रोग, विष, ित्त, इंद्रलुन्त, वृगा, कृमि, रात्त्व, यह पोड़ा, कंडु, कुड़, कि , ज्वर, मुख, रोग, वात, श्रम, श्वास, तृत्रा, मोह श्रीर मद का नाय करती है। इसके वोन वमनकारक श्रीर शून नायक होते हैं। इसकी जड़ श्रीर पत्ते विश्वाशक होते हैं। सफेद गुंजा वशीकर ए के काम में श्रातो है।

इसकी जड़ और पत्ते मीठे होते हैं। इस का फल कड़ना, कसैना, कामोदीक और निषैता होता है। यह कक कारक, नित निगारक, सोन्दर्भ वर्षक, और खिकारक हुना है। नेत्ररोग खुनजो, चर्मरोग और घानों में भी उपयोगो है। इसकी जड़ और इसके पत्ते ज्वर, मुंह की सूजन, दमा, प्यास, च्य की अर्थि, और दांनों को सड़ान में लान हायक है।

वायम्ह के मजानुनार इनकी जड़ धर्म दंश पर लगाई जानी है स्रोर पतों को नोध कर वमन कराने के लिये निजाते हैं।

इसके बीन जहरोते होते हैं श्रीर स्तायु मएडन के निकारों के उन्नोग में श्राते हैं। चर्मरोग,

लेप से लाम होता है। सफेर कुड़ में इन बो जों को वित्रक्त की जड़ के साथ लेप किया जाता है। इसके पत्तों को सरकों के तेल में उवाल कर उस तेल को जोड़ों के दर्द पर लगाने से दर्द मिट जाता है। रासायनिक विश्लेषण—

रासायनिक विश्वेषण से इसके अन्दर पाया जाने वाला प्रधान तत्त एकिन है। इसीकी वजह से चिरमी के बीजों का पानी बना कर (इन बीजों को कूट कर पानी में गला देते हैं श्रीर बाद में उस पानी को छान लेते हैं) आंखों में डालने से जजन पैदा होती है। एकिन के श्रतिरिक्त इसमें प्रोटीन, एंकिम, एविएखिड श्रीर हेमेग्छुटिनिन उथा यूरीज नामक पदार्थ मो रहते हैं। इसके बीजों के छिज़कों में एक लाल तत्व पाया जाता है। उसकेर बीजों वाली जाति में एकिन श्रीर रिजिसिरिक्तन नामक पदार्थ रहते हैं। इस जाति के पत्तों को अकेते या कवाब चीनों के साथ चू उने से स्वर का मोटापन मिट कर स्वर सुरीला हो जाता है। मुखबृत में भी ये लाम दायक है।

इसमें पाया जाने वाला एबिन नामक पदार्थ एक वहु हो तेज और विषेती वस्त है। एक ग्लाखिन और दूना एल उमां उपह (एबिन) यहुत तेन और विष- चिड़ा पदार्थ है। इसकी लगाने से मूजन व चमड़ों से खून निकजना शुरू हो जाता है। मुंह श्रीर गलें में यह विशेष तेजी नहीं दि बाता। थोड़ी मात्रा में यह पेट के अन्दर मो नुक गन नहीं पहुँचाता और पचा लिया जाता है। एबिन की एक श्राप्तवर्य जनक द्वात यह है कि श्रार यह सावारण मात्रा में इंजे- क्यान के हारा जानवरों के शारे में पहुँचाया जाय तो उन पर विश्व श्रार नहीं करता।

श्रार्य लोग बहुत पुराने समय से इस बस्तु को श्रीपिश प्रयोग में लेते श्रा रहे हैं। सुभुत के समान प्रामाधिक प्रयोग में भी इसका उरयान बत नवा गया है। इसके रते साद में मोठे होते हैं श्रीर इनका रस गतों की खराबी, स्वरमंग श्रीर गते के खुरदरें पन को नियाने के लिए काम में लिया जाता है।

पत्रिन या इसके छिलके रित बीजों का शीत निर्पास पजकों की सूजन श्रीर श्रनीिक के विकार में लाभ दायक होता है। इससे बहुत तेज जलन लगतो है। यद्यित इसने कुछ मामलों में सुधार होता है मगर यह इलाज बहुत खतरनाक होता है। श्रम् जजन के साथ २ श्रांखों को श्रीर भो नुक्सान पहुँचने का श्रदेशा रहता है। इसलिये इसका प्रयोग सर्व साधारण को कदावि न करना चाहिये।

नेत्र रोगों के प्रिष्ठ डाक्टर दिवेकर लिखते हैं कि आंख के अन्दर को पुरानां खोज और फूनी को मिटाने के लिये यह वस्तु वहुत उपयोगो थिइ हुई है। खीज या फूनो का रोग जब पुराना हो जाता है तब रोगों की आं हों में जान बूक्त कर लजाई पैरा करना पड़तों है। उसके बिना ये रोग नष्ट नहीं हो सकते। इसलिये ऐसे रोगियों की आंखों में चिरिमेटी का उप गेग करने से उनकी रक्तहीन और फीकी आंखें सुर्ख अर्थात् लाल हो जातों है और उनके द्वारा खोज और कूनों में रक्त का संचारण होकर वे नष्ट हो जाती हैं। इस काम के जिये चिरिमेटी के सफेर बोजों के कार के छिजकों को निकाल कर उनका कपड़छन चूर्ण करके २० तें ले गरम पानों में ७० विरिमेटी का चूर्ण डाजकर २४ घरटे तक

मिंगोना चाहिये। टसके बाद उस पानी को छानवर रख लेना चाहिये। इस पानी की बुछ बूँ दें आंख में डालने से आखें लाल होकर दुखनी आ जाती हैं और आंख के फूले में रक्त पहुंच कर वह गल जाता है। पुराने रोगों को दूर करने के लिये इस्से भी जोरदार पानी बनाना पड़ता है। जिसमें २० तोला पानी के अन्दर १ तोला चिरमिटी का चूर्ण डाला जाता है।

इण्डियन मटेरिया मेहिका के वर्ता डाक्टर नाड करनी लिखते हैं कि चिरमिटी के ३२ दानों को लेकर उनकी मग़ज निकाल कर, उसका कपड़छुन चुर्ण करके ४० रुपये भर ठंडे पानी में २४ घंटे तक भिरो ना चाहिये। उसके बाद दसमें ४० तेला उबलता हुआ जल डालना चाहिये। जब पानी ठंडा हो जाय तब टकको छान लेना चाहिये। इस जल को आंख में टपकाने से दूसरे दिन आंखें लाल होकर उनके ऊपर वे पेपटे सुज जाते हैं। यह तकलीफ ४ से लेकर १५ दिन तक रहती है। उसके बाद धीरे २ घटने लगती है और टसके साथ ही रोगी छील या पूली के रेग से मुक्त हो जाता है।

जंगलनी जड़ी बृटी के लेखक लिखते हैं कि हमने भी पूली के कुछ शेगियों पर चिरमी से बनाये हुए जल का प्रयोग किया। रक्त हीन, फीकी श्रांख वाले रोगी की श्रांख में २१४ बार इस जल को डालने से श्राखें लाल सुर्ख होकर सूज जाती हैं। तब इस जल को डालना बन्द करके उसकी श्रांखों में प्रतिदिन गाय का घी श्रांजना चाहिये। श्रगर किसी की प्रकृति को यह प्रयोग श्रनुकूल न पड़े श्रीर उसकी श्रसह्य पीड़ा होती हो तो इमली के गर्भ को पानी में गलाकर उस पानी को मल छानकर श्रांख में टपकाना श्रीर श्रांख के श्राजू बाजू लेप करना चाहिये। इस प्रयोग से ८१० दिन में श्रांख श्रन्छी हो जायगी श्रीर खील तथा फूली नष्ट हो जायगी।

श्रांख की फूली और खील के लिये यद्यपि यह प्रयोग बहुत श्रद्भुत श्रेर लामकारी है मगर यह इतना उग्र श्रीर वष्ट पद है कि कमज़ोर प्रकृति वाले श्राद्मियों को श्रीर जिनकी सहनशक्ति कमज़ोर है उनको कदापि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसके श्रतिरिक्त जिन लोगों की श्रांखों में थोड़ी भी ललाई हो उनकी श्रांखों में भी यह श्री अधि नहीं डालना चाहिये। यह प्रयोग श्रनुभवी वैद्यों के लिये ही उपयोगी है।

सिर के अन्दर की गंज में भी चिरिमटी अच्छा काम करती है। इसके बीजों के मगज का कपड़छन चूर्ण ५ रुपये भर लेकर उसे भांगरे के रस की सात भावनाएँ देना चाहिये। फिर इलायची, जारामारी, कपूर काचरी, और कूट इनको पांच पांच तोला लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। उसके बाद चिरिमटी के चूर्ण और इन इतिष्धियों के चूर्ण को मिलाकर पानी के साथ पीस कर छुग्दी बना लेना चाहिये। फिर एक बड़ी पीतल की कलईदार कढ़ाही में ५ सेर पानी और तीन पान काली तिल्ली का तेल डाल कर उस कढ़ाही के बीच में उम छुगदी को रखकर, इलकी आंच पर पकाना चाहिये। जब सब पानी जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उतारकर छान लेना चाहिये। इस तेल को थिर में जहां के बाल उड़ गये हों मालिश करने से नये बाल पैदा होने लगते हैं। जिन स्त्रियों को बाल बढ़ाने का श्रीक हो उनको भी इस तेल के प्रयोग से बड़ा लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से चिरमिटी तीसरे दर्जे में सर्द छौर खुरक है। इसकी दर एक किस्म तेज़ होती है छौर ज्खम पैदा करती है। इसके मग़ज को पीसकर शहद में मिलाकर उसमें बची तर करके रखने से बदगोश्त साफ़ हो जाता है। बच्चों के कान में एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसको हंगुड़ा कहते हैं, उसमें इसकी वक्ती बनाकर रखने से बहुत लाम होता है। सफेद चिरमिटी के मग़ज़ को पीस कर तिल के तेल में मिला कर सोते बनत मुँह पर मलकर सबेरे घो डालने से चेहरे की काई: छौर मुहांसे मिट जाते। हैं। कामेंद्रिय को बलवान करनेवाली तिला छौं छौर लेपों में मी यह वस्तु डाली जाती है। मासिक घम से शुद्ध होकर छगर छी सपेद चिरमिटी के राहे दाने निगल लें तो उसके गर्म रहना बन्द हो जाता है। लाल चिरमिटी के चूर्ण को लेने से भी यह काम हो सकता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार चिरमिटी विरेचक, वमनकारक पौष्टिक श्रीर कामोदीपक है। इसे स्नायु मंडल के विकारों पर काम में लेते हैं। जानवरों को विप देने के काम में भी यह ली जाती है। इसमें एबिन श्रीर ग्लूकोसाइड्स रहते हैं।

उपयोग--

गग्डमाला— इसकी जड़ श्रीर पत्नों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े का जितना बजन हो उससे श्राघा काली तिल्ली का तेल उसमें डाल कर श्राग पर पचालें। जब क्याय जलकर तेल मात्र शेप रह जाय तब उसकी उतार कर छान लें। इस तेल के मालिश से भयंकर गंडमाला भी मिटती है।

तिमिर रोग—इसकी कड़ को वकरी के मृत्र में धिस्कर श्रांजन करने से श्रमाध्य तिमिर रोगभी मिटता है।
सुजाक—सफेद चिरमी की ३० रक्ती जड़ को पीस कर उस का श्रक निकाल कर मिश्री के साथ देने
से सजाक मिटता है।

श्वेत प्रदर—इसकी जड़ को रात भर जल में भिगोकर सबेरे शाम छान कर पीने से श्वेत प्रदर मिटता है।

मुक्कुर खांसी--इसकी जड़ को ढाई से बीन रत्ती तक सोठ के साथ देने से कुक्कुर खांसी मिटती है।

गिठिया—इसके पर्नों को राई के तेल से खुपड़ कर गिठिया पर बांधने से गिठिया की सूजन उत्तरती है।

वादी का दर्द—इसके वाजे पत्तों का रस निकाल कर तेल में मिलाकर मालिश करने से बादी का दर्द

मिटता है।

फोड़े श्रीर फुन्सी—चिर्मिटी दे। पारा, गन्धक, निग्योली, भंग के पत्ती श्रीर विनीलों के साथ पीस कर लगाने से फोड़े-फुन्सियां मिटती हैं।

स्नायुजाल की कमजोरी — ग्राधी रक्ती से डेढ़ रक्ती तक घुंघची के चूर्ण को दूध में ग्रीटा कर इलायची भुरभुरा कर पीने से स्नायुजाल की शक्ति बढ़ती है। मगर इसको ग्राधिक मात्रा में लेने से वमन होने लगती है।

पुरुषार्थं की कमी— छफेद चिरमिटी तथा उसकी जड़ को दूसरी दवाइयों के साथ चटनी बना कर खिलाने से पुरुषार्थं बढ़ता है।

सिर का दर्द — इसके चुर्ण को सुंघाने से सिर का तेज दर्द मिटता है।

आधाशीशी— इसकी जड़ को पानी में घिस कर नास देने से श्राधाशीशी मिटती है।

बनासीरं— निरमी श्रीर एसकी जड़ को नारियल के पानी के साथ देने से बनासीर में लाम होता है।

श्रांख की फूली—सफेद युंघची को मुगली एरंड के रस में घिसकर श्रञ्जन करने से शीतला से पैदा

हुश्रा श्रांख का फूला कटता है। मगर इसके प्रयोग से श्रांख में श्रसहा जलन श्रीर सूजन पैदा
हो जाती है। इसलिये इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिये।

प्रमेह—इसके पत्तों के रस को दूध के साथ पीने से प्रमेह मिटता है !

उपदंश- सफेद चिरमी की जड़ श्रीर सफेद गुड़हल की जड़ को पानी में धिस कर पीने से श्रीर उपदंश की टांकी पर लगाने से लाम होता है।

नुकसान-

~ · ~

यह एक विषैली वस्तु है। श्रधिक मात्रा में सेवन करने से दस्त श्रीर उल्टियां लाती है तथा कमजोरी श्रीर वेचेनी पैदा करती है। इसके विष को दूर करने के लिये घी दूघ श्रीर वेल का गूटा देना चाहिये। इसकी साधारण मात्रा १॥ रही से ३ रही तक की है।

गुड़पाला

वर्णन--

यर एक वेल होती है। इसकी ढालियां बहुत घनी श्रीर काले रंग की होती हैं। इसकी हर डाली पर ४।५ हरे पत्ते में हदी के पत्तो की तरह लगते हैं। इन पत्तों को कच्ची हालत में तोड़ने से थोड़ा दूध निक्लता है। इसकी जड़ कुछ खुशबूदार होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह सर्द श्रीर खुरक है। यह बादी श्रीर पित्त की गरमी को दूर करना है। पेट से खून जाने को रोकता है। भूख पैदा करता है। दस्त साफ लाता है। इसकी जड़ ब्वर ग्रीर जलोदर के लिये फायदे मन्द है। (ख॰ श्र॰)

गुड्हल

नाम-

संरक्तत- श्रकः प्रिया, रवतपुष्पी, जवा, जपा, पातिका, हरिवल्लभा। हिन्दी - गुड़हल, जवा, जासूद । वंगाल-जवाफूलेरगाच्छ । मराठी-जासवंद । गुजराती-जासुम। कर्नाटकी- दास्निगे। तेलगू-दासंच्चेट्ट, मंदापु । तामील-शेमरत्ते । श्ररबी- श्रंगारे हिन्द । फारसी- श्रंगारे हिन्द ।

श्रमेजी—Shee flower (शोपलावर)। लेटिन—Hibiscus Rosasinensis (हिविस्क्रम रोसा-सायनेन्सिस)।

वर्णन-

गुड़हल का वृत्त मध्यम आकार का होता है। यह प्रायः सभी दाग वगीचों में लगाया जाता है। इसके पत्ते आड़ हो के पत्तों की तरह मगर चिकने और चमकीले रहते हैं। इसके फूल लाल, केशरी रंग के तथा कोई नारंगी और कोई पीले रहते हैं। हिन्दुस्तान में इस वृत्त के ऊपर फल नहीं लगते। औपिष प्रयोग में दिशेपकर इसके पूल ही काम में आते हैं। इसके लाल फूलों से एक प्रकार का लाल रंग भी तैय्यार किया जाता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत-श्रायुवे दिक मत से गुड़हल शीतल, मधुर, स्निग्ध, गर्मस्य सन्तान की पुष्ट करने वाला, संकोचक, वालों को हितकारी श्रीर शरीर की जलन, मृत्र नाली के रोग, वीर्य की कमजोरी, बवासीर तथा गर्माश्य श्रीर योनि मार्ग की तदलीकों को दूर करता है। यह वमन कारक तथा श्रीतों में कृष्म उत्यन्न करता है। इसके पूलों को वी में भूनकर जिलाने से श्रत्यधिक रक्षः श्राव वन्द होता है। श्रीर विदार निटा है।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह वनस्पति समशीतोष्ण है। इसकी सफेद जाति कुछ सर्द होती है। यह दरत हृदय के िय दहुत ही पौदिक पदार्थ है। यह दिल को शांति देकर उसमें प्रसन्नता पैदा करता है। गर्मी श्रीर सरदी से होने वाली दिल की धड़कन को दूर करता है। दिमाग की खराव वायु को निश्वाल कर भय जिन्त पागलपन को दूर करता है। इसका गुलकन्द या शरवत बनाकर लेने से दिल की गरमी श्रीर खून वी खराबी दूर होती है इसवा श्रक्ष भी खून को साफ़ करता है। यह दस्तु मनुष्य की समरण शिक्त श्रीर काम शांच को दढ़ाने में भी श्रव्हा श्रसर दिखलाती है। इसके पहों को सुखाकर उनका चूर्ण कर, उसमें समान भाग शक्कर मिलाकर नौ माशे की मात्रा में चालीस दिन तक लेने से मनुष्य की कामशक्ति बढ़ती है।

मुजाक के अन्दर भी यह और्पाध अन्छां लाम करती है। इसके पौने दो तोला पचे लेकर रात में पानी में भिगो देना चाहिये। सबेरे उनका जुआब निकाल कर मिश्री मिलाकर पीने से मुजाक में लाम होता है। मुजाक के रोगी को पहले दिन इसका एक पूल बताशे के साथ दिलाना चाहिए दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन, इस प्रकार पाचवे दिन पांच पूल खिलाना चाहिये फिर एक र फूल घटाते हुए दसवें दिन एक फूल खिलाना चाहिये। इस प्रयोग से सुजाक नष्ट हो जाता है।

रासायनिक विश्लेषण ---

इस वनस्पति के रासायनिक विश्लेष्ट्या ्में Absorption Spectra और Colurreaction तथा Dyeing Properties नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार इसके पत्तों का लेग सूजन को मुलायम करके दर्द को कम करता है। इसकी कलियां रक्त संपाहक, वेदना नाराक ग्रौर मूत्रल होती हैं। इसकी छाल स्नेहन ग्रौर रक्त संपाइक होती है। इसमें रक्त सप्राइक धर्म बहुत साधारण है। इसके ताजा पत्तों को पीसकर बालों में लगाने से बाल बढ़ते हैं ग्रौर उनका रंग सुधरता है। इसकी, कलियां सुजाक में ग्रौर छाल रक्त प्रदर में दी जाती है मगर इन रोगों में इसका गुण सुनिश्चित नहीं है।

षनावटें--

शर्वत अनगरा - गुड़हल के १०० फूल ले कर उनके हरे हिस्से को दूर करके; एक चीनी के प्याले में २० कागजी नीम्बू के रस में शाम के वक्त मिगोंदें। सबेरे के वक्त उसमें डेढ़ पाव गुलाव का बढ़िया अर्क डालें और एक दिन एक रात पड़ा रहने दें। किर मिसरी एक सेर, अर्क गावजवां आघा सेर, अर्क केवड़ा आघा पाव, विलायती अनार का रस एक पाव, मोठे संतरे का रस एक पाव, ये सब चीजें मिलाकर उसी बरतन में डाल दें और ऊरर से ६ माशे इलाय वी के बीज और ६ माशे धिनयें का चूर्ण करके उत्तमें मिजादें और एक दिन रात मिगोकर, मल छानकर साफ करलें और आग पर चढ़ा कर चाशनी करलें। शरवत की चाशनी आने पर उसकी उतारलें और उसमें कस्त्री दो रत्ती, अम्बर ३ माशे और केशर ४ रत्ती इन सब को गुलाव जल में घोट कर चाशनी में मिलादें।

इस शरवत को २ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में लेने से दिल श्रीर दिमाग को ताकत मिलती है। चेहरे की कान्ति बढ़ती है श्रीर माली खोलिया रोग में लाम होता है।

शरबत असवालेहीन—गुइहल के फूल १०० की सब्नी दूर करके कागनी नीं यू के पाय भर रस में मिंगोकर रात भर खुली छत पर रक्खें। सवेरे १ सेर मिश्री और दो सेर पानी का शरबत बनाकर उस शरबत में उन फूलों को डाल कर कांच अथवा चीनों के बरतन में भरदें और उसका मुंह खूब मजबूतों से बन्द करहें। किर एक दूसरे बड़े बरतन में पानी भरकर उस बरतन में शर्वत के वर्तन को तीन चौथाई दुवोकर तीन या चार रोज तक पड़ा रहने दें। उसके बाद उसकी खोज कर ऊपर के कागों को दूर कर छानकर रखलें। इस शरबत को ३॥ तोले से १०॥ तोले तक की मात्रा में पीने से सर्दी और गरमी से होने वाली दिल की घड़कन मिटती है। गर्भाशय को फायदा होता है। पागल पन और मय मिटता है, चेहरे का रंग सुर्ख होता है तथा ताकत और भूख बढ़ती है। (ख० अ०)

गुडमार

नाम--

संस्कृत—श्रजगन्धिन, ग्रजाश्रंगी, (१) मधुनाशिनि । हिन्दी—गुड़मार । गुजराती—गुड़मार । गुजराती

वर्गन—
यह एक लता होती है जो दूसरे माड़ों के आश्रय से चढ़ती है। यह लता मध्य मारत और

पूर्वी तथा उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत पैदा होती है इतका वास्तिक संस्कृत नाम क्या है, इसका पता नहीं लगता । कीर्तिकर और बसु डॉक्टर वामन गणेश देसाई, कर्नल चोपरा इत्यादि प्रामाणिक ग्रंथकारों ने इसके संस्कृत नाम मेपअंगी, श्राजअंगी, श्राजगिनिन, इत्यादि लिखे हैं, मगर हमारे यहां यह वन स्वात बहुत बड़ी तादाद में पैदा होती है और जहां तक हमारा खयाल है यह मेपश्र गो से मिन्न दूसरी वस्तु है। इसके पत्ते चमेलों के पत्तों से मिजते जुल हे होते हैं और इसकी सबने उत्तम और निर्विवाद परीचा यही है कि इसका एक पत्ता खाकर के गुड़ और शकर खाई जाय तो उसका स्वाद विलकुल मिट्टी की तरह लगने लगता है। जब तक उस पत्ते का श्रायर जवान पर सेट्टर न होगा, तब तक गुड़ और शकर का मिठास कभी अतुभव में नहीं आ सकता। इंडियन मेडियनल झांट्स में जिसको "जिम्नेमा विल्वेस्ट्रिस' श्रीर बंगालों में छोटो दूवीलता लिखा है उसो का एक नाम हिन्दी में गुड़मार और दूसरा नाम मेदा विगी दिया है। ऐसी स्थित में यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस ही श्रासली गुड़मार है या कोई दूसरी चीज ?

. गुरा दोष और प्रभाव -

श्रायुर्वे दिक मत —श्रायुर्वे दिक मत से यह वनस्रति कड़वी, करैज़ी शक्कर के स्वाद को नष्ट करने वालो, सर्थ विधनासक, जोम को स्वाद परखने को शक्ति को नष्ट करने वालो, पेशाव में जाने वाली शक्कर का रोकने वाली श्रीर धातु परिवर्तक है। हृह्यरोग, बवाधोर, प्रदाह, धवलरोग श्रीर नेत्र रोगों में भी यह लाम दायक है।

वम्बई श्रीर गुजरात के रहने वाले लोग इसके पर्चों को मधुमेह रोग या पेगाव में जानेवाली . शक्कर को दूर करने के काम में लेते हैं। वम्बई श्रोर मंद्रास के वैद्य लोग इसे विस्कोटक श्रीर मधुमेह के रोग में उपयोग में लेते हैं।

चर्ष विष के श्रन्दर इस वनस्यित का श्रन्तः प्रयोग श्रीर बाह्य प्रयोग करने से लाम होता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। मगर महस्कर श्रीर केस के मतानुसार यह वनस्यति सर्प विष में बिलकुल निक्षयोगी है।

गुड़मार और मधुमेह रोग-

इस वनस्पति की मधुमेह रोग को नष्ट करने के सम्बन्ध में बहुत प्रशंसा है। बम्बई ख्रौर गुनरात में तो इसकी उपयोगिता के सम्बन्ध में इतना विश्वास है कि यहां के लोग अपने वगीचों में इसको लगाते हैं। इसकी इतनी प्रशंसा को देखकर कई देशी ख्रौर विदेशी डाक्टरों और रसायन शास्त्रियों ने इस वनस्पति के सम्बन्ध में, अपने मत प्रगट किये हैं।

वम्बई की हाफकीन इंस्टिक्य टू की फरमाकोलाजिकल लेबोरेटरी के रसायन शाली महस्कर श्रीर कैस ने महावलेश्वर से इसके पत्तों को मंगवा कर उनका चूर्ण, गरम फांट, क्वाय, एक्स्ट्रैक्ट श्रीर इसमें पाये जाने वाले टत्व जिम्नेमिक एसिड को निकाल कर इन सब बनावटों का उपयोग खरगोरा, मेंडक श्रीर कुत्तों पर किया। इन सब परी ज्यों के पश्चात् ये लोग इन निश्चय पर पहुँचे कि गुड़मार के श्रसर से खून में शक्कर की मात्रा कम होती है।

इसके पश्चात् बम्बई के सुप्रसिद्ध जै० जै० अस्पताल में मधुमेह के रोगियों पर इस अीविव के परीच् प किये गये और अन्त में इस निश्चय पर पहुँचा गया कि गुड़मार में क्वमि नाशक गुण विशेष मात्रा में नहीं है। अगर इसको अधिक मात्रा में दिया जाय तो यह अरुचि, दस्त और निर्वलता पैदा करती है साधारण मात्रा में यह हृदय और रक्ताभिसरण किया को उत्तेजना देती है और मूत्र तथा गर्भाशय को किया को बढ़ातों है। यह खून में से शक्कर को तादाद को कम करती है।

इसकी यह किया इसको मुंह के द्वारा या इंजेक्ग्रन के द्वारा लेते ही तुरंत प्रारम्म हो जाती है श्रीर एक निश्चित समय तक चलती है। इस श्रीषधि का शक्कर को कम करने का यह श्रसर जीवन किया पर प्रत्यच् रूप से नहीं होता, प्रत्युत यह ग्रगर की इन्स्मृलीन पैदा करने वाला किया पर श्रसर करके उसके द्वारा यह प्रमाव पैदा करती है। इसके पत्ते मृदु विरंच क भी होते हैं।

इस वनस्पति के सूखे पत्तो का चूर्ण २० से ६० ग्रेन तक की मात्रा में प्रतिदिन देने से तीन महीने में मशुमेह रोग (Glycosuria) पर लाभ होता है।

कर्नल चोपरा का मत-

फलकत्ता, स्कूल आँफ ट्रापिकल मेडिनिन के प्रविद्ध रवायन शास्त्री कर्नल चोपरा ने भी इस वनस्पति के सम्बन्ध में काफी अध्ययन किया और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने नीचे लिखा हुआ मत प्रकाशित किया।

"गुड़ गोवरी, यह एक पराश्रयी लता है जो मध्य भारत और दिव्या भारत में विशेष रूप से पैदा होती है। यह हिन्दू मटेरिया मेडिका में ज्वर निवारक, अगिन वर्षक और मूत्रल मानी जाती है। सुश्रुत के मतानुसार यह मधुमेह और अन्य मूत्र सम्बन्धी विकारों को दूर करती है। आधुनिक जन-समाज भी इसके शर्करा नाशक गुण को बहुत चमत्कारिक मानता है।

श्राज से करीब १०० वर्ष पहिले एजवर्थ नामक विद्वान ने यह बतलाया कि इसके पत्तों को चूसने से जबान की मीठा स्वाद ग्रहण करने की शक्ति नष्ट हो जाती है। उसके पश्चात् हूपर ने भी इस बात का समर्थन किया श्रीर यह भी बतलाया कि केवल मीठी वस्तु ही नहीं, इसके पत्तों के खा लेने के वाद जबान की फुनेन के समान कड़वो वस्तु के अनुभव की शक्ति भी जाता रहतों है श्रीर करीब एक घरटे तक वह वैसी ही बनी रहती है।

शक्कर के स्वाद को नष्ट करने की शक्ति के कारण ही इसका नाम गुड़मार रखा गया है और इसके इसी स्वभाव की वजह से लोगों का ऐसा विश्वास हो गया कि यह शरीर में की बढ़ो हुई शक्कर के प्रभाव को नष्ट कर सकती है। बम्बई और मध्य भारत में यह विश्वास अधिक प्रचलित है।

रासायनिक विश्लेषण-

सन् १८८७ में हूपर ने इसके पत्तों का रासायनिक विश्लेषण किया। इन पत्तों में उनको दो

प्रकार के रेजिन्स मिले। पहिले अलकोहल में छुलने वाले और दूसरे न छुलने वाले। न छुलने वाले रेजिन्स की मात्रा अधिक थी। छुलन शील रेजिन्स का स्वाद कुछ तीखा रहता है। यह गले में चिड़िचड़ा पन लाता है। इसमें टेनिन्स नहीं थे। इसमें एक एसिड भी पाया गया जिसमें शक्कर को नष्ट करने की शिक्त है। इसका नाम जिम्नेमिक एसिड रक्खा गया। यह इसमें ६ प्रति सैकड़ा की तादाद में पाया गया। इसके अतिरिक्त इस वनस्पति में एक नवीन कर तत्व, कुछ टारटारिक एनिड और केलिशियम आवक्तेजेट पाये गये।

सन् १६०४ में पावर श्रीर ट्यूटिन ने इस वनस्पति का रामायनि क श्रव्ययन किया । उनको इसमें हैंट्रियेकाटेन, क्वसींटाल श्रीर जिम्नेमिक एसिड मिले । जिम्नेमिक एसिड को शुद्ध करके उसका विश्ले-षण किया गया । इसमें शक्कर को नष्ट करने की शक्ति नहीं पाई गई श्रीर ग्रुको साइड भी नहीं मिले ।

सन् १६२८ में चोपरा, बोंस और चटर्जी ने इसके पत्तों के तत्वों का पणेव् ए किया। इन्होंने इसमें से जिम्नेमिक एसिड को अलग किया और सोड़ियम साल्ट भी निकाले। बीमारों पर इसका परीक्षण भी किया गया तथा इसमें से एंकिन्स भी प्राप्त किया गया।

सन् १६३० में महस्कर श्रीर केस ने इसका सूद्म रासायनिक विश्वेषण किया। इसके हवा में सुखाये हुए पत्तों में से खनिज तत्व निकाले गये। जो कि खानकर एलक ती, फाएफोरिक एसिड, फेरिक श्राक्षाइड श्रीर मेगने शियम के का में थे। इसमें दो हाइड्रो कारचन, हेंटिया कार्क न, पेन्टेट्रिया कंटेन, कोरोफिल, फाइटोल, रेजिन्स, टारटोरिक एसिड, इनो उटाल; एंथ्राक्यिनोन नामक तत्व श्रीर जिम्नेमिक एसिड पाये गये।

श्रीषधि शास्त्र में उपयोगिता —

इस वनस्पति के प्रभाव खरगोश इत्यादि पगुश्रों के ऊर श्रामाये गये, उनको इसके सब क्यूटेनिस इं जेक्शन दिये गये। इन इं जेक्शनों में जिम्नेमिक एसिड के श्रितिष्वत इसके पत्तों का रस, एसको हासिक एक्स्ट्रैक्ट्स श्रीर जिम्नेमिक एसिड से प्राप्त किया जाने वाला सोड़ियम साल्ट भी था। इन सबके दिये जाने पर भी जानवरों के रक्त में शक्कर की तादाद कम न हुई। संभवतः इसका कारण यह हो कि जानवरों के लीव्हर में शक्कर श्रिषक बनती है इसी से शायद रक्त की शक्कर कम न हुई हो? मगर यह बात ध्यान में रखने की है कि जिन जानवरों पर यह श्राजमाई गई उनको ३६ घएटे से कुछ खाने को नहीं दिया गया था।

यह वनस्पति मधुमेह के कई रोगियों पर भी प्रयोग में ली गई। ये शुद्ध मधुमेह के रोगी थे। इनका २४ घपटे का मूत्र इकटा किया गया श्रीर उसकी जांच की गई। समय २ पर रक्त में पाई जाने वाली शक्कर की परीत्वा भी की गई श्रीर उसका वजन भी लिया गया।

छः बीमारों में से ४ को इसके पीते हुए पत्तों का चूर्ण ६० ग्रेन की मात्रा में दिन में तीन बार दिया गया। इस तरह प्रतिदिन १८० ग्रेन पत्तों का चूर्ण प्रति रोगी को दिया गया मगर उसके बाद भी इस वनस्पति ने रक्त और मूत्र के अन्दर की शक्कर पर कोई प्रशंसनीय प्रभाव नहीं बतलाया। उपचार

के अन्त में इनमें से बुछ बीमारों की बुछ लाम अवश्य नजर आया और उनके रवत में भी बुछ सुघार हुआ, मगर यह सुधार इतना कम था कि वह खान पान के संयम से भी पैदा किया जा सकता है।

मतलब यह है कि अभी तक इसके स्वन्ध में जितने अनुसन्धान किये गये उनमें मधुमेह पर इसके विशेष प्रशंसनीय प्रभाव दृष्टि गोचर नहीं हुए। फिर भी इसके सम्बन्ध में निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकती। मधुमेह रोग में इसकी वारतिवक उपयोगिता को जानने के लिये इसको अभी और अजमाने की तथा इस पर विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है।

वनावटें---

मधुमेह नाशक गोली—गुइमार के पत्ते १० तोले, जामुन की गुठली ५ तोले, स्ंठ ५ तोले, इन सबका कपड़छन चूर्ण करके उसको धीरवार के रस में घोट कर चार २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिये इनमें से तीन २ गोली दिन में तीन बार शहद के साथ देने से मधुमेह रोग में श्रच्छा लाभ होता है। लगातार एक दो महीने तक सेवन करना चाहिये।

नं० २—गुड़मार १८ तोला, सोंठ १८ तोला, ववूल की छाया में सुखाई हुई कोमल पत्तियां १८ तोला, जामुन की गुठलियां १८ तोला, शिलाजीत ६ तोला, प्रवाल भस्म ४ तोला, रस सिंदूर ३ तोला, लोह मस्म २ तोला; अभूक भरम ३ तोला, नाग भरम १ तोला। इन सब चीजों को कूट पीस कर, कपड़ छन करके, उस चूर्ण को घीग्वार के रस, पलाश के पूलों का रस, गुड़मार के क्वाथ और गूलर के दूध की एक २ भावना देना चाहिये। उसके बाद इसमें ६ माशे सोने के वर्क मिलाकर खूब घुटाई करवाना चाहिये और फिर इन चारों चीज़ों की दो २ भावनाएं और देकर दो २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से एक गोली सबेरे और एक गोली शाम को गुड़मार के पत्ते, गूलर की छाल, जामुन की छाल और ववूल को कूंपलों के सामालित बवाथ के साथ लेने से थोड़े हो दिनों में दुसाध्य मधुमेह भी आराम हो जाता है। मगर पथ्य में केवल तीन भाग जी और एक भाग चने को मिलाकर उसके आटे की रोटी महे के साथ खाना चाहिये अथवा वाजरीकी रोटी शहद के साथ खाना चाहिये। मूंग का उपयोग भी किया जा सकता है। मगर शवकर, गुड़, नमक, खटाई, चांवल इत्यादि चीजों को विलकुल छोड़ देना चाहिये। (जंगलनी जड़ी बूंटी)

गुडि़मुरलू

नाम-

तेलगू--गुड़िमुरला । सीलोन-- मोकु, मोडुकई । लेटिन- Blastaria Garcini (ब्लेस्टे-

वर्णन —

यह वनस्पति सीमा प्रान्त, डेकन श्रौर कर्नाटक में होती है। यह पश्चिम में सामुद्रिक

हिनारे तक हीर टीलोन में भी होती है। यह एक पराश्रयी वनस्पति है। इसका तना नालुक होता है। इसके पत्ते मिलीदार और २ ४ से ५ दे० मी० तक तन्त्रे और चौड़े होते हैं। ये फटे हुए रहते हैं। इसके नर पुष्प पीते और स्फेट होते हैं। पल की चौड़ाई, लम्बाई से वियादे होती है। बीचे पीले और भूरे रहते हैं। इसकी किनारें जाड़ी होती हैं।

गुए। दोष और प्रमाव—

इनका फल, बीज श्रीर जहें श्रीषि में उपयोग में ली जावी हैं।

गन्दागिला

नाम--

लेटिन—Bauhinia Macrostachya

वर्णन-

यह वनस्पति िलहट क्रेर ब्रालाम में होती है। इसकी शाखाएँ मुलायम होती है। इसके पचे ७५ से १० से० मी० तक लम्बे होते हैं। इसकी पंखिड़यां मखमली होती हैं। इसका पापड़ा लम्बा ब्रौर चरटा होता है।

गण दोष श्रीर प्रभाव--

यह वनस्पति चर्नरोगों पर और चतों (व्यम) पर बहुत लाम दायी है। कर्नल चीनरा के स्वातुलार यह विस्कोटक में लामदायी है।

गुरगुली

नास-

पंजाय-गुरगुली, इरङ्ली, इरङ्नी। गड़वाल-भट्ना। लेटिन-Andrachine Cordifolia (एंड्रेचीनी कॉडिफोलिया)

वर्णन--

यह एक चंगली माड़ी होती है। हो पश्चिमी श्रीर मध्य हिमालय में पैदा होती है। गुए दोष श्रीर प्रभाव—

कर्नेल चीनरा के नवानुसार दोरों के लिये यह वस्तु एक प्रकार का विष है।

गुरजन

नाम--

हिन्दी-गुरन्त। गुजराती-गुरजन। ईगाली-गुरन्त। श्रासाम-तिलिया गुरन्त लेटिन-Dipterocarpus Turbinatus (हिप्टेरोकारपत टर्शनेटन)

वर्णन-

यह एक बड़ा वृत्त होता है। इसकी छाल सफेद खाकी रंग की चिकनी श्रीर साफ होती है। इसकी कोमल शाखाएं रुएंदार श्रीर मुलायम होती हैं। इसका फल गोल श्रीर फिसलना होता है। यह वृत्त मध्य भारत, गुजरात, श्रासाम, चटगांव, बरमा श्रीर श्रग्डमान में पैदा होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इसमें से निकलने वाली राल (रेजिन) दाद, वृषा श्रीर श्रन्य चर्म रोगों पर लाभ दायक होती है। यह मूत्रल है श्रीर जननेन्द्रिय तथा श्लेष्मिक िमल्लियों (Mucous Surfaces) को उत्ते-जित करती है। सुजाक श्रीर मूत्रेन्द्रिय की दूसरी जलन में जिसमें कि कोपेबा श्राहल उपयोग में लिया जाता है वहां पर यह भी उपयोग में ली जा सकती है।

गुरलू

नाम--

संस्कृत—गोवेष, गोजिव्हा, जरगर्द, त्तुद्र। हिन्दी—गुरल्, कसई, गर्गी, गर्बन, दवीर, गंडुटा, गरह दुत्रा, संखरू। वंगाल—गुरगुर। वस्वई—कसई वीज। मराठी—रनजेंदला, रखमकई पंजाव—संखल्। राजपूताना—दिभर। बुन्देलखंड—गंडुला। सन्थाली—जरगदी, गर्दन। मध्य-प्रदेश—गल्वी, गंडुला, कसई। लेटिन—Coix Lachryma कोइन्स लेकिमा।

वर्णन--

यह वनस्पति भारतवर्ष के समशीतोष्ण प्रांतों में पैदा होती है। इसका पौधा ज्वारी के पौधे की तरह होता है। इसका फल लम्बगोल श्रोर रंग में नीले तथा भूरे रंग का होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पित शीवल, मूत्र जनक, श्रीर शांति दायक होती है इसके बीज कड़वे, सुगन्धित, खांसी में लाभ दायक श्रीर शरीर के वजन को कम करने वाले होते हैं।

युनानी मत से इसके वीज पौष्टिक श्रीर मूत्रल होते हैं।

केंपनेल के मतानुसार संथाल लोग इसकी जड़ को पथरी को नष्ट करने के लिये देते हैं। मासिक धर्म की तकलीफ में भी यह उपयोगी मानी जातो है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह रक्त रोधक है। इसकी जड़ें मासिक धर्म की श्रनियमितता को दूर करने के काम में ली जाती हैं।

गुरियल

नाम---

संस्कृत-गन्दारि, गिरिजा, रक्त केंचन, रक्तपुष्पा, कीविदार, इत्यादि । हिन्दी-गुरियलं, बरियल, कचनार । लेटिन- Bauhinia Variegate (बोहिनिया व्हेरिगेटा) । वर्षीन-

यह वनस्पति कचनार का ही एक मेद है। इसके गुण दोष भी कचनार के ही समान है। इसका पूरा वर्णन इस मंथ के दूसरे भाग के पृष्ट ३२० पर कचनार (Bauhinia Tomenlosa) के प्रकरण में दिया गया है।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति घातु परिवर्तक, पौष्टिक, श्रीर संकोचक होती है। गरहमाल, वृग्ण, पेचिश, श्रीर सर्प विष में, यह उपयोग में ली जाती है।

गुरिया

नाम--

व गाल - गुरिया, गोरिया। उड़िया - रसूनिया रसूरिया, किस्रिया। तामील - करडल । तेलगू - कडिला। लेटिन - Kandelia Rheedii (के डेलिया हीडी)। वर्योन -

यह वनस्पति भारत के समुद्री किनारों पर होती है। इसके पत्ते लग्बगोल श्रीर हरे रंग के होते हैं। है। ये पीछे की तरफ लाल श्रीर बदामी रंग के होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

इसकी छाल सीठ, पीपल या गुलावजल के साथ में देने से मधुमेह रोग में फायदा पहुँचाती है।

गुरकमे

नाम---

हिन्दो-गुरकमे। पंजाब-रूपवरिक। फारसी-श्रनवे सालिव। लेटिन-Solanum. Dulcamara (सोलेनम डलकेमेरा)। वर्णन-

यह पक प्रकार की पराश्रयी लता होती है। जो कश्मीर से गढ़वाल तक ४००० फीट से दिन्

फीट तक पैदा होती है। इसके पत्ते लम्ब गोल, फूज़ बैंगनी श्रोर फल पकने पर लाल होते हैं। बाजार में इसकी सुखी कोमल डालियां श्रीर लाल फल विकते हैं।

गुण द्रोष श्रीर प्रभाव—

इसका फल् धातु परिवर्तक, मूत्रल श्रीर पिंधाना लाने वाला होता है। जीर्ण सिन्धवात, उप्दंश, कुष्ट, चर्मरोग श्रीर विवर्षिका रोग में यह लाग दायक होता है। इसकी कोमल शालाएं नींद लाने वाली मूत्रल श्रीर शंथि रस को उसेजना देने वाली होती हैं। ये संधिवात, दुष्ट विद्रिध श्रीर गण्ड माला में भी लाभदायक हैं।

यक्त के बढ़ने पर इपका फल मकोय के बरले उप रोग में लिया जाता है। यह मूत्रल, विरे-चक, ऋौर जल निस्तारक है।

कर्नल चोपरा के मतानुवार यह हृदय को पुष्ट करने वाला धातु परिवर्तक, मूत्रल श्रीर चूर्म रोग नाशक है। इसमें ग्लुकोसाइड, उपचार श्रीर सोलेनाइन रहते हैं।

गुलखेरो

नाम--

हिन्दी—गुलखेरो। लेटिन—Althaea Rosea, एलथिया रोजिया। वर्णन—

यह खतमी की ही एक जाति होती है। खतमी के फूलों को भी फारसी में गुलखेरो श्रीर लेटिन में Althaea Officinalis एल्योया श्राफिसीनेलिस कहते हैं श्रीर इस वनस्पति को एल्योया रोजिया फहते हैं। यह वास्तव में यूनान देश की वनस्पति है। मगर भारत के बग़ीचों में भी बोई जाती है। इसके पत्ते मोटे, फूल बैंगनी, गुलाबी श्रीर सफेद रंग के होते हैं। ये फूल भी बड़े श्रीर प्याले के श्राकार के होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इस वनस्पित के बीज शांतिदायक, मूत्रल और ज्वर निवारक होते हैं। इसके फूल शीतल, श्रीर मूत्रल होते हैं। इसकी जड़े संकोचक और शांति दायक है इनसे एक प्रकार का शान्ति दायक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है।

स्टेवर्ट के मतानुसार पंजाब में इसके फल संधियात में श्रीर इसकी जड़ पेचिश में दी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज़, शांतिदाय क, मूत्रल श्रीर ज्वर निवारक होते हैं। इसकी जड़े संकोचक श्रीर शांतिदाय क हैं। इसमें एल्थेइन नाम क एक पदार्थ पाया जाता है। इसके गुण-धर्म खतमी से मिलते जुलते हैं।

गुलचिन

नाम--

संस्कृत—देवगंगालु, चीरचंपक । हिन्दी —गुलचिन. गोवरचंपा, गोलेचि । वंगाल—गोवर चंप, दलन फूल, गोवरचंपा । वंवई —खुरचांपा, खेरचंपा, सोनचंपा, गुलचिन । मराठी —खेरचंपा सोनचम्पा । फारसी —गुलिन । तेलगू —श्रड़विगनेर । तामील —इलचलरी, कुपियलरी । लेटिन— Plumieria Acutifolia (प्लूमिपरिया एक्यूटी फोलिया)

वर्णन--

गुलिवन के वृत्त छोटी जाति के श्रीर कमजोर होते हैं। इसकी शाखाश्रों में काकी दूघ भरा रहता है। इसके पत्ते हाथ भर लम्बे होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के श्रीर वीच में पीले रहते हैं। ये गन्ब रहित होते हैं। श्रीविध में इसकी छाल, फूल, पत्ते श्रीर दूध काम में श्राते हैं।

गुग दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत से इसकी छाल कड़नी, तीच्ण, कसेली, तीव निरंचक, मूत्रल, सूजन को नष्ट करने वाली, नात नाश्यक श्रीर पार्यायिक ज्वर को रोकने वाली है। यह कुष्ट, खुजली, नूण, श्रूल श्रीर जलोदर में उपयोगी है। इसके दूव को ४ से ६ रत्ती तक की मात्रा में शक्कर के पानी के साथ मिलाकर देने से पानी के समान पतते दस्त होते हैं श्रीर दस्त के साथ बहुत पित्त निकलता है। यह दूच श्रत्यन्त दाहक श्रीर उप्र हो गा है। कमी २ इसके जीवन भी खतरे में देपड़ जाता है। इसलिये इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसकी छाल के क्वाथ से पहले दस्त होते हैं श्रीर फिर पेशाव की मात्रा बढ़ती है।

मलेरिया ज्वर में इसके फूल की कली नागर वेल के पान में रख कर देते हैं। जिससे बुखार का आना रक जाता है। गुलचिन का यह धर्म तिनकोना की छाल के धर्म के समान है।

बदगांठ श्रीर सूजन पर इसकी छाल को पीस कर लेप करने से श्रीर ऊपर से गरम पर्चे बांधने से बहुत लाम होता है। जोड़ों के दर्द श्रीर चर्म रोगों पर भी इसकी छाल लाम दायक होती है।

यूनानी मत —यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर पहले दर्ज में खुरक है। इसकी जड़ की छाल का काढ़ा बहुत तेज जुलाव है। यह प्राचीन प्रमेह श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में बहुत लाभदायक है। इसका लेप सूजन को बिखेर देता है। यह श्रार्ड श्रीर सिचवात के शूल को दूर करता है। श्रार इसके जुलाब से बदूत तेज दस्त श्रावें तो उनको बन्द करने के लिये महा पिलाना चाहिये या मक्खन खिलाना चाहिये।

सुजाक के अन्दर भी इसकी छाल लाम पहुँचाती है। इसके पत्तों का पुल्टिस सूजन को दूर करने के लिये लगाया जाता है। इसकी छाल नारियज के तेल, घी और चांवल के साथ में अविसार को दूर करने के लिये दी जाती है। इसके फूल की कलियां जुड़ी-ताप में पान के साथ खाई जाती हैं। इसका रस चन्दन के तेल और करूर के साथ खुजजी पर लगाया जाता है।

कम्बोड़िया में इसकी लकड़ी कृमिनाशक मानी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु विरेचक, चर्मदाहक, दद्व नाशक और सुजाक में लाभ-दायक है। इसमें Agoniadin एगोनियाडिन नामक ग्लुकोसाइड पाया जाता है।

गुलतुरी

नाम---

संस्कृत —रत्नगंधि, सिद्धेश्वरा, सिद्धाख्या। हिन्दी —गुन्नतुर्रा। गुजराती —सधेसरो, कृष्णचूड़। मराठी —संकेश्वर, श्रकंटक, श्वेतसेवरी। तामील —मेजकन्ने। कनाड़ी —कोसरी। तेलगृ —
रत्नगंधी, सिन तुरह। लेटिन —Caesalpinia Pulcherrinea (सेसलपिनिया पुलचेरीनिया)।
चर्णन—

गुलतुरे के वृच १४ से २० फुट तक कें चे होते हैं। इनके छोटी २ पतली और चमकदार शाखाएँ लगती हैं। इसके पत्ते ववृत्त के पत्तों की तरह लंबाई में आधे इंच तक व चौड़ाई में १/८ इंच तक होते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक सफेद फूल वाली जाति और दूसरी पीले फूल वाली। दोनों जातियों के फूल वसंत ऋतु से बरसात तक आते हैं उसके बाद इन पर फिलयां लगती हैं। ये फिलयां ४ से द इंच तक लंबी, चपटी, कची हाजत में हरी, सफेद रूएँदार और पकने पर भूरे रंग की हो जाती हैं। इनके अन्दर बादामी रंग के वीज निकलते हैं। इन दोनों जातियों में पीले फूल वाले गुल तुरे की जड़ गीली हाजत में ही गुणकारी हो ती है मगर सफेद फूल वाले गुल तुरे की जड़ गीली छीत में ही गुणकारी रहती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुवै दिक मत से गुलतुर्रा शीतल, स्निग्ध, त्रिदोपनाशक श्रौर गांठ, नास्र तथा वायु के रोगों को नष्ट करनेवाला होता है। यह ज्वरोपशामक भी है।

यूनानी मत - यूनानी मत से यह ठंडा, चिकना, कड़वा त्रीर कसैला होता है। इसके पत्तों को पीसकर लगाने से गांठ ग्रीर नास्र मिटते हैं। श्रीषधि में इसके पांचों ही श्रंग काम में श्राते हैं।

फिलिपाइन द्वीप समूह में इसके पत्ते ऋतुश्रावनियामक, ज्वरनिवारक, श्रीर विरेचक माने जाते हैं। इसका छिलटा ऋतुश्राव नियामक है श्रीर गर्भछाव करने के उप गेग में लिया जाता है। इसके फूलों का शीत निर्यास ज्वर निवारक श्रीर वद्यास्थल के रोगों को दूर करनेवाला होता है। इसे वायु निलयों के प्रदाह, श्वास श्रीर मत्तेरिया ज्वर में काम में लेते हैं।

बिच्छू का जहर श्रीर गुलतुरी —हालही के नवीन श्रनुसन्धानों में इस वनस्पति के श्रन्दर बिच्छू का जहर उतरने की श्रद्धत् शक्ति पाई गई है। बिच्छू के जहर पर यह श्रीषि हजारों रोगियों पर प्रयोग में श्राकर विजयी प्रमाणित हुई है। इसका वर्णन बड़ोदे के भूतपूर्व चीफ मेडिकल

श्चॉिं भिसर डॉक्टर सर भाजचन्द्र कृष्ण माटब्ड़ें कर ने सन् १८... के सितम्बर मास के 'धिश्रोसाफिस्ट" नामक पत्र में प्रकाशित करवाया था। उसका सार इस प्रकार है।

"सन् १८०८ के फेब्र्यारी महिने में शय गहादुर जनार्दन सखाराम गाडगिल ने बिच्लू के जहर को दूर करने वाली जड़ी का एक दुकड़ा सुके दिया। इस दुकड़े को देने के पहिले ने भी इसे विच्लू के कई केसों पर अजमा चुके थे। सुके भी इस जड़ी को परीवा के कई अवसर मिले और मुके। उस में बराबर सफलता मिलती गई। तब मैंने इस जड़ो को विशेष अजमाइश करने के लिये इसके बहुत से दुकड़े करके राज्य के अस्पतालों में परीवा के लिये भेज दिये।

भिन्न अस्पताजों में कुल ८०४ मनुष्यों के ऊरर भिन्न २ जाति के विच्छुओं के जहर पर इसको अजमाया गया और सभी स्थानों से वाकाय रा रिपोर्ड मंगनाई गई। इसका परिणाम यह निकला कि कुल ८०४ रोगियों में सिर्फ ग्यारह रोगियों को फाय रा नहीं हुआ। अर्थात् प्रति सैकड़ा ६८६ विच्छू के जहर के रोगी इस जड़ी से विज्ञकुल आराम हो गये। यह परिणाम हरहालत में सन्तोप जनक कहा जा सकता है।

जिस जड़ी में ऐसा दिन्य गुण समाया हुआ है, वह किस वृद्ध की जड़ी है, यह जानना आवश्यक है। इस वृद्ध को संस्कृत में कृष्ण चूड़, गुजराती में सन्वेसरा श्रीर हिन्दी में गुलतुर्रा कहते कहते हैं। इस वृद्ध की दो जातियां होती हैं। एक सफेद फूल वाली श्रीर दूसरी पीले फूल वाली। इनमें से सफेद फूल वाली जाति विशेष गुण दायक होती है। ऊपर जिन ८०४ रोगियों पर जो जड़ियां श्रावमाई गई थीं, उनमें दोनों जातियों की जड़ियां शामिल थीं।

मिस्टर गाडिंगिल का कथन है कि इस काड़ की जड़ी को खोरने में समय का बड़ा खयाल रखना पड़ता है। तीसरे पहर से लेकर संध्या तक अगर यह जड़ी खोदी जाय, तो विशेष गुणकारी होती है। इसी प्रकार और दिनों की अपेचा रिववार के दिन खोदी हुई जड़ी विशेष प्रभावशाली होती है। इसका कारण संभवतः यही है कि शाम के समय, बुच में सब दूर समान माग से रस फिरवा होगा।

इस वृद्ध की जड़ी के दो २ तीन २ इंच्रके द्वकड़े काटकर उनको घोकर साफ करके, उपयोग में लिये जाते हैं। इनको उपयोग में लाने की रीति दिखने में वड़ी अवैज्ञानिक है, मगर लाम करने में बिलकुल प्रामाणिक है। जहां तक बिच्छू का जहर चढ़ा हो वहां से लेकर हंक तक, इस जड़ी की फिराना चाहिये। जड़ी का एक हिस्सा शरीर के नज़दीक चमड़ी से नहीं छूसके इतने -अन्तर पर रखकर, ऊपर से नीचे की ओर घीरे घीरे फिराना चाहिये। एक फेरा पूरा होने पर, फिर दूसरा फेरा ऊपर से नीचे को ओर लाना चाहिये। विरुद्ध दशा में अर्थात् नीचे से ऊर की और उसे नहीं युमाना चाहिये। इस प्रकार करने से थोड़े ही समय में विष की वेहना, नीचे उतरकर इक्क पर आ जाती है। इक्क पर आने के बाद उस जड़ी को इक्क पर रख देना चाहिये। इतने पर भी जलन शान्त न हो तो जड़ी को थोड़ा सा विस्कर उसपर लेप कर देना चाहिये। जिससे इक्क को वेहना भी दूर हो जायगी। इतने पर भी अगर जहर फिर चढ़ने लगे तो फिर ईसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये।

-413

इस प्रकार करने से श्राधकांश केशों में सिर्फ श्राधे घंटे में जहर उतर जाता है। परन्तु यदि डक्क भारी होता है तो एक घरटा या इससे भी श्राधक समय लग जाता है ऐसे मोके पर रोगी श्रीर वैद्य, दोनों को घीरज से काम लेना चाहिये।

इस जड़ी के सूख जाने पर यह जैसा चाहिये वैसा फायदा नहीं करती इसिलये जहां तक हो ताजी जड़ का उपयोग करना चाहिये। श्रगर सूखी जड़ मिले तो उसकी थोड़ी देर तक पानी में भिगोकर फिर उपयोग में। लेना चाहिये।

् डाक्टर सर भाटबड़ेकर लिखते हैं कि मैंने स्वयं इस जड़ी को १०० बिच्छू के काटे हुए रोगियों पर श्रजमाया जिनमें ६८ रोगियों को बिलकुल श्राराम होगया।

गुलदाउदी (सेवती)

नाम-

संस्कृत—शतपत्रिका, भृंगवद्यभा, सेवंती, शिववद्यभा, चन्द्रमिक्तका, इत्यादि। हिन्दी—
गुलदाउदी, गुलसेवती। बंगाली—चन्द्रमिक्तका, गुलदाउदी। मराठी—गुलसेवती, तुरसीफल। बम्बईगुलसेवती, श्रकुरकरा, चेवटी। पंजाब—गेंदी, बगोर। तामील—श्रकरकरम, शामंती। तेलगू—
चमन्ती। लेटिन—Chrysanthemum Coronarium क्रिसे थेमम कोरोनेरियम, C. Indica
क्रिसे थेमम इर्णिडका।

वर्णन-

सेवती का तुप होता है। इसकी जड़ श्रकलकरे की जड़ के समान कन कनाहट पैदा करती है इसकी दो जातियाँ होती हैं। एक सादी श्रीर दूसरी कांटे वाली। कांटे वाली जाति को संस्कृत में कूजा श्रीर हिन्दी में सदा गुलाव कहते हैं। गुल दाऊदी की सफेद, नागंगी श्रीर पीले फूल के हिसाब से तीन जातियां होती हैं। गुल दाऊदी के फूल प्रायः सभी बाग बगीचों में शोभा श्रीर सुगन्धि के लिये लगाये जाते हैं। लेटिन में इसकी दो प्रकार की जातियों का उल्लेख पाया जाता है। एक क्रिसें थेमम कोरो नेरि यम श्रीर दूसरी क्रिसें थेमम इंडिकम।

गुण दोष श्रौर प्रभाव-

(किसे थिमम इंडिकम) श्रायुवै द के मतातुरार इसके फूल शीतल, कडु, पौष्टिक, वीर्य वर्धक हृदय की पुष्ट करने वाले, उत्तेजक, पित्तशामक, मल रोधक, कान्ति वर्धक, श्राम प्रदीपक तथा त्रिदोष, मुखपाक, रक्तिपत्त, रुधिर विकार श्रीर दाह को दूर करने वाले हैं। इसका फूल शीतल, कान्ति बढ़ाने वाला श्रीर वात, वित्त तथा दाह नाशक है।

इसकी जड़ के धर्म अकलकर की जड़ के समान होते हैं। इसलिये इसको अकलकर के बदले में उपयोग में लिया जा सकता है।

इस वनस्पति का यक्त की किया के अपर प्रत्यच्न असर होता है। यह यक्त की किया को सुघार कर पाचन नली और सारे शरीर में जोम (चचेजना) पैदा करती है। इसलिये पाचन नली की शिथिलता, अजीर्ण और शारीरिक दुर्दलता में इसका उपयोग किया जाता है।

यक्त की किया में सुघार होने की वजह से जीर्ज व्वर श्रीर विषय व्वर में भी इस श्रीषि से लाम होता है। पित्त व्वर में इसकी पांट वनाकर देने से शरीर की ताप कम होती है। वमन होकर पित्त निकल पड़ता है श्रीर पित्त के प्रकोप के लच्चण कम हो जाते हैं। कष्ट प्रद मासिक धर्म में भी इसको देने से लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार गुलदाउदी के फूल दूसरे दर्क में गरम और पहले दर्क में खुरक होते हैं। ये स्वाद में तीखे और खराव होते हैं। ये मूत्रल, ऋतुआव नियासक, पेट का आफरा उतारने वाले, रक्त शोधक और यक्तत को फायदा पहुँचाने वाले होते हैं। मूत्र सम्बन्धी रोग, पुरा-तन प्रमेह, कृटिवात और प्रदाह में भी ये लाम दायक हैं।

खजाइनुल श्रदिवया के मतानुसार यह बनस्पित गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ने में बहुत मुफीद सादित हुई है। इसके सूखे फूल १ माशे से लेकर ६ माशे तक पीस कर समान माग मिश्री मिलाकर खाने से गुदे श्रीर मसाने की पथरी टूट कर निकल जाती है श्रथना इसके तीन तोले फूलों का क्वाय बनाकर देने से भी पथरी गल कर निकल जाती है। एक श्रनुमनी का कहना है कि दाउदी के फूलों को पोटली में बांघ कर चांवल श्रावे पक जाने के बाद उस पोटली को उनमें छोड़ दे श्रीर जब दे पूरे पक जांव तब उस पोटली को निकाल कर फेंक दें। इन चांवलों को खाने से पथरी के बीमार को ज़क्तान नहीं पहुँचता।

इतका बनाया हुआ काढ़ा माधिक धर्म की रकावट को दूर करता है। वायु के उदरशूल में लाम ण्हुँचाता है। चुजाक और रक्त विकार में मुफीद है। इसका लेप कफ की सूजन को विखेरता है। जली हुई जगह पर लगाने 'से धान्ति पैदा करता है। इसका अर्क और गुलकन्द सरदी की वजह से पैदा हुई दिल की घड़कन को मिटाता है। दिल को वाकत देता है और प्रसन्नता पैदा करता है। इसके परों का धांत निर्यास धक्कर के साथ पीने से बवासीर का खून बन्द हो जाता है। इसके हरे पनों को निकाल कर अरडक भों और गुदा के बीच में मलने से कामेन्द्रिय की शक्ति बढ़ती है। कफ की बजह से पैदा हुई ऐसी सूजन जो जोर से बढ़ती जा रही हो, उस पर एक तोला गुलदाउदी के पूलों का तीन माशे सोंठ और एक माशे सफेद जीरा के साथ लेप करने से सूजन विखर जाती है।

इसका शीत निर्यास नेत्र रोगों को दूर करने के काम ने भी मुफीद समका जाता है। दिल्ए के निवासी इसकों काली मिरच के साथ सुजाक की बीमारी के काम लेते हैं।

गुलचीनी—(किसे घेमम, कोरोने (यम) इसका हिलटा विरेचक होता है। इसे गरमी की वीमारी में काम में लेते हैं। इसके पत्ते प्रदाह को कम करते हैं। इसके पूल चेमोमाइल के प्रतिनिधि है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति सुजाक में उपयोगी है। इसमें इसेन्शियल 'श्राइल खुकोसाइड श्रीर क्रिसेन्थेमम पाये जाते हैं।

चपयोग -

मूत्रकृत्छु—इसके पत्तों को काली मिरच के साथ पीस कर पिलाने से मूत्रकृत्छू मिट जाता है।
आवेश रोग—इसकी जड़ को कुलिंजन श्रीर सोंठ के साथ श्रीटा कर पिलाने से खियों का श्रावेश रोग,
मस्तक पीड़ा, तंद्रा श्रीर पानीिकरा मिट जाता है।

गांठ — इसकी जड़ को पीस कर पुल्टिस वनाकर बांधने से कच्ची गांठें विखर जाती हैं श्रीर पकने वाली ज्लरी पक जाती हैं।

फोड़ा-इसकी जड़ को घिस कर गरम कर पके हुए फोड़े पर लगाने से उसका मुँह खुल जाता है।

गुल दुपहरिया

नाम--

संस्कृत—वन्धुजीवक, अर्कवल्लमा, इरिप्रिया, व्यरघ्न, रत्तपुष्पा, शरद पुष्पा, स्र्यभक्ता । हिन्दी—दुपहरिया । वंगाली—वन्धुलि, दुपहरिया । गुजराती—सीमाग्य सुन्दरी, दुपोरियों । मराठी—ताम्बड़ी दुपारी । तामील—नागपू । पंजाय—गुलदुपहरिया । लेटिन—Pentapets Phoenicea (पेंटापेटस फीनीसिया)।

वर्णन--

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है। जो उत्तर पूर्वीय भारत, बंगाल श्रीर गुजरात में पैदा होती है श्रीर भी कई स्थानों पर यह बाग बगीचों में लगाई जाती है। यह वनस्पति वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसका वृच्च ६— ७ फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसकी शाखाएं श्रीर पूल बहुत सुन्दर होते हैं। इसके फूल सफेद, सिन्दुरी श्रीर लाल रंग के होते हैं। ये फूल दुण्हर के समय खिलते हैं। इसीलिये इनको दुपहरिया कहते हैं। इसकी फली लम्बी श्रीर गोल होती है। इसके बीजों के ऊपर धन्वे लगे हुए रहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

त्रायुवै दिक मत से इसका फल मलरोधक, किचित् गरम, भारी, कफनाशक, ज्वरनाराक तथा वात श्रोर पित को दूर करने वाला होता हैं।

चरक के मत से यह श्रीषधि दूसरी श्रीपिधशों के साथ सर्पदंश में काम में ली जाती है। मगर केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में उपयोगी नहीं है।

गुलशब्बो

नाम---

संस्कृत-रजनी गन्धा। हिन्दी-गुलशब्दो। मराठी-गुलछड़ी। वंगाल-रजनीगंधा। पंजाब-गुलछब्दो। तेलगू-नेलशपेगा. वस्शपेगा। बम्बई-गुलदोरी। लेटिन--Polianthes Tuberosa पोलिएन्थस टयूवरोसा।

वर्णन---

इस वनस्पित का मूल स्थान मेनिसको है। हिन्दुस्तान के वगीचों में भी यह बोई जाती है। इसकी जड़े गठान दार होती हैं। इसके पूल,सफेद, मुलायम,लभ्वे श्रीर बहुत सुगन्धित रहते हैं। इनका इतर भी निकाला जाता है। श्रीपिध में इसकी जड़ विशेष काम में श्राती है।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव--

यह वस्तु रूखी, गरम, मूत्रल, श्रीर वमन कारक होती है। इसके कन्द को सुखाकर उसका चृर्ण दूध के साथ देने से श्रथवा उसको ठंडाई के साथ पीसकर पिलाने से सुजाक में लाम होता है। इसको इलदी के साथ पीसकर, मक्खन के साथ मिलाकर छोटे वन्चों को होने वाली लाल फुन्सियों पर लगाने से वड़ा लाभ होता है। इसको दुर्वा के रस के साथ पीसकर गठान पर लगाने से गठान विखर जाती है।

कर्नल चीपरा के स्तानुसार इसके पूल मूत्रल श्रीर वमन कारक होते हैं। इनमें एक प्रकार का उड़न शील तेल पाया जाता है।

गुलनार

नाम---

यूनानी-गुलनार।

वर्णन-

इसका वृत्त अन र के वृत्त की तरह होता है। इस वृत्त पर फल नहीं आते। किसी २ वृत्त में अगर कभी कोई फल आ जाता है, तो वह बहुत अशुभ माना जाता है। इसके सफेद, लाल और काले रंग के फूल लगते हैं। इसकी दो जातियां होती है। एक जंगली और दूसरी वागी। जंगली जाति बागी जाति से ज्यादा प्रभाव शाली होती है। फारस या मिश्र का गुलनार सबसे अज्ला होता है।

गुण दोप श्रौर प्रभाव-

यूनानी मत से यह पहते दर्ज में सर्द श्रीर दूसरे दर्ज में खुशक है। यह दस्त की वन्द करता है। शरीर के किसी भी श्रंग से वहते हुए खून की रोकता है। पीएक है। पित्त की तथा खूनी दस्तों की बन्द करता है। इसरे काढ़े से कुल्ते करने से मुँह के छाले निटते हैं श्रीर दांत मजबूत होते हैं तथा मुँह की बदब् दूर होती है। इसके पत्तों को पीस कर लगाने से पुराने जलम या फ़ोड़े भर जाते हैं। श्रांतों के जलम, पेचि ए श्रीर कफ के साथ खून श्राने की वीमारी में यह बहुत मुक़ोद है। इसके काढ़े से योनि मार्ग को घोने से प्रदर श्रीर गर्भाशय में लाभ होता है। इसकी मात्रा ७ माशे तक की है। (ख॰ श्र॰)

गुनभटारंगी

नाम-

हिन्दी-गुनभटारंगी।

वर्णन-

इसकी बेल करेले की बेल के समान होती है। इसकी लकड़ी का स्वाद मुलेठी के समान होता है।

गग दोष और प्रभाव -

यूनानी मत — यूनानी मत से यह गरम और खुशक तथा खांछी और कफ के रोगों में लाम दायक हैं। पेट के दर्द को फायदा करती है। पित्तो उछन आने में तथा पीनव की बीमारी में भी यह मुफीद है। (ख॰ अ॰)

गु लाब

नाम---

संस्कृत-महाकुमारी, शतपत्री, श्रांत मजुंना, तह ॥, शतदला, इत्यादि । हिन्दी - गुलाब । बम्बई -गुलाव । मराठी -गुलाव । गुजराती -गुजाव । लेटिन - Rosa Centifolia (रोमा से टिफोलिया), Rosa Damascena (रोमा डेमेस्केना)।

वर्ण न--

गुलाव के फूल सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। श्रतः इसके विशेष वर्णन की श्रावश्यकता नहीं। इसकी सफेद, गुलावी, श्रादि कई ज़ातियां होनी हैं। इनको लेटिन में रोजा डेमेस्केना, रोजा से टिफोलिया रोजा इपिडका, रोजा पल्वा इत्यादि नाम से पहिचानते हैं।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव ~

श्रायुर्वेदिक मत —श्रायुर्वे दिक मत से गुलाब कडु श्रा, शीतल, कसै ता, दस्तावर, ठिव कारक वात नाशक, कुष्टनाशक, मुँह के मुँहावों को दूर करने वाला, सुगन्त्रित तथा दाह, ज्वर, रक्तिपत्त, श्रीर विस्कोटक को नाश करने वाला होता है।

यूनानी भतं -यह पहले दर्जे में सर्द और दूसरे दर्जे में खुश्क होता है। इसके ताजा फूल इस्तावर और मुखे फूल क्वाबिन होते हैं। यह हृदय को ताकन देकर तिवयत में प्रमन्नता पैदा करता है। गर्मी से पैदा हुए बिर दर्द, बुबार, दिल की घड़कन और वेहोशों में यह लाम दायक है। इसका लेप स्मन को दूर करता है। इसको स्पन से दिन प्रीट दिमाग़ का ताकन मिजतों है मगर कम गर दिमाग वालों के लिये यह खुश कि है। इसके सूखें फूनों का चूर्ण चेनक के बोमार के बिस्तर पर डालने से दानों के क्यें हैं। इसके फूजों का काढ़ा बना कर कुलते करने से मुँह के छाले मिट जाते हैं। इसके फूजों का काढ़ा बना कर कुलते करने से मुँह के छाले मिट जाते हैं तथा मसूड़े और दांत मन बूत होते हैं। इसके फूजों को पीसकर शरबत बनकशा या शरबत जूफा के साथ चाटने से दने को बीमारी में लाम होता है। गुजाब के फूजों का सेवन दिल, फेफ़ा, मेदा, गुदां, अतं , गर्माशय और गुदा को बहुत ताकन देता है। इसके सेवन से मेदा और जिगर के सुद्दे दूर हो जाते हैं श्रीर मेदे का डोलागन मिट जाता है। गुजाब के फूजों को पीसकर योनि मार्ग में रखने से पदर में लाम होता है। गुजाब के फूजों को पीसकर योनि मार्ग में रखने से पदर में लाम होता है। गुजाब के फूजों को जी सकर योनि मार्ग में रखने से पदर में लाम होता है, गर्माशय का दर्द मिटता है और योनि तंग हो जाती है। इसके ताजे फूजों को अधिक मात्रा में खाने से मनुष्य को काम शक्ति कमजोर हो जाती है। इस को जड़ को सांप के काटे हुए स्थान पर लगाने से लाम होता है।

इसके ताजे फूनो की मात्रा १ तो तो से ३ तो ते तक श्रोर सूखें फूजों की मात्रा ७ मारी से १४ मारो तक है। इसका प्रतिनिधि वनपरा। श्रोर दर्प नाशक श्रनीसन है।

गुलाव--

साम--

लेटिन—रोमा से दिफोलिया। (Rosa Centifolia)

इसका फून वड़ा छोट हलका गुनावी होता है। इसकी लाल छोर सफेर फूल के हिसाब से दो जातियां होती हैं। यह शोतल, विरेचक कामोदी कि तथा त्रिरो के, पित्त, कोढ़, कफ छौर रक्त विकार में लाभदायक है। विच्छू के विष पर भी यह लाभदायक है।

गुण दोप और प्रभाव-

यूनानी मत - यूनानी मत से इसकी जड़ श्रांतों को निकोड़ने वाली श्रीर धावों को पूरने वाली होती है। यह प्रदाह को कम करती है। इसके पत्ते लिएके धाव श्रीर नेत्र रोगों में लगाये जाते हैं। दांतों के लिये भी यह मुफीद हैं। यक्तत की शिकायतों श्रीर बवासीर में भी इनके सेवन से लाम होता है। इसके फूल दमें में उपयोगी हैं, ये घावों को पकाने के लिये भी मुफीद हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक, मृदु विरेचक और पेट के आफरे की दूर करने वाला होता है।

गुलाब सफेद

नास-

लेटिन-Rosa Alba, रोज एल्वा।

वर्णन-

यह एक सफेद जाति का गुलाब होता है, जिसे सेवती भी कहते हैं। गरा दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से इसका फूल कड़वा, कसैला, तीखा, सुगन्धित, शीतल, श्रांतों को िसकोड़ने वाला, कामोद्दीपक श्रीर त्रिदोष नाशक होता है। मुखशोथ, कुष्ट, पित्त की जलन श्रीर रक्त की खरावी को यह दूर करता है। यह कान्ति वर्द्ध के और रुचि वर्द्ध के है।

यूनानी मत - यूनानी मत से इसके हुल रक्तवद्धिक, मृदु विरेचक और पेट के आफरे को दूर करने वाले होते हैं। सरदी, नजला, थिरदर्द, दांत का दर्द, वायु निलयों के प्रदाह, कुक्कुर खांसी, चत्तरोग श्रीर सन्धिवात में यह लाभदायक है।

बेडन पावेल के मतानुसार इसके फूल ज्वर में शान्ति दायक वस्तुकी तौर पर दिये जाते हैं। यह द्वदय की घड़कन में लाभ दायक है।

गुलाब सादा-

नाम---

लेटिन-Rosa Indica. रोज इपिडका।

वर्णन-

इसका फूज बड़ा सफेद, लाल, पोला ऋौर बैंगनी रंग का होता है। यह पोवा चीन में पैदा होता है। चीन में इसका फल घाव, मोच, चोट ग्रीर दुष्ट वृषों पर लगाने के काम में ग्राता है।

गुलाब का फल-

जब गुलाब के फूल की पत्तियां माड़ जाती हैं तब इसका फल नजर आता है। पकने के पश्चात् इसका रंग नजर आ जाता है। बस्तानी गुलाब का फल उन्नाव को तरह होता है। इसका स्वाद इलका मीठा होता है। इसके अन्दर रुएं और लम्बे २ सफेर दाने होते हैं। (ख॰ अर॰)

गुगा दोष श्रीर प्रभाव--

गुलाव का फल दूसरे दर्जे में खुश्क ख्रोर सर्द है। यह किनयत करता है। इसको खाने से यक्त, मेदां और हृदय को बल मिलता है। इसको पीस कर दांतों पर मलने से दांत मजबूत होते हैं।

इसके काढ़े से कुल्ले करने से गले की सूजन दूर होती है। घान से बहते हुए खून पर इस हो पीत कर भुर-भुराने से बहता हुआ खून बन्द हो जाता है।

इंसके अधिक प्रयोग से फेफ़ड़े को नुकवान होकर खांवी पैदा हो जाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये गुलकन्द श्रीर कतीरे का प्रयोग करना चाहिये।

गुलाब फला

यह एक जाति का मेवा है। जो बंगाल श्रीर दिन्न ए में पैरा होता है। इसमें गुलाब के फूल की सी खुशबू श्राती है। इसलिये इसकों गुलाब फल कहते हैं। इसका फल पिश्ते के बराबर होता है। इस फल पर एक छिलका रहता है। इस छिलके को छीलने पर भीतर से चिलगोजे की तरह मगज निकलता है। जिसका रंग ऊपर से हरापन लिये हुए सफेद श्रीर भीतर से पीला होता है।

यूनानी मत से यह मेवा शीतल, तर और हृदय तथा श्रामाग्रय की ताकत पहुँचाने वाला होता है। (ख॰श्र॰)

गुलजाफरी पूर्णका

नाम--

पंजान —गुल जाफरी पूर्णका, खेरपोश, कुर । लेटिन —Limnanthemum Nymphacoides. (लिमने थमम निम्फेकोइडस)

वर्णन—

यह वनस्पति मध्य यूरोप ंसे लगाकर चीन तक होती है। यह एक जल में पैदा होने वाला पौधा है। जिसका तना लम्बा, पत्ते गोल श्रीर कटी हुई किनारों के, फूज़ पीते श्रीर फली लम्ब गोल होती है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके पत्ते नियत समय प्र होने वाले स्विराम मस्तक राज पर लामदायक होते हैं।

गुलशाम

नाम—

प्रहिन्दी - गुलशाम । मराठी - दशमूलि, गुलशाम । पोरवन्दर - दसमूलि । कच्छी - लसी- अमेरियो । लेटिन - Doedalacanthus Roseus (डिडाज केन्यत रोतिस्र र) ।

वर्णन -

इसके पौषे दो दाई हाथ ऊँचे होते हैं। इसकी शाखाएँ चौषारी होती हैं। पत्ते लम्बे श्रौर श्रामने समने होते हैं। फूल वे गनी श्रौर नीले रंग के होते हैं। इसके फूलों में एक तेज श्रौर खराब गन्ब श्राती हैं। इसकी फिलयां श्राधा इंच लम्बी होती हैं। यह वनस्पित कच्छ, कोकण, श्रौर दिल्या में घनी माड़ियों श्रौर करनों के किनारे तथा पहाड़ों पर बबूल इत्यादि माड़ों के नीचे पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

इसकी जड़ को दूध में उवाल कर देने से श्वेत प्रदर में लाम होता है। ज्वर, प्रदर श्रीर संधिवात में इसकी जड़ का क्वाथ वनाकर देने से फायदा होता है। इसकी जड़ा गर्भर्य स्वतान को भी बल देती है।

गलबांस

नाम--

संस्कृत—संध्याकिल, कृष्ण केलि, सध्या काली। हिन्दी— गुलवांस, गुलेब्बोसं स्म्राठीं गुलवांस। वंगाल—फेरलक्तल। अरबी— गुलवांस। बम्बई— गुलअब्बास। पंजाव— गुलअब्बास, अब्बासी। फारसी—गुलेबास, गुलिबास। उद्—गुलेब्बास। तामील—अतिनरुल,पट रिच। तेलगू— चन्द्रकान्ता, चन्द्रमिल्ल। लेटिन—Mirabilis Jalapa (मिराविलिस जेलप)।

वर्गान--

इसके पत्ते ६-७ इंच तक लम्बे होते हैं। इसकी डालियां बहुत कमजोर, इसकी जड़ें बहु वर्ष स्थायी श्रीर कन्दमय होती हैं। एक बार जमने के पश्चात इनको नष्ट करना मुश्किल होता है। इसके फूल प्रायः वैंगनी रंग के तथा लाल, पीले श्रीर सफेद रहते हैं। यह फूल सायंकाल के समय में खिलता है। इसमें खुशव नहीं होती। इसके फूल बरसात में खिलते हैं। इसके बीज काली मिचीं की तरह होते हैं इसकी जड़ पुरानी पड़ने के बाद चोत्रचीनी की तरह गुग्र कारी हो जाती है। यह वनस्पित सन् १५६६ में भारत वर्ष में लाई गई है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव-

इसके पत्ते स्वाद में तीद्रण, गठान को पकाने वाले, कामोद्दीपक, उपदंश में लाभदायक श्रीर। प्रदाह को कम कम करने वाले होते हैं।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह तीषरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क होता है। इसकी जड़ दूसरी दर्ज में गरम श्रीर तर है फूल मौतदिल तथा बीज सर्द श्रीर खुश्क होते है। इसके पत्तों को फोड़े पर बांधने से फोड़े जल्दी ही पक जाते हैं। इसके फूल श्रीर इसकी जड़ वीर्य को गाढ़ा करने वाली श्रीर कामशक्ति को बढ़ाने वाली होती है। यह खून को साफ़ करती है। कमर के दर्द को मिटाती है। इसके पत्ते जलोदर के रोग में लामदायक हैं। इनको शा तोले की मात्रा में घोटकर दिन में शश्च बार पीने से ज़लोदर श्रीर पीलिया में

लाम होता है। इसकी जड़ को जपर से छीलकर १॥ तोले की मात्रा में तमे पर भून कर नमक ऋौर काली मिर्च के साथ खिलाने से तिल्ली की स्जन मिट जाती है।

ववासीर के रोग में इसकी जड़ के चूर्य को समान भाग सीठ, मिर्च श्रीर पीपल के चूर्य के साथ मिलाकर शहद में चटाने से बड़ा लाम होता है। कब्जियत की वजह से पित्त कुपित होकर जब शरीर में दाह होता है श्रीर चमड़े पर कंट्र (खुज़ली) पैदा हो जाती है। तब उस पर इसके पत्तों के रस को मालिश करने से लाम होता है। चोट, मोच, स्जन इत्यादि पर इसके पत्तों को ठपडे पानी में पीस कर लगाने से शान्ति मिलती है।

फिलिपाइन द्वीप समूह में इसकी जड़ को विरेचक वरत की तौर पर काम में लेते हैं। इसके पत्ते वृशा और विस्फोटक रोग पर वांधे जाते हैं।

डायमॉक के मतानुसार कोकस में इसकी जड़ को सुखाकर, पीसकर, मसालों के साथ मिलाकर पीष्टिक वस्तु के बतीर खाने के काम में तेते हैं। शस्त्र के जखम पर इसकी लगाने के काम में तेते हैं।

गुल चांदनी

माम--

यून ानी- गुल चांदनी।

वर्णन--

गुल चादनी एक काड़ीनुमा पीघा होता है। इसके पीघे बाग वगीचों में बहुत लगते हैं। यह पीघे गुड़हल के पीघे की तरह होते हैं। यह रची की मौसम में खिलता है। इसके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं। इसके फिलयां सींग की तरह मालूम होती हैं। यह सफेद, नरम और मुलायम होती हैं। इसके फूल गुलाय के फूल की तरह मगर उससे छोटे होते हैं। ये चांदनी रात में ख्य खिलते हैं। इसमें नीलोफर की थी खुशबू आती है। इसके बीज कीड़ी की तरह होते हैं। ऐसा कहा ज़ाता है कि काले दाने का पेड़ और गुल चांदनी का पेड़ एक ही समान होता है। छोटी किस्म को काला दाना कहते हैं और बड़ी किस्म को चांदनी का बीज कहते हैं। चांदनीं का गुलकन्द भी गुलाय के फूलों के गुलकन्द की तरह बनाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

चांदनी के। पल मौतिदल श्रर्थात् समशीतोष्ण होते हैं। पल के विवाय इसके दूसरे सब श्रङ्ग सर्द श्रीर खुरक होते हैं। इसका प्ल हृदय के लिये एक पौष्टिक वस्तु है। यह दिल की घड़कन की दूर करके प्रसन्तता पैदा करता है। तिवयत में पैदा होने वाले वहमीले खयालातों को दूर करता है। प्रतिदिन इसके तोन पूल तीन बताशों के साथ लगातार दो हफ्तों तक खाने से गरमी की वजह से पैदा हुई दिल की घड़कन श्रीर दिल की कमजोरी मिट जाती है। इसके श्रितिस्त सिर दद , खुकाम, नजला, प्यास, पेशाब की जलन, शर्करा प्रमेह श्रीर कामेंद्रिय को कमजोरी में भी यह लाभ पहुँचाता है। इसका गलकंद भी दिल की घड़कन में सुकीद है।

गुलाब जामन

नाम--

संस्कृत—वृहत्पल,महापल,पलेन्द्र, राजजांबू, शुक्षिया इत्यादि । हिन्दी—गुलाब जामन, वंगाली—गुलाब जामन, जमकल । वंबई—गुलाब जामन, उपरजंब । उर्दू—गुलाब जामन। अरवी— तोपा । तामील—पेवनबल, संबुनबल । तेलगू—जंबूनरेदू । लेटिन—Eugenia Jambos, यूगेनिया जंबोस

वर्गा न—

गुलाव जामन का वृत्त जामुन के वृत्त से कुछ छोटा होता है। यह विशेष कर बंगाल में पैदा होता है। इसके फल में गुलाव की सी खुशबू आती है, इसिलये इसकी गुलाब जामन कहते हैं। इसका स्वाद मीठा होता है। इसके अन्दर का गूदा सफेद रंग का होता है और गुठली गोल और भूरी होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुवै दिक मत से इसकी छाल मीठी, कसैली, गरम श्रीर श्रांतों को सिकोड़ने वाली होती है। दमा, प्यास, पेचिश, वायु नलियों के प्रदाह श्रीर स्वर की खराबी को यह दूर करती है। इसका फल मीठा स्वादिष्ट, श्रांतों को सिकोड़ने वाला, भारी श्रीर त्रिदोष नाशक होता है।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर खुश्क होता है। इसका फल दिल, दिसाग श्रीर जिगर को तसल्ली पहुँचाता है। पिक्त की घनराहट को दूर करता है, मेदे को ताकत देता है। इसके बीज कब्जियत पैदा करते हैं।

इएडो चायना में इसकी छाल एक उत्तम संकोचक वस्तु मानी। जाती है। इस वनस्पति का

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते श्रांखों की तकलीफ में लाभ पहँचाते हैं। इसमें जैम्बो-साइन नामक उपद्यार पाया जाता हैं।

गुरुजंडू

नाम---

यूनानी—गुलजड़ू।

वर्णन--

खजाइनुल श्रदिवया में इसके नाम श्रुलीन, नागनी, मच्छा, लछमी इत्यादि लिखे हुए। हैं। सगर इन नामों में तलाश क्रने पर इमें ऋदीं इसका पता न लगा।

वनीषिष-चन्द्रोदय

खजाइनुल श्रदिया के मतानुसार यह एक वेल होती हैं। जिसके पत्ते गिलीय के पत्तों की तरह मगर उनसे बुछ मोटे श्रीर सख्त होते हैं। इसवा फूल सफेदी लिये हुए पीले रंग का होता है। इसके फल में कई की तरह एक पदार्थ रहना है जो फल के फटने पर हवा में उड़ता है। इसके बीज मसूर के दानों की तरह गोल श्रीर पतले होते हैं। इसकी डाली की तोड़ने पर उसमें से पीजापन लिये हुए सफेद रंग का दूध निकलता है। इसकी दो जातियां होती हैं। दूसरी जाति के बीज काले दानों के बीजों से मिलते जुलते मगर उनसे वम वाले होते हैं। इसकी जड़ मोटी श्रीर लम्बी होती है। यह बरसों तक जमीन में रहती हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम छीर खुशक है। इसके प्रयोग से पेट के दर्द, नेत्र रोग माली खोलिया, व्वर और क्षिनपात में लाभ होता है। गठिया की बीमारी से जब हाय पांव सूख जाते हैं, तब इसके प्रयोग से श्रव्धा लाभ होता है। बच्चों के उदरशल, पीलिया और नेत्ररोगों में भी इसका उपयोग होता है। (ख॰श्र॰)

गुलग

नाम-

हिन्दी-गुल्म। ग्जराती- परदेशी ताड़ियो। वंगाल-गवना, गुल्म। तेलगू-कोटि-टिकया, निपमु। लेटिन- Nipa Fruticans (निपा फ्र्टीकेन्स)

वर्णन--

यह वनस्पति बरमा, मजाया त्रीर सीलोन में पैदा होती है। इसका बीज मुरगों के श्रागड़े के बराबर होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

फिलिपाइन द्वीप समूह में इसके पीसे हुए पत्ते घृण के अपर तथा कन खजूरे की काटी हुई जगह पर लगाने के काम में लेते हैं।

गुलिलि

नाम--

पंजाव-गुलिलि, रावन, विरा, फालश । श्रालमोड़ा -गरूरा । कुमाऊ -गैर,गल्रू, गरुड़ । बेटिन-Olea Glandulifera (श्रोलिया ग्लेन्ड्यू नीफेरा) वर्णन-

यह वनस्पति कश्मी से नेपाल तक २००० फीट से ६००० फीट की ऊ चाई तक और दिल्य

में विजगायहम की पहाड़ियों पर तथा मैसूर और मद्रांस प्रेसोडेन्सी के पश्चिमीय घाट में पैदा होती है। यह एक मध्यम कद का हमेशा हरा रहने वाला वस्त है। इसकी छाल भूरे रंग की, पत्ते चिकने, फूल सफेदः फल लम्ब गोल और पकने पर काला तथा गुठली सख्त होती है।

गुणं दोपं श्रोर प्रभाव—

कर्नल चोपरा तथा एट्किन्सन के मतानुसार इसकी छाल श्रीर पत्ते सविराम ज्वर को दूर करने वाले श्रीर संकोचक होते हैं। इसमें ग्लुकोसाइड्स पाये जाते हैं।

गुलू (खिड्या)

[े]नाम---

हिन्दी —गुल, बुलि, खड़िया। मराठी —सारदोड़, पांदरख। गुजराती —कड़ायो खड़ियो। मध्यभारत — खड़िया। मध्यप्रदेश -गुलू, गुरलू, कुलू, । बम्बई —कंड़ इ, चंड ई, कडोल। तामील — वेलई पुतली। तेलगू —कवली। उरिया —गुड़ लो। अजमेर —काल है। लेटिन —Sterculia Urens (स्टेरक्यूलिया यूरेन्स)।

वर्णन--

खड़िया या गुलू के काड़ बहुत बड़े और छायां वाले होते हैं। इसका प्रकांड और शाखाएं खाकीपन लिये हुए सफेर रंग की होती हैं। इसकी छाल बहुत साक, विकनो और मुलायन होती है। इसके पत्ते बड़े और मुन्दर होते हैं। इन के पांच ितनारे कटे हुए रहते हैं। इन पत्ता पर पीछे सफेद रंग के बारीक हं र होते हैं। इसके पून कुछ वैंगनीयन लिये हुए पोले और हरे रंग के होते हैं। इसके पिड पर कोई निशान कर देने से अथवा किसी का नाम लिख देने से वह नाम जब तक बृत्त कायम रहता है तब तक बराबर बना रहता है। सरदो के दिनों में इसकी छाल फड़कर उसमें से गोद निकलता है। कई लोगों के मत से यही गोंद कतीरा गोंद के नाम से बाज़ार में विकज़ा है। यह गोंद ठएडे पानी में बिलकुल घुल जाता है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव-

यह वस्तु प्राही ग्रीर पौष्टिक मानी जाती है। इसकी जड़ का क्वाय शक्कर के साथ विर गुणकारी पौष्टिक वस्तु की तरह दिया जाता है। इसकी छाल का स्वरस पीपर श्रीर शहर के साथ देने से खांसी में बहुत लाम होता है। इसके बीजों को भूनकर उनका चूर्ण काफी के स्थान पर काम में लिया जाता है। इसका गोंद तिल्ली श्रीर फें कड़े के रोगों में लाभदायक है। यह पौष्टिक पाकों में डाला जाता है। फिलिपाइन्स में इसकी जड़ की छाल को पोसकर उसका पुल्टिस घान, ग्रस्थिमंग श्रीर श्रयह कीष के प्रदाह पर लगाया जाता है।

इसके पत्ते ख्रीर इसकी कोमल शाखाएं पानी के साथ पीसकर फ़ुफ्फस शोथ ख्रीर फ़ुफ्फ़स कोष

की धूजन में देने से लाम होता है। इसका गोद बम्बई में ट्रागा कांथ के बदले उपयोग में लिया जाता है।

विशोष वर्णन---

यह सारा वृत्त दुष्काल के समय में पशुश्रों के खाद्य पदार्थ की तरह काम में श्राता है। यह एक ऐसा वृत्त है जो दुष्काल के दिनों में भी नहीं सूखता है। संवत १९५६ के भयंकर दुष्काल के समय में कच्छ, पोर बन्दर, गुजरात श्रीर मध्यमारत में इस वृत्व ने हजारों भें सो का पालन किया था।

गुल जलीले

नाम---

हिन्दी —गुलजलील, श्रसवर्ग । लेटिन — Delphinium Zalil (डेलिकिनियम कलील) ! गुण दोष श्रीर प्रभाव —

कर्नल चोपरा के मत से यह वनहाति मूत्रत श्रीर वेदनाशून्यता पैदा करने वाली है। यह पीलिया श्रीर जलोदर रोग में उन्योगी मानी जाती है। इतने श्रतकेलाइड्ड श्रीर ग्लुको साइड्स पाये जाते हैं।

गुलं खुशनजर

नाम--

फारसी—गुल खुश नजर । गुग्र दोप श्रोर प्रभाव—

यह एक खुशब्दार फूल है। यह दूसरे दर्जे में सर्द श्रीर खुश्क है। यह कब्ज़ पैदा करता है, खून को रोकता है, ताजा जख्मों पर इसकी लगाने से खून फीरन बन्द हो जाता है। इसका रस कान में टपकाने से कान की फ़न्सियां श्रीर दर्द मिट जाता है। (ख॰ श्र॰)

गुलरेना

नाम-

यूनानी —गुलरेना । श्रारवी —दर्द श्रलहमाक, दर्द श्रल फजार, गुलताहैव । वर्णन—

यह एक जाति का भूल है जो ग्रन्दर से लाल श्रीर वाहर से पीला होता है। इसका पेड़ जंगली गुलाब की तरह होता है। इसमें खुशबू नहीं श्राती। श्रीविध प्रयोग में इसकी जड़ श्राती है।
गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इसका लेप करने से हर तरह की चूजन दूर होती है। इसको खाने के काम में नहीं लेना चाहिये।

गुल बकावली

नाम--

हिन्दी, उद्, वंगाली, गुजराती —गुज बकावजी। लिटिन —Clerodendron Fragrans क्लोरोडेएड्रोन फ्रोमेंस (कच्छनी बनस्पतियों)

वर्णन-

गुलबकावली के माड़ ३ से ६ हाय तक केँ वे होते हैं। इसकी शाखाएँ श्रीर पत्ते श्रामने सामने श्रीर घने भरं हुए रहते हैं। इसके पत्ते मोटे, चोड़े, नोकदार श्रीर गंभारी के पत्तों की तरह होते हैं। ईन पत्तों को मसलने से उनमें खराब गंध श्राती है। गरमी श्रीर बरसात में इसके फूलों के गुल्छे बच पर लद नाने हैं। ये फून सुगन्धित श्रीर सकेंद रंग के गुलाब की तरह दोहरी तीहरी' पंखड़ियों- वाले हल के गुलाबो श्रीर बैंगनी मांई लिये हुए होते हैं। इनका रूप श्रीर गन्ध श्रत्यन्त मनोहर होता है। इनके फूलों का गुलदस्ता बनाने की जरूरा नहीं होती, क्योंकि ये वृत्व पर स्वयं ही छोटे श्रीर बड़े गुलदस्ते के रूप में लगते हैं। इनके बीज श्रीर फल देखने में नहीं श्राये।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

गुलबकावली के फूलों का उपयोग विशेषकर इनकी सुगन्ध के लिये ही होता है। श्रीषधि के उपयोग में इनका प्रयोग बहुत कम होता है। फिर भी यह वृद्ध अरनी श्रीर भारंगी की जाति का होने से इसमें उन्हीं के समान गुण दोषों का अनुमान किया जा सकता है। बागों के माली इसके पत्तों का सामान्य उपयोग गांठ, फोड़े, फुन्सी श्रीर सूजन पर लगाने के काम में करते हैं। ढारों के घावों में कीड़े पड़ जाने पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। (कच्छनी बनस्पितयों)

गुलमेंदी

नाम-

हिन्दी—गुलमेंदी। गुजराती—गुलमेंदी, पनतम्बेल । मराठी—तरादा। पंजाब—वेंतिल, हालू, जुक, पल्लू, तत्रा, तिलकाइ। उर्दू—गुलमेंदो। उरिया—हाझगोझ। इंग्लिश—Carden Balsam, Touch-me-not लेटिन—Impatiens Balsamina (इम्पेटन्स बालसेमिना) वर्णन—

यह एक प्रसिद्ध फूल है। जो लाल, गुलाबी, नीला, सफेद इत्यादि कई रंगों का होता है। इसका बृद्ध खूबस्रत श्रीर फूलों से भग हुश्रा रहता है। यह प्रायः सभी बाग बगीचों में लगाया जाता है। इसका पेड़ हाथ, डेढ़ हाथ लम्बा होता है। इसके बीज गोल, काले रंग के, बड़ी इलायची के दानों की तरह होते हैं। एक छोटी सी थैली के श्रन्दर कई बीज रहते हैं।

गुग दोप और प्रभाव-

इसके फूल गरम और तर होते हैं। किसी २ के मत से ये सद होते हैं। इसके फूलों को पका कर खाने से कामेंद्रिय को ताकत मिलती हैं। इसके पत्तों और शाखाओं का रस आग से जले हुए स्थान पर लगाने से शान्ति मिलती है। इसके बीजों को पीस कर गुदा पर लगाने से कांच निकलने का मर्ज जाता रहता है। इसके फूल मेदे और शरीर को ताकत देते हैं। यह बादी की बवासीर को फायदा पहुँचाता है। इसके लेप से जोड़ों के दर्द में लाम पहुँचता है।

इसको पेट के अन्दर खाने से यह वमन कारक और विरेचक प्रमाव बतलाता है।

गुवार फली

नाम-

संस्कृत—गोराणी, दृदवीजा, निशान्ध्यप्ति, वार्क्काच, वक्षशिम्बि, गोरच फलिनि, इत्यादि । हिन्दी—गुवार की फली। मराठी—गोवारीचा शेंगा। गुजराती -गवार की फली। लेटिन — Cyamopsis Tetragonolova. (विमोप्तिस टेट्रागोनो लोवा)।

वर्ण न---

यह वनस्पित मारतवर्ष में सब दूर तरकारी (शाग) बनाने के काम में झाती है। यह एक छोटा पीधा होता है। इसके फूल छोटे श्रीर वैंगनी रंग के होते हैं। इसके लम्बी ख्रीर चपटों फिलयां लगती हैं जो हरे रंग की होती हैं। इन फिलयों के ख्रन्दर चपटे २ गुवार के बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव --

श्रायुवे दिक मत से गुवार की फली रूखी, वात कारक, मश्रर, मारी, मृदु विरेचक, कफ कारक श्राविन दीपक श्रीर पित्त नाशक होती है। इसके पत्ते रतीं घी को दूर करने वाले श्रीर पित्तको हरने वाले होते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह मौतदिल, वीर्य वर्द क, कामी दीपक, खून में जोश पैदा करने वाली, कफ नाशक श्रौर पेट में फ़लाव श्रौर किन्नयत करने वाली है।।

पित्त के दस्तों को मिटाने के लिये इसका काढ़ा बनाकर पिलाना चाहिये। चोट श्रीर मोच पर तिल श्रीर गुवार फत्ती को कूट कर गरम करके बांबने से लाम होता है। इसके पत्तों के रस-को श्रांख में लगाने से श्रीर इसके पत्तों को पकाकर खाने से रतौंधी मिटती है।

ये फिलयां कमजोर श्रीर वात की वीमारी वाले लोगों को नहीं खाना चाहिये। इनसे पेट में श्राफरा श्राकर वायु का उदर रहल पैदा हो जाता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये हरा धनिया देते हैं।

गुवाल दाड़िम

नाम---

हिन्दी—गुवाल दाड़िम, जालीघर। पंजाब— बदलो कड़िवर, कॅडियारी, कगडू,लप, लेई, ली, फटकी, फफरी। सीमाप्रान्त—गुवाल दाड़िम, भगरीवल दाड़िम, कुरा। तेलगू—दन्ती, गोदतिसिनी। खड़िया— कोइरोगो। लेटिन— Gymnosporia Roylana (जिम्नोस्पोरिया रोइलेना)। वर्णन—

यह एक हमेशा हरी रहने वाली वनस्पित है। इसकी शाखाएँ मुलायम, छाल बादामी श्रौर खुरदरी, पत्ते गहरे हरे, कटी हुई किनारों के श्रौर लम्ब गोल तथा फल लम्बा, बादामी श्रौर फिरलना होता है। इसमें तीन से लेकर छः तक बीज रहते हैं।

गुण दोप श्रोर प्रभाव—

इस वनस्पति के बीजों का धुत्रां दांत के दर्द में लाभ दायक होता है।

गुवाल दाख

नाम--

सीमाप्रदेश—गुवाल दाख, कथक । पंजाव—नंगकी, नियाई फुलंज । लेटिन—Ribes Orientale. (रिवस श्रीरियंटल) ।

वर्गान--

यह एक छोटा माड़ीनुमा पौधा होता है। इसका फल पकने पर लाल या पीला हो जाता है। यह वनस्पति हिमालय के भीत ी हिस्सों में ६४०० से १४००० फीट की कँ चाई तक पैदा होती है।
गुण दोष और प्रभाव—

एटकिन्सन श्रीर कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु विरेचक है।

गुरेंडा

नाम-

सिंहल— गुरेंडा । तामिल— पिनारि । लेटिन— Celtis Cinnamomea (सेल्टिश सिने-मोमिया)

वर्शन-

यह वनस्पति विकिम, हिमालय, श्रासाम, चिटगांव, बरमा श्रीर मलाया द्वीप समूह में पैद्र होती है। 73101 1 2011

ग्रा दोष श्रीर प्रभाव—ं सीलोन में इसके रस को नींबू के रस में मिलाफर खुजली श्रीर दूसरे चर्म रोगों में रक्त शोधक इस्त की तौर पर काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल रक्त को शुद्ध करने के काम में ली जाती है।

गुरिन

नाम~~

पंजाय-गुरिन, जंगोश, किर्कचाल । नेपाल-वीरवंका । लेटिन- Arisaema Tortuosum (एरीसेइमा टारचूश्रोहम)।

वर्णन--

यह वनस्पति सिकिम, हिमालय, मनीपुर श्रीर वंगाल में पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

यह एक विपैली वस्तु है। इसके वीजों को नमक के साथ मिलाकर मेड़ों के उदरश्रल में देते हैं। इसकी जड़ें दोंरों के लिये कृमि नाशक हैं।

गुमठी

नाम--

हिन्दी--गुमठी। लेटिन-- Zehneria Umbellata (फेनेरिया श्रम्वेलेटा) कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उत्तेजक श्रीर शान्ति दायक है। इसकी जड़ श्रनै- व्छिक वीर्यभाव में लाम दायक है।

गुनमनि भाड

नाम---

व गाल-गुनमिन काड़ । लेटिन-Unona Narum (यूनोना नेरम)
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति संधिवात ज्वर ख्रौर श्लीपद में लाभ दायक है । इसमें
उड़नशील तेल पाया जाता है ।

गुगल

तास-

704

संस्कृत—गुग्गुल, कौशिक, कुम्भि, देवधूप, देवेष्टा, काल निर्यांच, शिवा, वायुन्न, मरुदिष्ट, इत्यादि। हिन्दी—गूगल। गुजराती—गूगल। मराठी—गूगल, कणगूगल। बंगाली—गूगल, गूगल। तामील—गुग्गल, गूगल। तेलगू—गुगूल, महिषाच, महिषाच। अरबी—अफलेतन, मुकल। फारसी—वोए जहूदान, लेटिन—Balsamodendron Mukul (बाल सेमोडेंड्रोन मुकुल) Commiphora Mukul (कॉमिफोरा मुकुल)।

वर्णन-

गूगल के वृद्ध ४ से १२ फीट तक ऊ'चे होते हैं। ये बारहों मास जीवित रहते हैं। इनकी शाखाओं की डंडियों पर से हमेशा भूरे रंग का पतला छिलका उतरता हुआ दिखलाई देता है। उस छिलके के नीचे छाल का रंग हरा होता है। इस वृद्ध के छोटी बड़ी बांकी टेढ़ी कांटे वाली अनेकों डालियां निकलती है। इसके पत्ते जाड़े और छोटे होते हैं। इसके छोटे और लाल रंग के फूल आते हैं। इसके फल चिकने और चमक दार होते हैं। इनका रंग भूरा और लाल होता है। इस वृद्ध के किसी भी हिस्से को तोड़ने से ससमें एक प्रकार की सुगन्ध निकलती है। इस वृद्ध पर गरमी और सरदी में एक प्रकार का गोंद निकलता है। उसी को गूगल कहते हैं।

यह वृच्च विशेष कर सिंघ, मारवाड़ श्रीर कठियावाड़ में पैदा होता है।

गूगल के प्रकार—भाव प्रकाश के मतानुसार गूगल महिषाच, महानील, कुसुद, पद्म श्रौर हिराय इन भेंदों से पांच प्रकार का होता है।

महिषाच गूगल भौरे के रंग के समान काले रंग का होता है। महानील गूगल ऋत्यन्त नीले रंग का होता है। कुमुद गूगल कुमद के फूल के समान वर्ण वाला होता है। पद्म गूगल माणिक रख के समान लाल रंग का होता है श्रीर हिरएयाच गूगल सोने के समान रंग वाला होता है।

महिषाच श्रीर महानील गूगल हाथियों के लिये हितकारी है। कुमुद श्रीर पद्म गूगल घोड़ों के लिये श्रारोध्य पद है श्रीर हिरएथाच गूगल मनुष्यों के लिये श्रात्थन्त उपकारी है। कोई २ ऐसा मी कहते हैं कि मनुष्यों के लिये कहीं २ महिषाच गूगल भी हितकारी होता है।

गूगल की परीचा-

गूगल के अन्दर कई प्रकार की मिलावटें होती हैं तथा इसके बदलें .में अक्सर सालर का गोंद भी दिया जाता है क्योंकि इसकों भी कई स्थानों पर साली गूगल बोलते हैं। कई स्थानों पर व्यापारी जली हुई लकड़ी के कोयले पर चाहे जिस गोंद का पुट चढ़ाकर उसकों गूगल के बदले बेचते हैं। इसिलये गूगल को लेने के पहिले उसकी जांच अच्छों तरह से कर लेना चाहिये। अअसली गूगल का रंग नवीन हालत में पीला और पुराना पड़ने पर काला हो जाता है। सालई गूगल का रंग लाल होता

है। असली गूगल के दुकड़ों को तोड़ने से वे टूट जाते हैं और जनको पानी में डालने से हरी काई लिये हुए सफेद रंग का प्रवाही बन जाता है। गूगल को श्रिप्त पर रखने से वह एक दम नहीं ज़लता, विक्क फूलता है और फिर उसमें से बार्र कर दुकड़े पृटते हैं। लेकिन सालर का गूगल श्रिप्त पर डालने से साफ जल जाता है। प्राना गूगल निःमत्व होकर गुणहीन हो जाता है। इस्किये बाजार से लेते वक्त बिलक्त ता गूगल खरी ना नाहिये। यह उत्पर से पंले रंग का और तोड़ने पर भीतर से हरी और लाल रग की काई मारता हुआ नजर श्राता है।

एक दूसरी जाति का ग्राल जिसकी मैंसा ग्राल कहते हैं, कच्छ, सिंघ श्रीर राजपूताने में बहुत श्राता है। इसकी जाति भी हलकी होती है। इसका रंग प्रायः हरी काई लिये हुए पीला होता है। इसकी डाचियों पर मैल, बाल श्रीर छाल के उन हे चिपके हुए रहते हैं। यह मोम की तरह नरम लेकिन चीठा श्रीर देवद्वार की तरह गम्धवाला होता है। इसकी पानी में डाल ने से हरे रंग का श्रीर मैला प्रवाही तैयार होता है श्रीर श्राप्त पर जलाने से थोड़ी गम्ध देता है। यह भी श्रम्ली क्या ग्राल के बरावर ग्राम कारी नहीं होता।

गुरा दोष और प्रभाव-

मान प्रकाश के मत से ग्राल कड़वा. उग्ण वीर्य, पिस कारक. मृदु विरेचक, कसेला, पाक में चरारा, न्ला, इलाका, इड्डो को जोड़ने वाला, वीर्यदर्धक, रवर को सुधारने वाला, उत्तम रसायन, दीनक श्रीर कफ़, वान, वृण,श्राकीर्ण, मेद वांद्ध, प्रमेह, पथरी, वात व्याधि, क्रोद, सुष्ट, श्रामवात, शंधि रोग, स्कन, ववासीर, गण्डमाल श्रीर इमि रोग को नष्ट करने वाला होता है। यह मीटा मधुर रस युक्त होने से वात को, कसैला होने से पित्त को श्रीर वड़वा होने से कफ को नष्ट करता है। इस्लिये ग्राल जिद्योग नाश्य है।

नवीन गूगल वीर्य वर्षक हीर वल कारक होता है। पुराना गूगल शरीर को दुर्व ल करने वाला श्रीर श्रानष्ट कारक होता है।

ग गल की शुद्ध करने विधि—एक हैर त्रिपला (हरड़, बहेड़ा धूँर श्रांवला) श्रीर श्राधा सेर शिलोय में दस सेर पानी डालकर १२ घरटे तक मिगोना चाहिए। उसके वाद उसको श्राग पर चढ़ा देना चाहिये। जब श्राधा पानी जल जाय तब उसको कपड़े में ग्रानकर उस काढ़े को एक लोहे की कढ़ाही में मरकर श्राग पर चढ़ाना चाहिये। कढ़ाही के दोनों दुन्दों में एक वांस का इंडा पिरोकर उस डएडे में नये कपड़े की एक पोटली में एक तेर उत्तम कणा गूगल भर कर उस पोटली को उस डएडे से बांध देन चाहिये। तिससे वह पीटली उस पानी के अन्दर लटकती रहें। नीचे हलकी २ श्रांच देना चाहिये। थोड़ी देर में वह सब ग गूगल उस पोटली में से निकल कर कढ़ाही में चला जायगा और उसका मेल कपड़े में रह जायगा तब उस कपड़े को निकाल कर फेंक देना चाहिये। तत्रश्चात् उस कढ़ाशी को उतार कर उसके पानी को दूनरी कढ़ाई में धीरे २ नितार लेवें श्रीर शीचे जो कचरा मिटी जमा हो दसे भी फेंकरें और साफ काढ़े 'को लेकर आग पर चढ़ा दे' ख़ौर कौंचे से चलाते जायँ ताक़ि

कढ़ाही के पेंदे में चिपके नहीं। जबं वह क्याथ गाढ़ां हो जायं तब हाथ पर घी लगा २ कर उसकी गोलियां बनालें। यही शुद्ध गूगल है। हर एक प्रयोग में इसी गूगल को डालना चाहिये।

जिन कढ़ाहियों में गूगल शुद्ध किया जाय उन कढ़ाहियों को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में गाय का ताजा गोवर डालकर उनको साफ करने से बहुत जल्दी साफ हो जाती हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह ती छरे दं जे में गरम और खुश्क है। यह वायु को नष्ट करता है। सूजन को विखेरता है। इसका लेप करने से कर्यठमाला बिखर जाती है। इसको खिरके में घोट कर खिर की गंज पर लगाने से लाम होता है। इसके लेप से हरएक अंग का दर्व और खिंचावट दूर होती है। पुरानी खांखी, फे के हे की सूजन और फे के हे के दर्व में भी यह लाम दायक है। इसको खाने से अभीर धूनी देने से बवाधीर में लाम होता है तथा गुरे और मधाने की पथरी निकल जाती है। इसके हुए मासिक धर्म और पेशाव को भी यह चालू करता है। जहरीले जानवरों के काटने पर भी यह लामदायक है। दमा, जिगर की कमजीरी, पतुर्वात, सन्धिवात और अधनी रोग में भी यह लामदायक है। तीन माशे गूगल को दूध के साथ खाने से मतुष्य की कामग्रांकि बड़तो है। इसका अधिक सेवन फेंकड़ा, जिगर और तिल्ली को नुक्सान पहुँचाता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये केशर और कतीरे का प्रयोग करना चाहिंगे।

डाक्टर वामन गरोश देवाइ के मतानुमार गूगल उत्तेजक, रोग कीटासा नाशक श्रीर कुफ नाशक होता है। पुराने कह रोगों में जिनमें कि बहुत श्रिषक विकता श्रीर दुर्ण नियत कफ पड़ता है इसको पीपर, श्राह्मा, शहद श्रीर घो के साथ देने से श्रव्छा लाभ होता है। यह पीड़ श्रवस्था के श्रासक श्रीर दुर्बत मनुष्यों के लिये विशेष उपयोगी है।

गूगल श्रिनि दीपक श्रीर श्रानु तांभिक होता है। इसंलिये श्रिनिमां चे श्रीर किनगत सम्बन्धी रोगों में जिनमें कि श्रामाशय श्रीर श्रांते शिथित पड़ जातो है, इस ो स्नद्र जी श्रीर गुड़ के साथ देने से श्रिक्छा लाभ होता है।

इस वस्तु के अन्दर रक्त शोधक गुण भी रहता है श्रीर यह सारे शरीर को उसेजना श्रीर बल प्रदान करता है। इसिलये उपदश्न, सुनाक श्रीर पुराने श्रामनात में इसका उपयोग किया जाता है। गण्डमाला रोग के लिये यह एक उक्तम श्रीपि है। यह रक्त के अन्दर श्वेत कर्णों को बढ़ाता है जिससे गण्डमाला रोग का जोर घोरे २ कम होता चना जाता है। गण्डमाना में यह पारा, सोमल श्रीर वायविडंग के साथ दिया जाता है। उपदंश में अनन्त मून के साथ श्रीर पुराने श्रामनात श्रीर सन्धिवात में शिलाजीत के साथ तथा सुजाक श्रीर जीर्ण वस्तिशोध में गिलोध के साथ दिया जाता है।

गूगल को पेट के श्रन्दर देने के पश्चात् वह त्वचा के रास्ते से बाहर निकलता है जिससे त्वचा की विनिमय किया में सुवार होता है। इसलिये यह सब प्रकार के पुराने चर्मरोगों में बहुत लाभ पहुँचाता रहे। सुगर निरोग मनुष्य इसका सेवन करें तो उनकी त्वचा का सींदर्य वढ़ जाता है।

गर्माशय के जपर भी गूगल की बहुत श्रन्छी किया होती है। यह गर्भाशय का संकोचन करता है। तहण ब्रियों के कि हुए मासिक धर्म को यह चालू कर देता है। गर्भाशय के फूल के द्वारा एक प्रकार का चिकना पदार्थ बहता है श्रीर वह स्त्री की सन्तान धारण करने को शास्ति को नए करके बांक कर देता है। ऐसी ब्रियों के लिये गूगल बहुत गुणकारी वस्तु है। इस रोग में इसकी रस्रोत के साथ देना चाहिये।

पाण्डरोग के ऊपर भी गूगल का बड़ा चमत्कारिक श्रसर होता है। इसके प्रयोग से रक्त में श्वेत कथों की वृद्धि होती है श्रीर ज्यों २ श्वेत कथा बढ़ते हैं त्यों २ रक्त की रोग जन्तु नाशक शक्ति बढ़ती जाती है श्रीर रोगी की घी, तेल इत्यादि हिनग्ध पदार्थी को पचाकर खून में जन्य करने की शक्ति बढ़ती जाती है। जिससे पाण्डुरोग नष्ट होता हुश्रा चला जाता है। इस रोग में इसको लोह मस्म के साथ देने से विशेष लाभ होता है।

गूगल को कूट कर उसका घी में मलहम वनाकर वृद्य पर लगाने से वृद्य रोप या श्रीर वृद्य शुद्धि बहुत अच्छी होती है। ऐसे हठीले वृद्य जो कभी नहीं भरते हैं श्रीर सहते जाते हैं, उनमें यह मलहम अच्छा काम करता है। चय रोग के जन्तु श्री से पैदा होने वाली गलगंथियों पर गूगल को गरम पानी में उबाल कर प्रतिदिन २१४ वार गादा २ लेप करने से अच्छा लाम होता है। इससे सन्धियों की सूजन पर भी लाम होता है। गूगल का लेप हिचकी रोग पर भी अच्छा काम करता है। देहली की श्रीर एक प्रकार का विशेष फोड़ा लोगों को होता है जिसको देहली सोश्रर्य (Delhi Sores) कहते हैं। उस पर गूगल, गन्धक, सुहागी श्रीर कत्थे का मलहम बनाकर लगाते हैं।

कर्नल चोपरा का मत-

ग्गल एक वृत्त से प्राप्त होने वाला गोंद है। इसका वृत्त ४ से ६ फीट तक अंचा होता है। यह राजपूताना, सिंघ, पूर्वी वंगाल श्रीर श्रासाम में पाया जाता है।

इसके रासायानेक तत्वों का पूर्ण अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। मगर इसी से मिलवी-जुलती एक जाति "वेलसेमोडेंड्रोम मीरा" जो कि उत्तरी आफ्रिका और दिल्ला अरव में पैदा होती है उसका अध्ययन हो जुका है। इसमें २७ से ५० प्रतिशत तक रेजिन, २५६ से १० प्रतिशत तक उड़नशील तेल और कुछ कड़ तत्व पाये जाते हैं। गूगल में भी साधारणतया इसी प्रकार के तत्व होना चाहिये। कुछ बारीक बातों में चाहे अन्तर हो सकता है।

विकित्सा शास्त्र में गूगल की उपयोगिता —

इस वस्तु के गुण कोनेवा और कवावचीनी से मिलते-जुलते हैं। यह फटे हुए चमड़े पर और खेषिमक किल्लियों पर अपना कृमि नाशक प्रमाव दिखलाता है। अंतः प्रयोग में लिया जाने पर यह अंतिन दीपक, शान्ति दायक, आफरा दूर करने वाला और पाचन शिक्ष को बलवान बनाने वाला सिद्ध होता है। इसके लेने से पेट में एक दम गरमी प्राल्प होने लगती है।

दूसरे समी श्रीलियोरेजिन्स की तरह यह भी रक्त के श्वेत कीटासुओं (Leucocytes) की

श्रीर फेगोसाइटोसिस नाम के कोषागुत्रों को भी बढ़ाता है। गुर्दा श्रीर श्लेष्मिक किल्लियों को यह उत्तेषित करता है श्रीर उनके शंथिरसों के कृमियों को नष्ट कर देता है। यह पसीना लाने वाला, मूत्रल उत्तेषक श्रीर कफ निस्सारक पदार्थ है।

यह गर्भाशय को उत्तेजित करता श्रीर मासिक धर्म को नियमित कर देता है। इसको बहुत समय तक सेवन करने से भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। कभी २ इससे गुर्दे में जलन पैदा हो जाती है श्रीर शरीर पर कोपेबा की तरह कुछ फुन्सियां उठ जाती हैं। लेकिन इसका सेवन बन्द करते ही फौरन मिट जाती हैं।

इसका लोशन दुष्ट वृशों को भरने तथा दांतों की सड़ान, मस्ड़ों की स्जन, पायरिया, तालु-मूल की प्रंथिका जीर्ण प्रदाह, करठनाली की जलन श्रीर गले के वृशों को मिटाने के काम में लिया जाता है। यह लोशन इसके १ ड्राम टिंचर को १० श्रोंस पानी में मिला देने से तैयार हो जाता है।

प्राचीन श्रिमांद्य रोग में यह श्रिग्नदीपक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। यह उदर यन्त्रों के ढीलेपन को श्रीर पेशी की दुर्बलता को भी मिटा देता है। पुराना नजला, श्रितसार, श्रांतों की सूजन, श्रांतों के वृष्ण श्रीर बड़ी श्रांत के पुरातन प्रदाह में यह बहुत लाभदायक है।

फेंफड़ों के च्य में यह एक उत्तेजक श्रीर कृमि नाशक पदार्थ की तरह दिया जाता है। इसके सेवन से ज्वर कम होता है, मूख बढ़ती है, कफ के कृमि नष्ट हो जाते हैं श्रीर जीवनी शक्ति को बल मिलता है।

ज़लोदर श्रौर पागडुरोग में तथा फ़फ्फ़ के वृत्य प्रदाह में भी यह बहुत उपयोगी पदार्थ है। स्नायविक दुर्वलता श्रौर साधारण कमजोरी को दूर करके यह कामोद्दीपन की शक्ति को भी वहुत बढ़ाता है।

स्वर नाली के प्रदाह, वायु निलयों के प्रदाह, कुक्कुर खांसी श्रौर निमोनिया में प्रति ४)६ घएटे के बाद इसकी मात्रा देने से श्रच्छा लाभ होता है। इसे श्रकसर सेलीस यलेट श्रॉफ सोड़ियम के साथ मिलाकर काम में लेते हैं।

कुष्ट के रोगियों की हालत को भी यह बहुत हद तक सुधारता है और इस व्याधि से पैदा हुए दूसरे विकारों को भी मिटा देता है। मूत्राशय की जलन, सुजाक और पेड़ू की सूजन में तीब लच्चणों के दूर हो जाने पर इसको देने से अञ्छा लाम होता है। गर्माशयावरण की जीर्ण सूजन में तथा नष्टार्तव में भी यह लाभ दायक है। यदि काकी तादाद में दिया जाय तो यह श्वेत प्रदर और अत्यधिक रजःश्राब में कायदा पहुँचाता है।

गूगल धूप देने के उपयोग में लिया जाता है। इसकी धूप देने मात्र से ही ज्वर, नजला, स्वर नाली का प्रदाह, वायु नलियों का जीर्ण प्रदाह श्रीर च्य में लाभ होता है।

इसके गुणों का कारण इसका खोलियों रेजिन ही मालूम पड़ता है। इसमें सुगन्धित तस्व रहने के कारण ही इसका धुँ आं भी अपने गुण वतलाता है। वैद्यकल्पतक के संपादक स्वर्गीय जटाशंकर लीलाधर त्रित्रेदी ने गूगल की सवैत्तिम वनावट योगराज गूगल पर सन् १६१४ के वैद्य कल्पतक में एक अध्ययन पूर्ण लेख लिखा था। उसका सारांश इम नीचे दे रहे हैं।

"योगराज गूगल की बनावटों में मुख्य वस्तु रं गूगज, त्रिफला श्रीर भस्में हैं। वैद्यक शास्त्रकारों ने गूगल के अन्दर वातहर, शोधक, सारक, रोगक, क्रिमनाराक श्रीर पौष्टिक गुर्ण बतलाये हैं।

वात हर शब्द का अर्थ केवल वायु श्रीर पवन के दोवों को हरनेवाला ही नहीं होता है। बिलक ज्ञानतन्तु श्रीर गित तंतु की खराबी को दूर करके उनका सुधार करना यह भी वातहर शब्द के श्रन्दर सम्मिलित है।

ग्गल मस्तिष्क के तंतुश्रों को पोषण देता है। जिस वात-न्याधि में मन्जा तंतु (Nerves) कमजोर पड़ जाते हैं श्रोर उनकी गित मन्द हो जातो है, उस वात न्याबि में गूगल श्रामा चमरकारिक श्रसर दिखलाता है। ऐसी जीर्ण बात न्याबिया में डाक्टर श्रीर हकीम जहरी कुचले की यहुत तारीफ करते हैं श्रीर उसका वहुत उपयोग भी करते हैं श्रीर इसमें सन्देह नहीं कि जहरी कुचला वास्तव में एक बहुत श्रन्छा "नरन्हाहन टॉनिक" है पर इस बात को न भूजना चाहिये कि कुचजा एक विष है श्रीर गूगल विष नहीं है। कुचले को २१४ महिने तक लगातार खाने से जिनको वात न्याधि या धनुवांत नहीं है उनको भी होने का उर रहता है। मगर गूगल को २। ४ वरस लगातार खाने पर भी किसी तरह की हानि की श्राशंका नहीं रहती।

श्रपने वातहर गुण की वजह से गूगल विगड़े हुए श्रीर कमजोर पड़े हुए तन्तु यों को वल देता है।

पग्ज के यह तन्तु सारे शरीर में फैले हुए रहते हैं। विशेष्ण वड़े र मर्म स्थानों में तो इनका जाल

विछा हुश्रा रहता है। उदाहर आर्थ क्रियों का गर्म स्थान इन तन्तु ग्रों से ज्यान होने की वजह से गूगल की गर्म स्थान पर वहुत अब्छी किया होती है जिनके परिशाम स्वरूप लियों के ऋषु दोत्र सुनारने में

श्रीर उनको सन्तानोत्पत्ति के योग्य वनाने में गूगल बहुत सहायक होता है। यह बात शास्त्र श्रीर

श्रमुमव से सिद्ध है।

वातहरके विवाय ग्राल में इमिनाशक गुरा भी बहुत उक्तम है। यह श्रक्षिशेव की बात है कि पाश्चात्य ढंग से चिकित्वा करने वाले इस देश के देशी डॉक्टर ग्राज़ के समान इभि नाशक श्रीर सर्वोत्तम द्रव्य की तरफ लद्म नहीं देते। ग्राल श्रीत उत्तम कृमिनाशक द्रव्य है। ऐलोनैथी की कृमि नाशक दवाइमें श्रक्सर जहरीली होती हैं मगर ग्रान जंतुम होते हुए भी एक निरमद्रवी श्रीप है। विगड़े हुए रक्त को सुधार कर शरीर के श्रन्दर संचित मिन्न २ दोधों श्रीर जन्तु श्रों को नष्ट करने में यह वस्तु बहुत ही शक्ति शालिनि है। जब शरीर के मर्म स्थान विगड़ते हैं श्रीर उनका योग्य प्रतिकार नहीं होने से शरीर की रस, रक्त, मन्जा, हड्डी, वीर्य इत्यादि सन्त धातुर उत्तरोत्तर दूपिन होती जाती है। उस समय योग राजग गुल श्राशीर्याद को तरह काम करता है। श्रीर के श्रन्दर के मर्म स्थानों के

'n

दोषों को सुधारने के लिये यह एक बड़े से बड़ा निर्भय डिसइनफेन्टंट (Disinfectant) अर्थात् जन्तुन्न उपाय है।

वातहर तथा कृमि नाशक गुण के श्रातिरिक्त गुगल में रोपक, सारक श्रीर पौष्टिक गुण भी रहते हैं। शरीर के श्रान्दर संचित दोषों को खोदकर निकाल देने का यह एक विश्वसनीय उपाय है।

ग्राल के सिवाय योगराज ग्राल का प्रधान द्रव्य त्रिपला श्रर्थात् हरड़, बहेड़ा श्लीर श्रांवला है। ये तीनों श्रायुवेद की महान रसायन श्लीविधयां हैं। ये तीनों शोधक, सारक श्लीर धातु परिवर्तक हैं। त्रिफला ग्राल की उध्याता श्लीर उग्रता को कम करके उसके ग्री की वृद्धि करता है।

इस प्रकार गृगल छौर तिपला का यह महान योग चर्मरोग, कुष्ट, बवासीर, प्रमेह, ग्रह्णी छौर भगंदर के समान दुष्ट व्याधियों को नष्ट वरने में समर्थ हो तो इसमें विशेष छाशचर्य की बात नहीं। छुगर योगराज गृगल को लवे समय तक टिन्त पथ्य छौर परहेज के साथ सेवन विया जाय तो यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि दैशक शास्त्र में बतलाये गये बहुत से रोगों में यह छौषांघ बहुत उत्त म परिणाम बतलाती है।

योगराज गूगल की बनावट में तीसरी मुख्य वस्तु उसमें पड़ने वाली घातुश्रों की भरमें हैं। इन भरमों में से लोह हौर महूर भरम रच को शुद्ध वस्ती है। चंदी की भरम मग़ज को ताक़त देती है। श्रश्रक, वंग श्रीर नाग भरम भिन्न भिन्न सर्म स्थानों को बच्च देती है श्रीर रससिन्द्र पारे की बनावट होने की वजह से सब रोगों में योग वाही के रूप से कार्य करती है।

यह योगराज गूगल त्रिदोषनाशक माना जाता है। पित्त का कार्य पाचन वगैरह क्रियाश्रों को करने का है। इस कार्य में छगर शिथिलता हो जाय तो योगराज गूगल उसकी दूर कर देता है। इसी प्रकार कफ का कार्य सारे शरीर की रसिक्या को व्यवस्थित रख के शरीर में स्निग्धता श्रीर तृष्ति प्रदान करने का होता है। इस कार्य में भी योगराज गूगल सहायता करता है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि पित्त तथा रस को उत्पन्न करने वाली छाशयो सिस्टम्स को योगराज नियमित करता है। इन दोनों दोपो को नियम्ति करने की शक्ति योगराज गूगल में इसीलिये है कि वह मज्जा तंतु (Nerves) श्रीर मज्जा तंतु समूह (Nerve Centers) के ऊपर श्रपना सीधा प्रभाव बतलाता है। मज्जातंतु श्रो पत्र छात होने की वजह से मारे मर्म स्थान श्रीर पित्त तथा कफ की क्रिया नियमित हो जाती है। वयोंकि पित्त छौर कफ की क्रिया मज्जा तंतु श्रोर वायु चक्रों की किया के श्राधीन रहती है। इसीलिये श्रायुर्व दे के श्रन्दर कफ छोर पित्त को पंगु बतलाया गया है। सच बात तो यह है कि शरीर का सारा व्यापार वात तत्र श्रर्थात् नर्क्ट स्रिटम के श्राधीन है छौर योगराज गूगल उसी वात तंत्र पर श्रपना सीधा श्रसर डालकर उसकी क्रिया को व्यवस्थित कर देता है श्रीर उसी के द्वारा प्रत्यच्च या श्रप्रत्यच रूप से वह सारे शरीन के दोषों को दूर करवा है।

कं हू फार्मसी के संस्थापक सुप्रसिद्ध वैद्य कं हू भष्टजी श्रपने जाम नगर के घन्वन्तरी धाम पर झाने वाले सभी रोगियो को योगराज ग्राल देते थे श्रीर इसके त्रिदोप नाशक ग्रास का श्रासम करते

वनीषधि-चन्द्रोदय

थे। उन्होंने कितने ही झसाप्य रोगियों को पांच पांच और दस दस रतल योगराज गूगल खिला कर आराम किये थे।

गोहिरे का विष और गुगल-

गोहिरा एक श्रत्यन्त जहरी प्राणी होता है। इसका श्राकार बड़ी छिपकली की तरह होता है। श्रार यह किसी मनुष्य श्रयना पश्च को काटता है तो वह तुरन्त भर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सब जानवरों के जहर की श्रीपिष होती है मगर गोहिरे के विष की कोई श्रीपिष नहीं है। मगर श्रायुर्वे द महामहोपाध्याय रसायन श्रास्त्री भागीरथ स्वामी ने घन्वन्तरी पत्र के सिद्ध योगांक में इस विष के लिये गुगल का एक प्रयोग बतलाया है, वह इस प्रकार है।

श्रगर देवयोग से किसी को गोहिर ने काटा हो तो उसकी गूगल उसाल कर पिला देना चाहिये श्रथवा उसकी गोली बनाकर खिला देना चाहिये। इससे श्रगर किसी के प्राया कएठ में भी श्राकर उनका नाम मात्र शेष रह गया होगा तो भी वह मनुष्य बच जायगा। ज्यों २ इस श्रीष्ठि का श्रसर होता जाता है त्यों २ विष का विकार कम होकर बेहोश मनुष्य होश में चला श्राता है। इसलिये जहां तक पूरी तरह से जहर का श्रसर दूर नहीं हो जाय तब तक पांच २ श्रयवा दस २ मिनिट के श्रंतर से १॥ माशे से लेकर तीन माशे तक गूगल खिलाते श्रयवा पिलाते रहना चाहिये। श्रगर किसी घर के श्रदर मींत के खपर श्रयवा दूसरे स्थान पर गोहिर का निवास हो उस स्थान पर गूगल की धूप देने से उसका धुआं पहुँचते ही गोहिरा बेहोश होकर पड़ जाता है श्रीर किर कभी उस स्थान पर नहीं श्राता है।

बनावटे'---

योगराज गूगल—सोंठ, पीपलामूल, पीपर, चन्य, चित्रक की जड़, भुनी हुई होंग, अजमोद, सरसों, सफेद जीरा, कालाजीरा, रेग्रुका, इद्रंजी, पाडल, वायविंड्ग,गज पीपल, कुटकी, श्रतीस, मारंगी घोड़ा बच्छ, श्रीर मूर्जा। इस २० श्रीषियों को एक २ तोला श्रीर त्रिफला ४० तोला लेकर सब को कूट छान कर चूर्ण करलें। इसके बाद ६० तोला उत्तम शुद्ध की हुई करण्या गल को लेकर उसकी पाव भर पानी के साथ कढ़ाई। में चढ़ाकर नीचे इलकी श्रांच जलावें जब गूगल पानी में घुलकर श्रवलें हैं समान हो जाय तब ऊपर लिखा ६० तोला चूर्ण उसमें मिलादें श्रीर उसके साथ ही ४ तोला रस सिंदूर, २ तोला स्वर्ण भस्म, ४ तोला चांदी की भस्म, ४ तोला बंग भस्म, ४ तोला नाग मस्म, ४ तोला फ़ीलाद मस्म,४ तोला शत पुटी श्रम्भक भस्म श्रीर ४ तोला मयद्भर भस्म भी उसमें मिलादें। उसके बाद उस सब श्रीषि को पत्थर के खरल में डालकर चार २ तोले घी डालते हुए कूटना शुरू करें जब एक लाख चोट उस पर पड़ जाय श्रीर वह एक दिल हो जाय तब उसकी श्रावे २ मारो की गोलियां बनालें। इसी योग को महा योगराज गूगल कहते हैं। इस योग में से श्राठों प्रकार की घातु मस्मों को निकाल देने से लघु योगराज गूगल बनता है।

इस बनावट को बनाने में मुख्य बात ध्यान में रखने की यह है कि इसमें जिस ग्राल का उपयोग किया जाय, वह बहत उत्तम श्रीर श्रमली होना चाहिये। इसका दूसरा प्रधान आंग त्रिफला

है वह भी बहुत उत्तम और नवीन देखकर लेना चाहिये। श्रौपिष्यां भी उतनी ही उत्तम श्रौर नवीन देख कर लेना चाहिये। श्रौषिषये जितनी ही उत्तम श्रौर भरमें जितनी ही विश्वसनीय होंगी, योगराज गूगल उतन। ही ज्यादा लाभदायक होगा।

योगराज गृगल की श्रनुपान विधि -

वातरक्त—योगराज गुगल को बृहत्मंजिष्टादि क्वाय श्रथवा गिलोय के ववाथ के साथ देने से वात रक्त के समान दाक्ण रक्तरोग में भी बहुत लाभ होता है।

, प्रेमेह—दारू हलदी के क्वाथ के साथ योगराज गूगल को देने से प्रमेह में लाम होता है।

पांड्रोग श्रीर सूजन—गौ मूत्र के साथ योगराज गूगल को देने से पांडु रोग श्रीर सूजन नष्ट होती है।

मेद वृद्धि—शहद के साथ योगराज गूगल को देने से मेद वृद्धि के गेग में लाम होता है। मेद रोग में

शरीर के ऊपर चरबी के थर जम जाते हैं। इनको नष्ट होने में बहुत लम्बा समय लगता है।

इसलिये इसमें धेर्य के साथ बहुत दिनों तक इस श्रीषिष का सेवन करना चाहिये। श्रगर

योगराज गूगल के साथ शिलाजीत भी ली जाय तो विशेष लामदायक हो सकती है।

प्रमूति रोग—प्रस्ति रोग में दश मूल क्वाथ के साथ योगराज गूगल को देने से श्रव्छा लाम होता है। नेत्र रोग—त्रिफ़ला के क्वाथ के साथ योगराज गूगल को लेने से कितने ही प्रकार के नेत्र रोग दूर हो जाते हैं।

खदर रोग—पुनर्नवादि क्वाथ के साथ येगराज गूगल को देने से सब प्रकार के उद्गर रोग मिटते हैं।
नष्टार्तव—िस्त्रयों का गर्भस्थान जब वायु, कफ और चर्बी से आंच्छादित हो जाता है तब उनको मासिक
धर्म होना बन्द हो जाता है और सन्तान होना भी रुक जाती है। ऐसे समय में उनको एक
दो लंधन देकर एक दो महिने तक योगराज गूगल का सेवन कराने से बड़ा सन्तोष जनक
परिणाम द्रष्टि गोचर होता है।

स्नायु शूल—शरीर के मिन्न २ अंगों में स्नायु शूल (PainNeuralgia) होता हो और उसमें दूसरी श्रीषधियें निष्फल हो गई हों तो योगराज गूगल को देने से जरूर लाम होता है। श्रगर ऐसे शूल का मूल कारण गर्मी (Syphilis) हो तो उस हालत में बृहत्मंजिष्ठादि क्वाथ के साथ योगराज गूगल लेने से बहुत लाम होता है, मगर घीरज के साथ दवा लेते रहना चाहिये।

कुष्ट—नीम की छाल के बवाय के साथ योगराज गूरल का सेवन करने से कष्टसाध्य कुष्ट भी आराम होते हैं।

इसके श्रांतिरिक्त उदावर्त, स्य, गृहम, मृगी, मंदारिन, श्वास, खांसी, श्रविच तथा मनुष्य का वीर्य दोष और स्त्री के रकोदोष इस महान श्रोषिष के सेवन से दूर होते हैं। किशोर गूगल-विफला १२८ तोले, गिलेय ४२ तोले ८ मा०, इन दोनों चीजों को लोहे की कढाही में डालकर पकावें जब श्लाधा जल बाकी रह जाय तब उसको उतार कर छानलें फिर उस क्वाय में उत्तम शुद्ध गूगल ४२ तीला प्र माशा मिलाकर श्राग पर चढ़ा दें श्रीर कलछी से बराबर चलाते जायं। जब वह श्रवलेह के समान गाढ़ा हो जाय तब उसमें हर १० तीला प्र माशा, गिलोय ४ तीला ४ माशा, सीठ २२ माशे, मिर्च ३२ माशे, पीपर ३२ माशा, वायिवर्डंग ३२ माशे, निसीय १६ माशे तथा जमाल गीटे की जड़ १६ माशे। इन सब की मिलाकर घी का हाथ लगा लगा कर खूब कूटें, जब एक दिल हो जाय तब तीन २ माशे की गीलियां बनाकर चिकने पात्र में रखदें। इन गीलियों में से एक से लेकर दो गीली तक गरम जल, दूध या मंजिष्ठादि ववाथ के साथ युवित पूर्वक देने से सब प्रकार के सुष्ट, वृग्र, गुल्म, प्रमेंह पीटिका, उदर रोग, मंटानि, खांसी, सूजन, पांडु रोग को नष्ट होते हैं। यह किशोर गूगल उत्तम रसायन है श्रीर इसका सेवन करनेवाला किशोर श्रवस्था के समान वल को प्राप्त करता है।

- त्रिफला गूगल- त्रिफले का चूर्ण १६ तोला, छोटी पीपर का चूर्ण ५ तोला ४ माशा, गूगल शुद्ध २६ तोला प्रभाशा रन सब को एक में मिलाकर खूब कूटें। एक दिल होने पर चार २ माशे की गोलियां बनालें। इनमें से रोगी के बलाबल के श्रानुसार एक से लगाकर दो गोली उचित श्रनुपान के साथ देने से मगन्दर, गुल्म, सूजन श्रीर बवासीर का नाश होता है।
- काचनार गूगल- कचनार की छाल ४३ तीला ४ माशे, त्रिक्ला ३२ तोला, सोठ, मिर्च और पीपर तीनों मिलाकर १६ तेला, वरना की छाल ५ तोला ४ माशे, इलायची, तज और तेजपात प्रत्येक सोलह २ माशे । इन सब चीजों का बारीक चूर्ण करके चूर्ण के बजन के बराबर ही शुद्ध गूगल लेकर उसको थोड़े पानी में डाल कर आग पर गलालें और गल जाने पर यह सब चूर्ण उसमें मिला कर खरल में खूर क्टबार्च, उसके बाद चार २ माशे की ग़ोलियां बनालें । इस गूगल को उचित अनुपान के साथ देने से गएडमाला, अर्बु द,गांठ, व्या, भगन्दर, कुष्ट, आग्निमांद्य गुल्म इत्यादि सब रोग नष्ट होते हैं।
- गोत्तुरादि गूगल गो.खरू १५० तोला लेकर ६०० तोला पानी में श्रीटावें। जब श्राधा जल रह जाय तब उसमें ४२ तोले शुद्ध गूगल डालकर कलछी से चलावें, जब श्रवलेह की तरह गाढ़ा ही जाय, तब उसमें सोठ, मिर्च, पीपर, हर्र, बहेड़ा, श्रावला श्रीर मोथा ये सब श्रीपिधयां प्रत्येक सोलह २ माशे लेकर बारीक चूर्ण करके मिलादें श्रीर चार २ माशे की गोलियां बनालें। यह गोत्तुरादि गूगल उचित श्रनुपानों के साथ प्रमेह, मूत्र इन्छ, प्रदर, मूत्रायात, वातरक, रक्तिपत्त, वीर्य दोष श्रीर पथरी को नष्ट करता है।
- सिहनाद गूगल-त्रिफला, खस, वायाविटम, जमाल मोटे की जड़, पुनर्नवा, कमल, चित्रक, सोंठ, गिलोय, रासना, हलदी, देवदार, पोपला मूल, इलायची, गज पीपल यह सब श्रीपिधयां सोलह र माशे लेकर बार सेर जल में दशका क्वाय बनालें, जब श्राधा जल रह जाय तब उस जल को छानकर उसमें २० तोला गूगल विलाकर कलछी से चलावें। जब श्रवलेह की

तरह गाढ़ा हो जायं तब उसमें सोंठ, मिरच, पीपर, बायबिंडग, गिलोय, दारुहलदी, हर्र, तेज पात, इलायची, तज श्रीर निसोय इन सब श्रीषियों का सोलह २ माशे चूर्ण मिलाकर ख्व कुटवाव श्रीर फिर किसी वर्तन में बन्दकर एक मिहने तक किसी धान के देर में गाड़दे श्रीर फिर उपयोग में ले । इस गूगल के सेवन से निल्ली की वृद्धि, सूजन, उदररोग, नामि वृषा, बवासीर, संग्रहणी, वातरका, कुष्ट श्रीर कष्टसाध्य पांडु रोग भी दूर होते हैं।

चन्द्रप्रभा गूगल — बेल का ग्रा, सेंठ, मिरच, पीपर, हर्र, बहेड़ा, श्रांबला, से धा नमक, संचर नमक, कालानमक, सज्जी खार, ज़बलार, चन्य, निसाथ, पीगला मूल, नागर मोथा, जीरा, सनाय, धिनयां, तज, कंज, देवदार, गज पीपज, चिरायता, जमाल गोटे को जड़, हलदी, तेज्ञपात, हलायची, श्रातीस, नीम ये सब श्रीषियां सोलह २ मारो, बंशलोचन ५ तोला ४ मारो, लोह- भस्म ५ तोला ४ मारो, गूगल ५४ तोला, शिलाजीत ४२ तोला, मिश्री २२ तोला। इन सबको एक दिल करके चार २ मारो की गोली बनालें।

इसमें से प्रतिदिन एक गोली घी अयना शहद के साथ सेवन करने से बवांसीर, प्रदर, विषयज्वर नास्र, पथरी, मन्दामि, चदर रोग, पांडुरोग, कामला, चय, भगन्दर, प्रमेह पीठिका, गुल्म, श्रद्धिन, वीर्य दोष, इत्यादि रोग नष्ट होते हैं। इसके सेवन से वीर्य और बल बढ़कर बृद्ध मनुष्य भी युवा के समानं हो जाता है।

गुगलधूप

नाम-

संस्कृत-गूगल धूप। कनाड़ी-गूगल धूप। तामील-पेडमरम। मराठी-हेम्मर, गूगल धूप। तेलगू-पेदमनु। लेटिन -Ailanthus Malabarica (एलेंथल मलेनेरिका) वर्णन-

यह बड़ा वृद्ध कर्नाटक, कोकण, पश्चिमीय घाट, भारतवर्ष की दिल्ली टोंक श्रीर लंका मैं पैदा होता है। इसके पत्ते १ मे १॥ फुट तक लम्बे, फूल सफेद, छाल मोटी, खरदरी, लकड़ी इलकी श्रीर नरम तथा फल लाल बादामी रंग का होता है। इसकी छाल में चीरा लगाने से एक प्रकार का गोंद निकल्लता है जो काले श्रीर खाकी रंक का संख्त श्रीर श्रापार दर्शक. होता है। इसकी दिल्ला में लादन, ऊद मलयालम में मिह्नपाल, तेलगू में मंड्रिपाल श्रीर कनाड़ी में बागाधूप कहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

ग्राल धूप स्नेहन, संप्राहक, उत्तेजक और कफ नाशक होनी है। इसकी छाल पौष्टिक, संप्रा॰ इक और उत्तर नाग्रक होती है। यह अग्निमांच और ज्वर के चन्दर पौष्टिक द्रव्य की तरह दी जाती है। पेचिश और वायु निलयों के प्रदाह पर भी यह एक उत्तम औषधि है। इसकी मात्रा १० रत्ती से ३० रत्ती तक की है, जो दूब के साथ मिलाकर दी जाती है। यह एक उत्तेवक श्रीपित है जो श्रांतों के अपर श्रपना प्रमाव दिखाती है। यह छोटी श्रीर बड़ी श्रीतों को श्लेष्मिक मिलियों को उत्तेवित करती है। इत वृद्ध में से एक सुगिवित राल प्राप्त की जाती है जो कि मूतिपत्या विमवश्राके नाम से नयहूर है। इते दिख्य मारत के जेज खानों में पैनिय की नीमारी को मिटाने के लिये दिया जाता है। करीव १५ वीमारों को इसके छिजटे का रस दिया गया श्रीर परियाम सन्तेत जनक रहा। कुनानेर के सेन्ट्रल जेल के नेडिकल श्रॉक्तिसर ने इतको पेनिय की नीमारी का उत्तम इलाव श्रमुमव किया है। नेन्तन ने मी श्रपनी ट्रॉनिकल डिसीव नामक पुरवक में इस श्रीतिष की बहुत तारीक की है।

इतके फल को चांवल के साथ मिलाकर नेत्र रोगों के उपयोग में लिया जाता है। इसकी जड़ की छाल को कुचल कर तिल के तेल में मिगोकर कोवरा सर्प के काटे जाने पर विष दूर करने के लिये निलाया जाता है।

दक्की दूबी हुई छात में दालचीनी की वरह गन्य आवी है। इवीतिये दिल्प कोकए में दालचीनी के वरते नी यह वन्तु उपयोग में ली जावी है। इवको जंगली दालचीनी भी कहते हैं। इवकी वाजी छाल २॥ वोते की मात्रा में पीव कर पेचिय की बीमारी में दी जावी है। पुराने कफ रोग। में भी यह एक उत्तम गुणकारी वन्तु है।

कर्नल चोरत के मनानुसार यह पेट के आक्तरे को दूर करने वाली, स्वर निवारक और पेविश में लामदायक हैं। इसे सर्पदंश के उरयोग में मो देते हैं। इसमें स्वेसिन और एकेन्यिक एसिड पाये वाले हैं।

केल और महरकर के मतातुलार यह श्रीयि सपदंश में निरुत्योगी है।

गुगल

नांम--

हिन्दी—ग्यत । (वंगाल—ग्यत । लेटिन—Boswelli Glabra (वासंवेलिया-ग्लेवरा)

वर्पन--

वह नालर के वर्ग का एक वृद्ध होता है। जो उत्तर पश्चिमी मारत और दिव्य में गोदावरी से मैक्र वक पैदा होता है। इनके गोंद को मी ग्गल कहते हैं। गुण दोप और प्रमाव—

कर्नत चोनरा के मतानुनार यह सुगन्तित, शान्ति दायक, विरेचक, घातु परिवर्तक और ऋतु भाव नियानक है। यह चर्मराग और सन्विवात में उपयोगी है।

गूगल (घूप)

नाम--

पंजाब—ग्गल, धूप, क्तनगार। कश्मीर—धूप। लेटिन—Jurinea macrocephla (जूरीनिया मेक्रोसेफला)

वर्णन-

यह वनस्पति कश्मीर से कुमार्ज तक ११००० फीट से १४००० फीट की ऊ'चाई तक होती है। इसके प्रकांड नहीं होता। इसको भी गूगल बोलते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

स्टेवर्ट के मतानुसार इसकी जड़ को कुचलकर फोड़ों पर लगाया जाता है। इसका काढ़ा उदरशूल और प्रसृति ज्वर में लामदायक है। यह हृदय को उत्तेजना देता है।

गू दी

नाम--

संस्कृत—लबुश्लेष्मान्तकः, मुक्ताकन, विन्दुकतः, पक्ष्यक्तकतः। मारवाड़ी—गृंदी। हिन्दी—गृंदी। गुजराती—गृंदी। मराठी—गोंदनी। पंजाबी—गृंदी। लेटिन—Cordia Rothii. (कोर्डिया रोथी)।

वर्णन--

गूंदी का वृत्त पंजाब, विंध, राजपुताना, गुजरात, दिल्ला श्रीर कर्नाटक में पैदा होता है। यह वृत्त २० से ३० फुट तक कें चा होता है। इसके पिंड को गोलाई ३ से ४ फीट तक होती है। इसके रिंड को छाल मोटी शालाएं फैली हुई श्रीर उनके श्रन्त का भाग श्रक्त मुक्ता हुआ रहता है। इसके पिंड की छाल मोटी श्रीर भूरे रंग की होती है। इसके पत्ते बरछों के श्राकार के श्रीर खुरदरे रहते हैं। इसके फूल छोटे २ श्रीर सफेद रंग के होते हैं। इन फूलों पर छोटे २ हरे फलों के गुच्छे लगते हैं। इसके फल पकने पर गहरे खिंदूरीरंग के मकोय के दानों की तरह होते हैं। इन फलों में एक मीठा श्रोर चिकना रस भरा हुआ रहता है। माध श्रीर फागून में इसके नवीन पत्ते श्रात है। गमीं के दिनों में इसके फूल लगते हैं श्रीर वर्षा श्रृत में फल पकते हैं।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत से गंदी मधुर, शीतल, कृमिनाशक श्रीर वात कारक होती है। इसकी छाल संकोचक होती है। यूनानी मत-यूनानी मत से इसका पका हुआ फल गरम और तर, कच्चा फल सर्द और तर तथा पत्ते भी सर्द होते हैं।

इसका फल किनयत को दूर करता है, पेट के कीड़ों को नष्ट करता है, श्रावाज को सुधा-रता है, वीर्थ को गाढ़ा करता है, कामेंद्रिय की शक्ति को बढ़ाता है। खांची को दूर करता है। गूंदी के लुश्रावमें वरावर वजन की शकर को चागनी श्रोर वज्रुल का गोंद मिलाकर देने से खांची में चमरकारिक लाम होता है। यह तुरुला खांची के लिये बहुत मुफोद है। गूंदी के फल को बीज समेत सुखाकर, उसका चूर्ण करके समान भाग शकर मिलाकर खाने से कमर का दर्द, वीर्थ की कमजोरी श्रीर कामेंद्रिय की दुर्वलता नष्ट होती है। इसके पत्ते एक तोला, मुनक्का ।१ तोला श्रीर गेंच १ माशा, इन सबके पानी में पीसकर पीने से बवासीर से बहता हुआ खून बन्द हो जाता है। इसके पत्ते, जड़ श्रीर छाल को चवाने से मुंह के खाले श्रव्हे हो जाते है। इसकी जड़ को जोश देकर कुित्तयां करने से दांतों का दर्द मिट जाता है। श्रीरतों की नाभि श्रीर गर्माशय के टल जाने पर भी यह श्रीषचि लाम पहुँचाती है। इसके पत्तों को काली मिरच के साथ घोट छानकर पीने से घातुपृष्ट होती है। इसकी तीन वर्ष की जड़ को जमीन से निकाल कर उसका दुकड़ा मुँह में रखने से पित्त के विकार से बैठा हुश्रा गला खुल जाता है।

गूमा (द्रोगापुष्पी)

नास--

संस्कृत—द्रोणपुष्पी, द्रोणा, फलेपुष्पा, सुपुष्पी । हिन्दी —गूमा, गेमा,देलदोना । मराठी—देवकुंमा, कुमा, तुना । बंगाली —द्रोणपुष्पी, घन्नगर्धी, पलकशा । गुजराती —क्वो । पंजाव— छन्न, फूमिश्रान गुलदोदा । संयाली—श्रौदिश्रध्वर । लेटिन —Leucas Cephalotus (लिडकस- िष्फेलोटस)।

वर्णन--

गूमे के पीधे वर्षा ऋतु में सब दूर पैदा होते हैं और जाड़े के पश्चात् सूख जाते हैं। कहीं २ यह बनस्पति वारहों भाष भी पाई जाती है। इसके पीधे आधे से १॥ फुट तक लम्बे होते हैं। इसके अन्दर धनी शाखाएं निकलकर ऊपर की और बढ़कर जरा नीचे की ओर मुक्ती है। ज़िससे इसके सारे पीधे का हश्य एक गुम्मच की तरह हो जाता है। इसके पचे एक से तीन इंच तक लम्बे, आधे से एक इंच तक चौड़े और सुहावने होते हैं। इसके फूल डिएडयों पर लगते हैं। प्रत्येक डंडी पर प्रायः ५० से १५० तक छोटे सफेद रंग के फूल एक गुच्छे रहते हैं। इस सारे पीधे के ऊपर सफेद या भूरे रंग के इंए रहते हैं। गण् दोप और प्रभाव---

श्रायुर्वेद के मत से यह वनस्पति उष्ण, दुष्पच्य, भारी, स्वादिष्ट, रुखी, गरम, वात पित्त कारक; तीद्ण, खारी, पचने में स्वदिष्ट, चरपरी, दस्तावर, तथा कर्म, श्राम, कामला, सूजन, तमक श्वास श्रीर कृति को दूर करती है। शोदल के मतानुसार गूमा चरपरा, गरम, रुचिकारक तथा वात, कफ, मंदाग्नि श्रौर पचाघात रोग को नष्ट करने वाला है।

गूमा के पत्ते स्वादिष्ट, रूखे, भारी, पित्तकारक, मेदक तथा कामला, सूजन, प्रमेह श्रीर ज्वर को नष्ट करने वाले होते हैं। खांधी, पीलिया, प्रदाह, दमा, श्राग्नमांद्य, रक्त विकार श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में ये लाभदायक हैं। इसका ताजा रस खुजली पर लगाने के काम में लिया जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह गरम श्रीर खुशक होता है, दस्त को साफ करता है, वायु श्रीर कफ को मिटाता है, पीलिया में लाम दायक है, पेट के कृमियों को नष्ट कर देता है, इसका कादा शिर लोंग के साथ पीने से कफ का ज्वर मिट जाता है। सांप के विष पर इसके ताजा रस की वृदें पिलाने से श्रीर कुछ नाक में टपकाने से बड़ा लाम होता है। गूमा के एक फल को श्राध पाव पानी में पीस कर उसमें २ तोले मिश्री मिलाकर पिलाने से ठयड देकर श्राने वाला खुखार दक जाता है। इसके पेड़ को जड़ से उखाड़ कर उसका रस श्रांख में श्रांजने से पीलिया मिट जाता है। इसके रस की मात्रा बालकों के लिये ३ माशे से ६ माशे तक श्रीर बड़े मनुष्यों के लिये १ तोले से २ तोले तक होती है।

बालकों की खांधी में इसका तीन माशे रस योड़ी सी मुहागी ख्रीर थोड़ी शे शहद के साथ मिला कर देने से लाभ होता है। इसके रस में लींडी नीपर का चूर्ण िलाकर पिलाने से सन्धिवात में लाभ होता है। इसके रस में काली मिरची का चूर्ण मिला कर कपाल पर लेप करने से वायु श्रीर कफ की वजह से होने वाला मयंकर सिरदर्द भी ख्राराम होता है।

सर्प का १वव श्रीर गूमा —

सर्प के विष के ऊपर भी यह श्रीषधि बहुत कामयान सिद्ध हुई है। पायोनियर नामक सुप्रसिद्ध इंग्लिश पत्र में कुछ वर्षीं पहले एक बाक्टर का इस वनस्पति के सम्बन्ध में एक नोट प्रकाशित हुआ था, जिसमें लिखा था कि:—

Goomee this a purely an Indian one. I have not been able to as certain its English equelent.

A Girl about fourteen years of age was brought to at night in a Comatose condition, The relatives stating she had been bitten by a snake about 15 months before. I saw her and that she had six faintings fits, not having any relible remedy at hand. I obtained some leaves of the gooma plant and after extracting the juice had it blown in her nostrils The effect was instantaneous the girl. Set up, as she had never been out of her sense.

To make sure that the snake was poisionous one, I examined the foot and found two punctures in the skin.

वनौषांव-चन्द्रोदय

I was told about this plant some years ago by an old Fakir.

अर्थात् गूमा यह एक उरम भारतीय वनस्पति है जिसके साथ किसी आग्रेजी वनस्पति की तुलना करने में में कृत निश्चय नहीं हूं।

एक दिन रात के समय एक चौदह वर्ष की लड़की बहुत खराव हालत में मेरे पास लाई गई। उसके सम्बन्धियों ने मुक्ते बटलाया कि करीब १५ महिने पहिले इसकी सांप ने काटा था। बातचीत चलते-चलते मेंने देखा कि वह लड़की रह २ कर ६ बार मूर्जित होगई। उस समय मेरे पास कोई भी दूसरी श्रीषधि भीजूद नहीं थी। इसिलये मेंने गूमा का एक पौधा उखाड़ कर उसके पत्तों को मसल कर उसका रस उसके नाक में दोनों तरफ टपकाया। इस रस का श्रसर इतना जल्दी हुआ कि वह लड़की तुरन्त उठ कर बैठ गई श्रीर उसके बाद फिए कभी बेहोश नहीं हुई।

उस लड़की की जिस सांप ने काटा था यह चहरी था या नहीं इसकी परीचा करने के लिये मैंने तसके पैरों को जांचे तो उनकी चमड़ी पर दो छिद्र नजर छाये। इस छौपिंघ में सर्प विप नाशक गुण हैं यह बात कुछ वर्षों के पहिले मुक्ते एक फकीर ने वतलाई थी।

गूमा का सत्व निकालने की विधि-

गूमा के पत्तों को कुचल कर उनको कपड़े में दबा कर उनका रस निकाल लेना चाहिये। जितना यह रस हो उतना ही उसमें पानी किला पर किसी कलई के बरतन में उसकी भरकर २४ घरटे तक स्थिर पड़ा रहने देना चाहिये। दूसरे दिन उस वर्त्तन को बहुत घीरे से उठाकर उसका ऊपर का पानी निवार लेना चाहिये। उसके नीचे जो सत्व जमा हो उसको एक थाली में रखकर १ मोटे देग में पानी भरकर उस देग को आग पर चढ़ाकर, उस देग के ऊपर इस सत्व की थाली को रख देना चाहिये। उस देग की माफ से थाली गरम होकर वह सत्व स्था जायगा। तब उसको नीचे उताकर एक शीशों में मरकर रख लेना चाहिये। इस सत्व की मात्रा एक माशे की है।

कामला रोग में इस सत्व को शहद के साथ मिलाकर श्रांजना चाहिये। श्राफीम के विष पर इस सत्व को पानी के साथ प्रति श्राघे घगटे में देना चाहिये। सपैदंश से श्रागर कोई मनुष्य वेहोश हो गया हो तो इस सत्त्र को व; नज की एक नली में भरकर रोगी की नाक में फूंकना चाहिये। श्रीर सुध श्राने के बाद पानी में घोलकर पिनाना चाहिये।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक, उत्तेजक, कृमि नाशक और पसीना लाने वाली है। इसमें उड़नशील तेल और उपचार रहते हैं।

केस ग्रीर महस्कर वे पतानुनार यह सांप ग्रीर विष्छू के वहर में निरमयोगी है। बनावटें---

श्राम स्थायी हरताल (स्त - शुद्ध हरताल को ७ दिन तक गूमा के रस में खरल करके पिर टसकी एक एक रुपये भर की । टकड़ियों बनाकर धूप में सुखा लेना चाहिये। इन टिकड़ियों को एक मिट्टो की क्षेड़ि में रखकर उस हांदी पर एक दूसरों होंड़ो को औंत्री दक्तकर करड़े

मिटी कर देना चाहिये (डमरू यंत्र)। उसके बाद इस डमरू यंत्र को चूल्हें पर चढ़ाकर २४ घगटे की हल्की आंच देना चाहिये। जब तक आंच लगे तब तक अपर वाली हांडी के अपर एक आठ तह किया हुआ कपड़ा पानी में तर करके रखना चाहिये। जैसे ही वह कपड़ा गरम हो जाय वैसे ही उसे बदल कर दूसरा कपड़ा रख देना चाहिये। २४ घगटे के बाद उस यंत्र को ठगडा करके अपर की हांडी में जमे हुए सत्व को निकाल लेना चाहिये और उस के बाद उस सत्व को फिर गूमा के रस में तीन दिन तक खरख करके टिकड़िये बांचकर डमरू यं में आठ पहर की आंच देना चाहिये। उसके पश्चात् उसे खेलकर जो पका हुआ सत्व नीचे की हांडी में रहा हो उसको तथा अपर की हांडी वाले सत्व को मिलावर फिर गूमा के रस में घोटकर डमरू यं में आंच देना चाहिये। इस प्रकार आठ दस बार करने से यह सब सत्व स्थिर होकर नीचे की हांडी में रह जायगा। जब सर्व सत्व नीचे रह जाय तब उसको आंकड़े वे दूभ में खरल करके डमरू यं में खूब तेज आंच आठ पहर की देना चाहिये। ऐसी तीन आंच देने के पश्चात् यह सत्व पूर्ण तया सिद्ध हो जाता है।

इस सत्व को दो रत्ती मात्रा में उचित अनुपान के साथ देने से श्वास, खांसी, च्य की यमा वस्था, कुष्ट, वातरकत, उपदंश, बवासीर इत्यादि रोगों में बहुत अच्छा लाम होता है। (जंगलनी- जड़ी बूटी)।

इसी गूमा की एक जाति छौर होती है जिसे गुजराती में हूँगरो कूबो, फारसी में मिशक तरमस श्रीर लैटिन में ल्यूकस स्टेलिगेरा कहते हैं। यह वनस्पति उत्तेजक, पेट का श्राफरा दूर करने वाली श्रीर श्रृहुआव नियामक होती है।

गूलर

नाम--

संस्कृत- क्रौदुम्बरम्, उदुम्बर,हेमदुग्धक, जंतुपल, चीर वृद्ध । हिन्दी-गूलर, कमर,परोश्रा
गुजराती- कमरो । मराठी-कँवर, गूलर । बंगाली- यज्ञ हुंबर, जगनोहुंबर । पंजाब-दहुरि,
काकमाल । श्राची--कमीका । तामील- श्रातमरम । तेलगु- श्रातमाणु । फारसी-श्रंजीरे श्रादम।
लोटन-- Ficus Glemerata (फिक्स ग्लोमीरेटा)

वर्णन--

गूलर बड़, पीपल और श्रंजीर के वर्ग का इच है। इसवा वृच्च २० से ३० फुट तक किंचा होता है। इसके पत्ते बड़ के पत्तों से मिलते हुए मगर उससे छोटे रहते हैं। इसकी डालियों से इसके पत्ते हैं। इसके फ़िला से इसके पत्ते हैं। इसके फ़िला श्रंजी में चीरा देने से उसमें से दूध निकलता है। इसके फ़िला श्रंजीर के फ़िलो की तरह होते हैं।

गुग दोप और शभाव-

श्रायु वेंदिक मत- इ। धुवैदिक मत से ृलर शीतल, गग रक्क, वण की भरने वाला, मधुर

रूखा, करीला, भारी, हड्डी को जोड़ने वाला, वर्ण को उज्वल वरने वाला तथा कफ, पिस, श्रितसार श्रीर योनिरोग को नष्ट करने वाला है। इसकी छाल श्रार्थन्त शीतल, दुग्ध वर्ख क, करीली, गर्भ को हितकारी श्रीर वर्ण विनाशक है। इसके कोमल पल रतरमक, वरीले, स्थिर के रोगों को नष्ट करने वाले श्रीर तृप पित्त तथा कफ़ को दूर करने वाले होते हैं। इसके मध्यम कन्ष्ये पल शीतल, करीले, स्वि कारक तथा। प्रदर को नष्ट करने वाले होते हैं। इसके पक्षे हुए फ़ल क ौले, मधुर, हाम पैदा करने वाले, श्रार्थन्त शीतल, स्वि दर्ध क, कफ़ कारक तथा स्विर दिकार, पित्त, दाह, ज़ुधा, तृषा, अम, प्रमेह श्रीर मूर्छा फो हरने वाले होते हैं।

युनानी मत— यूनाती मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर पहले दर्ज में तर है। इन्छ लोगों के मत से यह रूर्द श्रीर तर है। इस पेड़ सा पल पेट में प्रलाव पैदा करता है। यह दसी खांधी, सीने का दर्द, तिल्ली श्रीर गुदे के दर्द में मुफीद है। श्रांख की बीमारियों में भी इसके फल खाने से श्रव्छा लाम होता है। श्रगर वर्ष भर में २०। २० दफे इस वे पल का लिये जाय तो वर्ष भर में नेत्र रोग होने का डर नहीं रहता। इसकी तरकारी बनाकर रोटी के साथ खाने से दनाशीर से जाने वाला खून बन्द हो जाता है। इस पेड़ वे पनाग का काढ़ा बनाकर उटी के साथ खाने से दनाशीर से जाने वाला खून बन्द हो जाता है। इस पेड़ वे पनाग का काढ़ा बनाकर उसमें श्रवर किलाकर पीने से कांशी श्रीर हमा में लाम होता है। खांसी के लिये यह एक श्रांकमृदा चीज है। इस वृक्ष का दृध क्याने के कटिन सूजन भी विखर काती है। इस वी हाल को पानी में पंक्ष कर पीने से जहर वा श्रवर दूर हो जाता है।

एक यूनानी इक्षीम-के स्तानुसार ग्लर खन की रुशाबी, देहें शी और गरमी को मिटाता है। यह भूख को बढ़ाता, शरीर को पुष्ट करता और रमंदती कियो के लिटे बहुत लामदादक है। यह ऋधिक मात्रा में खाने से मेदे को नुकसान पहुँचाता है और पेट में पुलाव देश करती है। इसके दर्प नाशक अनीसन और शिकंजवील हैं।

जिन र रोगों में शारीर के किसी श्रद्ध से खुन बहता है श्रीर स्वन होती है उन रोगों में गूलर एक उत्तम श्रीविध है। नाव से खुन बहना, देशाव वे छाथ खुन बाना, मारिव धर्म में श्राहित खुन बा जाना, गर्भपात, बगैरह रोगों में इसके पके हुए पलों को शवर के राथ देने से पीन्न लाभ होता है। अगर इससे जलदी लाम नहीं तो पलों के साथ इसकी श्रातर हाल को भी देना चाहिये गर्भपात को रोवने के लिये यह श्रीविध देने से गर्भ को किसी प्रकार का जुकसान नहीं होता है। प्रोह श्रीर मह्ममेह के रोगों में भी गूलर के फल बहुत लामदायक हैं। ये पौष्टिक होने से धातु वी दमजोरी को भी मिटाते हैं।

चेचक की वीमारी में शारीर की जलन को कम करने के लिये इसके पल दिये जाते हैं। तीब रक्तातिकार में गूजर का दूध देते हैं। छोटे वच्चों के "सूजा रोग" में जबिक उनकी खाया हुआ पचता नहीं है, दस्त और उल्टियां होती रहती हैं। उस हालत में गूजर के दूध की दस र बृद्द दूध में मिलाकर देने से अच्छा लाम होता है। कयठमाला, बदगांठ और दूसरे फोड़े फुन्सियों पर तथा सूजन पर इसके दूध को लगाने से बहुत जल्दी लाम होता है। कमर के दर्श में कमर के कपर और दमे के रोग में खाती पर हथ के दूध को लगाने से अच्छा फायदा होता है।

गूलर की जड़े श्रितसार में दी जाती हैं। इसकी जड़ों का रस शीतल, स्तम्मक श्रीर उत्तम पौष्टिक होता है। जिन रोगों में शरीर से खून निकलता है। उन रोगों में यह बहुत लाभदायक है। सुजाक में इसको देने से मूत्र निलका की सूजन कम होती है। इसकी छाल की फांट बनाकर श्रत्यिक रज: श्राव पर दी जाती है।

कर्नल कीर्त्तिकर और बसु के मतानुसार इसके पत्ते, छाल और फल देशी औषधियों में काम में लिये जाते हैं। इसकी छात संकोचक औषधि के काम में आती है। शेर या बिल्लो के द्वारा मनुष्यों या पशुओं को जो जल्लम हो जाते हैं उनके विष को दूर करने के काम में भी यह लिया जाता है। इसकी ज़ड़ को छेर करके उसमें से एक रस्त निवाला जाता है। इसके पत्तों को पोसकर शहद के साथ मिलाकर देने से पित्त के रोग दूर होते हैं। इसके पत्तों पर छोटो र फुन्सियां रहती हैं। उनको दूध में पीसकर शहद के साथ मिलाकर चेवक की बीमारी में अधिक मनादन होने देने के लिये देते हैं। इसके फल संकोचक अधिन वर्षक, अर्व्याक रजःशाव और मुंह से खून जाने की बीमारी में मुक्तीद है। इसका दूध बनाधीर और अतिसार में उपयोगी है। इसको तिल के तेल के साथ मिजाकर लगाने से नासूर में भो लाभ होजा है। इसका ताजा दूव बहुमूत्र और मूत्र नाली सम्बन्धी अन्य रोगों में भी मुक्तीद है। बम्बई में इसका रस बहुत ही प्रचलित ओषधि है। यह कएटमाल, बर्गाठ तथा अन्य प्रकार के प्रादाहिक फोड़ों पर काम में लिया जाता है।

दोरों की महामारी में इसकी छाल को प्याज, जीरा श्रौर नारियल की डाढ़ी के साथ पीसकर सिरके में मिलाकर दिया जाता है।

तामील बोलने वाले लाग इसकी छाल के शीत निर्यास को श्रत्यिक रजःश्रव की बीमारी में काम में लेते हैं।

विहार के एक सुप्रसिद्ध वैद्य ने इसके रस से "श्रीदुम्बर सार" नामक एक श्रीष्रिम तैयार की थी यह श्रीष्रिम हर तरह की सूजन, फोड़े, फुन्सी, कएठमाला, बदगांठ, घाव, श्रस्त्र के जलम इत्यादि पर बहुत ही मुफीद सावित हुई थी।

कर्नल चोपरा के मतानुशार गूनर की छाज, पत्ते, फल श्रोर दूध सत्र श्रोषियों के काम में श्राता है इसकी छाल का शीवनिर्याध श्रीर इसके पत्ते संकोचक हैं। इन्हें मसूड़ों की बीमारी में श्रीर खास कर वहु छिद्र युक्त मसूड़ों की बीमारी में कुल्ते करने के काम में कैते हैं। पेचिश, श्रात्यिक रजःश्राव श्रीर मुँह से कफ के साथ खून निकत्तने की बीमारी में इनको पिताने से श्रव्छा लाम होत है। इसके पियह का निरसरण बहुमूत्र रोग की उत्तम श्रीषि मानी जाती हैं। इसका दूध श्रामवात श्रीर दिवात पर लगाने के काम में लिया जाता है।

केस श्रीर महस्कर के मतानुसार सांप श्रीर विच्छू के जहर में यह श्रीषि निरुपयोगी है। इसकी मात्रा, छाल की श्राचे तोले से एक तोले तक, फल की २ से ४ नग तक श्रीर दूध की १० से २० वृंद तक है। च रशोग -

धा। — इसकी छात्र के क्वाथ ने नागरण और नहरोते वार को धोने में वह जल्द भर जाता है।
स्थापानिसार — इसकी जड़ के चूर्ण को फक्को देने से स्थामातिसार मिटता है।
सत् [दि — इसकी जड़ में छेर करने से एक भकार का मर टपकता है। उस मद को लगातार कुछ लेने से बल बढता है।

पित निकार — रखके पत्तों को पोष कर शहद के साप चटाने से पित्त के विकार शान्त होते हैं।
स्तृ निवासीर—

इसके १० बूंद से २० बूंद तक दूव की जल में मिजाकर पिजाने से खूनी बनासीर श्रीर रक्त विकार मिटता है।

यहुर्न - राही नह से निकाते हुए मर को विनाने ने व स्मूच रोग मिटता है। क ग्रंग सोय - राके मर का लेर करने ने कर्ण मून की पूजन और दूवरो पेशियों की पित्त की सूजन मिटती है।

म् १ इन्क्र - इ।का ४ तोजा मद ोज पिजाने मे मूत्र इन्क्र मिटता है ।
दन्त राग -- इषके काढ़े से इन्त्रे करने से दांत और मनू इं के रोग मिट कर दांत मजदून होते हैं।
रक्त प (र-- इषकी छाल का श्रीतनिर्याध पिजाने से रक्त पदर मिटता है।
रिवर को नमन -- कमजगटे और इसके फर्जों के चूर्ण को दूध के साथ देने से स्थिर की नमन
बन्द होती है।

नं॰ २ — इसके सूचे .ा हरे फत्तों को पानी में पीस कर मिश्री मिलाकर पीने से दिवर को वमन ,
रक्ताति अर,रक्तार्श श्रीर मासिक धर्म में श्रीविक दिधर का जाना वन्द होता है।
नक्षपीर — इसके विषड की छाल का पानी में पीसकर तालू पर लगाने से नकसीर वन्द होती है।
निर्माशवान — इसकी जड़ को क्रकर उसका काढ़ा करके पिजाने से होता हुआ। गर्मश्रीव दक जाता है।

नासूर —इसके दूव में रूई का फोया मिगोकर नासूर श्रीर पगन्दर के श्रन्दर रखने से श्रीर उसको रोज बदलते रहने से नासर श्रीर मगन्दर श्रव्छा हो जाता है।

मूत्र रोग -इसके दूध को दो बताशों में भरकर रोज खिलाने से मूत्र रोग मिटते हैं।

मिलामें की सूजन—इसकी छाल को पीस कर लेप करने से मिलामें के घुए से पैदा हुई सूजन उत्तर जाती है।

पिच ज्वर—इसकी जड़ की छाल के हिम में शक्कर मिलाकर पिलाने से तृपायुक्त पित्तज्वर छूट जाता है।

रवेत प्रदर-गुलर का रस पिलाने से श्वेत प्रदर मिटता है।

प्रमेह पीठिका—ग्जर के द्व में बाबची के बीज भिंगोकर श्रीर पीसकर लेप करने से सब प्रकार की पीठिका श्रीर दुए मिट जाते हैं।

षच्चों का मस्मक रोग —इसकी ब्रान्तर छालं की स्त्री के दूध में पीसकर पिलाने से बचों का मस्मक रोग मिटता है।

श्वेत कुष्ट — इसकी छाल श्रीर लाला के बीजों को बराबर पीय कर ४० दिन तक फक्कीं लेने से श्वेत कुष्ट में लाम होता है।

रक्तिपत्त-गूलर के रक्ष में शहद मिलाकर पिलाने से रक्त पित्त मिटता है।

गे दा

नाम-

संस्कृत—स्थूल पुष्पा, कंड्रगा, कंड्र। हिन्दो —गेंदा, हजारी, गुल नाफरी, मलमली। गुजराती —गलगोटो। वंगाल—गेंदा। मराठो —रोज्यांचे फूज, केड्रं. मलमाज। वन्बई —गुल-जाफरी। पंजाव —गेंदा, मेन्तोक, सद्वर्गी, टंगला। नसीराबाद —गुजगेदो। काठियावाड़ —गुलगोटो। श्रारवी—हजई, हमहमा। फारसी —सदावर्ग, कजेखरूना। उद् —गेंदा। लेटिन —Calendula officinalis केलेंड्यूला श्राफिसिनेलिस, Tagates Erecta टेगेरस इरेक्टा, श्रंभेजी —Maryold.

वर्णन--

यह एक मशहूर पौधा है। जो बरसात में जमता है। इसका पौधा करीब ३।४।फीट तक होता है। इसके पत्ते १ से २ इंच तक लंबे और चौथाई इंच चौड़े होते हैं। ये कंग्रेदार होते हैं। इन पत्तों के अन्दर बड़ी मस्त खुशब् आतो है। इसके हुल नींबू के समान पीते रंग की पँखड़ियों से मरे हुए और बड़े २ रहते हैं इसकी कई जातियां होती हैं। एक जाति के फूल की पंखड़ियां बड़ी २, रंग पीला और पत्तियां कम होती हैं। इसकी शाखाएं पतली, हरी और नीलापन लिये होती हैं। इसकी जाफरी कहते हैं। दूसरी जाति का फूल बड़ा होता है। इसका रंग पीला और सुनहरी होता है। इसकी सदावर्ग और हजारा भी कहते हैं। तीसरी जाति के फूल की पँखड़ियां पोली ओटी २ और लिपटी हुई होती हैं। इसको हवशी कहते हैं। चौथी जाति के फूल की पँखड़ियां जरा बड़ी और लिपटी हुई रहती हैं इसको सुरनाई कहते हैं। पांचवी जाति के फूल की पँखड़ियां लान रंग की, नीचे के न्तरफ मुड़ी हुई और भीतर की छोटी पँखड़ियां पीने रंग की, बहुत खुशना होनी हैं। इसको मखमली बोज़ते हैं। फूल की पँखड़ियों के बीच में काने रंग की बारीक केशर रहती है यही इसका बीज है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव---

आयुर्वे दिक मन — आयुर्वे दिक मत से इसका फूल स्वाद में तीच्या, कड़वा, और कसैला होता है। यह ज्वर और मृगी रोग में लाभरायक है। यह रक्त । संग्राहक और स्वन की दूर करना है। इसके पंचांग का रव संधियों की सूजन और चोट तथा मोच के जार जगाने के काम में लिया जाता है। इसके फूल की पँखड़ियों को आबे तोला से एक तोला तक घी में भूनकर देने से बवाधीर से बहने वाला खून वन्द हो जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह पहले दर्ज में गरम श्रीर दूधरे या तीवरे दर्ज में खुरक है। इसके पत्तों का रस कान में डालने से कान का दर्द वन्द होता है। इसको स्तनों पर लगाने से स्तनों की सूजन विखर जाती है। दाद के ऊपर इसके पत्तों का रस लगातार लगाते रहने से दाद नष्ट हो जाता है। इसके पत्तों के काढे से कुलते करने से दांतों का दर्द फीरन दूर होता है। इसके फूल के वीच की घुंडी का चूर्ण करके शक्कर श्रीर दही के साय लेने से दमा श्रीर खांसी दूर होते हैं।

गेंदे के पत्तों का श्रर्क खींचकर पीने से वंवासीर का खून फीरन बन्द हो जाता है। इसका श्रर्क बनाने की तरकीब इस प्रकार है—

गेंद के पत्ते एक पाव श्रीर केले की जड़ २ सेर । इनको शाम की पानी में भिगोकर सुबह भवके से श्रर्क खींचलें । इस श्रर्क को पौने दो तोले की मात्रा में देना चाहिये । गेंदे के पत्ते एक तोला पीसकर मिश्री मिलाकर पीने से क्का हुश्रा पेशाब खुल जाता है । इसका श्रिषक सेवन मनुष्य की काम शक्ति को नुकसान पहुँचाता है ।

कर्नल चोपरा के मतानुसार गेंदा धातु परिवर्त म श्रीर खूनी ववासीर में लामदायक है। इसमें ूपक उड़नशील तेल श्रीर Quercetagetin नाम ह पीते रंग का पदार्थ रहता है।

येनती

वर्शान--

यह एक छोटी जाति की बैल होती दें जो अन्धर जमीन पर विद्धी हुई रहती है। इसके पर्चे अनार के पत्तो की तरह मगर उनसे छोटे रहते हैं। इसके फूज कासनी के फूल की तरह होते हैं।
गुगा दोष और प्रभाव —

यूनानी मत —यूनानी मत से यह गरम और खुरंक है। सर्प के विप पर इसके सूखे पत्तों को पीछ कर संघाने से फायदा होता है।

गे निका

नाम--

हिन्दी- गेनिका। लेटिन---Kaolinum (केब्रोलिनम)

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह हैजा, पेचिश, श्रतिसार श्रौर शरीर के श्रन्दर के घावों कीं दूर करने में लामदायक है।

गेरू

नाम--

संस्कृत-- गेरिक, रवर्णगेरिक, वाबार गेरिक । हिन्दी- गेरू, सेनागेरू'। पंजाब- गिरि । अरबी- मुगरा । लेटिन - Silicate of Alumina (खिलकेट, आप एत्यूमिना), Oxide of Iron) श्रोवसाइड आफ आयर्न

वर्णन-

यह एक प्रकार की लाल रंग की मिट्टी है। जो विशेष कर छोने के रंग को चमकाने के काम में श्राती है। कुछ लोगों के मत से यह उपधातु है। हमने नागपुर के पंडित गोवर्धन शर्मा छांगाणी के यहां गेरू देखा था जो लाल रंग का ग्रात्यन्त चमकदार श्रीर एक उपधातु की तरह नजर श्राता था। यह उनके यहां तीन रुपये तोले के भाव में हिन्दू युनिन्हरिंदि से श्राया था। मगर साधारण गेरू जो बाजार में बिकता है वह तो लाल रंग की मिट्टी की तरह होता है।

गुण दोप और प्रभाव--

यूनानी मत से गेरू दूसरे दर्जे में सर्व श्रीर खुश्क है। यह किन्यत श्रीर खुश्की पैदा करने नाला श्रीर पेट के कृमियों को नष्ट कर देने वाला होता है। श्रांख के रोग, सूजन श्रीर यकृत के लिये यह फायदे मन्द है। शरीर के किसी भी हिस्से से बहते हुए खून को रोकता है। इसका लेप करने से सूजन विखर जाता है। इसको दूध में घोल कर कान में टपकाने से बहरेपन में लाम होता है। उबटन की दबाइयों में इसको मिलाने से शरीर की चमक बढ़ जाती है। इसको श्राग पर गरम करके पानी में बुक्ता कर उस पानी को पिलाने से बमन श्रीर जी का मिचलाना बन्द होता है।

खजहनुल श्रदिया के तेखक का कथन है कि पौने दो तोला गेरू श्रेर पौने दो तोला चीनी को हैढ पाव पानी में शाम वो भिगे कर स्वेरे घोट कर पिलाने से ३ दिन में सुजाक श्रासन हो जाता है। केकिन इसमें पानी पीना मना है, प्यास लगने पर दूध पानी की लस्सी पीना चाहिये। गेरू को शिकज़बीन सादा के साथ चाटने से पिली में पायदा होता है।

श्रायुवे दिन मत-- श्राध्वे दिक मत से गेरू रक्त पित्त, रक्त विकार, कफ, हिचकी श्रीर विष का नाश करता है। यह नेत्रों के हित्वारी, दल कारक, दमन को दूर करने वाला श्रीर हिचकी को रोकने वाला है।

सुवर्ण गेरू स्निग्ध, मधुर, कसैला, नेत्रों को हितकारी, शीतल, बलकारक, वृण रोपक, विषद कान्ति जनक तथा दाह, पित्त, कफ, रुधिर विकार, ज्वर, विष, विस्फोटक, वमन; श्रानि से जले हुए वृण्, खवासीर श्रीर रक्त पित्त को हरने वाला है।

ह्सके चूर्य को शहद में मिलाकर चटाने से बच्चों की हिचकी बन्द होती है |

यह श्रीषि तिल्ली श्रीर श्रांतों को नुकसान पहुँचाती है श्रीर पिन्त पैदा करती है। इसके दर्प नाशक शहद श्रीर शाल पर्यी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शरीर के भीतरी माग से होने वाले रक्त वहाव को मिटाती है

गेहूं

नाम-

संस्कृत—श्रह्मा, वहुंदुग्धा, गोधूमा, चीरी, म्लेच्छ भोजन, पवना, गेहूं, मिहूं, छुनक । मराठी — गहूं, गहूंगा। गजराती— वज । वंगाल— गंम। श्रक्तगानिस्तान—गनम, गदम। फारसी— गंदुम। लेटिन—Triticum Aistivum. (ट्रोटिकम एस्टिव्हम), T. Vulgare (ट्रीटीकम व्हलगेरा)।

वर्गा न---

गें हू सारे भारत वर्ष में खाद्य पदार्थ की तरह काम में लिये काते हैं। इसलिये ।इनके विशेष वर्णन की ग्राश्यकता नहीं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत से गेहूं शीतल, पौष्टिक, बीर्य वर्धक, भारी, मधुर, स्निग्ध, कामोद्दीपन, र्वाच कारक, देह को स्थिर करने वाले, वात पित्त नाशक श्रें र कुछ दस्तावर हैं।

यृनानी मत— यूनानी मत से गें हू एक उत्तम पीष्टिक पदार्थ है। इसकी रोटी तन्दुकरती के ित दूकरे अब करनो है कर ही है। यह क्षित्र देश बाती है। कर्रार को मोटा करती है और वामेंद्रिय को ताक़त देत है। गेहूं के मग़ज को कवकर क्षीर बादाम वे साथ पीने से सीने का दर्द दूर होता है। क्ष्मार कोई कहरीला कीड़ा वाट खावें तो गेहूं के ब्राटे को सिरके के साथ मिलाकर लगाने से पायदा होता है। ब्रगर किसे को कुत्ता काटे तो उसकी काटी हुई जगह पर गेहूं के ब्राटे को पानी में मिला कर बांधदें। थोड़ी देर के बाद उसकी खोल कर किसी कुत्ते के ब्रागे डालें ब्रगर कुत्ता उस ब्राटे को नहीं खावे तो समक्त लेना चाहिये कि उस ब्राटमी को पागल कुत्ते ने काटा है।

गेहूं को ज्लाकर उसमें समान भाग गुड़ मिलाकर थोड़े २ घी के साथ डेढ़ तोले की मात्रा में रोज खाने से चोट हैं र मोच का दर्द बिल बुल जाता रहता है। यहां तक कि चोपाये की चोट की भी इससे फायदा होता है। इस श्रेंपिं को मोमियाई हिन्दी कहते हैं।

गेहूं में ने पाताल दंत्र के द्वारा एक प्रकार का तेल निकाला जाता है। यह तेल दाद, मांई, सफेद दाग और सिर की गंज में बहुत सुफीद है। इसकी लगाने से सृजन सुलायम होकर विखर जाती है। श्रीर जलन मिट जाती है।

उपयोग-

e-.

खुजली-इसके श्राटे का टरहा या गरम लेप करने से दिवा की दाह, खुजली, चीस युक्त कीड़े फुन्सी श्रीर श्रामि के जले हुए पर लाभ होता है। लांसी-१। तोले गेहूं श्रीर दो माशे से धे निमक को पाव भर पानी में श्रीटाकर तिहाई पानी रहने पर हा कर विलाने में सात दिन में खांसी मिट जाती है।

नारू-गेहूं श्रीर सन के बीजो को पीसकर घी में भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर लड्डू बांघ कर खाने से ना पाल जाता है।

पथरी-नेहूं श्रीर चनों को श्रीटाकर उनका पानी पिलाने से वृक्क, गुर्दा श्रौर म्वाशय की पथरी गल जाती है।

मूत्रकुळ्ळ — दो तोले गेहूं के सत को रात को मिगोकर सबेरे पीने से मूत्रक्र- अ मिटता है।

— गेहं जङ्गली

इसका पीधा गेहूं से विलकुल मिलता जुलता होता है। गुरा दोष और प्रभाव--

यह पहल दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में खुशक है। यह वायु की स्जन की विखेरता है। खुश्की पैदा करता है। सख्त जगह की मुलायम करता है मदे के कं ड्रों का मारता है। चाकन श्रीर मिश्रां के साथ दसरी पीसकर ब्राख में लगानं से ब्राख के भीतर के रुएं श्रीर गूंगनी कट जाती है। इसका लेप सुली खुजली में फायरे मन्द है। (खजारनुल अर्विया)

नाम-

वस्वई-गैदर, बांदर रोटी। तेलगू-कदेलू-चेवि-युक्त। अंग्रेजी-केवेजट्टी। लेटिन-Notonia Grandıflora (नोटोनिया ग्रेंडिफ्लोरा)

वर्णन--

यह रक चुप जाति की वनस्पति पहाड़ी पर पैदा होती है। यह माड़ीनुमा पौषा है। इसका तना मोटा और दलदार होता है। इसके बहुत शाखाएँ नहीं होती। इसके पत्तों के गिर जाने से इसके पेंड़ पर कुछ खड़ु से हो जाते हैं। इनके पत्ते ६ : से १२ पू से ॰ मी॰ तक लम्बे ग्रीर र पू से ७ पू से ॰ भी • तक चौड़े होते हैं। ये बहुत दलदार होते हैं। इसके फूल डाली के क्षिरे पर सूमकों में लगते हैं। ये इलके पीले रंग के होते हैं। इसकी मंजरी लम्ब-गोल होती हैं।

गग दोष श्रीर प्रभाव--

सन् १८६० में डाक्टर ए० गिप्सन ने इस बनस्यति को पागल कुत्ती के जहर पर लाभदायक बताया। उन्होंने इमके उपयोग का तरीका इस प्रकार न्त्रचाया, इनकी ताजा डाचियों को : श्रींत लेकर एक पिट ठएडे पानी में रात को भिगी देना चाहिये। सबेरे इनकी मसलने से इनमें से एक तरह का हरा

रस निकलता है। उस हरे रस को पानी के साथ मिलाकर पी लेते हैं। फिर इसी तरह शाम को यह रस निकाल कर आटे के साथ मिलाकर खाने के उपयोग में लेते हैं। इस तरह लगातार ३ रोंज तक करने से कुत्तें के विष में बहुत लॉम होता है।

डॉक्टर वारिंग का कहना है कि यह श्रीषिय पागल कुत्ते पर श्राजमाई गई। इसके। जो भी परिणाम सामने श्राये उनके श्राघार पर कोई निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकती। कुत्ते के कार्टतें ही कार्ट हुए स्थान पर दाहक वरतुएं लगाई गई श्रीर उसके पश्चात् इस श्रीषिष का प्रयोग किया रहा। हे निश्चित में यह निश्चित स्प रो गधीं कहा जा संबंता कि इस वरतु की रोग निवारक मिलिंग कि वर्त है।

डाय । का कथन है कि इस इनर्पे ते को रेसे डॉवटर टेरस ने और इम्ने इसे पर श्राजन माया श्रीर बाद में यही सन १८६४ में वस्वई, के श्रास्पताल, में श्राजनया गया । १ ड्राम की मात्रा में देने पर यह श्रदना मृह दिश्चक गुरा बदलाता है। इसके सिवाय इसका कोई भी दूसरा प्रभाव दृष्टि, गोचर नहीं हुआ.।

् कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति पागल बुक्ते के काटने के कारस पैदा हुए रोग, पर लाम दायक है। प्राप्त के स्वानुसार यह वनस्पति पागल बुक्ते के काटने के कारस पैदा हुए रोग, पर

गोखुरू छोटा

नाम -

संस्कृत- यहुवंटमा, त्रिकंट, इत्तुगन्धा,गोत्तुर, द्धुटगोत्तुर । हिन्दी-गोखर, छोटागोर्खर, द्वंद्रई--गोखर । गुजरादी-गोर्दर, मीटा गोरूर, 'नहाना गोरूर। पंजाव- भाखरा, हिदेशी गोखरू, लोटक । वंगाल-गोर्खर । ऋर्ची- वस्तीतज, विस्तेरमी । फारसी- खरेखशक, खुसुक । लेटिन-Tribuls Terrestris (ट्रिब्यूलस टेरेस्ट्रिस)

गीखरू के पीध वर्षाग्रह में बहुत पैटा होते हैं। ये जमीन के जपर छत्ते की तरह पैले हुए रहते हैं। इनके पत्ते चनो के पत्तो की तरह मगर उनसे बुछ वड़े होते हैं। इसके फूल पीले रंग के ग्रीर । मांटे वाले होते हैं। इसके सारे पीधे पर क्श्रां होता है।
गण दोप और प्रभाव—

आयुर्वे दिक मत - श्रायुर्वे दिक मत से गोखरू की जड श्रीर फल शीतल पीष्टिक, कामोद्दीर्फ रंग्यंत्र, भृग्व रदाने वाले तथा प्रयो, श्रीर मृत सम्बन्धी वीमारियों में लामदायक हैं। प्रमेह, श्वास, खांसी हु,य गोग, ववामीर, रक्त देप, कुछ श्रीर त्रिदोंप को ये नए करते हैं।

इसके पत्ते कामोदीपक श्रीर रक्त शोधक होते हैं। इसके बीज शीतज्ञ, मुत्रल,. स्जन् को नर्ष

करने वाले, श्रायु की वढ़ाने वाले तथा शुरू, प्रमेह श्रौर सुजाक को दूर करने वाले होते हैं। इनका चार मयुर, शीतल, कामोदीपक, वात नाशक श्रौर रक शोधक होता है।

गोलल नूत्रपिंड को उत्तेजना देने वाले, वेरना नाशक और वल दायक होते हैं। मूत्रे न्द्रिय की श्लेष्म त्वचा पर इनका प्रत्यल असर होता है। गोलल की जड़ आयुर्वेद के सुप्रिक्ट दशमूल क्वाय का एक अंग है। सुजाक और विश्विशोध में भी गोलल अच्छा काम करते हैं। इनमें वेदना नाशक गुण कम होने की वजह से ऐसे कष्ट्रपद रोगों में इनको खुरासानी अजवायन के साथ देने हैं। विस्तिशोध अपवा मूत्रपिएड की सूजन में जविक मूत्र लार स्वभावी, दुर्गेध पूर्ण और गन्दला होता है, तब इनका क्वाय शिलाजीत के साथ दिया जाता है। इनमें विजिक्तरण धर्म भी बहुत उत्तम हैं। गोलल और तिलों का सम भाग चूर्ण शहद या वकरी के दूध के साथ देने से इस्त मेथुन को वजह से पैदा हुई नपुं सकता दूर होती है। गर्माशय को शुद्ध करने तथा बन्ध्यल को मिटाने के लिये भी इनका उपयोग किया जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसका फल त्रा श्रीर भूत्रल, होता है। इसके चूर्ण की फक्की देने से लियों का वंध्यत्व मिटता है। इसके पवांग को २ धएटे तक पानी में मिगोकर मल छानकर निलाने से सुजाक में लाम होता है। २ तोले से लेकर ७ तोते तक गोलक का काला दिन में शे४ वार निलाने से मसाने की पुरानी स्जन उतर जाती है। गोलक के फल श्रीर उसके पत्तों का स्वरस दिन में २१३ वार २ से ५ तोले तक पिलाने से पेशाब को जलन मिट जाती है। छोटे गोलक के ६ माशे चूर्ण को मिश्री के साथ फक्की देने से प्रमेह में लाम होता है। गोलक को शतावरी के साथ श्रीटाकर पिलाने से कामेंद्रिय की शतिक बढ़ती है। इसके ३ माशे चूर्ण को शहर के साथ में मिजाकर चटाने से तथा जनर से बकरी का दूध पिलाने से पथरी गल जाती है।

इसके श्रिषक सेवन से सिर, तिझो, गुर्दा श्रीर पहों को नुक्तान पहुँच ग है। कमी २ यह कॅंपकॅंपी भी पैदा कर देता है इसके दर्भ को नाश करने के लिये बादाम का तेल, गाय का घी श्रीर शहद का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ६ मारो से १॥ ताते तक को है।

-- दिल्यो हिन्दुस्तान में गोवल को एक प्रमाव शाली मूत्रज्ञ श्रीषधि मानते हैं। वहां इसके फल और इसकी जड़ को चांवल के साथ पानी में उवाल कर वोमार को देते हैं। जिससे फौरन पेशाव वतर जाता है।

चीन में इसका फल पौष्टिक और संकोचक माना जाता है। वहां इसे खांसी, खुजली, अनैचिछक रजः आव, रक न्यूनता और नेत्र रोगों में काम में लिया जाता है। पेचिश में और रक आव में मी यह बहुत लाम दायक माना जाता है। मधूड़ों के फूज़ने पर और पुख चृत पर इसके काढ़े के कुल्ले कराये जाते हैं।

दिल्गी आफ्रिका में यह संघिवात रोग को दूर करने के काम में लिया जाता है। इसकी जड़ का शीत आमाराय निर्योक्षके प्रदाह में लाभदायक माना जाता है।

कोमान के मतातुसार यह सारा वृज्ञ खाउकर इसके फत सीतत, मत्रल, पौष्टिक श्रीर कामो-

11.

रस निकलता है। उस हरे रस की पानी के साथ मिलाकर पी लेते हैं। फिर इसी तरह शाम को यह रस निकाल कर छाटे के साथ मिलाकर खाने के उपयोग में लेते हैं। इस तरह लगातार ३ रोंज तक करने से कुत्ते के विष में बहुत लाम होता है।

डॉक्टर वारिंग का कहना है कि यह श्रीपिंग पागल कुत्ते पर श्राजमाई गई। इसके। जो भी परिशाम रामने श्राये उनके श्राघार पर कोई निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकती। दुन्ते के काटते ही काटे हुए स्थान पर दाहक वरतुएं लगाई गई श्रीर उसके पश्चात् इस श्रीपिंग का प्रयोग किया रहा। ऐसी रिश्ति में यह निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि इस वरतु की रोग निवारक शिता है।

हाया का दथन है कि इस दनस्पंति या रेसे हॉवटर टेस्स ने फ्रीर इम्में हुसी पर श्राप्त माया श्रीर बाद में यही सन १८६४ में दम्बई के श्रास्पताल, में श्राप्त मया, गया । १ ह्राम् की मात्रा में देने पर यह श्रदना मृद्ध दिरेचक गुरू दतलाता है। इसके सिवाय इसका दोई भी दूसरा प्रभाव दृष्टि गोचर नहीं हुआ।

रुर्नल चोपरा हे. मतानुसार यह वनस्पृति पागल बुत्ते के काटने के कारण पैदा हुए रोग पर लाम दायक है।

गोखुरू छोटा

साम -

स रहत- बहुव ट्या, त्रिसंट, इन्तुगन्धा, शोनुर, न्तुहगोनुर । हिन्दी-गोखर, छोटागोर्खर, द्वरंदई-गोखर । रू दगंदी-गोर्दर, मोटा गोर्डर, नहाना गोरूर । पंजाय- माखरा, देशी गोखर, लोटक । वंगाल-गोर्खर । ऋर्वी- वस्तीतज, विस्तेरमी । फारसी- खरेखशक, खुकुक । लेटिन-Tribuls Terrestris (हिन्यूलस टेरेस्ट्रिस)

गोखर के पीध वर्षाश्चतु में बहुत पैटा होते हैं। ये जमीन के ऊपर छत्ते की तरह पैले हुए रहते हैं। इनके पत्ते चनो के पत्तों की तरह मगर उनसे बुछ बड़े होते हैं। इसके पूल पीले रंग के श्रीर। वाले बोते हैं। इसके सारे पीधे पर क्श्री होता है।
गगा दोप श्रीर प्रभाव—

श्रायुर्वे दिक मत - श्रायुर्वे दिक मत से गोखरू की जह श्रीर फल शीतल पौष्टिक, कामोद्दीपक रगणन, मृन्य हट्दाने वाले तथा पथरी, श्रीर मृत्र सम्बन्धी बीटावियों में लामदायक हैं। प्रमेह, श्वास, खांसी ह्र्य रोग, बवामीर, रक्त देप, कुछ श्रीर निदींप को ये नष्ट करते हैं।

इसके पत्ते कामोदीनक श्रीर रक्त शोवक होते हैं। इसके बीज शीतज, मुत्रल,, स्जन को नर्ष

करने वाले, आयु की बढ़ाने वाले तथा शुक्त, प्रमेह और सुनाक को दूर करने वाले होते हैं। इनका चार मधुर, शीतल, कामोदीपक, वात नाशक और रक्त शोधक होता है।

गोखरू मूत्रपिंड को उत्तेजना देने वाले, वेदना नाशक और वल दायक होते हैं। मूत्रे न्द्रिय की श्लेष्म त्वचा पर इनका प्रत्यच असर होता है। गोखरू की जड़ आयुर्वेद के सुप्रिस्द दशमूल क्वाथ का एक अंग है। सुजाक और विस्तिशोध में भी गोखरू अच्छा काम करते हैं। इनमें वेदना नाशक गुण कम होने की बजह से ऐसे कष्ट्रपद रोगों में इनको खुरासानी अजवायन के साथ देते हैं। विस्तिशोध अथवा मूत्रपिंड की सूजन में जविक मूत्र चार स्वभावी, दुर्गेध पूर्ण और गन्दला होता है, तब इनका क्वाथ शिलाजीत के साथ दिया जाता है। इनमें वाजिकरण धर्म भी बहुत उत्तम हैं। गोखरू और तिलों का सम भाग चूर्ण शहद या बकरी के दूध के साथ देने से हस्त मैशुन को यजह से पैदा हुई नपु सकता दूर होती है। गर्भाशय को शुद्ध करने तथा बन्ध्यस्व को मिटाने के लिये भी इनका उपयोग किया जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसका फल त्रा श्रीर भूत्रल, होता है। इसके चुर्ण की फक्की देने से खियों का बंध्यत्व मिटता है। इसके पवांग को २ घएटे तक पानी में मिगोकर मल छानकर पिलाने से धुजाक में लाम होता है। २ तोले से लेकर ७ तोजे तक गोखक का काढ़ा दिन में ३।४ बार निलाने से मसाने की पुरानी स्जन उतर जाती है। गोखक के फल श्रीर उसके पत्तों का स्वरस दिन में २।३ बार २ से ५ तोले तक पिलाने से पेशाब को जलन मिट जाती है। छोटे गोखक के ६ माशे चूर्ण की मिश्री के साथ फक्की देने से प्रमेह में लाम होता है। गोखक को शतावरी के साथ श्रीटाकर पिलाने से कामेंद्रिय की शक्ति बढ़ती है। इसके ३ माशे चूर्ण को शहर के साथ में मिजाकर चटाने से तथा उत्तर से बकरी का दूध पिलाने से पथरी गल जाती है।

इसके श्रिषिक सेवन से बिर, तिज्ञी, गुर्दा श्रीर पहों को नुक्षान पहुँचना है। कमी २ यह कॅपकॅंपी भी पैदा कर देता है इसके दर्न को नाग्र करने के लिये बादाम् का तेल, गाय का घी श्रीर शहद का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ६ माशे से १॥ ताते तक को है।

प्त दिवाणी हिन्दुस्तान में गोजिस को एक प्रभाव शाली मूशल श्रीषधि मानते हैं। वहां इसके फल श्रीर इसकी जड़ को चांवल के साथ पानी में उबाल कर वीमार को देते हैं। जिससे फौरन पेशाब उतर जाता है।

चीन में इसका फल पीष्टिक और संकोचक माना जाता है। वहां इसे खांसी, खुजली, अनिच्छक रजः आव, रक्त न्यूनता और नेत्र रोगों में काम में लिया जाता है। पेचिशा में और रक्त आव में भी यह बहुत लाभ दायक माना जाता है। मधूड़ों के फूजने पर और प्रख चत पर इसके काढ़े के कुल्ले कराये जाते हैं।

दिल्गी आफिका में यह संधिवात रोग को दूर करने के काम में लिया जाता है। इसकी जड़ का शीत आमाश्य निर्यासके प्रदाह में लाभदायक माना जाता है। कोमान के मतातुसार यह सारा वृक्ष खासकर इसके कहा शोतज, मत्रल, पौष्टिक और कामो- होपक होते हैं। यह पथरी और नाँ मिना में निता कारा गाँगो है। इन्हें नजोरर की गीमारी में धीर खासकर बाहट्स-डिजीज में काम में जिया जाता है। ऐर कह बानारा को हमन रहन नाम हुआ। सजाक श्रीर श्रामवात से पीड़ित रोगियों को भी यह दिया गया श्रीर जनको भी इससे काकी लाभ हुआ। हन रोगों में इसे Biellium के साथ में दिया जा है।

कर्नल चोपरा के मतानुनार गोलरू का सारा रच श्रीर शिरोप कर इनि के कन श्रीर जड़ें उपचार में काम में ली जाती हैं। इन के कल शीतल, मूरता, पीटिक श्रीर काम इन क हाने हैं। मूत्र सम्बन्धी
ह्यां घयों, नणुँ ककता श्रीर पथनी में ये लाम दायक हैं। इन मा शांत निर्याम उत्तरों भारत में लीती,
हृदय रोग श्रीर मूत्र सम्बन्धी विकारों को दूर करने के जिये दिया जाता हैं। दिल्या यूरोप म इनको मुद्दु
विरचक श्रीर मूत्रल पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। इस वनस्रति का प्रभाव मून मार्ग को श्रविमक
किलियों पर प्रत्यच होता है। इस कार्य में श्रयांन् मूर्य नम्मन्या न्याने मो दूर करने क जिर इसकी
श्रकीम श्रथवा खुगसानी श्रववायन के साथ में देत हैं।

रासायनिक विलेपश्ण —

राखायनिक विश्लेष उके द्वारा इनमें कुछ उनकार और एक प्रकार का उगन्ति नरेन पाया गया। इसके उनदारों का अनग करने के बाद जो नहाँ दें उन हैं उन ने शक्तर गी। रहती है जो कि श्रीयिष शास्त्र में विशेष उपयोगी नहीं होती।

इसके रस को श्रीपिन किया को पूरी तरह पर जांचने से मालूम होना है कि यह रक्त भार को बढ़ा देता है। गुदे पर भी इन का प्रभाग होता है। इन में मूजन गुए भी मौजूर है इन का यह मूजल गुए इसके बीजों में पाये जाने वाले नाइ देट श्रीर उड़न शील तेन की वजह में हो होता है इसके सिवाय दूसरी बोमारियों में जो इनकी उपयोग्ति स्वतनाई जानो है वह निस्नहीं हो सकी।

के॰ एल॰ दे के मतानुसार यह वनस्थित खान करके इसके सूचे फला का श्रीत निर्यास इसके मूचल गुणों की वजह से भारतवर्ष भे बहुत उपयोग में लिया जाता है। कुछ वर्त के पहित डाक्टर यामस किस्टी एफ॰ एल॰ एम॰ लम्दन ने छोटे गोच्रू के एक्स्ट्रेक्ट श्रीर शाग्या को श्रीनिद्धक बीर्य श्राम, मूच क्यापणाली तथा जनन केयाप गांजों के कर रोशियों पर बहुत सकतता के साथ श्राजमाया था।

मतलय यह कि यह वनस्पति मूत्र सम्बन्धी रोगं, सुताकं, पथरो, न रॅंस हता, अनेव्छिकं, चीर्य भाव श्रीर सन्धि वात पर बहुत उत्योगी है।

गोखरू बड़ां

नामं-

संम्हर्य-गोत्ता, त्रिकंटक। हिन्दी -वड़ां गोलस, मानवी गोलस फरीर व्'टो, कंड़वां कोबस। गुजराती-उमो गोजस, माजवीर। नराठी-मोठे गावस। पंजाव-गोजसक्वां। सारवा- खरकेकला । तामील -- त्रानेनेरिंजल । तेलगू -- एनुगपल्जेरू । मलयामज -- काकगुल्ज् । लेटिन- :Pedalium Murex (पेडेलियम गुरेक्स)।

वर्णन--

बड़े गोलरू के पौधे बरसःत में बहुत पैदा होते हैं ये एक फुट से १॥ फुट तह ऊँ वे होते हैं। हनकी डालियां जमीन पर मुकी हुई रहती हैं। हनके पत्ते हमली के पनों से कुछ छोटे, फूल पीले झौर फल १ या ५ काटेवाले हं ते हैं। हन नी जड़ केसरिया और पौधे लु मावः र होते हैं। यह वनस्पति काठियावाड़, गुजरात, कोक ए, राजपुताना और मध्यनारत में खेतों के किनारे और रेतीलो जमीन में बहुत होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

श्रायुर्वे दिक मत से गोलरू की जड़ श्रीर फल मीठे, शीतल, पीष्टिक, मड़नावद्ध क, कामो-हीनक श्रीर घातु परिवर्तक होते हैं। पथरी, मूत्राशय के रोग श्रीर गुराश्र श रोग में यह लामदायक है। यह जलन को कम करते हैं। त्रिरंघ को नष्ट करते हैं। कफ रोग, दमा श्रीर श्वांस क्ष्ट में फ़ायदा पहुँचाते हैं। चर्मरोग, हृश्यरोग, बगसीर श्रीर कुष्ट में मुक्तीर हैं। इन के पछे काम हापक श्रीर रक्तशोधक होते हैं। इनका चार शीतल, काम ही गक, वातनाशक श्रीर रक्तशोधक होता है।

गोलरू, कौंच बीज, सक्ते द मूसली, सफेर सेमर की कमल जड़े. श्रांगला, गिलीय का सस श्रीर मिश्री इन सातों चीज़ों को समान भाग लेकर चूर्ण बनाया जाता हैं। इस चूर्ण को वृद्धदगड चूर्ण कहते हैं। इस चूर्ण को एक तोल। से डेढ़ तोले तक की मात्रा में प्रतिदिन दो बार दूध के साथ सेवन करने से हर तरह की नपु सकता, वीर्य की कमज़ोगी, हस्तिक्षया के विकार, स्वप्नदोष श्रीर श्रानैच्छिक वीर्यभाव बन्द होते हैं।

श्रान्तार रोग के ऊपर भी यह बनस्पति बहुत उपयोगी साबित हुई है। इस रोग के लिये इस श्रीषि का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है गोखरू की ताजा हरी जड़ों के ऊपर की छाल सोलह तोले हे कर उनको चटनी की तरह बारीक पीसकर छुरी बनाकर उस छुरी को एक कलई दार पीत्ल की कढ़ाई में रखदें श्रीर उस कढ़ाई में २५० तले पानी श्रीर ६ ताले घी डालकर मन्दी श्रांच से पकावें, जब सब पानी जलकर केवल घी शेष रह जाय तब उसको उतारकर छान लें। इस घी को एक से चार तोले तक को मात्रा में सबेरे शाम लेने से श्रीर भोजन में केवल दूध श्रीर भात खाने से श्रपस्मार का भयं कर रोग नष्ट हो जाता है।

नये सजाक में इसकी ताजा वनम्पति का शीत निर्यास दोनों टारम देने से वहुत लाम होता है। अगर ताजा बनस्पति मिलने की सुविधा न हो तो गोलरू का काढ़ा बनाकर उसमें मुलेठी और नागरमोधा मिलाकर देने से भी मुजाक में अञ्झा लाम होता है। स्वप्न दोष, पेशाब के साथ वीय -जाना, और काम शक्ति की कमी में गोलरू का फांट बनाकर दिया जाता है अथवा फलों का खूर्या भाशे की मात्रा में शक्कर, घी और रूध के साथ देते हैं। बड़े गोलरू का पौष्टिक और वाजिकरण षर्में कभी २ बड़ा स्पष्ट नज़र श्राता है। प्रस्ति रोग में इसके फर्जी का काढ़ा देने से लाम होता है। यक्कत श्रीर तिल्लो की बढ़ती में भी इसका काढ़ा श्रयवा पंचाग का रस देने से बहुत फायदा होता है। इसका मूत्रल गुण बहुत उत्तम श्रीर बहुन जल्दी दृष्टिगोचर होता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से गोलर प्रनेह, यकत की गरमी, सुजाक, पेशाय की जलन क्रीर मूत्राश्य के रोगों में मुकाद है। यह पेशाय श्रीर माधिक धर्म को साक करता है। गुरदे श्रीर मसाने को प्यरी को तोड़कर निकाल देता हैं। कमर का दर्द, जिलादर श्रीर वायु के उदर श्राल में लाम पहुंचाता है। वीर्य को बढ़ाता है। कामोदीपक है। इसको पानी में उवालकर उस पानी को कमरे में छिड़कने से पिस्सू भाग जाते है। इसको पोसकर गरम फरके लेप करने से सूजन विवर जाती है। गोलरू को तीन बार दूध में जोश देकर तीनों बार सुलाकर उसके बार उनका चूर्य बनाकर खाने से कामेन्द्रिय की शक्त बढ़त बढ़ती है। इसको तरकारी खून को साफ करती है। इसके पंचाग को पानी में भिगोकर खूब मसलने से इसका लुशाव निकल श्राता है इस लुशाव में निश्नो मिज़ाकर पीने से सूजाक श्रीर पेशाब की जलन में बहुत लाम होता है।

जलमों या घानों के ऊपर भी यह बनस्रित अच्छा काम करती है। इसके जोशांदे से घानों को घोने से या इसका रस लगाने से घानों का मवाद सात हो कर घान जल्दी भर जाते हैं। नेत्र रोगों के कर्मर भी इस बनस्पित का प्रमान दृष्टिगोचर होता है। इसका ताजा रस आंख में लगाने से आंख की बीमारियों में लाम होता है। इसको ताजा कुचलकर आंत्र के ऊपर वांघने से आंख की ललाई, आंख से पानी का बहना और आंख के खटकने में पायदा होता है। इसको पानी में जोग्र देकर उस पानी से कुक्ले करने से मसोड़ों के जख़म और बदद मिटजातो है। इसको सूजन भी इसने नष्ट हो जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार गोखरू रात्रि के समय होनेवाले अनैव्छिक मूत्रश्राव श्रीर स्वप्न-दोष तथा नपु सकता श्रीर घातु दौर्यल्य में काम में लिया जाता है।

ं चंपयोग---

पथरी—गोखरू श्रीर पाषाया मेद का श्रीतनिर्याध श्रयवा काढ़ा बनाकर पिलाने से पथरी गल जाती है।

(२) मेह के दूष में शहद मिलाकर उसके साथ इसके चूर्ण को फंकाने से पथरी दूर होती है। आमवात—गोखरू और संठ का काटा प्रतिदिन सबेरे विज्ञाने से आमवात में लाम होता है। प्रमृति रोग—गोखरू का जोशांदा बनाकर पिज्ञाने से प्रसृति के बाद गर्माशय में रही हुई गन्दगी साफ

पुराना सुजाक—गोलरू के पंचार्ग का जोशांदा बर्नाकर उसमें जबलार मिला कर पीने से पुराना

गोलरू रसायन-गोलरू के पौत्रे पर जब उसके फज कही हो तब उसको उलाइ कर छाया

में अला लोना चाहिये। उसके पश्चात् उसको कूट कर उसका बारीक चूर्ण कर लेना चाहिये। उसके पश्चात् उस चूर्ण को हरे गोलक का रस निकालकर उस रस में तर करके सुखाना चाहिये। इस प्रकार उसे सात बार हरें गोलक के रस में तर करके सुखा लेना चाहिये। इस चूर्ण को प्रतिदिन २ तोले की मात्रा में दूघ मिश्री के साथ सेवन करने से श्रीर तेल,खटाई,लाल मिर्च इत्यादि चीजों का परहेज करने से पुरुष के घातु सम्बन्धी सभी विकार दूर हो जाते हैं। ११: व में खून का गिरना, पेशाव का रक २ कर कृष्ट से श्रीना, पथरी, प्रदर, प्रमेह इत्यादि सब रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर का सीन्दर्थ श्रीर बल बहुत बढ़ता है। कामशक्ति में श्रत्यन्त वृद्धि होती है। यह रसायन परम बाज़िकरण है।

गोत्तुरादि चूर्ण- गोवर, शतावरी, तालमखाना, कौंच के बीज, खिरेंटी के बीज और गगेरन की जड़ इन छ: चीजों को समान भाग लेकर चूर्ण कर ऐना चाहिये। इस चूर्ण को १ तोला की मात्रा में १ तोला मिश्री मिलाकर खवेरे, शाम गाय के दृध के साथ लेने से काम शक्ति बढ़ती है।

गोलरू पान-गोलरू एक सेर लेकर उनका बारीक चूर्ण करके चार सेर दूध में उनको डालकर मन्दी श्रांच पर उनका खोश्रा बनालें। फिर जावित्री, लोंग, लोध, काली मिर्च, कपूर, नागरमोथा, सेमर का गोंद, समुद्रशोष, इलदी, श्रांवला, पीपल, केशर, नाग केशर, सफेद इलायची, पत्रज, दालचीनी, कौंच के बीज, श्रजवायन ये सब चीजें दो र तोले, धुली हुई मांग ४ तोले श्रीर श्रफीम १ तोला इन सबका चूर्ण करके उस खोएं में मिलादें श्रीर बचीस तोले घी में उन सब श्रीषिषयों को भूनलें। उसके बाद मब श्रीषिघयों का जितना वजन हो, उतने ही वजन की शवकर की चासनी करके उस चासनी में इन श्रीषिघयों को मिलावर एक २ छटांक के लड़ू बना लें। इस पाक को सबेरे, शाम दूध के साथ सेवन करने से सब प्रकार के प्रमेह श्रीर सब प्रकार के वीर्य दोष मिटकर काम शक्ति बहुत प्रवल होती है।

गोखरूक्लां

नाम--

हिन्दी- गोखरूकलाँ, देशी गोखरू । पंजाब-बाखरा, इसक, लोटक । सिन्ध-लटक, निन्दोत्रिद्ध रह, त्रिद्ध रही । उद्- वावरा । लेटिन-Tribulus Alatus (द्रिव्यूलस एलेटस) वस्यान-

यह भी एक गोखरू वी जाति है जो सिन्ध, वन्छ श्रार पश्चिमी राजपुताने के रेगिस्थान श्रीर बल्चिस्थान में पैदा होती है। गण दोप श्रीर पंसाव—

इसवा फल उत्तम, लुघा वर्धक पदार्थ है। यह ऋतुआव नियामक है श्रीर प्रदाह को कम दे करता है। इसके गुण छोटे गोहरू के समान ही हैं। बलुचिस्थान में इसके फल प्रसृति के बाद के गर्मा-श्रम के विकारों को दूर करने के लिये दिये जाते हैं।

बनीवविश्वनद्रीद्व

- कर्नत चोतरा के मतानुसार इसके गुप्प दोन और प्रमान गोखरू के गुप्प दोप और प्रमान है मिलते जुतते हैं।

गोगलमूल

ं नाम---

हिन्दी-गोगतम् । लेटिन-Gerish Elatom (गेरिश इसेटम)

इर्मन चीतरा के मतानुवार इनकी बड़ पीष्टिक , चंडीचक और कृमि नायक होती है ।

गोइला

नाम--

मरादी-- गोहली, तुनेलमी। कनाड़ी--कुनिनशिल । लेटिन- Ipomoea Kampanulata (ब्राव्य मोह्या कंपेन्यूलेटा)

वर्णन -

यह वनस्पति दिव्य, कोवय, पिश्वमे बाट, वीलीन और मलाया में देश होती है। यह रक लम्बी पराप्रयों वेल है। इसकी कोमल शालाए करदार और पुगनी ग्रालाएं मुलायम होती हैं। इसके पत्ते अपहाकार, शंकी नोव वाले, मोटे, किल्लने और दोनों करक क्एशर हाते हैं। इसकों कलों लम्बगील और मुलायम रहती हैं, इसके बीलों पर इसका मलमलों क्यों होता है।

गुण दोव श्रीर प्रभाव-

कनल चोतरा के मतानुसार यह श्रीपति सप्देश में उपयोगी मानी जाती हैं।

गोगो साग

नाम-

पंजाब-गोगीद्यग , नाना, नारानीत्क, क्षोनवाल, कपारा । लेटिन-Malva Parvif-Iora (माल्वा पर्त्वाप्कोता :

बर्णन--

यह बनस्पति बंगाल, संयुक्त प्रदेश, क्ष्मीर, पंजाब, टिन्स, बम्बर्ग, मैसूर, मदून श्रीर इक्कमानिस्थान में पैदा होती है। यह एक कांटेशर श्रीर फैसने वाली बनलानि है। इसके बीज कार्ल कीर इतायम होते हैं। ग्या दोष और प्रभाव--

इसका शीत निर्यास रनासु र गडल के लिये एक पौष्टिक पटार्थ है। घाव और सूजन पर इसके परों का पुल्टिस बाघने से लाभ होता है। इसके परों का काढ़ा आतों के दूर्मियों को नष्ट करता है और अप्रियंधिक रजः आव को कम करता है। इसके बीज खांसी और गुदे की तवलीफ में शान्ति दायक वस्तु की तरह दिये जाते हैं।

गोंज

हास-

हिन्दी—गोंज। हंगाली- नदलता। पंजाब— गुंज। हरिया— वमे चो। तार्मोल— श्रनई-बहु, कोह्पुंग, पुनल कोही, तांवल, तिरानी। देल गु— देरटल दहु। केंटिन— Penns Scancens. (देशिस स्वेश्टन्स)।

वर्शन-

यह एक बर्त बड़ी पराश्यी लता है। इसकी लग्बाई ७०, ८० पीट तक होती है। इसके पत्ते ७५ से १५ से टिर्मटर तक लग्बे हेते हैं। इसके पृत्त बर्त तगते हैं। इसकी पत्ती सा से था से टि-् मीटर तक लग्बी होती है। यह देल दगाल, चिटराव श्रीर मध्यभारत में पैदा होती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव -

कर्नल कोपन के मतानुसार इसकी छाल पिक्त निरसारक श्रीर सर्पद श में उपयोगी मानी जाती है। वैस श्रीर सहरकर के मतानुसार सर्पद श में इसका कोई प्रभाव नहीं है।

गोनयुक

. नाम-

क्श्मीर — गोनशुक । लेटिन — Lepidium Latifolium (लेपिडियम लेटिफोनियम)। वर्णन —

इसका पौधा बहुत छोटा रहता है इरके पत्ते श्रीर पापड़े लग्ब गोल होते है। यह वनस्पति कश्मीर श्रीर उत्तर पश्चिमी एशिया में पैदा होती है।

गुण दोप श्रोर प्रभाव-

यह वनस्पति दस्तावर, शीतादि रोग प्रतिशोधक और चर्म रोगों में उपयोगी है।

गोपाली

नाम---

चम्बई—गोपाली । लेटिन—Anisomeles Indica (एनीसोमेलस इण्डिका)। वर्णन—

यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। इसका पौघा छोटे कद का शाखाएँ चौकोर, पत्ते मोटे, फल गोलाकार, कुछ चपटे श्रौर पकने पर काले हो जाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

कर्नल घोपरा के मतानुसार यह पेट का श्राफरा उतारने वाली, संकोचक श्रीर पीष्टिक है। इसमें पाया जाने वाला इसे शिश्रल श्रॉहल गर्भाशय की तकलीकों में लामदायक है।

गोबरी

नाम--

नैपाल-गोवरी। गढ़वाल- वनवा। लेटिन-Aconitum Balfourii (एकोनिटम

वर्णन---

यह वनस्पित नेपाल से लगाकर गढ़वाल तक हिमालय के प्रांतों में पैदा होती है। इसका तना सीघा श्रीर कई फीट कंचा होता है। इसके ५ ते शुरू में क्एँदार श्रीर वाद में चिकने तथा किसलने हो जाते हैं। इसके बीज लम्बे श्रीर गहरे वादामी रंग के होते हैं।

गुग दोप श्रीर प्रभाव--

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसमें '४ प्रतिशत विजड एकोनिटम नामक विपैला पदार्थ पाया जाता है।

गोपीचन्दन

नाम--

संस्फ्रत—सोराष्ट्री, पपंडी, कालिका, सती, सुजाता, गोपीचन्दन। हिन्दी—गोपीचन्दन, सोरठ की मिट्टी। वंगाली—सीराष्ट्र देशीय मृतिका। मराठी—गोपीचन्दन। र्गुजराती—गोपीचन्दन। वर्षान—

यह एक जाति की मिट्टी है। जो किसी कदर खुशवूदार होती है। इसका रंग मटमैला होता है। यह सीराष्ट्र देश की तरफ पैदा होती है।

ंगुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से गोपी चन्दन शीतल,दाह नाशक, वृण को दूर करने वाली, विष निवारक, श्रीर विसर्प रोग को हरने वाली है। प्रदर,दिघर विकार तथा पित्त श्रीर कफ को यह नष्ट करता है। इसका लेप करने से गिरता हुश्रा गर्भ एक जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह सर्द है। गर्मी की जलन को मिटाती है। खून का फगद, मािक धर्म की अधिकता, योनिद्वार से सफेद पानी का वहना, जखम और जहर के उपद्रवों को दूर करती है। इसकी पानी में धोल कर शकर मिजाकर छान कर पीने से मािक धर्म की अधिकता और श्वेत प्रदर में लाभ होता है। फोड़े फ़न्सियों पर इसका। लेप करने से लाभ होता है।

गोमेद मिए

नाम-

स'स्कृत-पिंगस्फटिक, गोमेद, पीत रत्नक । हिन्दी-गोमेर मणि । व'गाल -गोमेद । तेलगू-गोमेदकम् । लेटिन -Onyx (श्रोनिक्स)

वर्णन--

गोनेद मिण हिमालय श्रीर िवन्ध में होती हैं। स्व उद्य कान्ति वाजी, भारी, विकनी, दीसिमान व गोल, गोमेद मिण उत्तम होती है। जाति के भेद से यह चार प्रकार की होती है। सकेद रंग की नाहाण, लाल रंग की चृत्रिय, पोले रंग की वैश्य श्रीर नी जे रंग की श्रूद्र होती है। सफेद रंग की, चिकनी, श्रूत्यन्त पुरानी, गोमेद मिण को धारण करने से लद्मी श्रीर धन की वृद्धि हीतों है। हलकी, कुरूप, खर-दरी श्रीर मिलन गोमेद मिण को धारण करने से सम्मित, वल श्रीर वीर्व्य का नाश होता है। जो दोष हीरे में हैं, वे ही दोष गोमेद मिण में मी होते हैं।

ग्या दोष श्रोर प्रभाव -

त्रायुवे दिक मय से गोमेद मिए कफ, नित्त नाराक, च्य रोग को दूर करने वाली, नेत्रों को हितकारी, पाएडरोग को नष्ट करने वाली, दोपन, पाचक, रुचि कारक, त्वचा को हितकारी, बुद्धि वर्धक श्रीर खांसी को दूर करने वाली होती है।

गोभो

नाम-

संस्कृत—श्रघोमुखा, श्रमदुजिब्हा, दरवी, दर्विका, गोजिव्हा, गोमी। हिन्दो —गोमी, फूल् षोमी। वंगाली —गजियालता, दिधशाखा, शामदुलम। वस्वई —हस्तिपदा, महका, पयरी। मरादीः— गोजीम,पयरी। गुजरानी —गोमी। फारसी —कलनेरूपी। अर्गी —िक्वनरि। नामी ने —अ नरोगिद। वेलगू —इदुमिल क्वेन्, इनुनिया, हिरानका। उर्दू —गोनी। लेटिन —Elephantopus Scaber (एलीफेस्टापस स्वेगर)।

वर्णन-

कून गोभी की तरकारी सारे भारतवर्ष में सब दूर खाई जाती हैं। इसकी सब लोग जानते हैं। इसलिये इसके वर्णन की ग्रावश्यकता नहीं।

गुण दोष श्रोर प्रभाव-

श्रायुरे दिक मत से यह बनहाति शोरल, तीदण, कड़वी, कवैजी, धाव को माने वाली, श्रांतों को लिकोहने वाली, व्यर निगरक श्रीर क्रिंग नाग्रक है। यह वात को पैदा करने वाली, कर्क पित्त नाग्रक, हृदय को लान कारी तथा प्रनेह, खालो, कथा विकार, युग श्रीर व्यर को नर्र करने वाली है। यह मुंह की बरबू को दूर करने है। रहा राग, हृद्रदान, मूरतन, श्रावनिगों की जलन, विप के खपद्रव और छोटो मावा में भी इनका देने से जान हाला है। इनके पंचान का काड़ा मूरहन्छू में लाभ-दायक है।

यूनानी मन --यून'नी मा ने यह पहते दर्जे में गरम जीर द्नरे दर्जे में खुरक है। किसी २ के मत से यह सर्व छोर खुरक होती है। यह कानन्दिय की राक्ति की बढ़ाती है। पेट में फुनान पैदा करती है। पेशाव श्रीवक लाती है। दिमाग को नुक्तान पर्दुचाती है। श्रार श्रव्यी तरह हज़म न हो तो पेट छीर पसितयों के बीच में दर्द पैदा करती है। श्रारव पोने से पहले छागर दल को खाली जाय तो शराव वा नशा नहीं जाता।

तुरला गरंदी में लिला है कि गोभी यायु पैश करती हैं, जाविज है, पित और खून के विकारों को मिटाली है। उन प्रमेश को सुना के जाद पैश होता है, लाम पहुँ नाती है। खालो और फोड़े फुन्सी में मुक्तीर है। इसके पत्तों को पानी में पीउकर पिजाने से यमन के साथ प्राने वाला खून बन्द हो जाता है। इसके पत्तों के जांगांदे (काडा) में घार देने से गांठ ग में लाम होता है। इसके पत्तों को पक्कार खाने से दे दिन में खूनी यनाभीर से बहता हुआ खून बन्द हो जाता है। इसके पत्तों को पीउकर उनकी टिकिया बनाकर उस टिकिया को कारे मिट्टी के बर्तन पर गरम करके आंख पर बांबने से दूखती हई आंख अब्दी हो जाती है।

तुम्रुत के मतानुवार गोमी वर्षदंश में लामदायक है मगर केव श्रीर महत्कर के मतानुवार यह वर्षदंश में निवन्योगी है।

कर्नन चोपरा के मनानुमार यह हृदय को पुत्र करने नाली, घातु परिवर्तक, उत्तर निवारक श्रीर धर्पदंश में उपयोगी है।

प्रपर्योग-

जूनाचात-गोमी की जड़ का काढ़ा पिजाने से मूनावाव मिट्या है।

श्रामाशय की सूजन —ग़ीमों के पत्ती की क्रक्र चांवंती के साथ श्रीटाकर छानकर पिलाने से श्रामा गय की सूजन श्रीर पीड़ा मिटती है।

ज्वर - इसकी जड़ का क्वाय विज्ञाने से ज्वर छूट जाता है।

मूत्र कुच्छ्र —इवके पत्तों को श्रोधकर उस पानी को छानकर उसमें मिश्री मिजाकर पीने से मूत्र कुच्छ्र मिटता है।

रुधिर की वमन—इसको पानी के साथ पीसकर तोजे सवा जोजे की मात्रा में पिजाने से दिधर की वमन ग्रीर कफ के साथ खून का जाना बन्द होता है।

स्वर भंग —इसके पत्ते श्रीर डालियों को पानी में श्रीटाकर उस क्वाथ में शहद मिलाकर पिलाने से स्वर भंग मिटता है।

चनासीर -इसके पत्तों का शाग बनाकर खाने से खूनी बनासीर मिटता है।

गोभी जंगली

वर्णन-

इसके परे मूजी के पतों की तरह होते हैं। गोभी के पर्नों से इसके परों का रंग ज्यादा सफेद होता है। यह स्वाद में कड़वो होती है। इसके बीज सफेर मिर्चों की तरह मगर उससे कुछ छोटे होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुशक है। यह दस्त लाती है, खुशकी पैदा करती है, इसके पत्तों के लेप से जख़म भर जाते है, इसके पत्तों का रस लगाने से सूखी श्रीर गीली खुजली मिट जाती हैं। इसके बीज या सूखी हुई जड़ सात माशे पीतकर शराब के साथ पिलाने से सर्प विष उत्तर जाता है। (ख॰ श्र॰)

गोरख इमली

नाम-

संस्कृत—चित्रला, दीर्घद्यही, सर्पद्यही, गोरची, गन्धवहुला, पंचपिष्का । हिन्दी —गोरख इमली। सराठो —गोरखिचं, गोरख इमली। गुजराती —गोरख इमली, भोरम्बली, चंखड़ी। पोर-चन्द्र —गोरख इमली। अजमेर —कलाच, कल्पगृज्ञ। तामील—अनेहपुलि, पेवकु। तेलगृ—ब्रम्ह-श्रमिलका। लेटिन —Adansonia Digitara एडेन्सोनिया दिजिटेस।

वर्णन-

इस बुद्ध का मूज उलाचि क्यान ब्याफिका है। भारतवर्ष में भी यह कई स्थानों पर जगाया

जाता है। इसका पिंड नीचे से बहुत मोटा ग्रीर कार से पतला होता हुग्रा चला जाता है। इसकी कँ चाई ६० से ७० फुट तक होती है। इसके पिंड की गोलाई १६ से ४० फुट तक होती है। इसके फूल बड़े ग्रीर सफेद कमल के समान होते हैं। गर्मी में। इसके पत्ते खिर जाते हैं ग्रीर बरसात में नये ग्राजाते हैं। इसका फल १ फुट लंगा लोंकी या त्यों की तरह होता है। कहीं २ इसके फल नीम्यू की तरह छोटे भी रह जाते हैं। इसका फल स्वाद में कुछ खटा होता है ग्रीर इसमें भूरे बीज निकलते हैं। ग्राण दोप श्रीर प्रभाव—

श्रायुर्व दिक मत से गोरल-इमली मद्यर, शीतल, कड़वी श्रीर ज्वर निवारक तथा दाह, पित्त, विस्कोटक, वमन श्रीर श्रितिसार को दूर करती हैं। इसके फलों का गूदा शीतल, स्नेहन, रोचक श्रीर हृदय को वल देने वाला होता है। इसके पत्ते स्नेहन श्रीर संग्राहक तथा छाल शीतल, दीयन, स्नेहन श्रीर संग्राहक होती है। इसके कोमल पत्तों का लेप वृण की स्वन पर करने से स्वन की जलन श्रीर सख्ती कम होती है।

इसके सूखे उत्तों का चूर्ण श्रातिधार श्रीर ज्वर में लाम दायक है। इस के फल का गूदा प्रादा-हिक ज्वर या साधारण ज्वर में प्रदाह की हालत में लामदायक होता है। यह गरमी को कम करके प्यास को बुक्ता देता है। वम्बई में इसके गूदे को महे के साथ श्रामातिधार श्रीर रक्तातिधार को दूर करने के लिये देते हैं। कोकण में दमे के रोग को दूर करने के लिये इसके गूदे को श्रां जीर के साथ देते हैं। इसको शक्कर श्रीर जीरे के साथ देने में नित्त से पैदा हुई मन्दामि मिटतो है।

यूरोन के श्रन्दर इसको छाल ज्वर को नष्ट करने के लिये विनकोना की प्रतिनिधि मानी जाती है। गायना में इसके फल से बनाया हुआ खट्टा चूर्ण श्रामातिसार श्रीर ज्वरातिसार में उपयोगी माना जाता है। इसके पत्ते स्निग्व, मूत्रल, ज्वर निवारक श्रीर गठान को पकाने वाले माने जाते हैं। इसके योजों को भूं जकर उनका चूर्ण दांतों की पोड़ा श्रीर मस्ड़ों को सूजन को दूर करने के काम में लेते हैं। इसकी छाल के तन्तुश्रों का काढ़ा ऋतुआव नियामक माना जाता है।

गोल्डकास्ट, गेम्बिया श्रीर मध्य श्रिका में इनकी छाल को कुनेन को तरह प्रभाव शाली ध्वर निवारक श्रीपिष मानते हैं। सकामकन्वरों में इनके फल का गृरा बहुत उपयोगो माना जाता है। पेविश के रोगों में भी इन देशों के श्रन्दर इसका फल बहुत उपयोगो माना जाता है।

कीर्त्तिकर श्रीर वसु के मतानुसार पार्यायिक ज्यों में ३० से ४० ग्रेन तक की मात्रा में इसकी छाल का चूर्ण दिन मे ३।४ बार देने से श्रन्छा लाम होता है।

डॉक्टर मूडीन शरीफ के मतानुसार इसके फत्त का मूरा प्रादाहिक ज्वरों की गर्मी को कम करता है श्रीर प्यास को बुस्ताता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका गूदा मृदुविरेचक, शांतिदायक श्रीर ज्वर तथा पैचिश में उपयोगी है।

मर्तमान अनुभवों से यह निर्णय प्राप्त किया जा चुका है कि यह च्य रोग में रात के समय

होने वाले परीने को श्रीर व्वर की गर्मी को शांत कर देती है। इसकी छाल श्रविराम श्रीर सिवराम दोनों ही प्रकार के व्वरों में चाहे वे साधारण हों, चाहे उपद्रव युक्त हों कुछ लाभ श्रवश्य पहुँचाती है। रासायनिक विश्लेपण—

इसके फल के ग्रें में ग्लुकोज, लुम्राब, टारटारिक एसिड, एलकेलाइड एसीटेट ग्रीर पोटे-शियम बाय टारट्रेट पाये जाते हैं। इसमें घुलनशील टेनिन, मोम, क्लोराइड ग्राफ सेडियम ग्रीर गोंद के समान पदार्थ रहता है। इसकी छाल की राख में खासकर क्लोराइड ग्राफ सोडियम ग्रीर कारबोनेट्रस ग्राफ पोटास एयड सोड़ा पाये जाते है।

इसके श्रन्दर पाये जाने वाले टारटारिक एसिड की तादाद २ प्रतिशत श्रीर पोटेशियम बाय टारट्रेट की तादाद १२ प्रतिशत होती है। इसमें एडेन्सोनिन नामक एक चमकीला पदार्थ भी पाया जाता है।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसके फल का मग़ज का दूसरे दर्जें में सर्द श्रीर तर होता है। इसके फल का गूदा पित्त को दश्त की राह से निकाल देता है वमन श्रीर जी का मिचलना रोकता है। मेदे में कब्ज़ पैदा करता है। इसके पत्ते पतले वीर्य को गाढ़ा करते हैं।

मतलव यह कि यह श्रीषिष ज्वर के कपर श्रपना प्रभाव शाली श्रसर बतलाती है। कई देशों में इसका महत्व ज्वर के लिये कुनेन या सिनकोना के बराबर सममा जाता है। पेचिश श्रीर श्रितसार के श्रन्दर भी इसके पत्ते श्रीर फल श्रन्छा लाम पहुँचाते हैं। गर्मी की वजह से होने वाली घवराहट श्रीर बहुत प्यास लगने के लच्चण को भी यह वनस्पति दूर करती है। दमे के ऊपर इसके फल के गूदा को स्खे श्रंजीर के साथ कुछ दिनों तक लगातार लेने से दमा हमेशा के लिये चला जाता है।

डययोंग---

श्रामातिसार—इसके पल के गृदे को श्राधी रही से दस रही तक महे के साथ खिलाने से श्रतिसार श्रीर श्रामातिसार मिटता है।

ज्वर — इसकी २॥ तोले छाल को १५ छटांक जल में श्रीटाकर १० छटाक जल रहने पर छानकर उसकी चार खुराक कर दिन में चार बार पिला देने से ज्वर उतर जाता है। इसकी छाल के चूर्य की फक्की देने से बारी से छाने वाला ज्वर छूट जाता है।

पानन शक्ति की कमजोरी—इसके क्वाथ पर पीपल का चूर्ण भुर भुरा कर पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है।

रवचा रोग--त्वचा या चर्म रोगों पर इसकी गिरी का लेप करने से लाम होता है।

मस्तक शूल--इसकी छाल का काढ़ा पिलाने से पित्त का मस्तक शूल मिटता है।

मूत्रावरों व — इसकी छाल के क्वाथ में जौखार डालकर पिलाने से मूत्र की रुकावट दूर होकर मूत्र

श्रिधिक होता है।

दमा- १६वे पल के गूटा के चूर्य को सूखे आ जीर के साथ लगातार कुद दिनों तक देवन करने से दमा मिटनाता है।

गोरख मुएडो

नाम--

संख्त- अरणा, महामुद्दी, मुंहिरिका, नील कदिरिका हपरिवृत्ति, आवणी । हिन्दी-गोरखसुंडी, सुंडी । बंगाल — गोरख सुडी, मुरमुरिया, बललन'द । मराठी — मुडी, सुदरी, गोरख सुडी । गुजराती- गोरख मुडी, मुरडी, बह्बीवलर। पंजाब- गोरखमुंडी, मुंडी, खमद्रुस, जस्मी इयात। वामील- कोट करहई। हेलग्- बोड कोरम,बे.हेतरपू । छरबी- क्रम्मां ग्रुष, कमदार ग्रुष । फारसी-कम्दुन्दिस । रहू - वमदरदुस, संही । लेटिन- Spheranthis Indicus (श्वेरंथस इण्डिक्स), S. Mollis (एस॰ मोलिस)।

वर्णन--

यह जुप श्राधे से लेकर हेढ़ फुट तक ऊँचा होता है। इतका यीधा विशेषकर जमीन पर पैला हुआ रहता है। इस सारे पीधे के उपर समेद जाति के दएँ रहते है। इसकी जड़ के सिरे पर से इस्वी शाखाएँ निवलती हैं जो हतली के समान मोटी होती हैं। इसके पत्ते आधे से २ इंच तक लवे : होते हैं। इनवीं विनार के उत्पर छोटे २ दाते कटे हुए रहते। ये गेंदे के परी की तरह होते हैं। इसके पत्तो का रंग भी ना हरा है । हाल यो के किरे पर र्लाबी या वै रनी रंग के पूल आते हैं। पूली की घुंडी हेती है। यह १/४ से १/२ इंच के व्यास की होती है इस घुंडी में पास २ बहुत से छोटे फ़ूल गुंधे हुए रहते है। इनकी शन्ध बहुत तीन है ती है। यह दनरपति वर्षा ऋतु के बाद तर जर्मान में पैदा हेती है। इसकी दो जातिश होती है, एक को मुझी और दूररी की महामुझी बहते हैं।

ग्रण दोष और प्रभाव--

श्रायु वैंदिक मत- श्रायुवैंदिक मत से मुंडी करीली, पचने में चरपरी, उच्णवीर्य, तीच्ण, मधुर, दरहावर, हक्तवी, बुद्धिवर्धक, बक्तदादक, धातु परिवर्षक तथा करटमाल, श्रजीर्गा, च्य की प्रथिया, बायु (निलियो वा १६१६, पागलपन, १लं.पद, पांहुरोम, छाउंचि, योनिशल, गर्भाशय स्त्रीर योनि सम्बन्धी व्याधियां, बवासीर, पथरी, पित्तं, मृगी, श्वासं, कृपि रोगं, सुष्टं, त्रिप विकारं, श्रतिसारं श्रीर वमन को दूर करने वार्ल: है। यह गुदा द्वार के शल, छाती का दीलापन और श्राधाशीशी में भी लाभदायक है।

महामुंडी मधुर, कड़वी, गरम, रसायन, रुचि कारक, स्वर की शुद्ध करने वाली प्रमेह की नष्ट करने वाली श्रीर वात विनाशक है।

चकदत्त के मतानुसार गोरखमुंडी के पञ्चांग का चूर्ण करके ६ माशे से लेकर १ तोला तक १ तोला घी श्रीर ६ माशे शहद के साथ मिलाकर दिन में २ बार खाने से श्रीर ऊपर से नीम गिलोय का क्वाथ पीने से भयंकर वात रवत या दुष्ट का रोग नष्ट हो जाता है।

तीसरा माग

भाव मिश्र के मतानुसार गोरखमुगडी श्रौर सूंठ को समान भाग लेकर, उसका चूर्ण बनाकर गरम पानी के साथ लेने से श्रामवात का रोग नष्ट होता है।

बवासीर के रोग के अन्दर भी यह श्रीषि प्रभावशाली श्रसर बतलाती है। इसकी जड़ की छाल के खूर्ण को ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में महें के साथ पीने से थोड़े दिनों में बवासीर नष्ट ही जाता है। इसकी सिलपर पीस कर लुग्दी बनाकर बबासीर, कगठमाला श्रीर सूजी हुई गठानों पर बांधने से अन्छा लाम होता है। इसकी जड़ के चूर्ण को सेवन करने से पेट के कृमि भी नष्ट होते हैं।

स्टेवर्ट के मतानुसार पड़ाब में इसके फूल विरेचक, शीतल श्रीर पौष्टिक माने जाते हैं। कोमान के मतानुसार इस वृद्ध का काढ़ा मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में विशेष उपयोगी होता है। मूत्राशय की पथरी में इसके परिशाम बहुत सन्तोष जनक पाये गये हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति कड़, श्राग्नप्रवर्धक श्रीर उत्तेजक है। यह ग्रंथियों की सूजन, पथरी श्रीर पीलिया में लाभदायक है। इसमें एक प्रवार का उड़नशील तेल श्रीर स्पेरेन्था-इन नामक उपचार पाया जाता है।

यूनानी मत-यूनानी चिकित्सा के अन्दर गोरखमुगडी को बहुत अधिक महत्व प्राप्त है। कई यूनानी निकित्सकों ने इसकी आबे हयात अथवा संजीवन बूंटी वतलाया है।

यूनानी मत से इसकी दोनों जातियां गरम श्रीर तर होती है। किसी २ के मत से ये मौतदिल श्रीर तर होती हैं। यह वनस्पित दिल, दिमाग जिगर श्रीर मेदे को ताकत देती है। दिल की घड़कन, देहशत, पीलिया, श्रांखो का पीलापन, पित्तश्रीर वात से पैदा हुई वींमारियों तथा पेशाव श्रीर गर्माशय की जलन दूर करती है। करठमाला, चयजनित शंथियां, तर श्रीर खुरक खुजली, दाद, कोढ़ श्रीर वात सम्बन्धी रोगों में यह बहुत लाभदायक है।

गोरखमुगडी के सारे पौधे को छाया में मुखानर, पीस्तर उसका इलवा बमाकर खाने से मनुष्य का यौवन स्थिर रहता है। उसके बाल सफेद नहीं होते। नेत्ररोगो पर भी यह वनस्पति छ= हा काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखमुंडी की १ घुगडी (फल) को साबित निगल जाने से १ वर्ष तक आंख नहीं आती।

मुफरेंदाद इसामी नामक अंथ का मत है कि अगर गोरू मुंबी को शा ठोले की मात्रा में शत में पानी में भिगोदें और रवेरे उस पानी को मल-छान्यर पीले तो करटमाला का रोग दिलकुल मिट जाता है। अगर रोगी वस्चा हो तो मात्रा कम देना चाहिये।

तालीफ शरीफ नामक मशहूर। ग्रंथ के ग्रंथकार का कथन है कि गोरखमुण्डी हुद्धि को बढ़ाती है। इसके प्रयोग से पेट के कीड़े मर जाते हैं। फोड़े फुन्सी ग्रौर योनि के दर्द में भी यह लाम पहुँचाती है। शरीर के पीलेपन को मिटाती है। सुजंक में भी यह लामदायक है। गोरखमुंडी के बीजों को पीसकर उनमें समान भाग शक्वर मिलाकर एक इथेली भर प्रतिदिन लगातार खाने से बहुत ताकत पैदा होती है श्रीर मनुष्य दीघां ग्रु जाता है।

एक यूनानी इकीम के मतानुसार जब तक इस पीघे में फल नहीं आते तब तक इस पीघे की इकड़ा करके उसका चूर्ण करके शहद और घी के साथ खाने से ४० दिन में अवानों की सी ताकत हासिल होती है। इसके फूलों को भी ४० दिन तक खाने मनुष्य की शिवित बहुत बढ़ती है। अगर इसकी जड़ को दूध के साथ र साल तक लगातार खाई जाय तो मनुष्य का आर्रिक संगठन बहुत अच्छा हो जाता है और बाल कभी सफेद नहीं होते।

्राप्क दूसरे यूनानी हकीम के मतानुसार अगर इसके पत्ते और इसकी जड़ को पीसकर गाय के कूप के साथ ३ रोज तक लगातार खाय तो मनुष्य की कामश्रावत वेहद यह जाती है। इस श्रीपिक भावण और भादने के महिने में गाय के घी के साथ, चैत श्रीर नैशाख में शहद के साथ, जेठ और आपादों में शबकर के साथ, माह और फागुन में काजी के साथ, कु नार और कार्तिक में गाय के दूध के साथ श्रीर अगहन तथा पौस में महे के साथ हैवन करें तो मनुष्य की काम शक्ति की ताकत, स्तम्मन की ताकत और चलवीर्य बहुत बढ़ जाते हैं।

े : : : अगर इसके-पूरे पेड़ को उखाड़ कर, सुखाकर उसकी धूनी बवासीर के मस्सों को दी जाय तो वे भूख कर खिर जाते हैं। इसके परों का लेप नारू पर करने से नारू नष्ट हो जाता है।

सैय्यद महम्मद श्रली खां साहव श्रपने श्रावे ह्यात नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि हरसाल चैत के महिने में पांच गोरखमुर डी के ताजे पल थोड़े से दांत से चवाकर पानी के घूंट के साथ हलके में उतार लें तो मनुष्य की श्रांख की तन्दुकरती श्रीर रोशनी हमेशा कायम रहती है। साशा—हसके पल के चूर्ण की मात्रा २० रत्ती की है।

ष्ठपंथीग--

पेट के कीड़े—इसके बीजों के चुर्ण की फक्की देनेसेट के कीड़े निकल जाते हैं। बवासीर— इसकी छाल के चुर्ण कीमट्टे के साथ पिलाने से बवासीर मिटता है।

मपुंसकता—इसकी ताजा जड़ की पानी के साथ पीस कर उसकी लुगदी को एक कलइदार पीतल की कदाई। में रखकर लुगदी से चौगुना काली तिक्षी का तेल श्रीर तेल से चौगुना पानी डालकर मन्दी श्रांच पर पकावें। जब पानी जलकर तंल मान, शेष रह जाय तब उसकी छान कर रखतें। इस तेल का कामेन्द्रिय पर मालिश करने से तथा १० से ३० बूंद तक पान में लगाकर दिन में २१३ बार खाने से नपुंसकता भिटती है।

नेत्ररोग—इसकी जड़ को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसमें समान भाग शकर मिलाकर गाय के दुध के साथ खाने से नेत्रों के बहुत से रोग मिटते हैं।

गुल्म रोग—इसकी १ तोला जड़ को पीसकर उसको महें में छानकर पीने से गुल्म रोग मिटता है।
गएडमाला—गोरख मुगडी की जड़ को गोरखमुगडी के रस के साथ पीसकर लेप करने से श्रीर इसका
। सोला रस पीने से गगडमाला रोग मिटता है।

वात रक्त -गीरखंगुंडी के चूंर्ण को कुटकी के चूर्ण में मिजाकर शहद और घी के साथ चाटने से वात रक्त में लाम होता है।

श्वेत कुष्ट--एक भाग मुण्डी श्रीर श्रावा भाग समुद्र शोत्र का चूर्ण बनाकर २ मारो से ६ मारो तक की

मात्रा में लेने से श्वेतकुष्ठ में लाम होता है।

सन्धिनात —इसके प्रमाशा चूर्ण की गरम जल के साथ फक्की लेने से सन्धिवात मिटता है।

कंप वात —लॉग के चूर्ण के साथ इसके चूर्ण की फक्की लेने से कम्पवात मिटता है।

बन्नासीर—गाय के दूध के साथ इसके चूर्ण को लेने से बनासीर में लाम होता है।

अने ते रोग — इस के चूर्ण को नीम के रस के साथ लेने से नपु सकता, शकर के साथ लेने से वीर्य की कम जोरी, बासी पानी के साथ लेने से मगन्दर, रक्तिपित्त, रवास और तेजरा, वकरी के दही के साथ लेने से मृतवत्सा रोग, शकर के साथ लेने से जलोदर, कालो मिरच के साथ लेने से क्वर, जीरे के साथ लेने से दाह, गाय के दूध के साथ लेने से चित्त अम और प्रमेह, धनिये के साथ लेने से आंख का रोया, कपूर के साथ लेने से बवा शिर और नों इ के रस के साथ लेने से मिरगी रोग मिटता है। जायकल के चूर्ण के साथ हसका चूर्ण मिता कर बकरी के दूध के साथ लेने से स्वी गर्म को धारण करती है।

बनावटे'---

गोरखमुण्डी का अर्क -गोरख मंडी के कर्तों की शाम के वक पानी में मिगो हर, सदेरे मदके में रखकर उसका अर्क खींच लेते हैं। यह अर्क नेत्र रोग, दिल की धड़ हन और हदा की कमजोरी को दूर करता है। इसके लगातार पोने से गोजी और सूची बुन नी मिट गात है। शुह नें इसके शा तोले की मात्रा में लेना चाहिये। उसके बाद इसको धोरे र बड़ाते रहना चाहिये। इसे सेवन करते समय खड़ी और गरम चीज़ें, अधिक मेहात के हान और मेद्रन ने रवना चाहिये।

गोरलमुएडी का तेल --गोरलमुएडी के पेड़ को थोड़े पानो में भि गंकर, बाद में खिल पर पीसकर पानी में छान कर जित ग वह पानी हो, उसका चौथाई काजी तिज्ञ का तेज डा नकर मन्दी श्रांच से पकाना चाहिये। जब पानों जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उनक छान लेना चाहिये है। स तेल में से ७ माशे राजाना ४० दिन तक खाने से कापंदिन की बहुत शक्ति 'मलती है।

माजून गौरखमुराडी --पीलो हरड़, श्रांवला, बड़ी हरड़, काबुती हरड़, धनिये की मगाज, शहातरा श्रीर मुलेठी एक र तोला। गोरखमुंडी के फत ७ तोला, मिश्री ४२ तोला हन खर ची में को तेलकर पहले तीनों प्रकार की हरड़ को बादाम के तेल में भून लेना चाहिये। उनके बाद सबका चूर्ण करके सिश्री की चाश्रनी बनाकर उनमें डाल देना चाहिये।

इस माजून में से र तोता माजून प्रतिदिन सबेरे शाम गाय के दूव के साथ लेने रे हर प्रकार के नेत्र रोगों में बहुत लाभ होता है। जिन लोगों को सांखें आने की आदत गड़ गई हो उन के ज़िये यह सस्तु बहुत लाभदायक है। कुच कडोर तेल — गोरखमंडी के पर्वाग की श्रोर लोंडी पीपर की वमान माग लेकर पानी के सम्य सिल पर पोषकर लुगरो बनाकर उन लुगरो को कज़ है दार पोष्ठ की क़दाही में रखकर उस लुगदो ।से चौपुना काली जिल्लो का तेल श्रोर तेल है चौपुना पानो डालकर इलकी श्रांच से पकावे। जब पानी जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उसको उतार कर छानतें।

इस तेल में रई मिगोकर उस रई को स्तनों के ऊरर बांधने से व इस तेल को नाक के द्वारा हैं स्वित्रों के दोते पड़े हुर स्तन वहुत फठार हो जाते हैं। (वंगसेन)

गारल मुग्डी घृत —िगतोय, देनदाक हलदी, दाक हलदी, जीरा, स्याह जीरा, बच्छ नाग । केयर, हरड़, नहेड़ा, आंनजा, गूगज, तन, जधामासी, कूर, तमाज पन, हजायनी, राजना, काकड़ा सिंगी, चित्रक की जड़, नायबिडंग, अवगन्न, शिजारस, सेम्बानिमक, कुरकी, तगर, हन्द्रजी, अतीय श्रीर चन्द्रन हन सन नी नों को एक र तो जा ले कर चूर्ण करके गानी के साथ सिजार पीसकर छुदी बना लेना चाहिये। इस छुप्दी को एक कर्जाईदार बड़ी पीतज़ की कड़ाही में रख कर उस कड़ाही में गोरख-मुंडो का रम ६४ तो जा, अह्मे के पत्तां का रस ६४ तो जा, अरंडो की जड़ या पत्तों का रस ६४ तो ला बेल के पत्तों का रस ६४ तो जा, गोर्ग गाय का ची ६४ तो ला हन सन को डाल कर घी मो आंच से पकावें जब सन रस जज़कर घो मात्र शेष रह जाय तब उसकी दें उतारकर छान लेना चाहिये।

इस मुएडी के घून को १ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में प्रतिदिन सबेरे शाम दूध के साथ दिने से अरड बुद्धि, आत बुद्धि, हिरिनि रां इत्यादि अरड होत्र के तमाम रोग, अरड होत्र में वायु उतरने से, आंत उतरने से, पानी भरने से अयना मेर बुद्धि से होने वाली पार ए गांठ, अन्तर गांठ तथा श्लीपद, यहत या लीग्हर की बुद्धि, तिल्लो की बुद्धि, म गांडीर इत्यादि तमाम रोग नष्ट होते हैं।

ब्नर नाशक मध्य -- २० दाये मर लंग नरात की लेका उसको र सेर मुंडी के पंचांग के रस में घोटकर टिकड़ी बना लेना चाहिये। दूसरी तरक गोराख मुंडी को पीसकर उसकी लुग्हो बनाकर उस लुगदी में इस टिकड़ी को रखकर कपड़ मिटी करके २० सेर कर है को आंच में रख देशा चाहिये। ठंडी होने पर उस कपड़ मिटी को हटाकर उसके मीतर की राख को खरल करके रख लेना चाहिये। इसमें से २ रत्तो से ६ रत्तो तक मध्य तुज्ञों के रस और शहर या शाकर के साथ देने से सब प्रकार के स्वर नष्ट होते हैं। (जंगलनो जड़ी बूटी)

गोरलमुग्डी रसायन —गोरल मुण्डो के पौषों को भूज आने से पहले ग्रुप मुहुर्त में लाकर छामा में मुखाकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इसी प्रकार काले मांगरे का मो चूर्ण बना लेना चाहिये। इस दोनों चूर्णों को समान माग मिजाकर इनमें से एक तोजा चूर्ण यो के साथ प्रतिदिन चाटना चाहिये। प्रथम में केवज दूच और पात लेना चाहिये। इस प्रकार ४१६ महिने तक लगातार इनका सेवन करने से मुद्धावहमा नष्ट होकर गुनकों के समान बज, वोर्य, उनंग और फामग्राकि प्राप्त होतो है।

गोरन

नाम-

वंगाल—गोरन । सिंध—चौरी; किरह । तामील—पंडिकुटि । तेलगू —गदेरा । लेटिन--Ceriopes Candolleana सेरिश्रोप्स ,केंडोलिएना ।

वर्णन--

यह वनस्पति समुद्र के किनारों पर श्रीर सिन्ध देश में बहुत होती है। यह एक छोटी जाति का का काड़ोनुमा पौषा होता है। इसके पत्ते लंब गोल, कटी हुई किनारों के, छाल लाल श्रीर लकड़ी नारंगी रंग की होती है। इसके फूल सफेद श्रीर फल बादामी रंग का होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

यह सारी वनस्पति एक उत्तम संकोचक पदार्थ है। इसके छिलटे का काढ़ा रक्तश्राव को रोकने के उपयोग में लिया जाता है। इसे दुष्ट वृशों पर लगाने के काम में भी लेते हैं।

कर्नल चोररा के मतानुसार इसकी छाल का काढ़ा रक्तश्राव रोधक है। इसकी कोमल डालियां क्विनाइन की जगह पर उपयोग में ली जाती हैं।

गोराले न

नाम--

पंजाब —गोरालेन, लनगोरा । सिंध —लनन । तेलगू — इल्लपुरा । लेटिन - - Salsola Foetida (सेलसोला फोटेडा)।

गुण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पति सिंघ, बल्क्विस्तान, पंजाब व उत्तरी गंगा के मैदानों में पैदा होती है। यह वनस्पति क्रिमनाशक है। इसको घाव पूरने के लिये काम में लेते हैं। इसकी राख खुजली पर लगाने से लाभ होता है।

गोल

नाम--

संस्कृत — जीव्हनी, जीवंती । हिन्ही — गोल । मराठी — गोल । वंगाल — चिकुन, जीवन, ज्योग । वम्बई — गोल, खरपुत्त । वरमा — धरवान । मध्यपदेश — बहुमनु । तामिल — मिनि, वेन्दर, विरई, अम्बरित । तेलगू — अवकाक मुद्धि, प्रियाल, मोरलो । लेटिन - Trema orientalis. (द्रेमा श्रीरियन्टे जि

गुगा दोष और प्रभाव-

यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। यह एक बहुत जल्दी बढ़ने वाला यृच् है। इसके पत्ते खरदरे श्रीर ७ से १२॥ से टि मीटर तक लम्बे होते है। इसका फल पकने पर काला हो जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुचार यह वनस्पति मृगो रोग में उपयोगी मानी जाती है।

गोविन्द फल (गिटोरन)

नाम-

स स्कृत-गोविंदी, ग्रंथिला, किंकिणी, व्याप्तन ज्ञी, व्याप्तन शे । हिन्दी -गोविन्दफल । मार-वाडो -गिशेरन । वंगालो - कां कर । वन्त्रई - प्रत्नि, तरन्त्री, वाघांटो । मराठी -गोविंदी, वाघाटो । पंजाब - शिंपुरता । तामोल - ग्रास्ति १ई, इब्रदी । तेलाप् - माजि की । लेकिन - Capparis Zeylanica, केपेरिस मेलेनिका ।

वर्णन-

यह एक बहुत बड़ी वेल होती है। इसके मुड़े हुए कांटे लगते हैं इसके फूल सफेर श्रीर बड़े होते हैं। इसके पत्ते आंडाकार और तीली नोक वाले रहते हैं। इसका फल लम्ब गोल श्रीर पकने पर लाल रंग का होता है। इसके कोम त फलों की तरकारी जनाई जाती है। श्रीयिव प्रयोग में इसकी जड़ें काम में श्राती हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुर्व दिक मत से इसकी जड़ की छाल कड़ बी, श्रोतज्ञ, पित्त निस्सारक, कक नाराक, उत्तेजक, श्रीर स्जन को नष्ट करने वाली होती है। इसका फल कक श्रीर वात को नष्ट करता है। इसको जड़
की छाल शान्ति रायक, श्रानि रीपक श्रीर पर्गाने को रोकने वाली होती है। स्विका ज्वर में इसका क्वाय
वनाकर देने से लाभ होता है। गर्मों के दिनों में बगल में तथा मुँ: पर जो. फुन्जियां उड़ती हैं उन पर
इसकी जड़ को ठंडे पानी में पीसकर लेंग करने से लाभ होता है। नास्तर श्रीर मगंदर में इसके तेल में
रहें को तर करके उनकी बत्ती बनाकर रज़ने में बाव मर जाना है। इनकी जड़ को पानी में पीसकर
जितना पानो हो उनमें चौथाई तेल डालकर श्राग पर पहाने से गानी वज जाने पर इसका तेल तैयार
होता है।

एटिकिन्सन के मतानुसार उत्तरी मारत वर्ष में इन के यत्ते बनाओर, को हे, इन ब ब्रीर जजन पर लगाने के काम में लिये जाते हैं।

केंपवेज के मजानुसार खोटा नागपुर में हस हो छाज देशी शराब के साथ है जे की वीमारी में दी जातो है । कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायक और मूत्रल है।

हपयोग—

दाह और खुजली— इसके परों का लेप बरने से दाह और खुजली मिट जाती है।

पनासीरं नी सूजन— बनासीर की क्जन मिटाने के लिये इसके पत्तो की खुगदी बनाइर

बाबना चाहिये।

हैजा- इसकी छाल के चूर्ण की खिरके में घोटकर पिलाने से हैजे में लाभ होता है। उपदंश- इसके पत्तों का क्वाथ पिलाने से उपदंश मिटता है।

गोबिल

नाम--

वंगाल- गोविल । हिन्दी- गोविल, पानीवेल । मारवाडी- पानीवेल, मुसल मुरीया ।
गुजरात- जंगलीदाख । पोरवंदर- जंगलीदाख । तेलगू- बदसरिया । लेटिन- Vitis Latifolia
(व्हिटिस लेटिफोलिया)

वर्णन —

यह एक लता होती है। इसकी वेल पतली, चिकनी. लम्बी, सिधयों वाली और वैंगनी रंग की होती है। इसके पत्ते द्राच्च के पत्तों की तरह होते हैं। पत्तों के समने की ओर से तन्तु निकलते हैं। इस तन्तुओं पर बहुत सुन्दर लाल रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं। इसके फल कुछ गोलाई लिये हुए काले रंग के करोदों को तरह होते हैं हैं। इसकी वेल, पत्ते, फूल और फल सब द्राच्च से मिलते जुलते होते हैं। मगर ये खाने के काम में नहीं आते।

गुण दोष और प्रभाव--

कर्नल चे.परा के मतानुसार यह वनस्पति मूत्रल श्रीर घातु परिवर्तक है। इसके पत्तों को पीस कर नारू के ऊपर बांघते हैं। इसकी जड़ को जहरी जानवरों के डंक पर लगाने से लाम होता है।

गौ लोचन

नाम---

संस्कृत—गौरोचन, गे पित्त, बन्दनीया, मनोरमा, मंगला, शिवा, गे.पित्तलंभवा, पिगला, इत्यादि । हिन्दी – गौलोचन । बंगाल—गोरोचना । मराठी – गोरोचन । गुजराती – गोरोचन । वाराती – गोरोचन । कारसी – गमरोहन । अरबी – हजदल वक्कर । लेटिन – Bostanrus (कोस्टेंस)।

बर्गन--

गोरोचन गाय के मस्तक का पित्त होता है। इसका रंग पीला होता है। इसकी गोली चपटी, क्षम्बी श्रीर कोई कोई तिकोनी होती है। जब इसको निकालते हैं तब यह मोम की तरह मुलायम होती है। फिर ठंडी होने पर बुक्ते हुए चूने की तरह सख्त हो जाती है। इसका रंग पीला होता है। किसी किसी पर काले छींटे होते हैं।

गण दोष और प्रभाव -

श्रायुवै दिक मत से गोरोचन श्रत्यन्त शीतल, किचकारक, मंगल दायक, वशी करण, शरीर के सौन्दर्य को बढ़ाने वाला, नामोद्दीपक तथा भृत बाघा, श्रद्द की पीड़ा, विष विकार, कोढ़, क्रिम, उन्माद गर्मश्राव, चत, रवत विकार श्रीर नेत्र रोगों को नष्ट करने वाला होता है।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुशक है। गिलानी के मत से यह तीसरे दर्जे में गरम है। यह वायु की सूजन को विखेरता हैं। पेशाव श्रीर मासिक धर्म को साफ करता है। गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ता है इसका लेप करने से चेहरे के दाग श्रीर काई मिट कर सुन्दरता बढ़ाती है। घाव पर या किसी स्थान पर बहते हुए खून पर इसकी ग्रुर भुराने से खून बन्द हो जाता है।

बच्चों की सरदी श्रीर डिब्बे की बीमारी में इसको १ जौ की मात्रा में देने से बहुत लाम होता है ! पीलिया श्रीर बवासीर में भी यह लाम पहुँचाता है ! सिर की गंज पर इसको शराब के साथ पीसकर खग़ाने से बाल श्रा जाते है । इसको श्रांख में लगाने से श्रांख का जाला कट जाता है श्रीर ज्योति तेज हो जाती है । इसको मस्र के दाने बराबर लेकर चुकन्दर के रस में पीसकर नाक में टंपकार्न से श्रांख से नजले का पानी श्राना रक जाता है ।

यह वस्तु चर्वी वद्ध क भी है। इसको ४ जी के बराबर लेकर बादाम या पिस्ते के साथ खाने से कुछ दिनों में शरीर मोटा हो जाता है।

मिरगी के रोग पर भी यूनानी हकीम इसकी बहुत उपयोगी मानते हैं। जुकन्दर के हरे पत्तों के रस में इसे पीछकर नाक में 2पकाने से बच्चों की मिरगी जाती रहती है। जुकन्दर के हरे पत्तों के रस में इसे पीछकर नाक में 2पकाने से बच्चों की मिरगी जाती रहती है। जुकन्दर के लिये मिरगी आना वन्द हो जाती है मगर इसकी इतनी बड़ी माना शेरीर में विपैका असर दिल्लाती है। इसकिये इसका प्रयोग यहुत समक बुक्कर करना चाहिये।

मात्रा—इसकी साधारण मात्रा १ रशी से ६ रत्ती तक की है। मगर मोहितमें लिखा है कि मिरगी वाले को इसकी २१ रत्ती तक की मात्रा दी जा सकती है।

यह गरम प्रकृति वालों को नुकसान पहुँचाता है श्रीर सिर में ददं पैदा करता है। इसका

घड्मकड़ा

नाम--

यूनानी--- घड़मकड़ा।

बर्गा न---

यह एक रोहदगी होती है जिसके बीज लाल रंग के राई के दाने की तरह होते हैं। ये बीज फिलियों में रहते हैं। इसके पत्ते नागर वेल के पान की तरह, फूल काले रंग के श्रीर फली कुल्यी की फली की तरह होती है। इसकी एक जाति श्रीर होती है। जिसे दूधिया घड़ मकड़ा कहते हैं। यह सफेद श्रीर चमकीला होता हैं। इसके पत्ते सेम के पत्तों की तरह, फूल लाल मिर्च के फूलों की तरह, फल बड़ के द्वा के फलों की तरह श्रीर जड़ मूली की तरह सफेद होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

यूनानी मत से यह सर्द और खुरक है। किसी २ के मत से पहले दर्जे में गरम और तर है। यह गुदे और कमर को ताकत देती है। वीर्य को गाढ़ा करती है। काम शक्ति को बढ़ाती है। काम शक्ति को बढ़ाती है। काम शक्ति को बढ़ाने वाले चूर्ण और माजूनों में कई जगह यह वस्तु डाली जाती है। (ख॰ अ॰)

घिएटयाल

नाम--

कुमाऊ—वरिटयाली, जय, कंगुली। पंजाब—बिरी, पवानी। लेटिन—Clematis Napaulensis (क्वे मेटिस नेपोलेन्सिस)।

्चण्न-

यह वनस्पति गढ़वाल से भूटान तक सम शीतो न्या मागों में पैदा होती है।
गुण दोष और प्रभाव---

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते चमड़े को नुकसान पहुँ चाने वाले होते हैं।

घनसर

नाम---

संस्कृत—भूतङ्गकुशा, नागदन्ती । हिन्दी—घनसर, हकुम । वगाल—बरागाछ । बम्बई-गनसुर, गुनसूर । सराठी—घणसर । आसाम—बरमापरोकुषि । अवध—अर्जुना । तामील—मिल-गुनरी । तेलगू—भूतल भेरी, भूतन कुसुम । लेटिन—Croton Oblongifolium (कोटन ऑबलां-गिफोलियम)

वर्णन-

•

यह बनस्पति दन्ती श्रीर ज्ञालगोटे की ही एक जाति है। यह दिल्या कोक्या श्रीर बंगाल में बहुत पैदा होती है। इस्वा इस मध्यम श्राकार वा होता है। इस्की छाल स्किनी श्रीर खाकी रंग की, पन्ने श्राम के पन्ने की तरह पर किनारों पर कुछ कटे हुए होते हैं। ये पन्ने स्पटल स्पेत ६ से १२ इश्च तक लग्ने होते हैं। इसके पूल पीने हरे रंग के होते हैं। इसकी मंज़री पक्षने पर रुप्टार होती है। इस श्रीष्ठि की छाल, पन्ने श्रीर बीज काम में श्राते हैं।

गण दोष और प्रभाव-

इसके बीज और पल विरेचक होते हैं। सूजन को दूर करने वाली श्रीविधयों में यह एक उत्तम श्रीविध है। किसी भी प्रकार की सूजन में-किर चाहें वह शरीर के भीतर हो या बाहर-इस श्रीविध को देने से लाभ होता है। फेपड़े की सूजन, सिंधयों की सूजन, यहत की सूजन इत्यादि सब प्रकार की सूजनों में में इसकी छाल को विलाने से श्रीर पीस्कर लेप करने से बहुत लाम होता है। सूजन को नष्ट करने वाली श्रीविधयों के वर्ग में इसका एक प्रधान स्थान है। नवीन श्रीर जाव्वत्य सूजन में इसका बहुत चमत्कारिक श्रसर होता है। प्रा चीन सूजन में इसका ग्रसर इतना प्रमावशाली नहीं होता।

इसकी मात्रा बुछ अधिक दे देने पर भी कोई विशेष हानि नहीं होती। सिर्फ कुछ दस्त अधिक होते हैं श्रीर सूचन की वीमारी में श्रीधक दस्त होने से कोई नुकशन नहीं होता। घनसर को श्रगर निर्मुश्वह श्रीर कर्णराच (कटकरंच) के साथ दिवा जाय तो विशेष श्रव्हा रहता है। वयोंकि कटकरंज इसकी वीमता को कम करके दोशों को दूर कर देता है।

नवीन ब्वर और बिस ब्वर के साथ सुबन हो श्रथवा जो ब्वर पिन के दूषित होने से हुआ हो उसमें इस के प्रधि को सूबन को नष्ट करने शौर यहत को उत्तेबित करने के लिये देते हैं। ऐसे समय में इसको नौसादर के साथ देने से यह श्रव्हा नाम करती है। इस मिश्रण से यहत की क्रिया सुघरती है। पिन शुद्ध होता है। दूषित पित्त दस्त की शह बाहर निकल जाता है श्रीर बढ़ा हुआ यकत ठीक हो काता है। यहत की सुबन को दूर करने के लिये वास्तव में यह एक दिव्य श्रीपिंघ है।

धनसर को एक उत्तम विप नाशक श्रीपिष भी माना जाता है। कोक ए में सांप के विप पर इसे १ से २ तोले तक की मात्रा में दो २ घएटे के श्रम्तर पर देते हैं। कोक ए में कले जे (लीवर) के बढ़ जाने की पुरानी बीमारी में श्रीर पार्यायिक ज्वरों में इसको भीतरी श्रीर बाहर दोनों ही प्रयोग में लेते हैं। मोच, राड़ श्रीर सन्धनत की स्जन पर भी इसको लगाने के उपयोग में लिया जाता है।

नागपुर की मुंडा जाति के लोग इसकी जड़ को दूसरी श्रीपिषयों के साथ मिलाकर प्राचीन श्रामवात श्रीर सन्धिवात को दूर करने के उपयोग में लेते हैं।

कर्नल चीपरा के मतानुसार यह विरेचक ग्रीर धाठ परिवर्त्तक है। इसकी सपदंश के काम में भी लेते हैं। इसमें एक प्रकार का उपचार रहता है।

केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पद श में निरुपयोगी है।

मात्रा-इनकी मात्रा १॥ माशे से ३ माशे तक है जो उचित श्रनुपान के साथ देना चाहिये।

घनेरी

नाम--

हिन्दी और मारवाड़ी—घनेरी। मराठी—घनेरी। गुजराती—चिन दिलयो। तामील — मकदम्ब, उनि। लेटिन—Lantana Indica (लेटेना इपिडका)

वर्णन-

घनेरी के पौधे २ से ५ हाथ तक 'ऊ'चे होते हैं। ये बरवात में बहुत पैदा होते हैं। इसकी कोमल शालाओं पर तोन २ पत्ते चक्र की तरह लगे रहते हैं। ये बहुत सुन्दर श्रोर कंगूरे दार होते हैं। इसके फूल सूच्म, सफेद रंग के श्रोर श्रन्दर पीले रंग के रहते हैं। इसके फल कालो मिरच के समान होते हैं। इस सारे पौधे में एक तीव गन्ध रहती है।

गुण दोष और प्रभाव--

इसकी जड़ का काढ़ा प्रसृति कष्ट से अधित स्त्री को पिलाने से फौरन प्रसन हो जाता है। इसके पत्ते फोड़े-फुन्सी श्रौर घावों पर बांधने से श्रव्छा लाभ होता है। इस वनस्ति को नाकीत में चाय की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों को मसल कर सूंघने से सदीं चत्तो जाती है श्रोर शरीर में . स्फूर्त्ति श्राती है।

इसकी एक जाति श्रीर हीती है। जिसकी लेटिन में लेंटेना एक्यूलिएटा तथा लेटेना केमेरा कहते हैं। यह ज्वर निवारक, शान्ति दायक, पेट के श्राफरे को दूर करने वाली श्रीर श्राक्षेत्र निवारक मानी जातो है। इसका काढ़ा मलेरिया, सन्धिवात श्रीर धनुष्ट कार में दिया जाता है। यह एक तेन, पौष्टिक वस्तु है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है।

घरवासा

नाम-

बल्चिस्थान—घरवासा। लेटिन—Iris Soongarica (इरिस सूनगेरिका)

वर्णन-

यह वनस्पति बल्क्विस्थान, अफगानिस्तान, तुर्कीस्थान, फारम स्रोर सूनगेरिया में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इब्स बूलर के मतानु नार इसकी जड़ को दही के साथ श्रतिसार को मिटाने के लिये काम में केते हैं।

धासलेट [मिट्टी का तेल]

नाम---

हिन्दी-धासलेट का तेल, भिट्टी का तेल । श्र'में जी - (केरोसिन श्रॉहल)।

बर्धान-

धामलेट या मिटी का तेल हिन्दुस्तान के घर २ में काम में लिया जाता है। इसिलये इसके विशेष वर्णन की श्रावश्यकता नहीं।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत — यूनानी मत से भिट्टी का तेल चीये दर्ज तक गरम और खुरक है। किसी किसी के मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुरक है। खनाइनुल अदिवया के मजानुवार यह कृषिनारा क, वार् को विखेरनेवाला और घाव को मरनेवाला होता है। इसमें कपड़े को मिगोकर योनि द्वार में रखने से मािक घर्म साफ हो जाता है। इसको कान में टपकाने से कान का दर्द और वहरा पन चला जाता है। इस तेल में कपड़ा तर करके जखम को साफ करने से जखम जलरी भर जाता है मगर जलन बहुत होती है। सरदी की बीमारियों में भी यह बहुत लाभ दायक है। फािल ज, लकवा, गिंठिया, घनुर्वात और स्नायु यंत्र से सम्बन्ध रखने वाली रूसरी बीमारियों में इसके प्रयोग से बहुत लाभ होता है। इसके र माशे पानी में डालकर पीने से कफ की पुरानी खांबी और दमें में बहुत लाभ होता है। इसके अन्दर बत्तो को तर करके रखने से गुदा दार के कीड़े मर जाते हैं। यह गर्मायय की वायु को विखेरता है, सरदी को मिटाता है। बवा-सीर में लामरायक है। पथी को तोड़ता है और मरे हुए बब्चे को गर्मायय से निकाल देता है।

मिट्टी का तेल और सेग-

क्षेग के ऊपर भी यह श्रीषि बहुत मुफीद साबित हुई है। जो लोग क्षेग के दिनों में इसका भीतरी या बाहरी प्रयोग करते रहे हैं वे इस दुष्ट बीमारी से यच गये हैं। क्षेग के ऊपर इस तेल को प्रयोग करने का तरीका यह है।

नीम श्रीर जल पिपली (Lippia Nodiflora) के हरे पत्ते लेकर उनका रस निकाल होना चाहिये, गितना रस हो उतना ही घासलेट का तेल उसमें मिलाकर रख लेना चाहिये। इसमें से त्रें ग के रोगी र तोला श्रीविध हर दो घंटे के अन्तर से पिलाना चाहिये श्रीर गठान पर लगाने के लिये नीचे लिखा मश्हम तैयार कर लेना चाहिये।

श्रांकड़े का दूध ४० तोला, मुर्दािंगी २ तोला, लींडी पीपल २ तोला, मेंसा गूगल ४ तोला, मनुष्य की हड्डी ५ तोला, पलाश की जड़ ४ तोला, सिंदूर ५ तोला इन सब चीजों को एक दिल करके इसका गठान पर लेप करना चाहिये। श्रगर गठान बहुत सख्त हो श्रीर वह न पूटती हो तो इस तोप में ६ तोला सम्मी खार श्रीर ५ तोला बुफाया हुआ कली का चूना मिला देना चाहिये।

3

श्रगर रोगी एकदम मृत्यु के मुँह में चला गया हो श्रीर उसके बचने की उम्मीद न हो तो उसे एकदम २० तोला सफेद रंग का घासलेट पिला देना चाहिये। इस उपाय से कमी २ श्रमाध्य श्रवस्था में भी लाम हो जाता है।

जो लोग हो ग के रोगियों की परिचर्या करते हों उनके। चाहिये कि वे अपने सारे शरीर पर घासलेट का तेल चुपड़ कर रोगी के पास जाने और रोगी को भी सारे शरीर पर घासलेट का तेल चुपड़न की सलाह देने ।

सांप का जहर और घासलेट का तेल -

सर्प विष के ऊपर भी यह तेल बहुत उपयोगी विद्ध हुन्ना है। जाद वर्षों के पहते यू॰ पी॰ के एक प्राम में सर्प मृत्यु कार्याज्ञय स्थापित हुन्ना था श्रीर इसी तेल के योग से एक श्रीविष बनाकर उसका प्रचार इस कार्यालय ने किया था। इस श्रीविष का नुस्ता सन् १६३४ के वैशकल्यतरु में प्रकाशित हुन्ना था वह इस प्रकार था —

सफेद मिट्टी का तेल २० तोला, पीपरमेंट के फूल ५ तोला, कपूर १० तोला, कारबोलिक एसिड २॥ तोला श्रीर युक्तेण्ट्रस श्रॉइल १ तोला। इन सब चीजों को एक मजबूत काग वाली शीशी में बन्द करके काग लगाकर थोड़ो देर धूप में रखदें श्रीर जब सब चीजें एक दिल हो जायें तब उसको उपयोग में सें।

जिस किसी को सांप कार उसके दंश स्थान पर चाक् से जरा चीरा लगाकर ४०।४० बूँ द दवा कई में तर करके उस जगह रन कर पट्टा चढ़ा देना चाहिंगे श्रीर २० बूँ द दवा कर हे में डालकर वह कपड़ा रोगी को संघाना चाहिंगे। श्रार जहर ज्यादा न्याप्त हो गया हो श्रीर रोगी मूर्छांगस्त होकर निर्जाव की तरह हो गया हो मगर उसकी श्रीख का प्रकाश कायम हो तो तुरन्त इस दवा का इंजेक्शन देने से वह पुनर्जावित हो जाता है। श्रार इंजेक्शन की तुरन्त व्यवस्था न हो सके तो रोगी को र तोले सरसों के तेल में १० से २० बूँ द तक यह दवा डालकर पिता देना चाहिंगे श्रीर ऊपर से गरम पानी पिला देना चाहिंगे जिससे दस्त श्रीर उल्टी के जिंगे सब जहर बाहर निकत जायगा। वेहोश रोगी को होश में लाने के लिये इस दवा की १० बूँ दें नाक में टरकाने से रोग होश में श्रा जाता है।

संप के खिवाय कन खजुरा, द्धिपकती, पागल कुत्ता और पागल खियार के काटने पर भी इस दवा को लगाने और सुंघाने से फीरन आराम होता है। उक्त कार्यालय ने अपने विज्ञापन में लिखा या कि दुनियां में एक भी जहरी जानवर ऐशा नहीं है जिनका जहर इस दवा से न उतरे। विच्छू के जहर पर अगर इस दवा के लगाने से तुरन्त फायदा न हो तो इसमें थोड़ी वी पुगे को बीट मिजाकर लगाने से फीरन लाम होता है।

जहर के िवाय इस दवा के लगाने से हर तरह के जल्लम और घाव फौरन आराम हो जाते हैं। रक्तिक्त से अगर हाय-गांव गत रहे हों ता इत रवा का इंजेन्यन देने से और लगाने से औरन लाम होता है। जलोरर, पाकस्थलों की शून्यता, मिलिक्त के रोग, मलेरिया, हिनकी नगैरे सम्पूर्ण रोग इस देशों के सेवन से मिट जाते हैं। १००० माग पानी में एक माग दना मिलाकर उस पानी को लेने से मसाप बन्निपात, सेग नगैरे रोगों में शांति मिलतो है। इस दना को आबो बून्द रोज लेने से कॉलेरा और सेग के दिनों में रोग होने का डर नहीं रहता। थोड़ी सी कई को इस में तर करके उस रहे को दांत के खड़े में रख देने से दांत का कीड़ा नष्ट होकर दांत का दद दूर हो जाता है।

उपदंश एक बहुत भयानक व्याधि है। उस के धाव श्रीर चड़ों पर भी इस दवा को जुगड़ने से बड़ा लाम होता है। इसी प्रकार श्वेत कुछ, खूनी ववासीर, सब प्रकार के घाव, चर्म रोग, कार वंकल आदि भयं कर रोगों पर भी यह श्रीषधि बहुत लाम करती है।

पसली के दर्द के करर साम्हर के सींग को घिसकर उसमें इसको मिलाकर चुपड़ने से श्रीर करर से केक करने से फीरन लाम होता है।

त्रगर किसी का कान वहता हो तो इस दवा को २ से ४ बून्द तक लेकर सफेर फूल की हुल हुल के १० बून्द रस में मिलाकर वदाम के तेल के साथ सबेरे शाम कान में टपकाने से बहुत लाम काम होता है।

बवासीर के मस्सें पर भी इसे लगाते रहने से थोड़े दिनों में मस्से मुरमाकर खिर जाते हैं।

नारू पर श्रारीठे के फल की मग़ज, श्रफीम, श्रीर गुड़ को समान भाग लेकर वारीक पीसकर उसमें इस श्रीषि की रा४ बून्द डालकर नारू के स्थान पर रखकर कार धत्रे के पत्तों को गरम करके बांघने से थोड़े दिनों में नारू भीतर ही भीतर गल कर साफ हो जाता है।

मात्रा — यूनानी मत से इसकी मात्रा खाने के लिये १ माशे से २ माशे तक है। यह गरम मिजाज वालों के लिये जिगर, फेकड़ा श्रौर थिर को नुकक्षान पहुंचाता है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये इसव गोल का लुशाव श्रौर कतीरा मुक्तीद है।

घरी

नाम-

हिन्दी - चरी, घरइकश्मालु, तुलम लीयलंगा । वम्बई - तुलम वलंगू । पंजाव - घरइ, कश्मालु, तुलम वलंगू । उर्दू - वलंगा । ,लेटिन - Lallemantia Royleana. (लेलीमेंटिया रोहलीएना)।

वर्णन-

यह वनस्पति बलुचिस्तान और पंजाव के मैदानों तथा पहाड़ियों पर होती है। यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है। इसमें कुछ कांटे होते हैं। इसका फल लम्ब गाल और फिस्लना होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत के अनुसार इसके बीज हृदय और मारताक के विकार, पागलपन, पुरातन प्रमेह, प्यास, वायु निलयों का प्रदाह, मस्ड़ों से खून वहना. और आंतों के दर्द में लाभदायक है। ये कामो- इीपक होते हैं और यहत के लिये एक पौष्टिक पदार्थ के रूप में काम देते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार ये शीतल, शांतिदायक श्रौर कब्जियत को दूर करने वाले होते हैं।

घिया तरोई

नाम--

संस्कृत—हिस्तपर्ण, राजकोष्टकी, महापुष्पा, महापत्ता, इत्यादि । हिन्दी—धियातरोई, निनुन्ना, पुरुला, गिलकी । मराठी—घोंसाले, घड़घोसड़ी । गुजराती—गलका, तुरिया, गोंसली । तामील—पिक् । तेलगृ—गुरिबिरा, नेटिबिरा, नेनिवरा । बंगाल—हस्तीघोषा, घुन्दल । फारसी-खीया । लेटिन— Luffa Pentandrea (ल्यूफा पेन्टेन्ड्रिया)।

वर्णन-

यह वनस्पति भारतवर्ष में सब दूर तरकारी बनाने के काम में आती है। यह एक पराश्रयी लता होती है। इसके पत्ते लग्ने की अपेचा चौड़े ज्यादा होते हैं। ये कटे हुए रहते है। इसके फल तुरई की तरह होते हैं भगर उनके ऊपर तुरई की तरह रेखा नहीं रहती।

ग्ग दोष और प्रभाव-

श्र युवे द के मतानुसार इसका फल स्निग्ध. रक्त पित्त नाशक, मृदु विरेचक श्रीर धाव को भरने नाला होता है। इसके श्रन्दर वृश्य रोपक गुण विशेष मात्रा में सौजूद रहता है। इसका बनाया हुश्रा भरहम सब प्रकार के वृश्ों पर लाभ पहुँचाता है। इसका मरहम इस प्रकार वनाया जाता है।

इस परो का रस २ तेला, घी १ तेला इन दोनों को मिलाकर गरम करना चाहिये। जब रस जलकर घी मात्र शेष रह जाय तब उसमें ३ म शे मोम डालकर फिर गरम करना चाहिये। जब मोम गल जाय तब इसके छानकर ठएडे पानी के दरतन पर रख देना चाहिये। इस मरहम को लगाने से सब प्रकार के वृशों पर लाभ होता है।

्र इसदे रस में गुड़, सिंदूर और थोड़ा सा चूना मिला कर बदगांठ पर लेप करने से बदगांठ के जाती हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह कफ निस्सारक. पौष्टिक तथा पित्त, तिल्ली के रोग, कुष्ट, बवा खीर, ज्वर, फिरंग रोग, श्रीर पेशाव के साथ खून जाने की बीमारी में। लाभदायक है। इसके बीज वमन कारक श्रीर विरेचक होते हैं।

गायना में इसके फूलों का पुल्टिस गठानों पर बांधते हैं। कर्नल चोपरा के मतातुसार इसके बीज वसन कारक और विरेचक होते हैं। इसमें सेपानिन रहता है।

घी

नाम---

संस्कृत—घृत, नवनीतक, बन्हिमोग्य । हिन्दी—घी, घृत । व'गाल—घी, घृत । मराठी— त्य । गुजराती— घी । तेलगु—नेह । फ्राएसी—रोगनेजर्द । अरबी—समन, दुहनुलवकर । खेटिन— Butyrum Depuratum (ब्यूटीरम डेप्यूरेटम)

धी एक मशहूर पदार्थ है जो गाय, भें स, वकरी इत्यादि पशुस्रों के दूघ में से प्राप्त होता है । आयुर्वे दिक मत— सुभुत के मतानुसार धी सौम्य, शीत वीर्म्य, कोमल, मधुर, श्रमूत के समान गुण्कारी, स्निग्व श्रीर उदावर्त, उन्माद, मृगी, उदरश्ला, ज्वर श्रीर पित्त को दूर करने वाला, श्रमि-दीपक तथा समरण शक्ति, बुद्धि, मेघा, सौंदर्य, स्वर, लावण्य, सुकुमारता, श्रोज, तेज श्रीर बल तथा आयु को बढ़ाने वाला, वीर्य वर्षक, श्रवस्था को स्थापन करने वाला, नेत्रों को हितकारी, विष नाशक श्रीर राद्ध बाघा की दूर करने वाला होता है।

यह श्रजीयाँ, उन्माद, च्य, रक्त पित्त, वृत्य, रिवर विकार, च्त, दाह, योनि रोग, नेत्र रोग, कर्या रोग,दाद, शिरोरोग, यूजन और त्रिदोष को नष्ट क्ररने वाला है। यह श्रविराम वातज्वर वाले को हितकारी श्रीर श्रामज्वर पर विष के समान हानि कारक है।

गण दोष श्रीर प्रभाव--

यूनानी मत— यूनानी मन से यह पहले दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह दस्त को साफ करता है। शरीर को पुष्ट करता है। पित्त श्रीर कफ के जमे हुए कुने को विखेरता है। सीने श्रीर गले की जलन को दूर करता है। गले की खुरकी को मिटाता है। दिमाग को जिकर देता है। वच्चों के मस्ड़ी पर इसकी मलने से उनके दांत जल्दी निकल श्राते हैं। गरम श्रीर खुरक जहर, के उपद्रव को दूर करता हैं। नमक के साथ घी को खाने से वात के उपद्रव दूर होते हैं। सोंठ, काली मिरच श्रीर लींडी पीपर के साथ घी खाने से कफ की बीमारी में नाम होता है। सोंठ श्रीर जवाखार के साथ घो को खाने से मेदा की कमजोरी मिटती है श्रीर भूख बढ़ती है। १३॥ माशे शक्कर के साथ र तींला घी को मिला कर चाटने से दका हुआ पेशाव खुल जाता है। रात को सोते समय घी को सुंह पर मलने से चेहरे के काले दाग मिट जाते हैं।

किसी भी जुलाव को लेने के पहले आगर वीन दिन तक घी के। काली मिरच के साथ खा ले तो आते मुलायम होकर मल पूल जाता है और पेट की दब गन्दगी जुलाब के साथ निकल जाती है। धोया हुआ घी वाह्य उपचारों के लिए वहुत अच्छी चीज है। इसका मलहम गठिया, शरीर की सुन्तता, पटों का दर्द, जोड़ों की सूजन और । हाथ पांव की जलन में लगाने से लाम होता है। सौ बार का धोया हुआ घी लिर पर मलने से रक्त पिक्त में लाम होता है। इसी घी को हाथ पांव पर मालिश करने से हाथ पांव में होने वाली बादी की सूजन मिट जाती है। इसकी मालिश से मिड़ और मक्खी का जहर भी उत्तर जाता है।

गाय का घी -

श्रायु हैं दिस मत- श्रायु है दि मत से गाय दा घी सब प्रकार के घी से उत्तम होता है। यह बुद्धि, दान्ति श्रीर स्मरणशक्ति को बढ़ाने वाला, वीर्यवर्द्ध के, मेधाजनक, वातकफनाशक, श्रम निवारक, पित्त को दूर करने वाला, हृदय को हित माने, श्रान दीएक, पचने में मधुर श्रीर यौवन की स्थिर करने वाला होता है। यह श्रमृत के समान गुएकारो, विष को नष्ट करने वाला, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला श्रीर परम रसायन है।

यूनानी मत--यूनानी मत से भी गाय दा घी सब घी से बढ़कर है। यह जहर को दूर करता है। चित्त में प्रसन्नता पैदा करता है। इसीर को मजबूत करता है। फफ, पित्त और वात के रोग, सीने का दर्द और शरीर की वेचैनी को मिटाता है।

गाय का दूध ग्रीर घी मिलाकर पिलाने से ग्राकीम वगैरह स्थावर पदार्थों के विष में लाम पहुंचता है। गाय का घी शहद ग्रीर गाय के गोवर के रह में मिलाकर पिलाने से रक्त पित्त में लाम होता है। गाय का गरम घी पिलाने से हिचकी यन्द हो जाता है। खाना खाने के बाद गाय के घी में काली मिरच मिलाकर चटाने से ग्रावान की खराबी मिट जाती है। गाय का गरम घी सुंघाने से ग्राघाशीशी में भी लाम होता है।

भैंस का घी -

में उ का घी, उत्तम, स्वादिष्ट, रवतिपत्त नाराक, वात निवारक, वत्त कारक, शीतल, बीर्य-वर्धक, भारी, हृदय को हितकारी श्रीर पाक में स्वादिष्ट है।

यूनानी भत — यूनानी मत से भै स का घी मेदे को ढीला करता है। इसको सबेरे खाली पेट शकर के साथ खाने से पित्त के उपद्रव शान्त होते हैं। यह वायु को मिटाता है। भूख कम करता है श्रीर शीर्य वधक है।

वकरी का घी -

आशुर्नेदिक मन - आयुर्वेदिक मत से बकरी का घी आग्नि वर्धक, नेत्रों को हितकारी, श्वास, खांसी और चय राग में लाभ दायक, पाक में कड़वा तथा कफ और राजयदमा रोग को दूर करने वाला है।

यूनानी मत - यूनानी मत से बकरी का घी गरम है। यह खांसी, दमा श्रीर तपेदिक में लाम

पहुँचाता है। नान के दहरे पन में मुपीद है। भूख बढ़ाता है, जल्दी हजम हो जाता है तथा पित्त की फायदा पहुँचाता है।

भेड़ का घी-

आयुर्वेदिक मत--श्रायुर्वेदिक मत से भेड़ का घी पाक में इल्का, पित्त को कुपित करने बाला, विष नाशक, हांडुयों को बढ़ाने वाला तथा पथरी श्रीर मूत्र में जाने वाली रूकर की दूर करने बाला. . होता है। यह वात, कंप श्रीर सूजन में हितकारी है।

यूनानी मत- यूनानी मत से भेड़ का घी कफ छोर वायु की बीमारियां पैदा करता है। सब प्रकार के दी से यह घी खराब होता है। गर्भाशय छोर कम्पन की बीमारियों में यह लामदायक है। घोड़ी का घी-

श्रायुवे दिक मत- घोड़ी का घी मधुर, किंचित श्रिप्त दीपक, कसैला, चरपरा, मल मूत्ररोधक, किंचित वात कारक, गरम, मारी, विधनाशक, नेत्र रोगों को दूर करने वाला तथा कफ श्रीर मुच्छी को इरने वाला है।

युनानी मत- यूनानी मत से घेड़ी दा दी देर से इल्म होने वाला श्रीर वायु को दूर करने बाला होता है।

नवीन घी-

ताजा घी तृष्ति कारक, दुर्यल मनुष्यों के लिये लामदायक, विचारक, नेत्रों के लिये लाम-दायक ग्रीर पांहु रोग को नष्ट करने दाला होता है। भोजन, हर्दण, श्रम, दलद्दय, पांहुरोग, कामला श्रीर् नेत्र रोग में हमेशा ठाजा घी का ही प्रयोग करना चाहिये।

पुराना घी -

पुराना वी तिमिर रोग, सुकाम, श्राम, खांसी, मून्कां, सुष्ट, विष, उन्माद, गृह की पीड़ा श्रीर मृगी रोग को नष्ट करता है। दस दर्ष का रखा हुश्रा, उम्र गन्ध वाला, लाख के समान लाल रंग वाला भी पुराना वी कहलाता है। भी जितना २ श्राह्मक पुराना होता है उत्तना ही श्राह्मक गुण्यवान होता है। भाव मिश्र ने १ वर्ष के भी को पुराना भी कहा है। मगर दूसरे श्राचार्यों ने १० वर्ष के भी को ही पुराना भी माना है।

सौ वार घोया हुन्ना घी-

१०० से १००० वार तक ठयडे जल से घोया हुन्ना घी कई रोगों को मिटाता है । घोया हुन्ना घी साबुन के काम जैसा कोमल हो जाता है। यह टंडा ग्रौर शिथिल करने वाला होता है। स्नायु सम्बन्धी मस्तक पीड़ा, श्वास, गठिया, जोड़ों का दद, हाथ पैरों की जजन इत्यादि कई रोगों में यह बाहरी उपचार के काम में ग्राजा है। खाने के काम में यह घो नहीं लिया जाता।

खपयोग---

चातुर्धिक ज्वर —पुराने वी में हींग मिजाकर उसकी संघाने से चातुर्थिक च्वर में जाम होता है।

पांड़ रोग -- मेंठ की लुग्री से जिद्ध किया हुपा ची संग्रहणी, पांड़रोग, सीश, खांसी, इत्यादि रोगों में लाम पहुँचाता है।

हिचकी - योड़ा सा गरम र ताना घी रिजाने से हिचकी बन्दे हो जाती है।

स्वर मंग — भोजन किये पश्वात घो में काजो निरंच का चूर्ण निजाकर निलाने से स्वर मंग मिटता है। मन्दामि — जीरा और घनिये की लुग्दों से जिद्द किया हुआ घी वमन, श्रद्धिव और मन्दामि में लाम

शुक्त दोय-विनया और गो तह के कार्य और लुग्ही ने बिद्ध किया हुआ बी मूनायात, मूत्र कच्छू और शुक्त दोय-विनया और गो तह के कार्य और लुग्ही ने बिद्ध किया हुआ बी मूनायात, मूत्र कच्छू और

अर्ड वृद्धि -- गाय के घो के श्रन्दर सेन्वा नुमक भिजाकर पीने से श्रीर उर्वका लेंग करने से श्रंड वृद्धि में लाम होता है।

विसर्प रोग — जी बार के घोषे हुर घो का लेग करने से बिवर्ग रोग में लाम होता है।
रक्षित — चार भाग श्राह्म से के रस में एक भाग घी को लिख करके सेवन करने से रकित्त में लाम होता है।
अन्ल पित्त — शतावरी की लुगरी से लिख किया हुआ घी श्रम्लियत, रक वित्त, तृषा, मूच्छी और श्वास
में लाम पहुँचाता है।

श्रामवात —चार भाग कां जो के जल में १ मान घी भिलाकर उसके बीच में सोंठ की लुगरी रखकर आग पर विद्व करके उस घो का सेवन करने से आमवात और मन्द्राग्ति मिटती है।

परिणाम शूज् -पीरत के क्याय और करक से वो को थिह करके उस घो में असमान भाग शहर मिजा कर चाटने से परिणाम शुन भिटता है।

हृद्य रोग — श्रज्ञ न के स्वरत श्रीर उस ही लुग्रों से घी को जिद्द कर के उस हो सेवन करने से सब प्रकार के हृदय रोग मिटते हैं।

बनावटे —

फल्चृत — मेदा, मजीठ, मुलेठी, कूट, तिकला, खरेंटी, काकोजी, चीर काकोली, असगन्ध अजवायन हलदो, हींग, कुटकी, नोजकमज, दाव, सकेरवन्दन का बुराहा, लाल चन्दन का बुराहा, चे सब चीजें दो २ तोजा लेकर बारोक चूर्ण करके िमपर पानी के साथ पीसकर इनकी खादी बना लेना चाहिये। उस लुगही को कलई हार पोतज को कढ़ाही में रखकर उसमें चार सेर घो और चार सेर शतावरी का रस डालकर हलकी आंच से पकाना चाहिये जब वह रस जल जाय तब उसमें और चार सेर शतावरी का रस डालना चाहिये। इस प्रकार १६ सेर शतावरी का रस उसमें पचा देना चाहिये। जब सब रस जल जाय तब उसमें और चार सेर शतावरी का तब सब रस जल जाय तब उसमें १६ सेर गतावरी का रस उसमें पचा देना चाहिये। जब सब रस जल जाय तब उसमें १६ सेर गतावरी का रस उसमें पचा देना चाहिये। उसके बाद उसमें १६ सेर गताव का दूध भी चार २ सेर करके पता देना चाहिये। उसके बाद उसको उतारकर छानकर रख लेना चाहिए। यह घी खून बढ़ानेवाला, कामोहीपक प्रोर शर्थत व्हाकरण हैं जिनों के योनिरोग, हिस्टीरिया और उनमाद पर भी यह बहुत लाम पहुँचाला

कढ़ाही में रख कर, उममें १० तोला निश्री, ऊतर बताया हुआ २ सेर अशोक का काढ़ा १ सेर चांवतों का धोवन, १ सेर वकरी का दूब, १ सेर कुकुर मांगरे का रस, १ सेर जीवक का रस, और १ सेर घो डाजकर मन्दामि पर पकाना चाहिये। जब सब चोर्च जलकर घी मात्र शेषु रह जाय तब छान लेना चाहिये।

इस घी के सेवन से श्वेत प्रदर, रक्तप्रदर, नोन प्रदर, गर्भाराय का दर्द, कमर का दर्द, योनि का दर्द, मन्दानि, श्रवि, पाएडुरोग, श्वास श्रोर खांनी नष्ट होते हैं। स्त्री दोगों के लिये यह बहुत श्रवृक्षी वस्तु है।

इसी प्रकार सव प्रकार के उत्माद को नष्ट करने के लिये कल्याण घृत, बुद्धि को बढ़ाने के लिये महापैशाचिक घृत, उदर रोगों के लिये मंजिष्टादि घृत, मशतिकत घृत, मस्तक रोग के लिये पड़िषदु घृत इत्यादि श्रनेक प्रकार के घृत शायुर्वेद में बतजाये गए हैं। जिन्हें विकित्त प्रंथों में देखना चाहिये।

घी गुवार

नाम -

संस्कृत—घृत् कुमारी, दीर्घ पत्रिका, बहुपत्री, स्थून रत्ना, रसायनी । हिन्दी—घी खार, ग्वार पाठा । बंगाली—कोमारी, घृत् कोमारी । मराठी—कोरकल, कोरकांड । गुजराती – कड़वोक्न वार, कुंवार । तामील—ग्रंगिन, कटलई, कोड़ियन, विरू कत्तारे । तेलगू – चिकलवंदा, कलवंद । फारसी—दरख़्तेसिन्न । अरबी—मुसक्वर । उद् – घीकुश्रार । लेटिन—Aloe Vera (एलो व्हेरा)

वर्णन -

घी ग्वार के चूप, खारी जमीन, रेतीली भूमि तथा नदी के तट पर प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होते हैं। इसके पत्ते दो २ फुट तक लम्बे और चार २ इंच चीड़े होने हैं। इनके दोनों तरफ कांटे होते हैं। ये पत्ते बहुत मोटे और दलदार होते हैं। इन पतों को छीजने से इनके भीतर घी के समान गूदा निकृत्ता है। इनके ऊपर लम्बो २ फिजियां लगजी है जिनकी शाग बनाई जाती है।

ची ग्वार के रस की सुखाकर उसका १ पदार्थ बनाया जाता है। जिसकी संस्कृत में कुणारी रस कृष्णा बोल, हिन्दी में एलगा, बंगाली में मोशव्यर, मराठी में एतिया, गृतराती में एलियो और तेलगू में सुशाम्बर कहते हैं। उत्तम एलु ग्रा, कुछ सुनहरी और भूरे रंग का, बाहर से कठिन और भीतर से नरम तथा पार्दर्शी होता है। इसका चुर्ण नारंगी रंग का होता है। यह कांकिबार से आता है। जाकरा बाद का एलुआ, काला होता है। यह हमके दर्ज का होता है।

गण दोष और प्रभान -

श्रायुवैदिक मतः—श्रायुर्वेदिक मत से घी ग्वार मीठा, कडुश्रा, शीतन, विरेवक, घातु परि-वर्तक, मग्जा वर्षक, पीटिक, कामोदीयक, क्रिनिग्यक और विव निवारक होडा है। चेव रोग, छेड्डिक् तिल्ली की वृद्धि, यक्त रोग, वमन, न्वर, खोडी, विसर्प, चर्म रोग, पित्त, श्वास, कुछ, पीतिया, पयरी

इसकी फ्रांतियां मद्वर तथा दित श्रीर कृमियों को नष्ट करने वाजी होती हैं।

श्रायुर्वेद के श्रंदर घीर २ लेकिन निर्मेश्ता के साथ निश्चित श्रीर रामवाण लाम पर्टुं वाने वाली जो थोड़ी सी प्रमावशाजी श्रीर श्रन्तय श्रोषधियां हैं, उनमें घी गुवार श्राना एक प्रधान स्थान रखती है। यह श्रोषधि सम शोतोष्य होने को वनह से चाहे जै शे हवा में, चाहे जै शे भूतु में श्रोर चाहे जैसी प्रकृति के रोगी को देने से श्राना निश्चित श्रासर बतजातो है। इसके सेवन से मज शुद्धि होती है। श्रीर शरीर में संवित रोग जनक तस्य निकत जाने हैं। जठरागिन प्ररोप्त होकर मोजन का पाचन व्यवस्थित रूप से होता है। रस रवन वगैद्ध सप्त घानु मों की शुद्धि होतो है। जिनसे हर प्रकार की खीसी, श्रास, च्या, उदर रोग, बात व्यावि, श्रास्मार, गुल्म, नटार्त्य, मोजन के पोछे होने वाजा उदर शूल, मंदाग्नि कव्जियत, तिल्जी श्रीर लोगर के रोग, हत्तकी बुलाम, कामजा, पांहु, श्रम्जिपत्त, कृमि रोग इत्यादि सब रोग इसके सेवन से नष्ट होते हैं।

लेप के लिए मी यह एक उत्तम वल्तु है, इसके गूरा को पेट के अपर वांघने से पेट के अप्दर की गांठ गल जाली है। किठन पेट मुनायम हो जाता है और आंनों में जमा हुआ। मज बाहर निकल जाता है। कामला रोग के अप्दर घी ज़ार को रेने से दहन साक प्रांता है जिस का जमान निवार जाता है। किस आंवा प्रांत का पोनानन भिटकर रोग आराम हो जाता है। इस अविध्व में रक्त शोषक गुण होने की वजह से निस्कोटक इस्यादि चर्म रोगों में भी यह बहुत लाम पहुँचाती है। जिन रोगों में खून के अप्दर नित्त का जोर बड़ जाता है। उन में इनका उन रोग करने से निश्चित लाम होता है। इसके उनयोग से मजन की गर्मों शान्त हो। है। मिह एक का अन दूर होता है। आंवें ठंडी होती हैं और गर्मों को बन इसे अगर आंवों में कोई खारी पैदा हो जाय तो इसके सेनन से दूर हो जाती है। घी गुवार की जड़ को एक स्त्रया भर लेकर गरम पानी के साथ निजाई जाय तो समन होकर बहुत दिनों का पुराना विषय स्वर मिट जाता है।

इतके रस से बनाये हुए ए जुने में भी इसी के समान गुण रहते हैं। मगर यह इसकी अपेद्धा विशेष गरम होता है। नहार्तन, अनार्तन, मानिक धर्म को अतियमितना, हिस्टीरिया, वगैरह स्त्रियों के रोगों पर इसका असर बहुन उत्तम होता है। कि जयन के ऊपर तो यह एक रामगाण अपिधि है। इसके उरगेग से बिना किसी उरहन के साम निरेचन हो जाता है। अगर दूनरी अपिनदीरक अपियों के साथ इसका उपयोग किया जाय तो बहुत पुराना अपिनमांद्य, कि नयन, गोला, क्रिमहान, आपकरा अपेर वायु के सब उपहल शान्त होते हैं। एलुना गरम और मेहक होने की बजह से गर्मिणी स्त्री को नहीं देना जाहिये। क्रोकि इससे गर्मिणी होने की सम्भावना रहती है। इसी प्रकार दूसरे मनुष्यों को हिंथे लगातार कई दिनों बक्र नहीं खेना चाहिये क्योंकि इससे गुदा में दाह और मयेही पैदा होती है।

4----

हानरर वामन र गोश देशई के मतानुसार इस दनरपित की प्रधान किया पाचन नली के अपर होती है। यह पाचन किया और यहत की किया को स्थारती है। दही माधा में लेने से एलुवा विरेचक मूजल, हामिल और आर्तव प्रवर्तक गुग्ग बतलाता है। इसके लेने से मरोड़ी पैदा होकर १०११२ घएटे में कोर का दस्त होता है। इसकी प्रधान विया दड़ी आंत और उत्तर गुदा पर विशेष होती है। गंभीशय, बीज कोष, और वीज वाहक निलयों पर इस्ता दाह जनक प्रभाव होकर आर्तव शुरू हो जाता है।.

की शान्ति के लिये इलदी के साथ मिलाकर दिया जाता है। इससे दाइ की कमी हो ती है। इसके रस की थोड़ी इलदी और से वे निमक के साथ खिलाने से कब्ज, मन्दागिन, मन्दागिन की वजह से पैदा हुई खांसी मास्कि धर्म की दकावट, पार हुरोग, गुलम, इत्यादि में दहुत लाम होता है। इससे पाचन किया सुधर घर खांतों में जेश पैदा होता है। दस्त साफ हेता है। रस किया गुरू होती है। रस ग्रंथ की विनिमय किया सुधर की है। नवीन श्रोर शुद्ध रवत स्थान होता है शर शक्ति बढ़ती है। तस ग्रंथ की विनिमय किया सुधर ती है। नवीन श्रोर शुद्ध रवत स्थान होता है क्रीर शक्ति बढ़ती है। छोटे वच्चों श्रीर ख्रियों के लिये यह दिशेष उपयोगी पड़ता है। पीका रंग, मोटा पेट, कि किया श्रोर इन लच्चाों के साथ होने वाली ख्रियों की मास्कि धर्म की च्वावट को दूर परने के लिये धी ग्वार के समान दूसरी की वाली ख्रियों की मास्कि धर्म की च्वावट को दूर परने के लिये धी ग्वार के समान दूसरी की बिध नि, है। व्यर में कि कायत के साथ जीम की सफेदी श्रीर दाह होने पर इस वनस्पित का उपयोग किया जाता है।

. बड़ी आंत नी शिथिलता, द्रविन, श्रानिमांद्य, श्रानीर्ण, कब्ज, शारिरिक यकावट, पारहु रोग श्रीर माहिक धर्म की दनावट में एलुवे का बहुत श्रिषक प्रयोग होता है।

यौवन के प्रारम से घी ग्वार के गूरा का नियमित रूप से सेवन करने से और उस पर नीम गिलोय का स्वरस बरावर पीते रहने से प्रौदावस्था और वृद्धावस्था में जब कि हन्द्रियों की शिथिलता का का ग्रुग प्रारंभ होता है, मनुष्य का यौवन हस श्रौपिश के प्रभाव से सुरिवृत रहता है। हमारे समने एक ऐसा व्यक्ति मौजूर है जिसकी श्रवस्था इस समय पर वर्ष की है। जो घर का बहुत गरीव है। जिसकों जीवन में कभी पौष्टिक श्रन्न नसीय नहीं हुआ और जो मांसाहार से हार्रिक घृणा करता है। यह व्यक्ति २० वर्ष की सम्र से श्रभी तक लगातार घी ग्वार का सेवन करता रहा है। उसका कहना है कि मैं प्रति दिन श्राप्त गरे छीलकर उनका गूदा निकाल कर खा लेता हूँ और उसके उत्तर नीम गिलोय को सिलपर पीसकर उसको श्राधासेर पानी में छान कर पी लेता हूं। इनके सिवाय जीवन भर में कभी दूसरी श्रीधिय ना सेवन नहीं किया। इस श्रादमी की हालत यह है कि शरीर पर १ घोतो और पगड़ी के सिवाय उसने कभी कोई वन्न घारण नहीं किया। कड़ाके की सर्दी श्रीर जेठ महिने की भयंकर गर्भी में वह हमेशा नंगे बदन और नंगे पर रहता है। रात को भी उसे श्रोढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके दांत की वर्री सीवा के दानों को तरह श्रखंड सरिवृत है और उसका करहरवर श्राज भी वालकों को तरह है। वह श्राज सीवालकों की तरह गाता है। वह श्राज भी दिन मर में ४० मोज विशा यकावट श्रनुभव किए चल

धकता है। उसने श्रापने लड़के को भी इसी श्रीपिध का रैवन कराया जिसका प्रभाव यह है कि वह लड़का भी श्रायमत हुइ। कहा श्रीर स्वस्थ है। एक श्रीसत दर्जे के श्राटमी से वह दुगना तिगुना परिश्रम करता है। श्रामी तक वह र शादिये कर चुका है श्रीर की पति में है। खाने को विलक्कित खादा कम नीमत का भोजन खाता है।

इसी प्रवार और भी बुख केसों पर घी खार और नीम गिलोय का साथ प्रयोग करके हमने देखा है और उसमें बहुत अन्छी सफलता प्राप्त हुई है।

यूनानी मत-यूनानी मत से घी गार दूनरे दर्ज में गरम श्रीर खुशक होता है। किसी २ के मत से यह तीसरे दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह नित्त श्रीर कफ की खरानियों को दस्त की राह निर्फाल देता है। तिल्ली की सूजन श्रीर पेट के ददं के लिए लाम दायक है। पाचन किया को तीन करता हैं। कामेंद्रिय को ताकत को बढ़ाता है। घी ग्वार का लुशाव, श्रांवी हलदी श्रीर सफेद जीरे पे। मिलाकर सूजन पर लेप करने से सूजन विखर जाती है। इसका हलवा वात की बीमारियों को दूर करता है। संत तिलिय के साथ इसका गूदा खाने से मधुमेह रोग में लाम होता है। इसकी शाग बनाकर खाने से नाक में लाम होता। घी ग्वार के गूदा में हलदी का चूर्ण मिलाकर गरम करके पैरों के तलवे पर बांध देने से दुखती हुई श्रांखें श्राराम हो जाती हैं।

ब त से यूनानी हकीम बवासीर को नष्ट करने के लिये इसकी एक बहुत उत्तम श्रीपिव में निति हैं। गन्धना नामक बन्स्पित के काढ़े में एलुवे को मिलाकर उसमें सांप की कांचली का चूर्ण डॉलंकर वे उसका बवासीर के मरसो पर लेप वरते हैं। उनका ऐसा खयाल है कि बदासीर के रोग को नष्ट करने के लिये इससे उत्तम दूसरी श्रीपिंच नहीं है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका ताज़ा रस विरेचक, शीतल और ज्वर में उपयोगी होता है। इसका गृदा गर्माशय पर अहर दिखलाता है। इसकी जड़ उदर शूल में लामदायक है। इसमें एलोइन (Aloin), श्रायसोबारवेलोइन (Isobarbaloin), श्रीर एमोडिन (Emodin) नामक सत्व रहते हैं।

खपयोग---

नेत्राभश्यन्द— इसकी गृदा पर हलदी डालकर गरम कर बांधने से नेत्र की पीड़ा मिट जाती है।

तिल्ली— गवार पाठे के गृदा पर खुहागी भुरवाकर खिलाने से तिल्ली कट जाती है।

फोड़ा— गवार पाठे के गृदा को पकाकर बांधने से पोड़ा जलदी पक जाता है।

बायुगोला—र वार पाठे का गूदा ६ मारो, गाय का घी ६ मारो, हरड़ का चूर्ण एक माशा, वैंघा नैमैंके एक माशा मिलाकर खाने से वायुगोला मिट जाता है।

मासिक घर्म की अनियमितता—धी गुत्रार के गूरा पर पत्ताम का खार भुरभुरा कर लेने से मासिक धर्में शुद्ध होने लगता है।

उदर रोग-श्रजवायन को गुवार पाठा के रस सात भावनाएँ देकर फिर नीं के रस की सात भावनाएँ देकर फिर नीं के रस की सात भावनाएँ देना चाहिये। इस श्रजवायन को ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में तेने से अधीय, श्राफरा, मदाग्नि श्रीर सब प्रकार के उदर रोग मिटते हैं।

नेत्र रोग—इसका एक माशा गूदा लेकर उसमें ३ रत्ती श्रक्तीम मिलाकर उसकी पोटली बनाकर वानी में हुवी हुवी कर श्रांखो पर फेरने से श्रीर उसमें से एक दो बूंद नेत्र में टपका देने से नेव पीड़ा मिटती है।

कर्ग्यीड़ा—इसके रस को गरम करके जिस कान में पीड़ा हो उसकी दूसरे तरफ के कान में टपकारें से पोड़ा मिटती है।

बालक का जिब्बारोग-गुवार पाठे के रसमें ६ माशे प्लवा श्रीर एक तोला बबूल का गोंद मिसाकर पीतकर पेट पर लेप करने से बालक का जिब्बा रोग मिटता है।

बनावटे ---

धीगुवार का श्राचार—धीगुवार के पर्चों को लेकर उनका सफ़ेंद गूदा निकालकर दो दो तीन आंगुल के दुकड़े करतें। ऐसे पांच सेर दुकड़े लेकर उनमें आघ सेर नमक डालकर खूब हिलावें। उसके बाद वर्तन का मुंह दन्द करके तीन दिन तक धूप में रख देवें श्रीर दिन में दो दो तीन बार हिला दिया करें, फिर उसमें दस तोले हल्दी, दस तोले धानया, दस तोले सफेद जीरा, पन्द्रह तोले लाख मिर्च, सवा छे तोले सेकी हुई हींग, तीस तोले श्राजवायन, दस तोले सोंठ, साढ़े सात तोले काली मिर्च, साढ़े सात तोले पीपर, पांच तोले लांग, पांच तोले दालचीनी, पांच तोले सुहागा, पांच तोले सकता करा, दस तोले स्याहजीरा, पांच तोले हलायची, तीस तोले जनाहरह, तीस तोले सौंक, तीस तोले राई हन सब चीज़ों को लेकर जवाहरह को छोड़कर सब चीज़ों का बारीक चूर्ण करके उसमें मिला हैं। जवाहरह को सावित ही ढाल दें।

इस अचार को रोगी का बलावल देखकर है माशे से दो तोले तक खिलाने से सब प्रकार के उदर रोग, मन्दानि श्रीर पेट के बात, कक्ष सम्बन्धी सभी विकार मिटते हैं। यह आवार बहुत ही स्वाहिष्ट श्रीर रोचक होता है। सुख जाने पर भी इसको पीसकर दाल श्रीर साग में मिलाकर सा सकते हैं।

कुमारी आसन — घी गुनार का गूरा १०२४ होले, गुड़ ४०० तोले, शहर २०० तोले, मंहर की भस्म २०० तोले इन चन चीज़ों को मिलाकर उसमें सोंठ, मिर्च, धीपर, लोंग, तम, तम, तम, हलायची, नागनेशर, वित्रक, धीपलामूल, वायविडंग, गजधीपर, चन्म, धिनया, कुटकी, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ा, आमला, रासना, देवदारू, हलदी, दारू-हलदी, मुलेटी, दन्ती की जड़, मूरवा, कूट, बलबीज, कोंचबीज, गोलक, सोया, शक्तकरा. केंट कटारा के बीज, सफेद पुनर्नवा की जड़, लाल पुनर्नवा की जड़, लाल पुनर्नवा की जड़, लाल पुनर्नवा की जड़, लाल पुनर्नवा की जड़, वावही

फे पूल ३२ तोले लेकर उनको क्ट पीस झानकर उत्तमें मिलायर वर्शणयों में मरकर उनका मुद्द बरके द्यनाज के भीतर गाड़ देना चाहिह। एक मिट्टने के पश्चात उनको निकालकर छान लेना चाहिये।

इस म्रासव को एक तेला से दो तीले हक भी भाषा में भोजन के पश्चात जल में मिलाकर पीने के रवस शुद्ध होता है। शरीर में बल, वान्ति और धीर्य की वृद्धि होती है। जटरानिन वृत्त मदीप्त होती है और यवृत तथा तिल्ली के रोग, पांडु रोग, दलन, कामला, प्रमेष्ट, चय इत्यादि रोगों में। बहुत लाभ होता है। बी गुवार के साथ मंदूर का योग होने से यह योग बहुत प्रेमावशाली हो गया है। ध्रमारी पान-धी गुटार की जह दल तोले लेकर उरको ३२ तोले गाय के दूध के साथ श्रीटाना चाहिये। जब सब दूध जल जायांतव उसकी निवालकर छाया में सुखाकर उसका चूर्ण कर तेना चाहिये, पिर सोंट, कालीमिर्च छौर छोटी पीपर छाट र तोले छौर जायपल, जावित्र लीग, मालवी गोखर, बवावचीनी, तज, तमालवत्र, इलायची, नागपेशर श्रीर चित्रक चार २ ते ले लेवर स्वका चूर्ण करके बीगुवार के चूर्ण के साथ मिला देना चाहिये। पिर दल तोले शबकर, ४० तोले गाय का थी, ४० तोले मेंस का दृष्ट, श्रीर ४० तोले शहर मिलाकर, इन सबको धीमी श्रांच से पवाना चाहिये। जब चासनी अन्छी हो जाय श्रीर भी छोड़ दे तब उसको उतारकर टंडी होने पर टसमें ऊपर लिखा हुर्श्वा घीगुवार दगेरह या मिला हुन्ना चुर्ण डाल दें न्त्रीर ऊपर से एक तीला उत्म लोह भरम. एक बोला स्वर्राभरम श्रीर एक बोला रस छिन्द्र हाल कर श्रव्ही तरह किलालें। ं इस पाक को एक तोला से दो तोले तक की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से जीरांज्वर, खांकी, रवास, इय, मन्दान्ति, कर्दार्श, छाप्रवात इत्यादि अनेक रेगों में लाभ होता है। इससे रिप्रयों के गर्भाष्य के रद दीप दर होवर वे उत्म कातानीत्पत्त के योग्य दन जाती है। इसी प्रवाद इसके स्यन से पुरुषों ये वीयं स्वयाधी सब वीप दूर होयर व नकी वास्क्रितत बहुत प्रदेश हो जाती है।

चातुर्वित्र मरम- शुद्ध विया हुआ दग १ तीला, शुद्ध ज्वार १ तीला, शुद्ध ज्वीला हे कर पहले वर, ज्वार श्वीर शिसे की एक लोहे की कराई में टालकर आगपर चढ़ाना चाईये। जब दे तीनी गल जांय तब हनकी उतार कर फ़ीरन उसमें पाग डालकर खूब हिलाना चाहिये। विर उस कट़ाई को आग पर चढ़ाकर उसमें थोड़ा २ सुहागा घीरे घीरे डालते जाना चाहिये श्वीर लोहे के भीटे डडे से हिलाते रहना चाहिये। जब पीले रंग की भरम तैयार हो जाय तब उसे उतारकर एक मिट्टी के सरावले में आपे भाग तक पिसा हुआ सुहागा भर कर ऊपर उस भरम को रखकर उसके ऊपर किर पिसा हुआ सुहागा दाब कर भर देना चाहिये। जब सारा सरावला भर जाय तब उसपर उककन रखकर कपड़ मिट्टी करके पच्चीस सेर अपले केश की आग में फूँक देना चाहिये। ठंडी होने पर उस भरम को निकालकर

घीगुनार के रख में घोडकर डिकड़ियां विनाकर खुनातेना चाहिये श्रीट इन टिकड़ियों को किर सराव सम्पुट में रखकर कपड़िमेड़ी करके दस सेर कंडों में फूंक देना चाहिये। इन प्रकार दस बीस बार इस मत्म को घी गुनार के रख में खरल कर कर के सराय सम्पुट में फूंकना चाहिये। तब यह उत्तम पीले रंग की मत्म तैयार होतो है। इस मत्म को मात्रा एक से तीन रत्तो तक है। यह मत्म सुनाक, रक्तनदर, श्वेतनदर, इत्यादि में बहुत लाम पहुँचाती है।

सुनाक में इशको एक मात्रा एक तोला मक्खन के साथ खिलाकर उसके उत्पर एक गिलास दूष को लक्षी में आवा तोला वक्न का गोंद, दन बूंद चन्दन का तेज, दस बूंद विरोज का तेज, दस बूंद कवाव चोनो का तेज और दस बूंद बादाम का तेज मिजाकर पोने से पहले ही दिन पेशाव की जालन बन्द हो जातो है।

रक्त प्रदर में —िनसमें धारा प्रवाहित रक्त बह रहा हो —हस मस्म को बकायन के श्राध र तोला रख में भिजाकर देने से अस्पन्त चनस्कारिक प्रभाव होता है। इसके साथ हो पातान गर हैं के पत्तों को सिजार पोनकर उनको छारी बनाकर उन छुगरी में इस मस्म को भिजाकर योनि मार्ग में रखने से बहुत जलरी फ़ायरा हाता है। (जंगजनो जड़ो बूंटो)

घीगुवार लाल

नाम --

संस्कृत —रक्त घृतकुमारो 'हिन्दी --लात घी प्रवार ! लेटिन —Aloe Rupescons' (एलोह रूपेसे'स)

वर्णन-

इनके पौवे बंगात और सोमा मान्त में होने हैं। इनके नारंगो श्रोर लाज रंग के कून लाहें हैं इसके पत्तों के नोवे का हिस्सा वैंगनी रंग का होता है।

गुण दोष जोर प्रभाव-

लाल वी गुनार कहुत्रा, पाचक, किञ्चित् गरम त्रोर उदर शूल, मंदानि, बवाबीर, तथा
यक्त और तिल्जी के रोगों में लाभदायक है। इसके गूदा का इन्जा बनाकर खाने से बवाबीर में
लाभ होता है। इसको स्मिरिट में गलानर लेप करने से बाल काले पड़ जाते हैं। गुजाब के इत्र में
मिलाकर इसे त्रांखों में लगाने से नेत्र रोग मिटते हैं निसेत के साथ इसे देने से किवयत मिटती
है। बच्चों की त्रांतों के कोड़े मारने के लिये मी यह एक बढ़ा उत्तन बस्तु है। इसके ताने गूरा में
इलादी मिजाकर गरम करके बांगि से नोड़ को दूजन और पीड़ा निड बाजो है। सा को सोरे जमा
इसकी नोजो देने से खंदरे साह दस्त हो कर बजातीर को नोड़ा में सान हाजा है। इनके रस हो नादा

करकें उसमें इलदी मिलाकर गरम करके बच्चों के पेट पर लेप करने से शत श्रीर फेफड़े स्म्बन्धी रोगी मिटते हैं। इसके रस से बनाये हुए एडवे की थोड़े गन्यक के साथ गोली बनाकर देने से बनासीर की पीड़ा मिटती है। इसके गाड़े किये हुए रस में शक्कर मिलाकर देने से सुजाक मिटता है। इसके कोमल गूदा को खाने से गांट्या की पीड़ा में कायदा होता है। इसके गूदा पर रस्तेत श्रीर इलदी भुरभुराकर गरम करके बांधने से यदगांठ विखर जाती है। इसके एक तरफ का खिलका दूर करके श्राम्त पर रखकर उस पर थोड़ी श्रमीम श्रीर इलदी भुरभुराकर गरम होने पर उसका रस निकालकर पीने से चीथिया उत्तर छूट जाता है। (श्रनुभूत कुकिरसासागर)

षीगुवार छोटा

संस्कृत—लबु घृतकुमारी। हिन्दी—धीगुबार छोटा। लेट्नि—Aloe Indica (एलो इविडक्:)।

यह एक छोटी जाति का गुवार पाटा है। को मद्राय जिले के दक्षिणी किनारे पर बहुत पैदा होता है। इसके पीले फूल लगते हैं। इसके पत्ते एक वालिश्त से १ हाय लग्ने होते हैं। गुरु दोप और प्रभाव—

इसके पत्तों के गृदा को ठंडे पानी में घोकर उसपर मिश्री भुरभुराकर खाने से शरीर की गर्मी खौर कियर के भ्रमण का बेग कम हो जाता है। इसके गृदापर थोड़ी फुलाई हुई फिटकिरी भुग्भुराकर बांचने से नेत्र पीड़ा मिटती है। शरीर की ध्लनपर इसके ताजे रस का लेप करना लामदायक है। इसकी जड़ का क्वाय बनाकर पिलाने से ज्वर खूट जाता है। इसके साढ़े सात तोले ताजा पत्तों का गृदा निकालकर उनमें ११। माशे नमक मिलाकर जल में श्रीटाना चाहिये, जब पानी खीलने लगे तर बसे बानकर उसमें २॥ तोला मिश्री मिलाकर मातःकाल निलाने से जुलाब लगकर जिल्ली कम हो बाती है। (अ० वि० सा०)

विखेन

वान्

7

पंजाद-पिर्वेन, थेन, कंकोलियत्व । गङ्गाल-विवोदेन । श्रालमोड़ा-मिरवर्द । बेट्टिन-Elaeagnus Umbellata एलिएगन्स, अम्बेलेटा ।

बह बनस्पति समझीतोष्या हिमाजय में काशमीर से नेपाज तक ३००० फीट से ६००००

फीट की कँ चाई तक पैदा होती है। यह एक काड़ीदार पौघा होता है। इसके पत्ते लम्बगोल, पीछे के बाजू संजेद और चमकी ते, फूल पीजे, संकेद और सुगन्धित तथा फल गोल सख्त और घारी-दार होते हैं।

गुगा दोष और प्रभाव-

इसके बीज खांसी में उसेजक वस्तु की तौर पर काम में लिए जाते हैं। इसके फूल इदय को पुष्ट करनेवाले श्रीर संकोचक होते हैं। इसका निकाला हुआ तेल फेंकड़ों के लिये पौष्टिक वस्तु है।

कर्नल चीपरा के मतानुनार इंखके फूल उत्तेजक, हृदय को बल देनेवाले श्रीर संकोचक

घापारा 🍪

नाम--

संस्कृत—कपूर पाषाण, वजाम्र । सराठी—शिरगोला । हिन्दी—कुलनार, पाणपख । मंभेजी—Plaster of Paris प्लास्टर आफ पेरिव लेटिन—Gypsum Selenite (विध्यम सेलेनाइट)।

बर्णन-

घापाया यह सफेद रंग का कांच के समान चमकता हुआ। पत्थर होता है। इस पत्यर को पीछ कर दिच्य के लोग रोगोली बताने के काम में लेते हैं। वम्बई वगैरह के बाजारों में यह डेढ़ आना दें। आता रतल के मान से विकता है। पकाये हुए घाराया का आरीक चूर्य विज्ञायत से एक २ पेंड के डिन्बों में पेक होकर यहां आता है और विकता है। यह इमारतों के ऊपर चित्रकारी करने के काम में भी आता है।

गुरा दोष और प्रभाव--

प्राचीन श्रायुर्वे दिक ग्रंथों में इस श्रीविष के सम्बन्ध में कोई विवेचन नहीं पाया जाता, मगर बाबुितक गुजराती वैद्यों में इस श्रीविष का प्रचार धीरे धीरे बदता चला जा रहा है। वे लोग रसकी मस्म बनाकर उसकी श्रंभेज़ी श्रीविष केलिशियम की जगह पर काम में लेते हैं। इसकी मस्म बनाने का करीका इस प्रकार है—घापाय को लाकर उसके बारीक दुकड़े करके एक दिन गुवार पाठे के रस में भिगो देना चाहिये। किर उसे एक मिटी के उरायले में भरकर उसपर दूसरा सरावला दक कर कपड़-मिटी करके एक गण लम्बे, एक गण चीड़े श्रीर एक गण गहरे गड्डे में ऊपले कंडे भरकर उन कंडों

[#] तोट—घापाण यह गुजरावी नाम है। मगर चुंकि यह वस्तु विकित्छा के अन्दर गुजराव मैं विशेष प्रयोग में आवी है इस्तिये इसको एरिचय गुजरावी नाम से ही दिया है।

के बीच ने उस सरावते हो रवहर त्राग नगा देना चाहिने। का आग ठंडी हो जाय तव उसको निकालकर बोतल में भर लेना चाहिने।

जंगलनी जड़ी बूटी नामक ग्रंथ के कर्ना लिखने हैं कि इन भरम में हिंडुों को पोपण देने बाला केलियम या चूने का तस्त्र यहुन ग्रियक परिमाण में रहता है। इस्तिये च्रंथ ग्रीर शोध के समान रोगों में जहां जहां पर हाक्टर केलियाम की भिन्न २ प्रकार को बनावटें प्रयोग में लेते हैं वहां यह भी काम में लिया जा सकता है। खात करके बालकों के मूना रोग में जिसमें भी वालक दिन प्रति-दिन स्वाता हुआ चला जाता है उसमें यह भरम अच्छा काम करती है। एक या दो वर्ष के बालक को ३ ४ रत्ती भरम घी, मक्वन अया। शी तेन्द्राहि चूर्ण के साथ मिजाकर दी जाती है और इस मस्म को घी में मिलाकर बालक के शरीर पर माजिश भी को जातो है। इस भरम के प्रयोग से बहुत से बालकों को अच्छा लाभ होने हुए देला गया है।

वालशोत्र के निवाय अग्नि से जले हुए स्थान पर इस भस्म को तेल में मिलाकर लगाने से धान्ति मिलती है और हमी प्रकार कियों के श्वेतप्रदर, रक्तप्रदर, मलेशिया खुलार, बालकों की हुर्वलवा और निर्वलना में भी इनको उचिन अनुसन क साथ देने से अन्द्रा लाभ होता है।

रतप्रदर पर इतका जो योग वनाकर दिया जाता है वह इत प्रकार है-

षानाय को गोनून अयना नो हूं के रह में हैं इंग्रं अोशने से वह शुद्ध हो जाता है। ऐसे घाषाय को गुनार नाठ के रह में घाटकर टिकड़ियें वनाकर सुन्ना लेना चाहिये। सूलने पर उसकी मेंहरी के हरे पत्तों की लुगरों में रख कर उसपर करड़ भिट्टी करके रक मन कंड़ों को आंच में रख देना चाहिये। जब आंच ठड़ी हो जाय तब उसे किर घीगुनार के रत में घोटकर मेंहरी की लुगदी में रखकर फूंजना चाहिये। इस प्रकार गांच वार हूं कने पर घरा ए की उत्तन मत्म तैरार होती है। यह मस्म र उप्तर के निवे एक उत्तन वस्तु मानी जानी है। इस मस्म का २१० रत्तों को माना में ३ मारो चीरा और ३ मारो शाकर के साथ मिलाकर दिन में २१३ बार देने से भयंकर रक्त प्रदर भी आराम होता है। इस मस्म को खादे वस रत्तों को माना में दो रत्तों सोना चेक मिलाकर देने से श्वेत प्रदर में भी अच्छा लाम होता है।

अनन्त वात ओर घाराण -

अनन्त वान के रोग पर भी यह अरेबि लामदायक विद्ध हुई है। हस रोग में इसे देने का तरीका इस प्रकार है।

गेहूं जा आटा दो सेर तेकर उनमें तो का वेश्य देकर उनकी नियातरोई. के पत्तों के एक सेर रस में घूंदना चाहिये। किर उसकी रोटो बनाकर में क कर उनका चूंगा कर लेना चाहिये। उस चूरमे में एक तोना घाराण की मस्म तथा जरूरत के मुआकिक घी और शक्कर डालकर एक एक खुटांक के लड्ड बना लेना चाहिये। इनमें मे एक एक लड्ड प्रानःकान ४ वने खाकर थोड़ी देर सो जाना चाहिये और तेत, खार, निर्नो, हत्नादि बोना से परदेन करना चाहिये। साथ में परंडी के

परों को गत्म वत्के हिर पर बांधना चाहिये। इस प्रयोग को ४) इ सन्ताह तक लगातार करने से इनन्त बात के रोग में अच्छा लाभ होता है।

इसी प्रकार सलेरिया च्वर, मृगी, हिरटीरिया, इत्यादि रोगों में भी इससे फ़ायदा होता है।

घुनघुनियन

नाम-

संस्कृत – शानर गंधिका । हिन्दी – बुन्हिनियन । वंगाल – दिलिभनिमन । गुजराती — धूगरा । दग्दई – धागरो । मराठी — धाघरो । तेलगू – पे.ली गिली गव्हा । लेटिन – Corotolaria Retusa (क्रोटोलेरिया नेट्सा)।

वर्णन--

यह सन की एक उपजाति है। यह वनस्पति भारतदर्प. कीलोन, चीन, मलाया और गर्म आफ़िका में पैदा होती है। इसकी शास्त्राए दएंदार, पद्ते बरखी आकार के और फ़िल्यां लम्बी रहती हैं। इन फ़िल्यों ने १५ से २० तक बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चेंपरा के मतानुसार यह वनस्रति खाज श्रीर खुजली ने उपयोग में ली जाती हैं।

घ्रगा

नाम--

हिन्दी—धुरगा, धुरिगया, करम्ब, धुरिगरी, खुगड, मानेर, थनेला। मराठी—खुरफेंद्रा, पेंद्रा, पेंद्रा, फेबा। मारवाड़ी- वरुग्या। मध्यप्देश- वरहर, केमरा। कुमाऊ—थनेरा। त्रांमिल—मलगररः। तेलगू—दोक्या, मलुकोक्या। त्रेरिन Gardenia Turgida गार्डेनिया टरिगड़ा।

वर्णन--

यह वनस्यति गंगा के उत्तरी मैदान में हिमालय में, गढ़वाल से भूटान तक तथा विहार, छोटा नागपुर और मद्रास के खुरक जंगलों में दैदा होती हैं। यह एक छोटा जंगली पौधा होता है। इसकी शाखाएं खुरदरी और मोटी, छाल फिसलनी और फीली, पत्ते घ्रयहाकार और कटी हुई किनारों के होते हैं।

गण दोष और प्रभाव--

संथात जाति के लोग इसकी जड़ से एक औरिय तैसर करके वच्चों के अपचन

रोग में देते हैं इसकी जड़ को पानी के साथ पीसकर सिर पर लेप करने से सिर दर्द में लाभ

कर्नल चोगरा के मतानुवार यह वनस्यति वच्चों के अपचन रोग में दी जाती है।

घेटका चू

नाम-

वंगाल—घेटकोचू । मलयालम -चेना । तामील—करपुरिनई । तेलगू —दुर्द कंदगर । केटिन - Typhonium Trilobatum (टायफोनियम ट्रिलोवेटम)।

घर्णन--

यह वनस्पति भारतवर्ष के समुद्री किनारों पर पैदा होती है। इसकी गठानें लम्न गोल

गुण दोप श्रीर प्रभाव--

सर्प विष के उत्पर यह बनस्पति पिलाने के काम में ली जाती है। यह एक बहुत तेज उत्तेजक श्रीषधि है। इसकी जड़ें करीली होती है। इसके करीले तत्व उड़नशील होते हैं। इसजिये इन जड़ों को सुखा लेने पर ये खाने के योग्य हो जाती है इन जड़ों के क्यां को खाने से श्रांतों के रोग श्रीर खूनी बवासीर में लाम होता है। इनको. केजों के साथ खाने से उदर सम्बन्धी शिकायते दूर होती हैं।

> षेत श्रीर महस्कर के मतानुनार इसकी जड़ें सर्प विष में लाभरायक नहीं है। कर्नल चोपरा के मतानुनार यह बनस्पति बवासीर श्रीर सर्प दंश में उपयोगी मानी जाती है।

घामोर

नाम—'

हिन्दी-धामीर, गुनरा, धारम । गुजराती-धमधास, गुमधास, दन, दनधास पंजाव-पमरूर, धसर, धरन, धिरि, मंगरूर । राजपुताना-वनवटी । लेटिन-Panicum Antidotale (पैनिकम एंटिडोटेल ।

वण् न—

यह वनस्पति कच्छ, मुज, पंजाब और गंगा के उत्तरी मैरानों में बहुत पैदा होती है। इस बात के पीचे २ से ४ हाय तक ऊँचे होते हैं। ये वह की तरह दिखाई देते हैं। इसके तने पर फुट फुट पर गठानें रहती हैं इस घास को अगर दोर खाते हैं तो उनको नशा आजाता है इसके पर्चे बान्ने और सकड़े होते हैं। इसके फूलों की मंजरी बहुत पतली और छोटी होती हैं।

गण दोष श्रीर प्रभाव-

इसका धुश्रां हमिनाशक श्रीर संवमण (हूत) को दूर करने वाला होता है। छोटी माता में इसकी धूनी देने से रोगी को शांति किलती है। उत्ते हां। तकलीफ में भी यह मुफीद है। इसके तने को छीलकर पानी में विसकर पशु श्री की श्रांखों में श्रांजने से उनकी श्रांखें बहती हुई बन्द हो जाती हैं श्रीर आखों की फूली भी कट जातो है।

कर्नल चीपरा के भवानुसार यह वनस्पति गले के रोगों पर उपयोगी है। इसका घुस्रां धाव पर सगाने से लाम होता है।

घोर वेल (चमार मूसली)

नाम--

हिन्दी — घोरवेल, कामराज । मराठी— बेन्दरवेल, बेन्द्री। लेटिन—Vitis Araneosa विटिस एरेनिश्रोसा।

वर्णन--

यह वनस्पति दिवाण, पश्चिमी घाट श्रीर नीलागिरी में पैदा होती है। यह एक पराश्रयी लता है। इसका पल गोल मटर के श्राकार का हीता है श्रीर बीज लग्बगोल होते हैं। इसकी जड़ें गटानदार होती है श्रीर इन जड़ो पर एक छिलका गता है। कोकण में श्रीषाध विक्रोता इसके दुकड़े करके सुखा लेते हैं श्रीर उनको चमार मुखली के नाम से वाजार में बेचते हैं।

गण दोष और प्रभाव--

इसकी जड़ें शीतल, संकोचक, और पौष्टिक होती है।

घोर पड़वेल

नाम-

संस्कृत - गोधापदी । हिन्दी - घोर ८ इवेल । बंगाली - गोवाली लता । तासील - कटुित-रन्दई, नन्लई । तेलगू - ८ दकुल, मन्दुलमरि, करनियमु । चरिया - पित्तपेटलो । लेटिन - Vitis Padata (विटिस पेडेटा) ।

वर्णन-

यह एक पराश्रयी लता है। इसके पत्ते कं एदार, लम्ब गोल श्रीर तीखी नोक वाले होते हैं। इसका फल मटर के श्राकार का दीता है गुगा दाप आर प्रभाव-

यह वनरपति इसके संकोलक श्रथवा शही रूगा के कारण घरेल दवा में उपयोग में की जाती है। कभी २ इसे इसल नामक बनस्पति के प्रतिनिधि रूप में भी वाम में देते हैं।

कर्नल चीपरा के मताहसार यह दनरपति हंगी नम, स्वर नियास और म्या शीवक होती है।

घोड़ालिदी.

नाम-

सन्थाली—घोड़ालिदी । तामील— विचनरहर्ष । तेलगु— गरीगुमदी । लेटिन— Vitis Tomentosa विदिस टोमे टोसा ।

वर्णन--

यह एक पराश्रयी तता है। इस पर लाल रंग का इल्का क्या होता है। इसके पूल लाल, भ पंकड़ियों वाले श्रीर फल तथा बीज लग्य गोल होते हैं।

गग दोप श्रोर प्रभाव---

सन्थाल जाति के लोग इसकी जड़ को स्जन कम करने के उपयोग में लेते हैं।

चकरानी

नाम---

हिन्दी- मराठी-चकरानी । संस्कृत-चकरानी । कनाडी-मीरसगनी । मलयाल्म-श्रलसाय । लेटिन - Bragantia Wallichii (के गे टिया वेलिचि) । वर्णन-

यह वनस्पति भारतवर्ष के दिल्ला-पश्चिम किनारे पर श्रीर दिल्ला-कोकरण में पैदा होती है। इसका काड़ अद्भ फीट का कंचा होता है। इसकी छाल पीली, चिक्रनी, पत्ते ३ इंच लम्बे, बरखी श्राकार के, फूल किरमिजी रंग के श्रीर क्रूमकों में लगे हुए श्रीर फल ३ इंच लम्बे होते हैं। प्रत्येक फल में ४ वीज होते है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसके पत्तों का स्वरस मलाबार के श्रन्दर सर्प (नाग) का विष दूर करने के लिये दिया जाता है। इस कार्य के लिये इस श्रीषि की वहां पर बहुत तारीफ है। इसके प्रचाग को तेल के श्रन्दर उवाल कर उस तेल को भयंकर खुजली श्रीर विसर्पिका पर लगाने के काम में लेते हैं। प्राच:न वयों के ऊपर भी यह तेल लामदायक होता है।

केस श्रीर महस्कर के मतानुसार तह श्रीविध सर्पदंश में निक्पयोगी है।

चकोतरा

माम-

संस्कृत — मनुकर्केटी। हिन्दी — चकोतरा, महानीचू, बंटवी नीद्र। बंगाल — बटनी नीचू, चकोतरा, महानेद्र। गुनहातो — चकोतरा। महानेद्र। गुनहातो — चकोतरा। चक्कोतरा। कोक्य — वीरंग। कारसी — व कोतरा। उद्द — चहुनरा। विदेश — Citrus Desum una (साह्य संक्यूमेना,) C. Maxima (साह्य संक्ष्मिना)।

वर्णन--

यह एक मध्यम श्रेणी का. बृज्ञ होता है। इसकी ऊंचाई २० से २० फुट तक की होती है। इसके बड़े पत्ते ६ से ६ इंच क्षक लम्बे रही हैं। इसके कृत मकेर श्रीर बड़े होते हैं। इसके कल मोसम्बी की तरह मगर उनसे बहुत बड़े होते हैं। कोई २ च होतरा वजन में २ सेर से ४ सेर तक का पाया जाता है। इस कल का श्रिक्ता विहना श्रीर हतके पोते रंग का होता है। इसको २ जातियां हाती है। एक के मोजर का गूरा सकेर रंग का श्रीर दूतरे का कुछ लाज होता है। यह नोंडू को हो जाति का एक कल है। इसका रस खटा होता है।

गुण दोष श्रोर प्रभाव-

श्रायु रिक मत से इनका फत खड़ा, मोडा, सान्यित, मौडेक, श्रीर कार तथा प्यान को निटाने बाजा होता है। रक्त-नित्त, ज्ञा, दमा, म सेनिक ने, मृतो श्रीर कुम्कुर खांतो में यह लाभ दायक है।

यूनानी मन — यूनानी मत से इस हा कन खड़ा, मंडा, पोटिक शीर हरा को बन देने वाजा होता है। पित्त श्रीर द्वप में भी यह उत्थोगी है। सीने को शि हाय तो में तथा वमन, उदर शून, श्रांतशार सिर दर्द श्रीर नेत्र रोगों में यह काम में निर वाता है। इत के कन का जित्र श काम नाशक, मस्तिक को ताकत देने वाजा तथा दिल की घड़का और वेहोशों को दूर करने वाजा होता है। इस जित्रके को चेहरे पर मजने से चेहरे का रंग साफ होता है।

श्चनुभून चिकित्सा सागर के मनानु गर न होता शरीर को पुत्र करने वाना और शोवस होता है। इसमें शक्कर और साइट्रिक नाम का खड़ ने बन्द रहना है। इस हे छिन हे में एक उड़न शीन तेल पाया जाता है। इस हे पत्ने मूगो, बिग्रीका, रूग वन्तो, और कंगात में बहुन उपरोगो होते हैं।

कर्नत चोररा के मजाउपार इसका कर राष्ट्रिक और उत्र तथा प्याप्त को शानन करने वाजा होता है। इसके पत्ते मुगी, हैं जा श्रोर श्राविर कुक खांदा में - उपयोगी होते हैं।

चंदन

त्राम--

'सं रहेंबं—चन्द्रधति, क्यंनं, चन्द्रकान्त, गन्धंसर, 'नन्धेस्वय, क्रानक, मन्नयंत्र, होन्नप्र ।

हिन्दी—चन्दन, चन्दन, सकेर चन्दन, सन्दन । वंगाल—चन्दन, पीत चन्दन, श्रीलएड, सकेर चन्दन बन्दन, सकेर चन्दन, संदन । मराठी—चंदन, गन्य चकोड़ा । गृजराती —सुक्तड़ । पंजाब-चन्दन । सिंध —बुन्तड़ । फारसी—संदन्त सकेर । अर्थी—संदन श्रीवयान । तामील —संदनी, मलई वेदन । तेलगू —गंध तहक । लेटिन—Santalem Album (सेंटेलम एलवम) । सर्थीन—

चंदन कारे भारतवर्ष में एक सुगन्वित श्रीर पित्रत्र द्रथ्य की बतीर देव गुना श्रीर धूप के काम में श्रीता है। इसे क्षत्र कोई जानते हैं। इसिलिये इनके निरोष वर्णन की श्रावश्यकता नहीं। मलयांगिरी का कंदन क्षत्र से उतम होता है। मैतूर में इसका उत्तम तेत मित्रा है।

चन्दन के मेर — नियंदु रलाकर में चंदन की श्री अषड, वेड, सुक्कड़ी, शंवर, पीत, रक्त, इत्यादि कई जातियों का उल्जेज किया गया है।

गुण दोप और मभाव-

निषंदु रताकर के मनानुमार श्री खंड चंदन चग्परा, कड़ आ, बातु की पुष्ट करने वाला, शीतल, कमेला, कानिदायक, कामोहारक, द्वार का वज़ देने बाना, मनोहर गन्धवाजा, हलका, रूखा श्रीर भिन्न, कफ़, ब्बर, वमन, प्यास क्रमि, मुबरोग, रक्त विकार और सोप को नष्ट करने वाला है।

चेट वन्दन —श्रत्यंत शीतल तया दाह, रित्त, ज्वर, वमन, मोह, तृषा, कुष्ट, तिमिर रोग, खांधी श्रीर रक्त विकार को दूर करता है।

सुक्कृष्टि चंदन-- कड़ुम्रा, शोतल, सुगंबित तथा सुजाक, पित्त रस्त श्रीर दाह को दूर करने वाला होता है।

शंवर चंद 1—शीतज, कहुत्रा तथा कफ, वात, श्रम पित्त, विस्तोदक, खुजली प्यास श्रीर वाप को नष्ट करने वाला है।

पीला चंद्र--पोजाचंदन शीतज्ञ कड़वा सींहर्य कारक तथा रक्तार्गेग, ऋड,दाद,खाज, रक्त पित्त, प्यास, ब्बर श्रीर जलन की दूर करने वाला है।

चंदन का तेल--चंदन का तेल एक उत्तम मूत्रज्ञ, मूत्र निलका की यूजन को दूर करने वाला, मूत्र पिंड़ों को उत्तेजना देने वाला श्रोर सुनाक में लाम पहुँ बाने वाना है। इसके प्रयोग से मूत्र रिड़ों को किसी प्रकार की दानि नहीं होती। यह चर्म रोग नाशक श्रीर कृमियों को नष्ट करने त्राला होता है।

इसका पानी या उबाला हुआ काढ़ा कहु गा, शोतज, पर्शाना लाने वाजा, जलन की शांत करने बाला, प्याय की दूर करने वाला, संकचक हृदय की बल देने वाला खोर रक्वाभिसरण किया को ठीक करने वाला होता है। इससे आमाराय का किया पर कोई खराब असर नहीं होता।

यूनानी मत से यह तीवरे दर्ज में सर्द और दूसरे दर्ज में खुएक है। यह गरम मिजाज वाले के दिल और मेदे की ताकत देता है। कि जयत पैदा करता है। गर्मी की सूचन को विखेरता है। सोने भी जान को दूर करता है। प्यास का बुन्हाता है इससो चितकर जेर करने से जुन्हों का जिस् स्टर्ट दूर होता है। गर्मी के बुवार श्रीर गर्मी के नजते में यह लाभरायक है। या दिन की घड़कन, मेरे की जलन श्रोर पित्त के दहतां की रूप करता है। मनुष्य की कान शक्ति की यह कम नीर करता है।

यह बात यहां ध्यान में रखने की है कि इसके सम्बंध में श्रायुकेद श्रीर यूनानी मत में बहुत विरोध है। श्र युर्द में इने हामोद्दार वत ताथा है सगर यूनानी सत के श्रवनार यह कामग्रावित को नष्ट करने वाला है।

डॉक्टर देशई के मगार्तार जब ज्या के श्रान्य हाय शिथित होने लगता है श्रीर उपकी किया में श्रन्तर मालून पड़ने लगा। है, तब चन्दन को देने से हु (य की किया सुरिवत हो जाती है। भन्दन में उत्तेजक धर्म बहुत थाइ। है। यह हृदय की गति को कम करता है मगर हृदय को शक्ति की बह कम नहीं करता बलिक बड़ाजा है। चन्दन की यह हुए की खरंब्य देने की किया बहुत महस्वपूर्ण है। यह उत्रर की गर्मी से हृदय को रत्ता करता है। पिच उत्रर में, बहुत दिन के पराने ज्वर में छोर बहुत जोर के ज्वर में चन्दन का उग्योग करने से शरीर की गर्मी कम होती है और पत्तीना होता है। दुर्गनिय युक्त कह प्रयान रोगों में चन्द्रन के उपयोग से अब्हा लाम होता है। इससे कह के साथ जून का पड़ना बन्द हो जाता है। सुनाह की तीपरी अग्रत्था में चन्दन का तेल देने से वंत पनन ह लाम शता है। जीर्ण बर्गे शीय में भी इवहा खब्आ खग्योग होता है। शरीर की ध्वन, विवर्ष, छोडो फ़ंबियां, गांठ गूगड़े वगैरह रोगां में चन्दन और कार को गुनावनल के साथ लगाने से अन्जा लाम होता है।

चन्दन की लहड़ी महिनक और हृत्य की पुर करनेवाली है। यह आंनी की बक्त देकर मूद् विरेचन करती है। प्रावीन प्रनेह, सुनाक, पराह श्रीर सिर दर्द में भी यह उन्योगी है। कफ के साथ खून जाने को वीमारी में इन हो जड़ को पानो के साथ पोन कर दिन में शह बार पीने से लाम होता है।

ग्लासगो के डांक्टर हैं इरसन ने सबसे पहते चन्दन के तेत की सुनाक की बीमारी में उपयोग में लोने के लिये विकित्त्रकों का ध्यान ग्राहिष त किया। तब से यह बराबर सुनाह के श्रान्दर उनयोग में लिया जाता है। छतु भव से यह बात मातून हो चु ही है कि को रेश आहत और कवाब बीनी की आपेका यह सुनाक के रोग में विशेष लाभशयक है।

चन्दन का तेल इस ही ल हड़ी अरि जड़ों में से प्राप्त किया जाता है। इस तेल को निकालने में बहुत खर्च होता है। २'अ से लेकर द मित शत तक तेत चन्दन की लक्ड़ी में से निकलता है। बह तेल इलके पीते रंग का होना है। इपने तेन प्राप्त रहती है। स्वाद में यह करीता होता है। बार so प्रति केंग्रहा श्रीन तोहत में युत्तरा है। इपने 'स से ६ तम एविड व्हेल्यू होती है श्रीर असे ' १७ तक इस्टर व्हेल्यू होतो है। इवर्षे ६० से ६६ प्रति वैष्णा तक मयनार रहते हैं जो कि खासकर प्रमें देनोन और वी-डें हे बोज होते हैं। शेर हक्षेत्रे केरिक, ए वडेशहड़, से दें नोर, खोर से दें लोज The state of the s

सहते हैं।

इस तेल को लगाने से तर खुन तो में कायरा होना है। इन को विज्ञाने से यह खून में मिलकर गुदे और कानेदिय को शते पत्त ना और नायु निज्ञों को शनेष्मत्त ना के मार्ग से बाहर निकलता है। इसिन्ये यह नये और पुराने सुताक में लाभरायक होता है। पुराने या मारी सुजाक में इसकी पन्दह र या तीन र बुंद की मात्रा में दिन में राश नार देना अकार लाभरायक होता है। लेकिन आगर पेशान में अविक जजन हो तो इसको ५ से १० वुंद तक को मात्रा में देना चाहिये। पिन और मनाद नन्द होने पर मो इसको राश हमने तक रोजाना हैने में सुजाक के किर होने का जर नहीं रहता।!

पुरानी लांबी, सूखी खांबी ब्रोट ऐनी लांबी निवने दुर्गानेबन कर गिरता हो, इब तेल की

श्व यूंदे वतारों में रख कर देने से श्रव्या लाम होता है।

मात्रा - इतके तेत की मात्रा ५ से ३० वृद तक है।

षपयोग-

खुर्जली -चन्दन की पानी में विस कर लेप करने से नित्त की स्तन, खुनली श्रीट छोटी फु सिंगां-क्रिटनी है।

मुक्षार -सन्दल को पानी में विसकर कनपटियों पर लेर करने से बुजार की वेजी, गर्मी ब्रीट घवराहर प्रित्ती है। पित्र के बुजार में इसका लेर करने से तवहजी रहती है।

सुनात - सन्दल का तेत १० से ३० वृंद तक गाय के दूर में मिताकर पोने से अथवा शक्कर में इसकी ३० वृंद तक डाज़कर खाने से सुज़ाक में यृत फ़ारदा होता है।

हानि -यूनानी मत ते इसका श्रविक सेवन कार्मेदिय की शक्ति की कम करता है श्रीर श्रावाज तया सोने को नुक्रसान पूर्वेताता है। इसके दर्पनाशक शहर श्रीर मिश्री हैं।

चन्द्रन लाल

नाम---

संस्कृत—स्वत चन्दन, रक्तवार, लोहित चन्द्रन, रक्तवीत्र, तम्म स्व, लाम्मवार, दत्यादि । हिन्दी —लाल चन्दन, रक्त चन्दन, उद्यम । वंगाल —लाल चन्दन, रक्त चन्दन, रक्तवन्दन, रवांगिति । गुतरातो —रवांगिती । मराठां—रक चन्दन, तंबुड़ चन्दन । फारसी —सन्दल सुर्वे. बुद्धम । श्राद्यो —सन्दल सुर्वे. बुद्धम । श्राद्यो —सन्दल सुर्वे. बुद्धम । श्राद्यो —सन्दल सुर्वे । लोहित —श्राद्ये, स्वतन्दनम्, पिहनम । तेल्ला चन्दनम्, पिहनम । तेल्ला चन्दनम्, पिहनम । तेल्ला चन्दनम्, प्रवन्दनम्, पिहनम । तेल्ला चन्दनम् । स्वति —श्राद्ये । स्वति । स्वति —श्राद्ये । स्वति । स्वति —श्राद्ये । स्वति ।

वण न--

यह वनस्ति दिवण श्रीर उत्तरी श्रकीट में में १४०० फोट की जैं वाई तक वैदा-होती है। . एक खेटा चून है। इसके श्रम्दर को द्वान सका बोर महरे जान एक को होनो है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से रकत चन्दन वहवा, श्रीतल, एवर निवारक, क्रिमें-नाशक, पौंधक, वामेदी के श्रीर विद्याशक होता है। दह रदत विवार में लाम पहुँचाता है। वसन, प्यास, पित्त कोप श्रीर वृष्णे को दृर करता है। नेश्र रोग में लामदायक है श्रीर मने विकृति या चित्त का ऐसा क्रम जो पारलपन की हह तक पहुँचा हो उसमें भी यह लाभदायक है।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर तीसरे दर्ज में खुशक है। इसका होए गरमी से पैदा हुए सिर दर्द को बन्द करता है। इसके बीजों को पानी में पीसवर पीने से पेशाब की जलन श्रीर पेशाब के साथ खन जाना बन्द होता है। इसके पीने से जहर का श्रसर दूर होता है। ज्वर, प्रदाह, स्रिट्द , श्राधाशीशी, गले के रोग, दातों की तकलीफ श्रीर गर्भाशय के रवत शाव में भी यह लामदायुक है।

लाल चन्दन का लेप शीतल, सूजन को नष्ट करने वाला श्रीर वृण को मरने वाला होता है।
मगर इसे श्रवे ले लेप करने से चमड़े के छिद्र बंद हो जाते हैं जिससे खुनली चलने लगती है। इसलिये
इसे दूसरी श्रीपिधयों के साथ मिलाकर लेप करना चाहिये। ऐसा करने से खून की गरमी से पैदा हुए चर्म्
रोगों में यह बहुत लाम पहुँचाता है।

जननेद्रिय की सूजन पर इसकी लकड़ी को पानी में घिसकर लेप करने सूजन विखर जाती है। रासायनियक विश्लेपण-

राश्यमिक विश्तेषण से इसमें एक प्रकार का चमकीला श्रीर लाल, राल सरीला पदार्थ, पाया जाता है। यह पानी में नहीं घुलता लेकिन भद्यशर में घुल जाता है। इसकी लकड़ी में से टेलिन एखिड़ नामक पदार्थ भी पाया जाता है। इसके श्रातिहिन इसमें टेरोकार्रिन, श्रीर होमो टेरो कॉर्पिन नामक पदार्थ भी रहते हैं। टेरोकार्रिन एक सफेद पदार्थ है। यह उनलते हुए मद्यशर में घुल जाता है। होमो टेरोकार्रिन भी इससे मिलता जुलता है। मगर यह टराडे वाय सलफाइड श्रॉफ कारबन में भी घुल उनता है।

यह संकीत्तक श्रीर पौष्टिक होता है रसको पानी विसकर जलन के स्थानों पर लगाने से बहुतू फायदा होता है। सफेद चंदन की श्रपेदा यह विशेष प्रभाव शाली होता है।

एपयोग —

सूजन स्रोर जलन—इसका लेप करने से सूजन श्रीर जलन में लाभ होता है।

मस्तक पीड़ा—ललाट पर इसका लेग करने से मस्तक पीड़ा मिटती है।

श्रातिसार—श्क्ताविद्यार श्रीर पित्तः तिसार में लाल चन्द्रन को देने से पायदा होता है।

नेत्ररोग—कनपटी श्रीर श्रांखों पर इसका लेप करने से नेत्रों को ज्योगि बढ़तो है।

श्रामातिसार—इसके पत्तों का क्या थ पिलाने से श्रामातिसार में लाम होता है।

हि दती— कांल च'दन क्रीर से देनिस्क को की के दूध में दिसकर सूंधने से हिचकी ब'द हो जाती है। नवसीर— इसको वपूर के साथ घोटकर कई दिनो हक पीने से नकशीर व'द हो जाता है।

चंद्रमूल

नाम-

संश्वत चंद्रमृहिका। हिन्दी चन्द्रमृत । शंगाल चन्द्रमृत, हुम्त । गुजराती -कप्र-काचरी। ताभील -कश्चील विलग्। देलगू - चन्द्रमृत । लेटिन - Kaempferia Galangal (केम्फेरिया गेलें गत)

चर्णन--

यह छोटी जाति का जूप बाग बगीनों में प्रायः सब दूर लगाया जाता है। इसके पत्ते झौर जहें बहुत सुगन्धित होती हैं। इसकी जह में एक प्रकार का कन्द पाया जाता है। जिसमें कपूर काचरी के समान मने हर खुशबू श्राती है। इसके पत्ते लग्ब गोल होते हैं श्रीर पूली में बहुत दुगन्ध श्राती है। इसके पंचांग का खाद कड़वा होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

इसके कन्द का चुर्ण शहद में मिलाकर देने से श्रीर इसके तेल में हवाल कर उस तेल का हाती पर मालिश करने से सर्दी की खांधी श्रीर खुकाम दूर होते हैं। इसके इकड़े की टाढ़ के नीचे रखने से मुद्द में खुशबू श्राती है। इस श्रीपधि में एक प्रकार का इसे शियल श्राहल पाया जाता है।

चनस्र

नाम---

संख्त चन्द्रशर, इ.शेलिका, माद्रा, चन्द्रका, दीर्घ बीला, निद्दी, रक्तबीला, रक्तराजि । हिन्दी—इ.स.ल्यों, इलीम, इलीं, चनसर, इरक्ष, मालवन । यंगाल—इालिम । बम्बई—अहालीव, ब्लागी—इसलियों । मराठो—इसलीव । पंजाब—हालिम । तामील— इसलियें । तेलगू—इसले । एट्रं — हलीम । अरबी— इरपुलवज, इरक । पारसी— इसमेरपन्द । लेटिन—Lepidum Sativum (लेपिडम सेटिन्डम)

वर्णन--

यह वनस्पति सारे भारतवर्ष में बोई जाती है। यह एक वर्ष जोवी वनस्पति है। इसके पत्ते कटे हुए श्रीर फली लम्ब गोल रहती है। इसके बीज लुझाबदार रहते हैं। इसका पीघा सरसों के पीचे की तरह होता है श्रीर इसके पूल नीजे रंग के होते हैं। गुरा दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से चनसूर मा श्रासाल गरम, कड़वा, श्रीर चर्म रोगों को नष्ट करने वाला है। यह स्तनों में दूध बढ़ता है। वीर्य वर्द्धक श्रीर कामोद्दीपक है। इसको पानी में पीसकर पीने से श्रीर इसका तोप करने से दिखर दिकार श्रीर श्राल नष्ट होता है। इसका ताजा फल चर्मरोग, वातरोग, नेत्र रोग श्रीर चोट पर मुफीद है।

यूनानी मत-यूनानी मतानुसार इसके बीज गरम श्रीर खुशक होते हैं। वे मूत्रल,मृदु विरेचक कामोद्दीपक तथा तिल्ली के प्रदाह श्रीर तिल्ली के रोगों में लामदायक है। वायु नलियों की जलन, संधि-बात श्रीर स्नायुजाल की पीड़ा में भी ये उपयोगी है। इनके सेवन से बुद्धि बढ़ती है श्रीर मस्तिष्क को बल मिलता है।

इसकी फांट बनाकर देने से श्रामाशय की जलन के कारण पैदा हुई हिचकी बन्द हो जाती है। इसका काढ़ा प्रसूति काल में पौष्टिक बरतु के बलौर रित्रयों को दिया जाता है। कमर के दर्द श्रीर संधियों की सूजन पर इसको पीरफार लेप करने से लाम होता है। श्वास श्रीर खांनी की बीमारी में इसको देने से कप िक्का जाता है श्रीर रोगी वो शान्ति मिलती है। रक्षश्राव में मायह बस्तु लामदायक है। इसकी जड़ गरमी की बीमारी श्रीर श्राच्चे पिक मरोड़ में उपयोगी है।

इस वनस्पति में ग्लूको ट्रापो श्रोलिन नामक ग्लूको साइड पाया जाता है।

कर्नल चौपरा के स्वानुसार यह पौष्टिक श्रीर धातु परिवर्तक है। इसमें उड़न शील तेल पाया जाता है।

चपयोग---

सूजन—इसके बीजों को क्टकर नींबू के रस में मिलाकर लगाने से स्जन विखर जाती है।

दाह और खु जली— दाह और खुजली पैदा करने वाले पदार्थों के जहर को उतारने के लिये, इसके

बीजों का छुआन निकाल कर पिलाना चाहिये। क्योंकि यह विषेले परमाग्रुओं को

गलेक देता है और आमाशय और अन्ति इयों की कलाओं पर एक प्रकार का उक्कन
वना देता है।

श्वास श्रीर खांसी—इसकी डालियों को श्रीटाकर पिलाने से श्वास श्रीर सूबी खांधी मिटती है। खूनी बवासीर—इसका शर्वस बनाकर पिलाने से खूनी बवाधीर में लाम होता है। किवायत—इसकी जड़ के चूर्ण की फक्की देने से साफ दरा शेक्षर दस्त की वारवार शका होना बन्द हो जाता है।

उपदंश—इसके श्रीटाकर विलाने से सारे शरीर में फैना हुआ उपदंश का बिप शान्त होता है।
हुन्ध वृद्धि—इसके बीजों को दूध में श्रीटाकर विलाने से स्त्रियों का दूध बढ़ना है।
मात्रा—इसके बीजों की मात्रा ४ मारो से १० मारो तककी है। श्रीर इसके क्वाथ की मात्रा २॥ तोले से
७॥ तोले तक की है।

चंदा

साम --

हिन्दी - चन्दा । बन्दा । मराठी - चंदा, चंदोरा, चंदोरा, चंदवर । मैसूर - चेंतकि । ताभील - वांदत्ति । तेलगू - कोडजफरा, कोडतमरा । लेटिन - Macaranga Peltata (मकेरगा पेलटेटा)।

वर्णन--

यह एक मध्यम कद का वृत्त होता है। जो उड़ीया की पहाड़ियों पर पैदा होता है। इसकी छाल गहरे भूरे की, पत्ते लभ्य गोल श्रीर फल कंपदार होते हैं। इसके बीजों पर वादामी रंग की पत्तली सी मिल्ली रहती है।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के स्तानुसार इसका गोंद दुप्रसंगज श्रयवा जनने द्विय सम्बन्धी (Venereal Sores) फोड़ों पर लगाने के काम में लिया जाता है।

चंदेरी यहुतन

नाम--

मलाया- च'देश यहतन, विचायन, वंगलद । लेटिन-Grevia Paniculata (प्रेविया पेनीक्यूलेटा ।

वर्गा न--

यह व र्यांत मलाया प्रायः द्वीप श्रीर इयहो चायना में पैदा होती है। यह एक माड़ी नुमा बुच है। इसके पत्ते कटे हुए तथा फल खन्द मेल और हरे होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव—

इरहो चायना के दिहिशी भागों में इसका काढ़ा खांछी की बीमारी में दिया जाता है।

चनक भिंडी

नाम---

गुजराती—चनकमिडी, चण्मिडी, दियानू काइ, म्रड्बाउव पौरियो, कुरहबल । लेटिन— Hibiscus Micranthus (हिविस्कस माह केंग्स)।

वशन

इसके पीचे वरसात के अंदर विशेष देखने में आते हैं। ये दो से लेकर १० फीट तक कुंचे

होते हैं। इसके पीचे का स्वरूप साधारणतथा गंगरन के पीचे की तरह होता है। इसके पत्ते आधे से एक इस तक लम्बे और पाव से पोन इस तक चाड़े होते हैं। ये दोनों तरफ खुरदरे, कटो हुई किनारों के, और बहुत पतले होते हैं। इसका फल शुरू में सफेद, फिर गुलाबी और पकने पर वैंगनी हो जाता है। इस फल में ५ खंड होते हैं। इसके बीज मी हएंदार होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इसका फल खद्दा, सीठा श्रीर पीछिक होता है। इसके फल श्रीर फून प्रमेह के रोगी को राक्कर के साथ खिलाये जाते हैं। इसको जड़ श्रीर पत्तां का काढ़ा क ब के देहातों में श्वेत प्रदर पर पर दिया जाता है। यह वनस्पति ज्वर निवारक भी मानी जाती है।

चना

भाम-

संस्कृत —चणक, हरिमंथ, वाजिमंथ, कं बुकी, वाल भैत्रज्य। हिन्दी —चना, छोता। वं गात — बूंट, छोला। वं वई —चना, हरमरे। राजपुताना —चना, छोला। गुजराती —चना, चिनया। तेला — हरिमन्दकम्, सनग्रगालू। तामील —कहत्तह। फार शे — न कुर। श्रा (शे — चु पेन। छर्टू — बूंटचना। खेटिन — Cicer Aricentinum (सायं पर परीसेन्टिनम)

वर्णन--

चना या छोला भारत वर्ष का एक मशहूर खाद्य पदार्थ है। इसको दाज प्रायं: सब दूर खाने के काम में श्रीर घोड़ों को चन्दी के रूप में काम में श्रातो है। इसकी पत्ति गंको श्रीर इतके हरे बीजों की शाग बनाई जाती है। श्रतः इसके विशेष वर्णन की जरूरत नहीं। सर्ी के दिनों में चने के पौधों पर रात के समय जो श्रोस की ब्रंदें गिरती हैं। वे चने के खार के रूप में बदल जाती है। प्रातःकाल एक स्वच्छ मलमल का क्यड़ा उन पर डाल कर उसको निचोड़ लेने से चने का खार एकतित हों जाता है।

गुरा दोष भीर प्रभाव-

'श्रायुवे दिक मत के मत से चने के पत्ते खड़े, कसैतो. श्रांतों को सिकोड़ने वाले, पित्त नाशक श्रीर दातों की सूजन को दूर करने वाले होते हैं। इसका कथा फल श्रत्यत कोमल, रुचिकारक पित्त नाशक, काम शिक्त को नेष्ट करने वाला, शीतज, कसैला, वात कारक, मज रोधक श्रीर हलका होता है। इसके पके हुए फल मीठे, प्यास को बुक्ताने वाले, प्रमेह नाशक, वात पित्त कारक, दीरन, सौंदर्य वर्द्धक, वल कारक. रुचि कारक श्रीर श्राकरा पैदा करने वाजे होते हैं। ये विश्वर विकार, चर्म रोग, पोनस, गती कें रोग, वात पित रोग, खंकाम श्रीर क्रमियों को नड़ करने वाले होते हैं।

चने का द्वार उदर रोग, श्रानिमांच श्रीर किन्यत में लाभ पहुँचाता है।

भुने हुए चने गरम, रिवकारक, रक्त को दूषित करने वाले, बलदायक, शुक्र जनक श्रीर
श्रार को तेल देने वाले होते। हैं।

यूनानी मत —यूनानी मत से चना हरो हालत में पहले दर्जे में गरम श्रीर तर श्रीर स्खी हालत में पहले दर्जे में गरम श्रीर खुरक होता है।

हकीम निलानी का मत है कि चने में पहला गुण उसकी तेजी है जिसकी वजह से वह दस्त को साफ लाता है। उसमें थोड़ासा कड़वा पन भी होता है। जिसकी वजह से वह शारीर के सुद्दे खोजता है। मगर ये दोनों हो तासीर चनों को श्राग पर पकाने से निकन्न ज़ाती है।

इकीम बुकरात का कहना है कि जोरा देने से चने का जोहर श्रोर मोठापन निकल जाता है।

किसकी नजह से पेशाव श्रोर मांसक वर्म चालू हो जाता है। इसमें बहुत से बे कर श्रोर पेट के। कुताने

बाले तत्व रहते हैं। ये उसकी पकाने से भी श्रज्ञण नहीं होने। इजिये इसके श्रन्दर पेट फुज़ाने की वासीर

इमेशा रहती है। इसके सिवाय चना कार्मेदिय को वाका देता है। वीयं श्रीर दूध की पेदा करता है।

इसलिये यूनानी के श्रन्दर चना बहुत कामराकि वर्षक माना जाता है। कामराक्ति को बढ़ाने के लिये तीन

बातों की जरूरत होता है। एक तो यह कि उज वस्तु का जाते हो तथियन खुण हो जाय, दूसरी यह कि

पचने में इसकी हो, तोशी बात यह कि वह वायु श्रोर कुनाव पेदा करे; ये जीनों वाते चने में मीजूद हैं।

हकीम बुकरात लिखते हैं कि वने में जो फुलाव है यर हमम होने के वक्त अलग हो जाता है। इसिलये यह स्तम्मन शक्ति भी नैदा करना है। फेकड़े के लिये भी यह अनाम लामदायक है। है। शायद दूसरा कोई भी अनाम फेकड़े के लिये इतना बल दायक नहीं है।

चने के खाने से चेहरे का रंग निखरता है। इसके ग्राटे को चेहरे पर लगाने से माई मिटती है। इसके लेप से हर तरह की गरम श्रीर सख्त ध्रम विखर जाती है। इसके। पानी में पीस कर, शहद में मिलाकर लगाने से ग्रगडकांव की सूत्रन मिट जाता है।

काली जाति के चनों की पानों में पीस कर शहद में भिला कर दाद स्रोर खुनलों पर लगाने में जान होता है। इसके झाटे से क्षिर का धोने से विरकी खुनलों श्रीर फ़न्तियां मिट जाती है। इसके श्रीत निर्यास से हांतों श्रीर मसूड़ी का फायदा होता है।

इसके संवन से कमर छौर फेंनड़ों की शक्ति मिलतो है। जिगर, तिल्ली, और गुदे का जमाव विखर जाता है थ्रोर शरीर मोटा होता है यह श्रावाज श्रीर खून को साक करता है। पेशाव श्रिविक लाता है। भुने हुए चनों को गरमागरम खाने से खूनो बवासीर में लाम होता है। काले चनों का काढ़ा पीने से गम गिरने का हर रहता है।

सफेद जाति के चने से कानी जाति के चने श्रिभिक प्रमावशाली रहते हैं। फेकड़े की खुरकी से जिसकी श्रावाज बैठ जाय उसको काले चनों का हरीरा दूध में तैयार करके देने से बहुत बाम होता है। इसके सेवल से फेकड़े के जखन को मी कायदा होता है। अगर मुद्री मर चनों की रोच

भर िसके में भिगोकर भूखे पेट खालें श्रीर दुपहर तक भूखे पेट ही रहें तो पेट के तमाम कोई मरकर निकल जाते हैं। इसकी जड़ को पोस कर तिल के तेल में मिलाकर लगाने से स्वो खुजली में लाभ होता है।

चना श्रविक सेवन करने से वायु और फ़लाव पैदा करता है। तथा मसाने के जखम को गुकसान पहुँचाता है इसके दर्पनाशक जीरा और सौंफ है।

चने का खार--

चने का खार हाजमें की कमजोरी, श्रजीर्ण श्रीर किन्जयत को मिटाता है। गर्मी के दिनों में इसे थोंड़े से पानी में मिलाकर पीने से ठंडाई हो जाती हैं श्रीर लू लगने का श्रवर मिटजाता है। इसको ६ माशे की मात्रा में ६ माशे विरक्षे के साथ पीने से श्रजीर्ण मिटता है। थोड़ा सा चनेका खार पानी में मिलाकर बुखार वाले को पिजाने से उसकी प्यास श्रीर गर्मी की धवराहट मिट जाती है। चने के खार को लौंग श्रीर शक्कर के साथ पीने से हैजे में लाम होता है। मधुमेह श्रीर पथरी के बीमारों को इसका सेवन नहीं करना चाहिये।

चने का तेल--

चनों की दाल को कुचलकर श्रातशी शीशी में भरकर उस शीशी का मुँह लोहे के बारीक तार के बने हुए काग से बन्दकर पाताल यंत्र के द्वारा तेल निकाला जात है। यह तेल यूनानी हकीमों की राय से कार्मेद्रिय का शक्ति को बहुत बढ़ाता है। कार्मेद्रिय की ताक्रत बढ़ाने घाली माजूनों की शहद में चने के तेल को मिलादें तो उन माजूनों की शक्ति बढ़ जाती है। कलौं जो को इस तेल में उबालकर दाद पर लगाने से बहुत फायदा होता है। मधुमेह श्रीर पथरी के बीमारों को इसका सेवन नहीं करना चाहिये।

दिच्चिण के अन्दर इसके ताजे वृद्ध को पानी में उवाल कर उस पानी को टब में भरकर ऐसी स्त्रियों को बिठाते हैं जिनको मासिक धर्म कछ से होता है।

यूरोप में इसके बीज मूत्रल श्रीर क्रिमिनाशक पस्तु की तौर पर काम में लिये जाते हैं। कुछ स्थानों पर इसका शीतनिर्यास मूत्र की पथरी को दूर करने के उपयोग में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतातसार इसका चार अग्निमांच, किनयत और सर्पदंश में उपयोगी है। है। इसमें आक्कोलिक एसिड, मेलिक श्रीर अन्य अग्नार पाये जाते हैं।

े उपयोग —

हिचकी - चने की अस्ती को हुक्के की चिलम में भरकर पीने से हिचकी बन्द होती है।

जलोदर - २।। तोले चनों को पाव भर पानी में उवालें। जब श्रावा पानी रह जाय नव उसको छान-कर पीने से जलोदर की वीमारी में लाम होता है।

वीर्य का पतलापन — भुने हुर चने श्रीर बाराम की मींगी दोनों को ममान भाग मिजाकर होनों वक्त खाने से वीर्य काला है। षदगांठ — वेसन ने' गूगत मिनाकर उनकी टिकिया वरगांड पर रश्न कर जरर नीम के गरम पर्चे चांचने से वदगांठ बैठ जाती है।

श्वास नली के रोग —रात को बांते वक्त योड़े से भुने हुए चने खाकर ऊपर से गरम दूच पीने से श्वास की नली में इकड़ा हुआ कफ निकल जाता है।

चना जंगली

वर्णन---

इसका पेड़ चने के पेड़ से जरा छोटा श्रीर खाको रंग का होता है। इसके । दाने में कुड़ इंड्वायन होता है।

गुख दोष श्रीर प्रभाव--

जंगली चना सावारण चने की अपेदा अधिक गरम और खुरक होता है। इसका जोश किया हुआ पानी शरीर के अन्दर की गंदगी को कु गकर निकास देता है। इनका तेवन करने से जिगर तिल्ली और गुदे का जमाव (सुद्दे) विखर जाता है। इनके लेग से कान के नीचे की वृजन मिट जाती है।

चम्पा

नाम-

संस्कृत -चंपक, कंचना, नागुरम, पीतरुष्या, राजवंपक, उपगन्या, वनमातिका । हिन्दी—चंपा, चम्पक, चम्पका, सोनवम्या । गुजराती -चम्मे, रायवम्यो, सोनवम्या, केशरी-चम्या । यन्वई -चंपा । काठियावाड -पीजो चम्मे । सराठा - कड़वम्या, पित्रवम्या, सोनवम्या । वंगाल - चम्पक । तामिल - प्रमरियम । तेल मु-वम्म । लेटिन -- Michelia Champaca. (मिचेलिया चन्पक)।

वर्णन--

चम्पे के बृद्ध बहुत बड़े श्रीर सुन्दर होते हैं। इसकी शाखाएँ खड़ी फैनतां हुई श्रीर पास र होती हैं। जिससे इसको छाया सबन बनो हुई रहता है। इसके छून श्रत्यन्त सुगन्तित श्रीर पीले रंग के होते हैं। ये प्रायः वैशाख के महिने में लगते हैं। इनकी लम्बाई २।१ इंच के करीब हातों है। फूल के अन्दर बारीक २ केग्रर होतों है। सबाट जहांगीर ने इबके निने निज्ञा है कि चम्पे का फूज निहायल खुशबूदार श्रीर ब्रुवार्त होता है। इसके पत्ते श्रीर शाखाएं ज्यूब हतों है। मीसिम के समय मे एक ही इन्ह सारे बंगी में की द्वीवित रंजना है। इसके बीज और कीर बर्ट के राने के बराबर होते हैं। इसके बीजों में से एक प्रकार का गाढ़ा तेल निकलता है। इसके फूलों में से रंग निकाला जाता है ब्रीर इनमें वि से एक प्रकार का उड़न शील तेल भी प्राप्त होता है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव—

आयुवें दिक मत—आयुवें दिक मत से इस्की छाल कड़वी, कसेली और चरपरी, होती है। यह विष को नष्ट करती है। इसियों को निकाल देती है। वीर्य वद्ध क है। इसके सेवन से इदय को बल मिलता है और मूत्र अधिक होता है। कफ, वाह और पित्त के विकारों को यह दूर करती है। इसके फूल कड़वे, अग्निवद्ध क, मूत्र निस्सारक, पित्त विवारों को मिटाने वाले सथा कोढ़, चर्मरोग और वृद्ध में साम दायक है।

यूनानी मत— यूनानी रत से इसके पूलों की खुशवू बहुत उत्तेजक होती है। इससे दिमारा की शवित बहुती है। इसते को ताबत मिलती है। इसके पूल खाने से कफ निरसारक प्रभाव बतलाते हैं चम्पे के पूजों के रस को कुनकुना करके कानों में टपकाने से कान का दर्द मिटता है। इसके वृक्ष को काट कर ३-४ हाथ तना बाकी रहने पर उस पर बहुतसा कपड़ा लपेट कर जलाने का तेल उस पर बालदें और उसमें आग लगा दे। जब तना जल जाय तब उसकी जड़ को खोदकर निकाल लें। इस जड़ को लगाने और खाने से निराश अवस्था के विष विकारों पर भी लाभ पहुँचता है।

इसकी छाल का लेप करने से गटिया के दर्द में लाम होता है। इसकी जड़ श्रीर पूल बकरी के दूघ के साथ पीने से मसाने की पथरी निकल जाती है। इसकी जड़ को पानी में पीसकर पीने से नारू की बीमारी में लाम होता है। इसर नारू श्रांदर भी टूट जाय, तब मी यह फ़ायदा पहुंचाती है। इस के फूलों को तिल के तेल में डाल कर दिन भर घूप में रखना चाहिये। उसके बाद उस तेल को छान लेना चाहिये। इस तेल की मालिश करने से कामें द्रिय की शक्ति बढ़ती है श्रीर गठिया में लाम होता है। चम्पे के फूल की फूली को पानी में पीसकर मुँह पर मलने से मुँह की माई बिलकुल मिट जाती है।

डॉक्टर मुर्ड न शरीफ के मतानुसार इसके फूल उ चेजक, श्राचेप निवारक, पौष्टिक, श्रानि-वर्षक श्रीर पेट का श्राफ़रा दूर करने वाले होते हैं। इसकी छाल में ज्वर नाशक शक्ति रहती है इस्तिए भिन्न २ प्रकार के ज्वरों में इसका उपयोग करने से बड़ा चमत्कारिक श्रसर होता है। इसक उपयोग में लाने का तरीका इस प्रकार है।

चम्पे की २॥ तोला छाल को लेकर १०० तोला पानी में श्रीटाना चाहिये। जन ५० तोला पानी देष रहजाय तव उसको उतार कर छान लेना चाहिये। जन श्राने के पहले इसमें से ६ से लेकर ७ तोला तक पानी दो २ घरटे के अन्तर से पीना चाहिये।

बॉक्टर नॉड करनी लिखते हैं कि चम्पे की जड़ की छाल की चाय वनाकर पीने से मासिक-धर्म साफ़ होता है। श्रीर दस्त भी लगते हैं। यह वस्तु गोया कम (Guaiacum) नामक विदेशी दबा की एक उत्तम प्रतिनिधि है। इसलिये संधिवात गठिया वगैरह जिन २ रोगो' में गोया कम दिया जाता है। उन रोगों पर इसका भी उत्तम उपयोग हो सकता है। इसके पत्तों के रस में कृमियों को नह करने की शक्ति है। इन पनों को शहद के लाथ मिला कर देने से टदरशल नष्ट होता है। इसके कोमल पनों को पीत कर, उनको पानी में दानकर तर पानी को छांख में रपकाने से खांख की खांया दूर होती है। इहके बीजों का देश निवाल कर उसकी पेट पर मालिश करने से पेट की वासु दूर होती है।

इसकी एक उफ़ेद जाित होती है। जिसकी हाितयों को तोड़ने से दूध निकलता है। इस सम्में की पिलमां स्पें विष के उपर एक महीबांच मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी पानी के साम विसकर निलान से स्पेंविष पौरन उत्तर जाता है। मगर ये फिलमां बहुत ही कम मिलती है। इसिल यह अगर कहीं मिल जाय तो उनको दूध में श्लीटाकर रखने से बहुत दिन तक नहीं विगड़ती है।

स्वर तारक गुरा की तरह ही कार्य में क्ष्यं वर्ष के और कामोत्तेवक गुरा मी बहुत रहता है। इसके २१ पूर्लों को लेकर खीलते हुए पानी में बेकर दिल पर वार्तिक पीस लेना चाहिये। किर वनको २ हेर गाय के दूष में बालकर उनका खोवा दना खेना चाहिये। इसके चाद कींच के बीज, बादाम, चिरोक्षी, दाख, पिरता ये सब दो २ तोले कीर तमाल पत्र, छोटी पीनर, खावित्री, इलायची, मानती, गोखक, लभी मरतगी कीर लींग ये सब एक २ तोला लेकर दव चोडों को बारीक पीस कर तम खोप में मिला देना चाहिये। उसके बाद एक हैर मर शकर की चाशनी दनाकर उसमें यत खोवे को मिलाकर ए तोला घी और एक तोला अधीम का चूर्ण मिलाकर खूब घोटना चाहिये। किर नीचे उतार कर दसमें ३ माशे करत्री, द्र रही मीमहेनी कपूर, ६ माशे नेशर कीर ए तोले पंजावी सालम का चूर्ण मिला कर तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये।

लंगलनी जड़ी बूंडी नामक अंग के कर्ता लिखते हैं कि प्रतिदिन छवेरे शाम अपने बल के अतु सार इन गोलियों को खाने से और उत्पर गाय का घारोग्ट दूघ पीने से बहुत देशों के साम मनुष्य की काम शांवत के बृद्धि होती है। शरीर पुष्ट होता है और चाहे जितना परिश्रम करने पर भी यकावड़ मालुम नहीं होती।

सुत के मतानुसार इसके पूल और इसका फल अन्य औषियों के साथ धर्ष के निय में स्पयोगी होता है। सगर देस और महरकर के मतानुसार सर्प-निय पर इसका कोई प्रमान नहीं होता है।

- प्रसृति रोग—इसके पत्तों को बी से सुपढ़ कर उन पर कीरे का चूर्य सुरहगकर प्रस्ता की के सिर पर बांबने से उन्माद और प्रसाप मिस्ता है।
- मृत्र इन्छ- इनके पूलों को पीटकर टंडाई की दरह पिलाने ने मृत्र दृद्धि हैकर मृत्रकृत्व्ह स्त्रीर गुदे के रोग निटने हैं।
- फोड़ा—इसकी चूको जब श्री जड़ की हाल को दही में मिलाकर पीव युक्त फोड़े पर दांघने से वह फीड़ा नैठ जाता है या प÷ जाता है।
- लिर दर्द-इनके इलों से तैयार किये हुए देल को दिर में सगाने से किर दर्द-मिटता है।

सिन्धियात-- छोटे जोड़ों की स्जन पर इसके तेल की मालिश करने से अप्रैर उपर से पत्ते बांधने हे लाम होता है।

नेत्ररोग— इसके कीमल पत्तों को जल में छानकर उस जल को श्रांख में टपकाने से श्रांख की ज्योति निर्मल होती है।

खदरशूल—इसके पत्तों के रस में शहद मिलाकर पीने से उदर शूल मिटता है।

हनर—इसकी छाल का क्वाथ बनाकर पिलाने से ज्वर छूटता है।

सूली खांसी—इसकी छाल के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से सूखी खांसी मिटती है।

श्रांतसार—इसके छाल और अतीस के चूर्ण की पत्की देने से अतिसार में लाम होता है।

पैर की बिवाइ—इसके बील और पत का लेप करने से पैर की बिवाई मिटती है।

बाय टे—इसके पूलों का तेल बनाकर मालिश करने हे बायठे मिटते हैं।

श्रामाशय की शूल— इसके पूलों का का काढ़ा बनाकर पिलाने से आमाशय की शूल मिटती हैं।

हमिरोग—इसके ताला पत्तों के दो तोले रस में शहद मिलाकर पीने से पैट के कीड़े निकल जाते हैं।

पिरोन्माद—इसके ताला ४ पूलों को दो तोले शहद के साथ चटाने से पित्तोन्माद मिटता है।

भाई — इसके पूलों को नीव् के रस में पीस कर मलने से मुँह की काई मिटती है।

वनावटे—

ब्वरनाशक चूर्ण — चंपे की छाल, गिलोय, श्रतीस, ंट, चिरायता, कालमेघ, नागरमोथा, लिंडी-पीपल, जी खार श्रीर हीराकसी। इन सब चीज़ों को समान भाग लेकर, वारीक चूर्या करके एक माशे से दो माशे तक की मात्रा में दिन में ३ बार पानी के साथ केने से लीव्हर श्रीर तिल्ली की वृद्धि, पांडुरोग, जठरागिन की कमजोरी, श्रयंचि श्रीर मलेरिया ज्वर दूर होते हैं। कालमेघ के न मिलने पर उसके बदले में हरा चिरायता केना चाहिये।

कर्नल चोपरा के मतानुसार चम्पा ज्वर निवारक, ऋतुआव नियामक और विच्छू के विष पर उपयोगी है। इसकी जड़ कड़वी और शांतिदायक होता है। इसके फूल उत्तेजक, पेट के आफरे को हुर करनेवाले और विरेचक होते हैं। इनमें उड़नशील तेल रहता है।

मात्रा— इसकी छाल की मात्रा ५ रक्ती से लेकर १५ रत्ती तक और काढ़े की मात्रा ५ तोले से ७ तोले तक है।

पीला चम्पा

नाम--

हिन्ही-- पीलाचम्पा । सराठी-पीला चम्पा । क्रनाड़ी-संपना । सिंहालीज--बलरापू ।

तामील-कडु चम्बगम। लेटिन-Michelia nilagirica (माइचेलिया नीलिगिरीका)

यह बनस्पति नीलिंगरी पहाड़ों पर ५००० भीट की कंचाई तक होती है। इसका तना स्फेद रहता है। शाखाएँ सीघी तथा पत्ते चमकीले और सख्त रहते हैं। इसकी फिलयां लग्नों और रेशमी तथा फूल सफेर और भीके रंग के होते हैं। इसके बीज कोप में लाल बीजे रहते हैं।

गुरा दोष श्रीर प्रभाव-

इसका छिलटा ज्वर निवारक [वश्त की तौर पर काम में लिया जाता है। कर्नल चौपरा के मतानुसार | यह ब्वर निवारक होता है | इसमें उड़न शील तेल छौर कटुतत्य रहते हैं।

चम्पा सफेद

साम-

संस्कृत — १६तच्यक । हिन्दी— रुफेदचय्या, ,खुरचय्या । गुजराती— घोलो चांपो । मराठी—पांदराचांपा ।

वर्ण न-

सफेद चम्पे को हिन्दी में खुरचम्पा भी कहते हैं। यह वृद्ध प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होता है। इस वृद्ध के पत्ते लम्बे श्रीर पूल सफेद होते हैं। यह वृद्ध काफी ऊँचा होता है। इसका रस बहुत दाहक होता है। श्रारेर के किसी भाग पर लगते ही जलन होने लगती है। चन्पे के किसी किसी पुराने बृद्ध पर फालियां भी लगती हैं ये पालियां सर्पदंश पर महौपिंच मानी जाती है।

गण दोष और प्रभाव--

सफेद चम्पा कड़वा, सारक, तीखा, उच्ण वीर्य श्रीर दुष्ट, कराह्र, त्रण, राल, कफ, वायु श्रीर श्राफर को नष्ट करने वाला होता है। वादी दी वजह से श्रार शरीर के किशी श्रांग में सुन्नता पैदा हो जाय तो इसके पिड का रस या दूध कगाने से और इसके पत्तों को गरम करके वांचने से लाम होता है। सप के विष पर इसकी फली को श्रीटाकर पिताने से जहर जातर जाता है। श्रागर गीली फली न मिले तो दूध में उवाली हुई पुरानी फली मी काम दे सकती है। मलेरिया व्यर पर इसकी फली को ड्याटल समेत पान में रख कर व्यर श्राने से पहले एक र घर्षटे के श्रान्तर से तीन मात्रा लेने पर सुखार रक जाता है।

चं पाबहा

नाम-

संथालो-चम्पावड़ा। लेट्नि- Ochna Pumila (श्रोछना पूमिला)

् वर्णन--

यह वनस्पति हिमालय की तलह्टी में कुमाऊ से विकिम तक तथा विहार श्रीर छोटा नागपुर में पैदा होती है। यह एक प्रकार का माहोतुमा पौषा है। इसके कत्त लम्बे श्रीर हरे होते हैं।
गुण दोष श्रीर प्रभाव—

वंगाल की संयाल जाित के लोग इस वनस्पित को सर्प विष नाशक मानते हैं श्रीर सांप के काटने पर इसका उपयोग करते हैं। मासिक धर्म की शिकायत तथा चय श्रीर दमें के रोग में भी वे लोग इसका उपयोग करते है।

चम्बा

नाम-

संकृत—बहुगन्धा, वालपुष्पी, वाल पुष्पिका, गिष्पिका, युवित हा। हिन्दी—चम्बा। काशमीर-चम्बा, किरी। पंजाब—बनसू, देखी, दमनी, जेइ, शिग। लेटिन—Gasminum officinale (जेसिमनम श्राफिसीनेल)

वर्षा न--

यह एक क्ताड़ीनुमा पराश्रयी बेल होती है। इसकी पित्यां ३ से लगाकर सात २ के गुच्हों में लगती है। इसका बीज कोष लम्बा होता है। इसका इल खुराबूदार होता है।

गुण्;दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुवै दिक मत से इसका फून कड़वा, कसैजा, मीठा, सुगन्धित, शीतल श्रीर कृमि नाशक होता है। यह हृदय रोग, मधुमेह, पित्त, जलन, प्याम, चर्म रोग, मुंह, दांत तथा श्रांख की बीमारी में उपयोगी है। यह कफ श्रीर वात को पैदा करता है।

हानिग्वरगर के मतानुसार इसकी जड़ दाद पर उपयोगी पाई गई है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति स्नायुपएडल को शान्ति देने वाली होती है। इसका फल निद्रा जनक है। इसमें जेसमीन नामक उपजार और उड़नशोल तेल पाया जाता है।

चग्बारा

नाम-

मराठी—चम्बारा । कनाड़ी—इचु, इति । तामील --पिनारी, कोड़ गनरी । तेलगू--नगुरु । लेटिन-Premna Tomentosa (प्रोम्ना टोमेटोसो)

वर्णन--

यह वनस्पति मध्य प्रदेश, दिव्यण, कर्नाटक और ट्रावनकोर के जंगलों में पैदा होती है।

इसकी छाल पीली श्रीर तन्तुदार तथा फल लम्बगोल श्रीर गुडलीदार होता है। एक फल में प्रीयः ४ गुटलियां निकलती हैं।

ग्रुण दोष और प्रभाव--

इसकी जड़ से एक प्रकार का सुगन्धित तेल प्राप्त किया जाता है, जो उदर रोगों में लाम दायंक होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह ज़बोदर के रोग में उपयोग में ली जाती है।

चमरोर

नाम-

पंजाब — चमरोर । बल्चिस्तान --कनेरो, मानक । सराठी —दात्रगों, कुपता । मेरवाडा — तम्बोजिया । सिंध —चम्बाल । खेटिन - Ehretia aspera इरेशिया, एसपेरो ।

वर्णन--

यह वनस्पति पजाव, िंघ, वल्चिस्तान, राजाताना, डेकन, कर्नाटक, ब्रह्मा, ग्रामानिस्तान श्रीर श्रावीनीनिया में होती है। यह एक माड़ो है। इसके पत्ते लम्बगोज रहते हैं। इसके फूल सफेर रहते हैं। इसका फल दया हुआ चपटा होता है।

गुण दोष श्रॉर प्रभाव --

्र इसकी ताजा जड़ श्रीषिं के उपयोग में लो जाती है। यह ज़प्रसङ्ग ज व्याधियों में उपयोगी होती है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसकी जड़ कुपसंग ज व्यावियों में उपयोगी है।

चमेली

नाम--

संस्कृत — चमेली, राजपुत्री, वियम्बरा, माजती, सुवर्ष जातिका, तेल मालिनो, वर्षपुष्या । हिन्दी—चमेली, चम्बेली, वंपेली । चंपाल — जाति । गुजराती — चमेली । वस्बई — वमेली । तामील कों विलग्—केनी । उद् — चमेली । फारसी — हशिम । अरवी — रसमयन । लेटिन — Jasminum Grandifloram. (जेसिनंम ग्रॅडीलकोरम)।

दर्यात--

चमेली सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। ऋोर इसके पूज को सब लोग जानते है। इसिलिये इसके विशेष यर्णन को अकरतं नहीं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुने दिक मत से चमेली का फूल कसैला, कड़वा श्रीर तीला होता है। यह गरम, वमन कारक, विष नाशक श्रीर घाव पूरक है। इसके पत्ते मुल शोथ, मुल्लचत, दांतों की पीड़ा, कान का दर्द, रस्त विकार, कोढ़, वृग्य श्रीर पित्त में लाम पहुँचाते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से चमेली दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक होती है। इसकी सफेद जाति पीली जाति से श्रीर-पीली जाति, नीली जाति से श्रीधक गरम होती है। इसके पत्तों को पानी में जीशा देकर पीने से पेट के कीड़े निकल जाते हैं, मासिक धर्म साफ होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर उससे कुल्ले करने से मुंह के छाते श्रीर मस्ड़ों के रोग को फायदा होता है। इसके फूल को पीस कर कामेंन्द्रिय पर लेप करने से स्वस्मन की ताकत बढ़तो है। इसके फूलों का चेहरे पर लेप करने से मुंह की काई नष्ट होती है श्रीर सींदर्य निखर जाता है। इसके फूलों का रस १ तोले से १ तोले तक तक की मात्रा में ३ दिन तक पीने से गर्भाशय से अथवा मुह के रास्ते से गिरता हुआ खून बन्द हो जाता है। चमेली के फूल की पंखड़ियों को थोड़ी सो मिश्री के साथ खरल करके आंख की फूलो पर लगाने से कुछ दिनों में वह फूली कट जाती है।

इसके श्रधिक सेवन से गरम प्रकृति वालों में सिरदर्द पैदा होता होता है। इसके दर्प का नाश करने के बिंये गुलाव का तेल और कप्र का प्रयोग करना चाहिये।

मात्रा-इसके फूल की मात्रा १० माशे तक और इसके रस की मात्रा तीन तोजे तक है।

इसके पत्तों के ताजा रस को पैरों की फटी हुई विवाह पर लगाने से विवाई अञ्छी हो जातो है। चर्म रोग, तथा रक्त विकार के रोगों पर इसके फूजों का लेग करने से बड़ा लाम होता है। मुंह के छालों और दांतों के दर्द पर चमेली के पत्ते चवाने से फायदा पहुँचता है। कान से अगर पोब बहता हो तो इसके पत्तों को तिल्ली के तेल में उवाल कर उस तेल को कान में डालने से पोव बहना वन्द हो जाता है। इसके फूलों को कुचल कर नामि और कमर पर बांधने से पेशाव साम होता है, काम वासना बढ़ती है और मासिक धर्म का कह दूर होता है। विस्तोटक रोग पर इसके फूल अथवा पत्तों का लेप करने से शान्ति मिलती है।

चमेलो और उपदंश का रोग--

गर्मी के रोग पर भी यह श्रोविध वड़ी लानदायक सिद्ध हुई है। इसके कीमज पत्तों का दो तोला रस निकालकर उसमें एक रत्ती राल का चूर्ण मिलाकर प्रतिदिन सबेरे पोने से १५-२० दिन में गर्मी का रोग नष्ट हो जाता है। लेकिन पथ्य में सिर्फ गेहूँ को रोटी, दूघ, भात श्रोर धी-शक्कर का ही प्रयोग करना चाहिये। श्रगर नियमित पथ्म के साथ इंड श्रोविध का सेवन किया जाय तो मूर्जेंद्रिय पर पड़ी हुई गर्मी की चान्दी, सन्धियों का जकड़ना, शरीर में गर्नी का फूट निकलना इत्यादि तमाम विकार बहुत जल्दी मिट जाते है। रक्ष कपूर के समान जहरोलो श्रोर सारसा परेता, मंतिशादि क्याय, कि ग्रोर गुगाल इत्यादि श्रीपिंघयों के सेवन से जो लाम नहीं होता है वह कभी २ इस श्रीपिंघ के सेवन से देखा जाता है।

रासायनिक विश्लेपण --

इसके पत्तों में जेस्मिनाइन नामक एक प्रकार का उनकार पाया जाता है। इसके श्रातिरिक्त इसके पत्तों में एक प्रकार की रेजिन भी नाई जाती है। इसके तेल में वैक्तिन एनीटेट, मेंथिल एन्यर निलेट ख्रीर ब्रॉइलिनेलूल नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

चरक श्रीर सुशुत के मवानुसार चमेलो का फूज सीप श्रीर विच्छू के विष पर लामदायक है। सगर केस श्रीर महस्कर के मवानुसार यह सर्प श्रीर विच्छु के विष पर निकायोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कृषि ना एक, मूत्रज छोर ऋरूप्रात्रनियामक है। इसमें उपचार छोर सेलिसाइतिक एखिड़ रहते हैं। विच्छू के विषयर भी यह उपयोगी है।

खपयोग-

मासिक घर्म की रुकावट —चमेजी के पर्चाग का क्त्राय रिजाने से मासिक धर्म की क्कावट मिटती है। श्रीर लीवर तथा तिल्ली की किया सुधरती है।

दन्त रोग-इसके पत्तों को पानी में श्रोटा कर उस पानी से कुल्ते करने से दांत श्रोर डाढ़ का दर्द मिटता है।

सिरद्द —इ छ के ३ फूनों को गुज़ रोगन के साथ पीष्ठ कर नाक में ट्य काने से किर दर्श मिटता है। नयुं सकता और ध्यन मंग — इषके पत्तों के रख से तेज़ को बिद्ध कर के उन्न तेज़ की मालि रा करने से ध्यन मंग और नयुं सकता मिटती है।

(२) इसके पत्तों के तेल में राई को पीलकर मूर्जेंद्रिय, पेड्र ग्रीर जांगों पर लेग करने से नपुंत-सकता मिटती है।

उपदंश-इसके पत्तों के क्याप से मूरोन्द्रिय के बार बोने है उरशंस से लाम होता है।

(२) इसके कीमल पत्तों के २ तीले रस की २ तेग्ले गाय का त्री स्रोर कुछ राल भिनाकर श्रीर पथ्य में दूध श्रीर गें हूं का पथ्य खाने से गर्मी में बहुत लाम होता है।

बनावटे'-

1

चर्म रोग नाशक तेल-चिन्नों के पत्ते, नीम के पत्ते, परोज के पत्ते, करंग के पत्ते, मोम, मुलहठी, क्ट, हलदी, दालहलरी, कुटकी, मजीठ, पद्माक, लोध. हरड़, नील कमल, त्तिया, अनन्त मूल, श्रीर करंग के बोज, इन सम श्रीपांधयों को समान भाग लेकर पानी के साथ चटनी को तरह पीसकर, गोजा बनाकर, कलई दार कड़ाही में रखना चाहिए श्रीर गोजे का जितना बजन हो उतना हो काली तिल्ली का तेल श्रीर उससे चीगुना चमेजी के पत्तों का स्वरस उस कड़ाही में डालकर हलकी श्रांच से पकाना चाहिए जब सब रस जल जाय, तब उतार कर तेल की खान लोना चाहिए

यह तैल चर्म रोगों के लिए एक चमत्कारिक इल । ज है। इसको लगाने से सब प्रकार के जहरी घान, खाज, खुजली, ऋगिन दाह, मर्म स्थान के घान, नहीं भरने नाले घान इत्यादि रोग बहुत जलदी आराम होते हैं। (जंगलनी जड़ी बूटी)

..

चमेली (२)

नाम--

हिन्दी—वेला, चरेली, नवमिल्लका। वंगाल— वरकुडा, नवमिल्लका। वर्म्बई— कुसर। कनाडी—नवमिल्लका। मराठी—कुसर,कुसरा। मुडारी— कौलिबा,हान्दिवा। नसीरावाद— गुलंदगर। संस्कृत—नव मिल्लका। तामील— नागमिल्ल। तेलगू— नागमिल्ल। उड़िया—नियाली। लेटिन— Jasminum Arborescens (जेसकीनम श्रारबोरेसन्स)

वर्णन-

यह एक जमीन पर फैलने वाली काड़ीनुमा बनरपित है। इसके पुष्प सफेद श्रौर सुगन्घत होते हैं। यह उत्तरी गंगा के मैदान, बंगाल तथा मध्य श्रौर दिल्ली भारतवर्ष में होती है। गुण दोप श्रौर प्रभाव—

इसके पत्तों का रस पीपल, लसन श्रीर श्रन्य उत्तेलक पदार्थों के साथ खांसी में दिया जाता है। एक खुराक में ७ पत्ते काफी हैं। छोटे बच्चों के लिये श्राधे पर्त का रस चार श्रगरत के पत्तों के साथ में दो ग्रेन सुहागा और दो ग्रेन काली मिच के साथ शहद में मिलाकर देते हैं।

इसके पत्ते सकोचक और पौष्टिक हैं। थे पौष्टिक और अग्नि प्रवर्द क वरत के रूप में काम में लिये जाते हैं।

संथाल लोग इसे माधिक घर्म की शिकायतों के दूर करने के काम में लेते हैं। कर्नल चोपरा के म्तानुसार यह कफ निरसारक है। इसके पत्ते कड़वे, संकोचक, पौष्टिक श्रीर

चन्द्रकांत मिण्

नाम---

ं संस्कृत—चन्द्रकांत, सोममणि, शीतामा [। हिन्दी—चन्द्रकान्त । मराठी—चन्द्रकान्त-मणि । बंगाल—चन्द्रकान्त । तेलगू – चन्द्रकांतं ।

वर्णन-

श्रायुवैंद में लिखा है कि चन्द्रमा की किर थों के स्पर्श से जिसमें श्रमृत टपकता है, उसीको चन्द्रकान्त मिण कहते हैं। यूनानी यंथों में लिखा है कि श्राप्त के शहरों में एक प्रकार के पत्थर पर चांदनी रात में उन्हा कीहर निकल कर इन हो जाता है। उचीको चन्द्रकांत कहते हैं। जितनी चांदनी जोरदार होती है अतनी ही यह चीज सफेद होती जाती है।

गण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत से चन्द्रकांत मणि शीतल, रिनम्ब, रबन्छ तथा स्थिर विकार, दाह, महवाबा श्रीर दिन्द्रता को नाश करती है। इसका स्वाद मीठा श्रीर करेला होता है। यह श्रीतल श्रीर दरतावर होती है। फोड़े, फुन्धी, जहर के उपद्रव श्रीर भूत प्रेत की वाधा को यह दूर करती है।

णूनानी मत से यह श्रीषिध मिरगी के लिये बहुत लाम दायक है। इसे गतो में बांघने से तथा बामी में विस कर नाक में टएकाने से श्रथवा महर के दाने की मात्रा में खिलाने से मिरगी नष्ट हो जाती है। माली खोलिया, पागलपन और दिल की घड़कन में भी यह श्रीषिध पायदा पहुँचाती है। इसके खाने से खून का बहना बन्द हो जाता है। इसके दन्नों की गदेन में बांघ देने से उनकी भूत बाधा से दिपाजत हो जाती है।

चृन्दरस

नास--

संरक्त- श्रश्वकर्ण । वंगाल-कुन्दो । हिन्दी-चन्दरस । गुजराती-चन्दरस । मराठी-सरहाडीक चन्दरस, सफेद डामर । पंजाब-सन्द्रसा । अंग्रेजी-Gomcopal Sandarack लेटिन-Vateria Indica (वेटेरिया इविडका) ।

वया न--

1/2

चन्द्रस एक प्रकार के साल के वृक्त से निकलता है। यह वृक्त वहा और मन्य होता है। वह मलावार और हिन्दुस्तान के दिल्ली हिस्से में पैटा होता है। इसके बीजों के तेल और खली में से राल निकलती है। इस राल को चन्द्रस कहते हैं। इसका वेल और चन्द्रस श्रीषि के उपयोग में तथा बारिनश करने के काम में लिया जाता है। इसके बीजों का तेल मोम बित्तयां बनाने के काम में भी आवा है। चन्द्रस को श्राग पर हालने से एक प्रकार की गन्ध श्राती है।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुर्वेदिक मत से चन्दरस मधुर, कड़वा, स्निरव, गरम, कसेला, दस्तावर, पिछ जनक तथा बायु, मस्तक रोग, नेत्ररोग, स्वरमंग, कफ, राज्ञस वाघा, पक्षीना, दुर्गन्धि, जूँ, खुजली श्रीर घाव को दूर करने बाला होता है।

हुतके गुण यूरोपिवन रेजिन के समान ही होते हैं। यह वृण शोधक और वण रोपक होता है।

इसका तेल वेदना नःशक होता है। इसका मलहर सब प्रकार के अशों पर लाभ दायक होता है। जी शों इसका पर इसके तेल की मालिश की जाती हैं। इसका मलहम बनाने का तरीका इस प्रकार होता है। चन्दरस प्रतेला, राल प्रतेला, मोम २ तेला और तिल का तेल प्रतेला। इन सब चीजों को गरम करके खुब मिला हैना चाहिंगे।

यृगानी मत- यह दूकरे दर्ज में गरम और पहले दर्ज में खुरक है। यह मेदे और आती में ज़मे-हुए कफ को दूर करता है। पेट ने कृमियों को नष्ट करता है। इसकी आंख में कगाने से आंख की ताज़त देता है। इसकी घृनी देने से बवासीर में लाम होता है। इसकी आंख में कगाने से आंख की क्योंति बढ़ती है। दिल की घड़वन, माली कोलिया, दमा और दिल्ली के रोगों में भी यह मुफीद है। इसको कान में हाकने से नान का दर्द दूर होता है। इसको र माशे और प्र रही की माना में शिक्ष करने ने ने साथ मिलाकर हाथ है का है। इसको र माशे और प्र रही की माना में शिक्ष करने ने साथ मिलाकर हाथ है का है। इसको पहलान मिटकर शरीर पदला हो जाता है श्रीर शक्ति बढ़ती है। इसेश बुश्ती कड़के दिले में श्री का है। प्रोड़ों पर इसे पीक्कर भुर भुराने से फीड़े सख कर अच्छे हो जाते हैं। इसके बीकों के तेल में स्पेदा मिलाकर सिर की गंज पर लगाने से बड़ा पायदा होता है। इसने शहद ने साथ मिलाकर आंख में लगाने से आंख का जाला कर जाता है। दांत के दर्द के लिये भी यह एक वे जोड़ दवा है। इसके सेवन से पुराने दस्त भी बन्द होते है।

प्रतिनिधि—इसका प्रतिनिधि कहरवा है। इसकी मात्रा ३ माशे तक है।

खपयोग--

अतिसार- चन्दरस की फनकी देने से अतिसार मिटता है।

फोड़े फुन्सी— मोम, राल श्रीर हिल ने तेल के साथ चन्दरस का मलहम बनाकर पोड़े फुन्सी पर लगाने से पोड़े फुन्सी मिटते हैं।

गठिया- इसके तेल का मर्टन करने से पुरानी गठिया मिटती है।

नजला— चन्दरस ग्रीर शनकर को मिलाकर उनको श्राग पर डाल पर उसका धुँ श्रा लेने से जुक्स श्रीर नजला मिटता है।

दन्तरोग--चन्दरस का मंजन करने से दांतो ने ख़न का निकलना वन्द हो जाता है।

कर्गी रोग—इसकी छाल के चूर्य में दपाध के फल का रस श्रीर शहद मिलाकर कान में हुँ डालने से कान का रोग सिटता है।

चंचल कुरा

नाम--

यूनानी-चंचल कुरा।

वर्णन-

यह एक छोटी जाति की वनस्पति है जो ऐतों छीर बागों में पैदा होती है। इसके पीचे की लम्बाई आपि गज के करीब होती है। इसकी शाखाएं पतली होती हैं। पर्ने लम्बाई में १ इंच के करीब होते हैं। इनकी विनागे पर हरी लगेरें होती हैं। इसका फूल नीले रंग का होता है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

इसके पत्तों को पका कर काने से कफ, पिर और विष विकार में लाभ होता है। मगर यह बवासीर, श्रामाशय श्रीर श्रांखों में नुकसान पहुँचाती है।

चचिंडा

नाम-

संरष्टत- चिचड, चिचंड, १वेतराज, ग्राह्फला। हिन्दी- चिचंडा। मारवाड़ी-चिचंडा। गुजराती- पंटोला। मराठी- पटोल। व गाली- चिचरडा। लेटिन्-Trichosanthes Anguina (द्रिकोसेन्यस एरपूहना)

वर्णत--

यह एक वेल है। जो प्रायाः स्व दूर शोई जाती है। इसके पत्ते तुर्रह के पत्तों की तरह, फटे हुए, स्पराय, क्रीय खुरदरे होते हैं। इसके पूल पीले ४ पंखाई को बाले होते हैं। इस पूलों के खिरी पर बारी के तंतु क्रों के गुरखे रहते हैं। क्राकार में वे जुही के पूलों के बरावर होते हैं। इसके कल एक से तीन फुट तक लम्बे, सर्प के क्राकार के, कमकदार क्रीर नारंगी रंग के होते हैं। जब तक ये कस्व रहते हैं तब हन पर लंबाई में स्पेद धारियां पड़ी रहती हैं। इसके बीज बरेले के बीजों की तरह होते हैं। यह कड़वी क्रीर मीठी दो प्रकार की होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव --

यूनानी मत से इसकी कड़वी जाति दूसरे दर्जे में गर्म और खुरक छौर मीटी जाति दूसरे दर्जे में सर्द और तर है। इसके फल वार्तापत्त को नष्ट करते हैं तथा सजन में बहुत लाम पहुँचाते हैं। मीठा चिचडा शरीर की खुरकी और ग्लानि को दूर करता है। भूख को बढ़ाता है। पित्त और कफ को दूर करता है, किनवत को मिटाता है। मगर यह बनस्पित मित्तिक पर बहुत खराब अमर डालती है। अगर इसे कुछ दिनों तक कगातार खाई जाग हो दिमाग की ताकृत को फमजोर करके स्मरण श्रादित

को नष्ट कर देतो है। रक्त विकार पर यह वनसाति लाम दायक है। कोड़े, फ़ानो, गर्मी को वजह से पैदा हुई खून खराबो ब्रोट दूवरे चर्म रोगों में इस ह सेवन से लाम होता है।

कड़वा चिंडा कर और पित्त को दस्त को शह से निकाल देता है। खराब खून को अञ्चा करता है और पेट के कृमियों को नष्ट कर देता है।

यह श्रोषि सर्द प्रकृति वाते के श्रामासय को नुक्तान पहुँचातो है। पेड में फ़्तान पैश करती है श्रीर मस्तिष्क तथा कामेन्द्रिय को शक्ति को कमजोर करतो है।

चपोटा

नाम---

यूनानी -चपोटा ।

वर्णन-

यह छोटो जाति को चनस्रति है, इनका शीवा गोवल के पोने की नरह जमीन पर विद्वा हुआ।
रहता है। इसके पत्ते गोज, छोटे श्रोर नम्सीशर होते हैं। इसके फूज गुन्हों में लगते हैं। इस्एक फल
में विनोत्ते को तरह ४ वीन होते हैं। यह स्वाद में तेज़ श्रोर मोटा होता है।

गुण दोष श्रौर प्रभाव -

यूनानी मत से यह तोवरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। इब के सेशन से शारेर के श्रन्दर संचित कक जुजाब के रान्ते निकन जात. है। इन के पोने श्रीर नगाने से काई फुन्वों को फायदा होता है। यह बमन कारक श्रीर नित्त चढ़िक है।

मात्रा — इसके पत्तों के रस की मात्रा १० तो ते तक है। हानिकारक — यह गरम प्रकृति वालों के निये हानि कारक है।

चन्य

नाम-

संस्कृत-चन्यम्, चिका, चनकम्, कोलबल्जि, कुटका, गन्धनाकुलि । हिन्दी-चन्य, चय । गुजराती -चनक । वंगाल -चरं, चर गान्छ । मराठा - रस्स । तेज्ञा -चेर्स्स । लेटिन- Piper Chaba (पीपर चना)

वर्गा न---

यह एक लता होती है जो हिन्दुस्थान के कई भागों में बोई जातो है। इस के फल और बेल के दुकड़े श्रोपिन के काम में श्राते हैं। इस के फल बाबार में जिगापुरी गीत और गन पीगल के नाम से विंकते हैं। इसका फल १॥ इंच लम्बा और पाव इन्च मोटा होता है। इसकी खुगबू मनोहर और इसका स्वाद अरपरा होता है।

गुण दोष श्रीर अभाव--

श्रायुनीदेक मत --श्रायुने दिक मत से चन्य चरारी, गरम, रुचि कारक, श्राम प्रदीपक, इतकी तथा कृषि, श्राम. खांबी, बात, क क, श्राम, ब्रामीर श्रीर राम की नन्य करने वाली होती है। इसके ग्रुण पीपला मूल के ही समान होते हैं। इसकी जड़ निय नाराक तथा च्या, खांबी और दमें में लाम-- दायक है। बनाबीर हरवादि गुरा के रोगों में यह बहुत कायरा पहुँचाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका फत्त सुगन्तित, उत्तेनक श्रीर पेट के श्राकरे को दूर करने नाला होता है।। इसे खांसी श्रीर जुकाम में उपयोग में लेते हैं।

इनका किता उत्तेजक है। इसके फूलों के प्रयोग से श्वास, खांसी श्रोर च्य रोग में लाम होता होता है। इसकी लकड़ो श्रोर जड़ रगने के काम में श्राती है।

चंवला

नाम--

संस्कृत-राजमाप। हिन्दी-चंबला, लोबिया। खंगात -वर्वडी। गुजरातो -चंता, चोल। मराठा -चंबल्या। पंजान -एवन। तेज्ञ ग्-प्रजनदुर, डडपेन छ। अरवी-किरिका। लेडिन-Vign: Catiang (विश्वना केटिएग)

. षर्यान---

यह एक प्रकार को दाल की जाति का अनाज है। इसको वेज उड़र की वेज की तरह होती है। इसके ६ इञ्च से नेकर १ फ़ुट नक लम्बी फिनिया जगती हैं। इन फिनियों को तरकारी सारे हिन्दु-स्थान में बनाई जातो है। इसके नीजों का रंग तकर और मुद्द पर काजा हो। है।

गुण दोष और प्रभाव-

आधुर्वे।दक्त मत - आधुर्वे।दक्ष मत से च वत्ता भारी, स्वादिष्ट, कमेत्रा, तृष्ति कारक, सारक, रुखा, पात कारक, पविकारक, स्तनी में दूध बढ़ाने वाला और वल कारक है। यह सकेर, लान और काले के भेद से तीन प्रकार का होता हैं।

चाइना मुलक

नाम-

· मलयालम—चाइनामुनक, कष्यनमुनकु। कनाड़ा —गन्यमेनस्, मनयननुनि, मर्पेनजा । तामील —कद्वकल्य। लेटिन —Pimenta Acris (पाइमेयटा एकिन)

ंवर्णन--

ं बह अनत्यति वेस्ट इएडोन में होती है । यह एक प्रकार का छोटा वृत्त होता है। इसका खिलटा तहदार रहता है। इसके पत्ते जार को तरफ चनकोले और बहुत सुगन्धित होते हैं। ंगुणं दोष और प्रभाव—

इसका पीसा हुआं फल वद्धकोवता, अग्निमीच और अतिसार में उपयोगी है।

चाकस्

नाम--

संस्कृत —श्ररण्य कुलीथिका, चतुरा, चिषिटा, कुलानी, कुत्रमाशा, कुम्मकर्णी, वन्यकुती-थिका। हिन्दी —चाक्ष्, चाकूत, बानर। गुजरातां --चिमेड, वमेड, चिनाल। मराठो —कं कृटो, चिनोल। तेलगु —चतुयाल विष्टत। तामील --इदिक्कोल, कर कानम्। फारसो —चश्मीकाक, चेश्मक। लेटिन — Cassia Absus (केलिया एवसस)

वण्न-

चाकसू का पीवा शा से शा फीट तक कं वा होता है। यह एक वर्ष नोवो वनस्ति है। यह वनस्पति वरतात में बहुत देदा होती है श्रोर साल भर तक जीवित रहतो है। इस के पत्तों के डएठ ज लम्बे होते हैं। फूज फीके, पीजे रंग के होते हैं। इस की फिलियां १ से १। इंच तक लम्बी होती हैं। हर एकं फिली में ५ से ६ तक बीज होते हैं। ये बीज चपटे, चिकने, बहुत चमकी जे, का जे श्रीर कड़ वे स्वाद के होते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायुवें दिक मत —श्रायुवें दिक मतः से इसके पत्ते गरम, कड़वे, चरपरे, श्रांतों के जिये संकी-चंक, वात कक को दूर करने वाले और श्रांद, खांधो, नाक के रोग, कुक्कर खांधों (हूनिंग कप), श्रोर दमें कों दूर करने वाले हांते हैं। ये पित्त निस्धारक श्रीर खून बढ़ाने वाले हैं। इउके बोन शोवल, कड़वें ज्वंर नांशक श्रीर श्रांनों को क्षिकोड़ने वाले होने हैं। ये घाव को मरने हैं श्रोर बोड़ा होने (फुक्क प्रदाह), बवाधीर, हूनिंग कफ तथा नेत्र रोगों में बहुत लामदायक है।

नेत्र रोगों के लिये इस स्रोबधि की बहुत तारीक है। इस के पोने हुए बी गों का स्त्राची रत्ती चूर्ण श्रांखों में स्नांजने से नेत्र रोगों में बहुत लाम होता है। कब्झ के श्रन्दर यह नेत्र रोगों के तिये एक घरेलु श्रोबधि है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूसरे दर्जि में गरम और खुरक है। यह कि नयत पैदा करता है। सूजन को विखेरता है। नेत्र रोगों के जिये यह एक बहुत प्रश्व शाजो औरित्र है। हम्कों आजने से आंखों को ज्योति बहुत बहुतो है। श्रांत का दुलना, आंख से पानो का गिरना, श्रांख का जाला इत्यादि रोगों में यह बहुत लाम दायक है। चाकसू की साफ़ करके केशर, ममीरा और मिश्री के साथ पीत कर आंख में लगाने से आंखें बहुत साफ़ हो जाती है। इसका लेप आंखों की बीमारी के लिये मुकीद है।

मूर्जेद्रिय के घाव तथा शरीर के दूसरे जख्मों पर इसके लेप से बहुत लाभ होता है।
पेशाव श्रीर मांकिक घर्म को यह साझ करता है। दमें के रोग में भी यह बहुत लामदायक है।
पृचाक पू श्रीर रक्षेत को समान भाग लेकर गुल दाउदी के श्रीतिनर्यात में पीत कर सड़बेर के समान गोलियां बना लेना चाहिये। इन गोलियों में से एक एक गोली सबरे शाम खाने से बहुत लाभ होता है।
इसके बोजों का चूर्ण उत्तेजक श्रीर पुरानी कि जयत को दूर करने वाला होता है। इसके लेप से दाद में श्रीर गर्मी के घानों में भी लाभ होता है।

मात्रा -इसकी मात्रा २ माशे की है।

हानि कारक -यह गरम प्रकृति वालों के तिये हानि कारक है। इसका दर्प नाशक पदार्थ हरा घनिया है।

चांगेरो

नाम-

संस्कृत —चांगरो, लुझम्ला, चुकामूल, दंतराठा, श्रम्बद्या। हिन्दो —चांगरो, चूकाविपाती, चलमोरो, श्रमरूल। वंगाल-श्रमरूल, चलमोरो, चुक त्रिपाटो, उमल वेत। मराठी-श्रम्ब्रटो, भुईसर-पटो। पंजाब —चर्च, खटकल। वंबई —श्रम्ब्रटो। गुजराती —श्रांबोटो। तामील —पालिया किरि, पुलियारो। तेला —पुतिचित्रा, श्रम्बोटिकुरा। लेटिन —Oxalis, Corniculata (श्राक्केलिस कार्नि-क्यूनेटा)

वर्णन-

यह वनस्पति भारत वर्ष के सभी उष्य भागों में पैरा होतो है। यह एक बहुत छोटी जमीन पर फैजने वाजो लता होतो है। इसके पत्ते जुड़े हुए ख्रोर एक र डएउन पर तोन र लगते हैं। ये क्टूँ-दार होते हैं। इसके फूज पोले, फजो १ इंच से १॥ इख तक लम्बो श्रोर बोज लम्ब गोज तथा बादामी रंग के होते हैं।

गुण दोव छोर प्रभाव —

श्रायुर्वे दिक मत से चांगेरी शीतल, रोचक, श्रानि वह क, हृदय को बल लेने वालो, पिच शामक, दाह नाराक, रक्त संग्रहक श्रीर मुजन को नष्ट करने वालो होतो है। इसके स्वरम को लेने से शरीर को बारीक धननियों का संकोचन होकर रक्त श्राव मिटता है। संकोचक होने को वजह से यह श्रातिसार श्रीर पेविस में मो लाम पहुं बातो है। यह चर्म रोगों को नस करने वालो श्रीर चीथिया उबर में लामरायक है। श्राग्नमां रोग में इस वनस्पति के ताजे पत्तों की कड़ी बनाकर देने से पाचन शक्त दुरस्त होकर भृख बड़ती है। इन पन्नों को पानी के साथ पीस कर उनका पुल्टिस बनाकर सूजन पर बांधने से सूजन की दाह मिट जाती है श्रीर सूजन उतर जाती है। छोटे बच्चों के पोड़े फ़न्सी पर भी इसके पत्ते बड़े लाभदायक हैं।

इसके रस में प्याज का रस मिला कर उसको सिर पर लेप करने से पित्त का सिरदर्द दूर होता है।

इसके छोटे परों ना शीत निर्यास व्वर में उपशामक वस्तु नी तौर पर दिया जाता है।

दिख्यी श्राफिका के श्रन्दर कुछ जातियां इस वनस्पति को सर्प दंश पर उपयोगी

मानती हैं।

कोमान के मतानुसार पुरानी पे चिशा में इसके परो को महे या दूध के साथ दिन में र-३ बार खबाल कर देने से बहुत लाम होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीविष शीतल, ब्वरोपशासक, श्राग्नप्रवर्क श्रीर शीतादि रोग प्रति, शोधक है। इसमें एसिड पेटेशन श्राक्सेलेट रहता है।

यूनानी मत- यूनानी मत से चाङ्गेरी का फल भूख पैदा करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। यह अंग्रहणी, कोढ़ बवासीर श्रीर रक्त विकार में लाभदायक है।

उपयोग---

गुदा की कांच निकलना— चाङ्गेरी के रस में घी को सिद्ध करके गुदा पर लेप करने से कांच का निकलना वन्द हो जाता है।

हत्रे का नशा— इसके ताजा परो का रस पिलाने से छत्रे का नशा उतरता है।

श्रानिमांद्य— इसके ताजा परों की चटनी बनाकर खिलाने से भूख श्रीर पाचन शक्ति बढ़ती है।

सूजन— इसके पत्तों को पानी से पीस कर कुछ गरम करके पुल्टिस बनाकर सूजन पर बांधने से दाह

श्रीर पीड़ा शान्त होती है श्रीर सूजन उतर जाती है।

मेद—शरीर पर एक विना मुंह की गठान होती है उसको मेद कहते हैं। उस पर इसके पत्तों का लेप करने से लाभ होता है।

श्रांख का जाला—इसके रस को श्रांख में श्रांजने से शांख का जाला कट जाता है।

मसूड़े की सूजन—इसके पत्तों के रस से इत्ले करने से मसूड़े के श्रसाध्य रेग भी मिट जाते हैं।

उदर शूल--इसके पत्तों के ववाथ में भुनी हुई हींग भुर भुरा कर पिलाने से उदर शूल मिटता है।

श्रन्तर्दाह—इसके पत्तों को टराडाई के समान घोट कर उनमें मिश्री मिला कर पीने से श्रन्तर्दाह

मिटती हैं।

चांदो

त्ताम---

स'रकृत-रौष्य, रजत, चन्द्रहास, इत्यादि । हिन्दी-चांदी, रुपा । बंगाल-रुप । मराठी-चांदी, रुप । गुजराती-रुपु । फारसी- नुकरा । खरबी-पिदा । लेटिन- Argentum. (श्रार्जे पटम)।

वर्णन-

चांदी, एक सुप्रसिद्ध घातु है। हिन्दुरतान में बहुत प्राचीन काल से यह जेवर बनाने श्रीर श्री पृथि प्रयोग के काम में श्राती है। छाटुवेंद के श्रन्दर इस्की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए लिखा है कि त्रिपुरासुर का वध करने के लिये शंकर जब बहुत क्रोधित हुए तब उनके एक नेत्र से श्रांग्र निक्ली श्रीर दूसरे नेत्र से श्रांस की बूद (गरी, उशीसे चांदी की स्ववित्त हुई। चांदी एक खिन ज द्रव्य है। इस्की खदाने अमेरिका, रीलेन, श्रीर चायना में है। यहुत्तकी बड़ी र नदियों की रेती में भी चांदी पाई खाती है। हिन्दुरतान के श्रन्दर भी कई बड़ी र नदियों की रेती में यह मिलती है।

चांदी की परीचा-

जो चांदी तोल में भारी, रिनम्म, नरम, तपाने श्रीर तोड़ने में उपेद, घन की चोट को सहने वाली, युन्दर वर्ण श्रीर चन्द्रमा के समान निर्माल, इन नी गुणों से युक्त हो वह उत्तम होती है श्रीर जो चांदी कठोर, बनावटी, रूखी, लाल, तपाने से काली पड़ जाने वाली श्रीर घन की चोट से टूटने वाली होती है, वह खराब होती है।

श्रमली चांदी का धनत्व पानी से १०॥ गुना होता है। इंडसे कम धनत्व याली चांदी नकली होती है।

गगा दोष श्रीर प्रभाव---

थ्रायुवै दिक यत से चांदी स्निग्छ, व सैली, अन्ल, पचने में महुर, शारक, अवस्था स्थापक, स्रीतल है खन और वात पित्त को इसने वाली होती है।

चांदी चींनी के साथ शरीर की दाह को, त्रिपले के साथ वात श्रीर पिक्त को श्रीर इलायची, दाल चीनी श्रीर तेज पात के साथ प्रमेहादिक रेगो को दूर करती है।

श्रशुद्ध चांदी के दीप— श्रशुद्ध चांदी शरीर के श्रन्दर ताप पैदा करती है। शारीर को शिथिल करती है। वीर्थ को नष्ट करती है। कामशक्ति को कमजोर करती है और कई प्रकार के उपद्रवों को पैदा .. करती है।

चांदी को शुद्ध करने की विधी—चांदी को गला २ कर तिल के तेल, महा, गी मूत्र, कांजी कुल्यों के बीजों का काढ़ा इन पांच चीजों में सात २ बार बुक्ताना चाहिये। उसके बाद उसकी दाख का काढ़ा, इमली के पत्तों का काढ़ा और अगस्तिया के पंचांग के काढ़े में गरम कर २ के सात २ बार हुकाना चाहिये। इतनी किया पर वहुचांदी शुद्ध हो काती है। छांदी में तांचा, कांग छोर पीतल के सभात

बिशेष दोष नहीं है। इस्रिये देश लोग इस्की साधारण शुद्धि ही कर केते हैं। पर इसमें स्टेह नहीं कि अधिक शुद्धि करने से वह अधिक ग्रुणवान हो जाती है।

चांदी की भस्म बनाने की विधि-

चांदी के पत्रों को श्राम में गर्म कर नींबू के रस में ६३ बार बुक्ताना चाहिये। वयों २ भरम होती जाय, त्यों २ उसको निकाल कर दूसरे पात्र में रखते जाना चाहिये। ६३ बार ऐसा करने से तब चांदी के पत्रों की भरम हो जायगी। परन्तु यह ए याल रखना चाहिये कि चांदी के पत्रों को श्राग में रखने में श्रीर उससे उटाने में भरम किर २ के गिरती रहती है। इसलिये उसकों किसी मिट्टी के सरावले में रखकर तपाना चाहिये। पिर सब भरम को इस ही करके नींबू के रस में घोटकर टिकियां बनालें। जब टिकिया खूब खूब जाय तब उसे सराव सम्पुट में रखकर, वराह पुट में कूंक दें। इससे बहुत उत्तम, सफेद रंग की भरम हो जायगी।

चांदी सस्म की दूसरी विधि— श्राधा हैर हिगुल को चार प्रहर तक नींवृ के रस में धोटें। बाद मे चांदी के पतले र पान भर पत्रों पर स्हका लेप करके पत्रों को खुलालें। उसके बाद उन पत्रों को उसके यंत्र में रखकर कुत्र मुद्रा वरके शुरु में मन्द्र, फिर मध्यम, श्रीर फिर तेज ऐसे ४ प्रहर की श्राच दें। यह ख्याल रखना चाहिये कि हमरू यंत्र के उपर की हांडी पर हमें शा ४-६ तह किया हुआ गीला कपड़ा पड़ा रहे श्रीर व्यों व्यों वह कपड़ा गरम होता जाय त्यों र उसे बदल कर दूसरा कपड़ा रखते जाय। ४ प्रहर होने पर श्रांच को बन्द करदें श्रीर जब यन्त्र ठएडा हो जाय तब उसे खोलकर उपर की हांडों में जमे हुए शुद्ध पारे को निकाल कर श्रक्तग रखतें श्रीर नींचे की हांडी में से विशुद्ध चांदी भरम को निकाल लें। श्रगर उसमें किसी प्रकार की कसर रह जाय तो एक पुर कीर देतें।

उपरोक्त चांदी की भरम को शहद छीर ऋदश्क के रस के साथ चाटने से शरीर में अनेक गुरो का प्रादुर्भाव हे ता है। विशेष कर यह प्रमेह को नष्ट करती है, काम शावत और वीय की दृद्धि करती है और दाह को नष्ट करती है।

चांदी सरम की तींसरी विधि—दस तीला श्रवल करे की कड़ को लेकर पानी के साथ बारीक पीसकर उर की हुन्दी बनाकर उस हुन्दी में एक तीला शुद्ध चांदी का पत्रा रखकर कपड़ मिट्टी करके १० व रही की श्राच में पृंकना चाहिये। इस प्रकार था पुट ने ने से चांदी की भरम तैयार हो जाती है। इस प्रस्म को १ रत्ती की मात्रा में शहद के साथ चाटने से कफ़ प्रकृति वालों की कामशक्ति कुल दिनों में बहुत प्रवल हो जाती है श्रीर मैथुन में बहुत श्रानन्द श्राता है।

चांदी भरम की चौथी विधि - श्रपामार्ग का चार ३ तोला लेकर उसको एक मिटी के सरावले में विद्या देना चांद्ये। उसके वाद उस पर १ तोला शुद्ध चांदी रखकर उस च दी पर फिर ३ तोला श्रपामार्ग का चार डालकर खूच दवा देना चाहिये। फिर उस सरावले पर दूसरा सरावला रखकर कपड़ मिटी करके १० सेर करडों की श्रांच में फूंकना चाहिये। इस प्रकार ५ पुरु श्रपामार्ग के दार में देना

ί

चाहिये। उसके बाद १ पृष्ट जंगली सवा के रस में श्रीर देना चाहिये जिससे गुलावी रंग की उन म भरम बनती है। इसको श्राधी रनी की माश्रा में मलाई, मनकन श्रयवा शहद के साथ खाने से काम शक्ति बहुत प्रवल होती है तथा घातु श्राव, शीघ पतन, स्वम दोष इत्यादि उपद्रव दूर होते हैं।

रजत रसायन— चांदी की भस्म ४ तोले, रातपुटी श्रश्नक २ रम २ तोला, सेंठ, मिच कर पीपल का सम्मिल्त चूर्ण द तोला, इन सबको पीसकर कपड़ छान कर लेना चाहिये। इसको रखत रसायन कहते हैं। इसकी २ से ४ रसी तक की मान्ना शहद के साथ दोनों टाइम लेने से खांसी, श्वास, नेन शेग, बवासीर और राज दर्मा रोग में बहुत लाम होता है। इसको निरंतर सेवन करने वाले ममुख्य को वृद्धावस्था दवा नहीं सकती।

यूनानी मत— यूनानी मत से यह पहले दर्जे में उर्द् श्रीर खुरक है। यह दिल, मेदा श्रीर जिगर की ताहत वर बनाती है। माली खोलिया श्रीर उन्माद में लाभ पहुँचाती है। जलोदर, तिल्ली की स्वन गुदे श्रीर महाने की पथरी श्रीर पेशाय के उक जाने में मुफीद है। मस्तिष्क श्रीर वीर्य्य की यह ताक्कत देती है।

हानि कारक--इसके श्रिषक स्वन से श्रांतों श्रीर मसानों को नुकसान पहुँचता है।
दर्पनाशक--श्रांतों के लिये इसका दर्पनाशक वतीरा श्रीर मसाने के लिये इसका दर्पनाशक गूगल है।
प्रतिनिधि-- इसका प्रतिनिधि फिरोजा श्रीर याकृद है (ये दोनों किस्में पत्थर की हैं)
मात्रा । इसके भस्म की मात्रा एक रही से चार रही तक की है।

डपयोग---

13

प्रमेह - बबूल की छाल, महुए की छाल श्रीर करहल की छाल को जल में पीस कर, छान कर, उसमें चांदी की मस्म मिलाकर पीने से २० प्रकार के प्रमेह दूर होते हैं।

नं० २- दालचीनी, इलायची श्रीर तेजपात के नूर्ण में चांदी की भरम मिलाकर खाने से सब प्रकार के प्रमेह में लाम होता है।

वात पित्त रोग - दिपला के चुर्ण वे साथ चांटी की भरम खाने से वात पित्त के रोग मिटते हैं।

पारंडु रोग— सेट, मिच फ़ौर पं:पर के चूर्या के साथ चांदी की भरम को खाने से पांडु रोग में लाम होता है। इसी अनुपान से चांदी की भरम को लेने से च्य, बनासीर, श्वास, खांसी, उदररोग, विमिर रोग और पित्त के रोगों में भी लाम होता है।

ज्वर—पोपर श्रीर इलायची के चूर्य के साथ चांदी की मस्म को लेकर, ऊपर से धनिये का दी तोला श्रक प'ने से नवीन ज्वर, त्रिषम ज्वर, तित्त ज्वर, इकांतरा, तिजारी, इत्यादि :सब प्रनार !के ज्वर दूर इ.कर शरीर में नया खून पैदा होता है।

वायु शूल वन्त के साथ चांदी की भस्म को खाकर ऊपर से गाय का दूध पीने से वायु का शूल नष्ट

जन्माद श्रीर मृगी - वच, ब्रह्मइयडी का चूर्ष श्रोर घी के साथ चांदी की मस्म खाने से उन्माद श्रीर मिरगी में लाम होता है।

भन्ध्यापन — बळाड़े वाली गाय के दूध में अप्रधान्ध की जड़ पीछ कर उसमें चांदी की भस्म !सिलाकर कुळ दिनों तक सेवन करने से बन्ध्या मो सन्तान उत्पत्ति के योग्य हो जाती है।

नं० २-शिविलिंगी के बीज के साथ चांदी को भरम को खाने से भी बन्ध्यस्त्र नष्ट होता है।
हिचर्जी—श्रामला श्रीर पीनर के चूर्ण के साथ चांदो को भरम खाने से हिचर्जी मिटती है।
जीर्ण ब्दर श्रीर तिल्ली—शिविलिंगो के बीज के साथ चांदी को भरम खाने से जीर्ण ब्दर ,श्रीर विल्ली
में लाभ होता है।

इसी अनुपान से खांसी और वायु गोले में भी फायदा होता है।

वीर्य वृद्धि—वंधजोचन, छोटी इलायची, केरार, श्रीर मोती मस्म एक एक रत्ती श्रीर चांदी की मस्म दो रत्ती, इन सब को शहद में मिजाकर । चाटने से श्रीर ऊनर से मिश्रो मिजा दूध पीने से वीर्य्य वृद्धि होती है।

चांदी पत्र

नाम-

यूनानी-चांदी पत्र ।

यर्गन-

यह एक प्रकार का घास है। इसके पत्ते और डातियां इंसराज। के पत्तों की तरह होती हैं। गुण दोष और प्रभाव---

यह वनस्पति रक्त विकार के लिये मुक्तीर है इसकी डाजियां श्रीर पत्ते ३॥ तोले लेकर ३।४ काली मिरचों के साथ पानी में पीस कर पीने से कुछ रोग में लाम होता।है। (ख॰ श्र॰)

च।परा

नाम-

पंजाब — बन्दारू, वेबरंग, विनिधन, चवरी, गूगल, जुभू, कखुम, कुरुल, कन, खुशिन, खोरकरी, पापरी, वावरंग। अरेबिक — बयवरंग, वरिंग। गड़वाल — रिकादाहिम। सीमाप्रान्त — चुपरा, गुहिनी, पाहरीवा। हिन्दी — चापरा (कर्नेल चोपरा) लेटिन — Myrsine Africana मिरसाइन एफिकेना)

वर्णन-

यह वनस्पति काश्मीर से नेपाल तक १००० से २४०० फीट की ऊंचाई तक तथा श्रक्तगानिस्तान और श्राफिका में होती है। यह हमें या हरी रहने वाली वनस्पति है। इसका बिलटा हलका बादामी होता है। इसके पत्ते बरक्षी श्राकार के श्रीर कटे हुए होते हैं। इसके फूज़ छोटे होते हैं। इसका फल गहरे वैंगनी रंग का रहता है। इसमें एक ही बीज रहता है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह फल किम नाग्रक है। यह देखर्म (श्रन्ति इयों में पाये जाने घाते कीड़ों) की नष्ट करता है। यह बाजार में वाविडंग के नाम से वेचा जाता है। इवे वायिडंग की जगह मी काम में लेते हैं

> यह जलोदर ब्रीर शूज़ में मुद्दु विरेच क माना जाता है। इसका गोंद कष्टरज में उतम ब्रीविव है। कुछ लोग इसके पत्तों को रक्त शोंधन के लिये काढ़े के हर में तेते हैं। कर्नल चीपरा के सतानुसार यह कृमि नाशक और विरेचक है।

चाय

सोम--

संस्कृत-चिवका, चाह । हिन्दी-चाय । वंगाल -चाह । मराठी-चहा । गुजराती - वा । फारसी -च वाई । अंग्रेनी - Tet । लेटिन - Campilia Tinnife: (केमेलिया थिफेरा)।

वणन --

चाय का पौधा काड़ी नुमा होता है यदि वह समय २ पर कलम न कर दिया जाय तो बढ़ कर रूप्ति का की दि । परन्तु खे । की दि ने उन को नमय २ पर कनम कर देते हैं। जिससे ये पौचे ४।५ फीट से ऊनर बढ़ने नहीं पाते। हमकी पत्तियां स्थान और परिस्थित का संयोग पाकर मिन्न२ आकार प्रकार की होती है। किर भी सात्रारण तथा ये लम्बी, पतली और कम चौड़ी होतीं हैं। इन के किनारे प्राया दन्त पंक्ति के खाकार के होते हैं। इन पिनयों के ख्रान्दर बहुत सून्म द्विद होने है। जिन में एक प्रकार का तेल के समान परायं रहता है। जो चाय के रबाद को चित्र प्रिय बना है। निवान कोमज पत्तियों की नीची सतह पर बारीक रुप्त होते हैं। जो पत्तों के बड़े होने पर विलोन हो जाते हैं। इसकी कुछ पत्तियां खुँ घराजी होती है। किन में तेल का ख्रांश श्रविक रहता है। इसके बीज ख्राहाकार और कठोर क्रिलके बाले होते हैं।

चाय की जातियां -

मारतीय चाय की प्रायः ४ जातियां होती हैं। त्रांशमी,जूशई, नागा खीर मनीपुरी। त्रांशमी बाय की प्रतियां ६ में ७:॥ इंच तक लंगी ग्रीर २। ये ६ इंच तक चीड़ी होतों हैं। पत्ती के बीच वाली मोटी नष के दोनों ग्रीर सोज़ २ नने होती हैं। इन चान की ३ उन जातियां होतों हैं। जो विंग, विंगलों। ग्रीर येंटे के नाम से बोजों जानी हैं। इन में जिंगती जाति जी वान जाती हैं जुझाई

चाप की पत्तिमां १२ से १४ इंत्र तक नन्ती श्रीर अ। इंच तक चौड़ी होती हैं। नागा चाय की पत्तियां ९ से ६ इंच तक तम्मी श्रीर २ से ३॥ इंत्र तक चौड़ी होती हैं। मिनियुर चाय की पत्तियां दल रार श्रीर मोटी होतो हैं। ये ६ से = इंच तक लंबी श्रीर २ से ३॥ इंच तक चौड़ी होती हैं।

इतिहास --

संसार के अन्दर चाय का प्रचार सबसे पहती चीन से हुआ, ऐसा माना जाता है। ऐसा मालूम होता है कि कनम्यूग्रत के जमाने में अर्थात् ईत्रती छन से ५०० वर्ष पूर्व वहां पर चाय का उत्योग होता था। उनके बाद पंद्रह्वी और सोजहर्ती शालिद से वहां पर चाय का विरोध प्रचार हुआ। योरोप के अन्दर चाय का विरोध प्रचार सबने पहती डन लोगों ने प्राप्त्रन किया। जब डच लोग जावा में स्थायी किय से निवास करने लगे तब वहां उनका सम्प्रेक चोनी लोगों से हा गया। जिसने ने लोग भी चाय पीने के अन्दर तब हो गये। सन् १६५२ में लग्दन के अन्दर सब ने पहती गरम चाय नेचने की पहली हुकान खुली। सन् १६६४ ईनवी में ईत्ट इरिडा कम्म नी ने ब्रिटेन के नम्र ट च ल ने दूपरे को ४० गिलिंग प्रति पींड वाली १८ औं। चाय भेंट की। तमने वहां पर च य का प्रचार विद्युत गति से वढने लगा। सन् १७८७ ईनवी में ईस्ट इरिडया कम्मनी ने मारतवर्ष के बाजारों से खरीद कर दो करोड़ रतल च य, इंग्लैंड के बाजारों में खराई।

सारतवर्षने चाय का व्यवहार वर्तमान ढंग ने कब प्रारंन हुपा। यह कहना किन है पर संभहतों शताब्दि के मध्य कान में यहां पर इन का व्यापक एचार हो गया था। ईस्ट हिष्डिया कम्पनी ने सारत के प्रत्य व्यापक कर से चाय की खेतो प्रारम्न कर गई। यहां को चाय हानी उत्तम श्रेणी की पैदा होने लगी कि सन १६०७ में सारे सम्य संसार ने मारत की चाय को सर्व श्रेष्ट करार दिया जिसके परिणाम स्वरूप सन् २२ --२३ तक भारतवर्ष में ४२७०० चाय के बावे जग गये और सन् १५।२६ में यहां से चाय का निर्यात ३३८४००२६२ रतल का हुआ।

तुच दाव और भभाव--

श्रायुके दिक मत से चाय ती च्या, गरम, कर्ते नो, श्रांग्न को दीरन करने वाली, पाचक, इलकी, कुफ पित नायक श्रोर वात को कुनित करने वाली होती है।

चाय से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होना है इत विषय में भारी मत भेर है। कई लोग इसको मानवीय स्वास्थ्य के लिये उपयोगी मानने हैं श्रीर कई लोग इने स्वास्थ्य के लिये हानिकारक श्रीर विषेत्री मानते हैं।

"इन सायकतोरीडिया ब्रिटेनिका" का पत है कि चाय के सम्बन्ध में अभी तक कोई विश्वासी-सादक अविकार युक्त राजायनिक विश्वेषण नहीं किया गया। किर नी उपनब्य राजायनिक लोग के आवार पर चाय के तत्वों की विवेषना करना आपर्यक है।

रासायनिक वितेश्वण -

भ्रामी तक के राजापनिक विरतेनग से च'र के अन्दर निम्नशिक्ति पहार्थ वाने गये हैं।

(१) जल		•••	•••	•••	४ प्रतिशत
(२) मांस बनाने वाले।	पदार्थं	•••	•••	•••	
(१) (केफ़ीन) थिन (Theine)			•••	•••	३ प्र० श•
(२) केधीन		•••	•••	•••	१५ प्र० श्र•
(३) गर्मी देने वाले पद	તાર્થ —				
(१) एरोमेटि		***	•••	•••	'৩४ ম০ স্বা•
(२) शक्कर	•••	•••	***	***	३ স৹ શ•
~ · ·	•••	•••	***	***	…ং⊏ স৹ য়●
	•••	***	•••	•••	৬ ম০ যা০
(४) टेनिन एसिड	•••	•••	9 4 6 g,	•••	…२६ २५प्र०श्र०
(५) लकड़ी का श्र'श	***		•••	•••	२० म० श॰
(६) खनिज द्रव्य	•••	•••	•••	•••	५ प्र० श०

उपरोक्त रावायनिक पदार्थों में जो तील का ग्रंश दिखलाई देता है, वह चाय को स्वादिष्ट ग्रीर सुगन्धित बनाता है। मगर चाय को उत्तंत्रक ग्रीर स्कृति दायक बना देने का श्रेय कैफीन नामक पदार्थ को है। चाय में ३ प्रतिशत केफीन पाया जाता है और इसी के कारण चाय के पीते ही कुछ समय के लिए एक प्रकार की स्कृति का संवार हो उठता है। स्नायु में एक प्रकार की चेतन शिक्त सी दौड़ जाती है। कैफीन वही पदार्थ है। जो इसी प्रकार के ग्रन्थ पेय पदार्थों में जैसे:—कॉफी, कोको, कोलानट ग्रादि में पाया जाता है। तेल श्रीर केफीन के श्रातिरिक्त चाय में पाया जाने वाला पदार्थ टेनिन है। टेनिन मूख को कम कर देता है श्रीर पाचन शक्ति को शिथिल करने में सिद्ध-इस्त है।

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि चाय में जहां मांस धनाने वाले प्रदार्थ १८ प्रति शत श्रीर गर्मी पहुँचाने वाले पदार्थ १५ ७५ प्रतिग्रत रहते हैं,वहां पाचन शक्ति को कम नोर कर के । भूख को बन्द कर देने वाला टेनिन नामक पदार्थ भी २६ १२५ प्रतिग्रत रहता है। ऐसी दशा में श्रगर चाय के श्रन्दर रहने वाला यह पदार्थ मानवीय स्वास्थ्य के लिये हानि कारक विद्ध हो तो कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। मगर टैनिन को दूर रखने के उपाय भी काम में लिये जाते हैं श्रीर उनमें से एक उपाय यह है कि गरम पानी में श्राविक से श्रविक ५ मिनिट तक दक्कन बन्द कर के चाय को उद्याल लेने से के कीन का पूरा श्रांश उसमें उत्तर श्राता है। मगर हतने समय में टेनिन का बहुत ही कम श्रांश उसमें श्राता है। श्रतः इसी सबिष के भीतर चाय को छान कर पो ली जाय तो टेनिन का श्रंग इसमें न उत्तरने पायता। श्रविक देर तक उवालने से टेनिन का श्रंग उत्तर जाता है श्रीर वही सबसे श्रविक नुकक्षान पहुँवाता है।

इस सारे विवेचन से मालुम होता है कि चाय के अन्दर सब से लाम दायक तस्व कैफीन है और सबसे हानि कारक तत्व टेनिन है। उत्तम श्रेणी की चाप वही मानी खाती है जिसमें केकीन का आंश श्रिष्क पाया जाता हो। वयोकि चाय की उत्तमता उसके गुरों पर पर ही निर्भर है श्रीर चाय में जो गुरा हैं वे वेफीन के ही कारण हैं। वे.फीन से रनायु मर्डल में तत्काल स्फूर्ति का संचालन होता है। वह मनुष्य की मुरमाई हुई प्रकृति प्रफुल्लित कर उसमें चैतन्यता फूंक देता है। यह पदार्थ योड़े परिष्म में श्वित तंचारक श्रीर काम कारी होता है। मगर वड़ी मात्रा में यह भी विपेला हो जाता है। 88 १

चाय में वेशीन का आंश ३ से ६ प्रति शत तक ही रहता है। इतनी मात्रा में यह उसे लामकारी ही बनाता है। अतः चाय का यह पदार्थ रवारथ्य के लिये कोई हानि कारक वस्तु नहीं है। चाय में यदि हानिकारक कोई वस्तु है तो वह टेनिन ही है। परन्तु सिर्फ प्रमिनिट तक चाय की पत्ती को टवालने से वेदल वेपीन का आंश ही पानी में उत्तरता है, टेनिन का नहीं। इसिलये यदि चाय के अनिह कारक परिगामों से बचना हो उसे अधिक देर तक नहीं उवालना चाहिये। * २

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुशक है। उत्तम चाय तीसरे दर्ज में गरम श्रीर दूसरे दर्ज में खुशक होती है। इसके पीने से तिबयत में प्रसत्नता पैदा होती है। मस्तिष्क को उत्ते जना मिल ती है। यह रेशाव श्रीर रसीना श्रीधव लाती है। सिर दर्द श्रीर मेदे वी ललन को दूर करती है। वस प्रकृति वालों नी कामेक्टा को बढ़ाती है। चाय को जोश देवर लेप करने से सखत स्वन विखर जाती है। यह गुरदे की खरावी से देदा हुई पेशाव की क्वावट को मिटाती है। इसे हरड़, बहेड़ा, श्रांवला श्रीर रेवन्द चीनी के साथ जोश देकर पीने से पित्त श्रीर कम्म की जमावट निकल जाती है। बनफ्या, हंसराज, मुलहटी, गुल खतमी, श्रवक्तकरा श्रीर सनाय के साथ इसको जोश देकर उस जोशान्हें में नमक, कच्ची शक्कर श्रीर गुलाव का तेल मिलाकर उसका एनिमा लेने से श्रांतों की सब गन्दगी दस्त की राह निक्ल खाती है। इसको सालम मिश्री, दालचीनी, श्रव्यर श्रीर दूस के साथ पीने से मनुष्य की कामशक्त बढ़ती है। पोदीना श्रीर श्रक्त करे के फूल के साथ पीने से वाय से पैदा हुआ उदर श्रूल मिटना है। बनपशा श्रीर मुलहटी के साथ पीने से जुकाम श्रीर नज्ला में लाम होता है। केशर के साथ इसको पीने से मसुत्त कप्र सिरकर बच्चा श्रासानी से पैदा हो जाता है।

हानि कारक—चाय गरम प्रकृति वालों को खाली पेट पीने से मुँह में खुरकी, खुजली, दमा

^{\$\((1)\)} In large quantities, It is poison. But in smallar quantities it acts as a stimulants. (Tea by A. lbbetson)

^{* (2)} Experiment has shown that an infusion of the leaf for ten minutes is sufficient to extract all the valuable theine and a longer period merely results in an accumulation of Tannin which in excess is well known to seriously impede Digestion. (Tea By A. Ibbetson)

दर्ग नाशवः— इसवे दर्प को नाश वरने में िस्ये गरम मिजाज वालों को वकरी का दूध और सुपारी तथा सर्द मिजाज वालों को लोग, वरत्री, सोट छीर दालचीनी का प्रयोग करना चाहिये। मात्रा— एक चाय का चम्मच भरकर स्खी चाय रेकर दसका एक कप पानी में श्रीटाकर पीना चाहिये।

चारः मोगग

नाम-

संरक्षत - बुध्वेरी । हिस्दी - काल मोगरा । वं गाल - चालस्थरा । मराठी - पेटार बुद्धा । चावल मुर्गो । पारसी - बाल मागरी, वृज मोगरा । लेटिन - Taractegenos Kursii टेरेक्टो जेनव, करमाई । Cynocardia Odorata गिनोकारिया श्रीतीरेटा ।

वगान--

चाल हगरा के वृत्त हिमालय के नीचे के प्रदेश में प्रयांत् शिकीम, चिटगांव, खांक्या पहाब् श्रीर रंगून की तरफ किरेंव होते हैं। इस में एक एट मर लांचे श्रीर पल क्वीट के पलों की तरह होते हैं। इन वालों में के को तेल निवलता है। इस चाल सुगरा श्राईल कहते हैं। चाल सुगरा के बीजों को श्रामी तथ दनस्पति शास्त्र में शिमी कार्राह्या श्रोटोरेटा मामप कृत्त के बीज माने काते थे। प्रात्त लीक टिर्फ़ाम्त नामक प्रांच रक्तायन शास्त्री ने सन श्राह्म मामप कृत्त के बीज माने काते थे। प्रात्त लीक टिर्फ़ाम्त नामक प्रांच रक्तायन शास्त्री ने सन श्राह्म में यह कि कि वाल सुगरा के नाम के को बीज यूरोप में श्राते हैं। वे शिमीकारित्या के नहीं प्रात्त दृक्त कि हैं। इस दिपय का निर्ण्य करने के लिये हैफ्टिनेंट कर्नल डी॰ भें न की लिखा ग्या करहें के स्वांच करने पर कात्र वाला सुगरा के नाम के देने कि लिये हैफ्टिनेंट कर्नल डी॰ भें न की लिखा ग्या करहें के लिये हैफ्टिनेंट कर्नल डी॰ भें न की लिखा ग्या करहें के लिये हैफ्टिनेंट कर्नल डी॰ भें न की लिखा ग्या करहें के लिये हैफ्टिनेंट कर्नल डी॰ भें न की लिखा ग्या करहें के लिये हैफ्टिनेंट कर्नल डी॰ भें न की लिखा ग्या करहें के लिये हैफ्टिनेंट कर्नल डी॰ भें न की लिखा ग्या करहें के लिये हैफ्टिनें हैं के लिया कर है के हैं। वे भिनेवारित्या श्रे टेरेटियों करीं, प्राप्त हैरेवट जेनस कर करते हैं। विभीका ग्राने कारित का कि विशेष विभीका ग्राने कारित है। विभीका विशेष विभीका विभीका कारित है। मगर हैरेवट जेनस के बीजों का हिलका बहुत स्पत श्रीर हरका स्व हर या पीला होता है। सगर हैरेवट जेनस वा हिलका समाज कारों रंग पर होता है।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव--

चाल मुगरे का तेल कृमि नाशक, वेदना को दूर धरने दाला, चर्म रोगों को मिटाने बाला, रक्त शेषक और मण रोपक होता है। एउको अधिक माना में पेट के अन्दर लेने से सुरती और जम्हांहियां कार्ता है। तथा उत्टी और दस्त होती है। चमड़े पर अधिक मालिश करने से यह जलन पैदा करता है।

चर्गरीय योर दुष्ट के अन्दर चाल गुगरे का तेल बत्त उपयोगी सिद्ध हुआ है। महा कुछ के अन्दर रोग के लच्या दिखलाई देते ही इसको लागे और शरोर पर लगाने से बहुत लाम होता है।

į

कुष्ठ रोग में इसको है ने के हाथ पश्य की बतेर गांका धीने से विशेष लाम होता है। उपदेश का गरमी की दूसरी कुद्रशा में इरका हट के बते हैं है है दे दे बहुत का परियोग हिंग चर होता है। स्वाक, खुक्ली वगैरह रोगो पर इसको मदस्त के साथ मिलावर लगाने से पायदा होता है। मदस्त नहीं मिलावे से स्वचा पर बहुत कर नहीं है।

च्य, क्राटमाला, च्य जन्तुओं के द्वारा पैदा हुने हता, घान, नास्र और रही के नास्र में चालमुगरा तेल को किलाने और इस्का मल्हम लगाने से बहुत लाम होता है। श्वासनिलका की पुरानी स्वन, पेप हे के रंग, शामदात, संघ्वात और रनायु रोगों पर भी इसको खाने और लगाने ते अध्यापरिणाम नजर आता है।

चाल मुगरे का तेल चर्मरोगों के लिये एक रामबाण श्रीष्ठि है। श्रगर इसका विशिष्वं विषयोग किया जाय तो बुष्ट के समान भयंकर रेग भी इससे दूर हो जाते हैं। साधारण खुणली से फेकर नाना प्रकार, के दृष्ट के समान, रच्चा के रेगों के उपर यह तेल बड़ा लाभ पहुँचाता है। उपदंश वा गरमी के रोग पर तो यह एक महीष्ठ है।

यह तेल सन् १-५६ ई० में पहले पहल यूरोपियन डान्टरों की जानकारी में आया और उसके कुछ वर्षों के बाद एक प्रधान अग्रेज डान्टर ते इन्दें रोगियों के उपर इसकी परीक्षा करके यह जाहिर किया कि क्य की खांसी और इस्टमाला के रोग पर यह तेल विशेष उपकारी है। इसके गुणों से प्रभावित होक्र, सन् १८६८ में इसका नाम बिटिश प्रमा कोपिया के अन्दर दर्ज किया गया और इसके गुण होयों के लिए उसमें यह लिखा गया कि कोढ़ के रोग. वात रनत, क्यटमाला, दूसरे चर्म रोग और वास के रोगों के खपर यह वरत लाभटायक है। इसकी माशा के स्म्बन्ध में उस्क प्रमाकोपिया में यह निश्चय विया गया कि अगर इसके बीजों का कृर्य हिमा हो तो तीन रही की मात्रा में दिन में तीन बार इस कृर्य की गोली बनाकर होना चाहिये और अगर टेल लेना हो तो ६ पृथ्व की मात्रा में सेना चाहिये।

इण्डियन फ्लेग्ट्स एग्ड ड्रंस नामक ग्रंथ में डाक्टर नाहकरनी लिखते हैं कि चाल मोगरे का तेल वातक्त और वृष्ट रोग के लिये हिन्दुन्थान में बर्त प्रसिद्ध हैं। क्यटमाला, चर्मरोग और प्राचीन सिन्धवात पर भी यह कौष्ध विजयी साक्ति हुई है। इसके बीकों को पीस कर चनका चृर्ण दिन में तीन बार ६ में न वी मात्रा में गोकी बांध कर दिया जाता है। घंरे २ इस चृर्ण की मात्रा बढ़ाते २ दस बारह रही तक दी जा सकती है। मात्रा बढ़ाते सम्य इगर जी का मिन्हलाना, उल्ही, चक्कर इत्यादि उपद्रव दिखलाई दें तो उसकी मात्रा घटा देना चाहिये या कुछ दिनो के लिये बन्द करके फिर चालू कर देना चाहिये। इगर तेल देना हो तो ६ वूँ द से शुक्त करके धीरे २ बढ़ाते हुए १० बूँ द तक प्रांत टाइम दिशा जा सकता है। इस तेल को दूध के नाथ लेना चाहिये इग्यवा वेपरल के क्ष्यदर मर कर निगल जाना चाहिये। अवतक इस श्रीधिव का स्वन चालू गहे तब तक नमक, मिर्च, गरम मसला और खटाई बिल-इल बन्द कर देना चाहिये श्रीर धी मक्छन इत्यादि चीजों को श्रीधक मात्रा में सेवन करना चाहिये।

7

शकर और गृह की मनी हुई भीजें भी जहां तक होसके नहीं लेना चाहिये। खय के रोग में भी इसको पीनें और छातो पर मानिश करने से अच्छा लाभ होता है। दाद के अपर इसकी मालिश धक महिने तक करते रहने में दाद जड़ मूल से नह हो जाता है।

यह ख्याल में रखने की बात है कि चर्म गेगों के ऊपर यह एक दिन्य श्रीपिंच होते हुए भी पचने में भाग हाने की वजह से अठराशि यह बद्धत खराब श्रावर डालाजी है। इसलिये जिसकी जठरानि मन्द हो ऐसे रोगी को इसे बहुत विचार के साथ देना चाहिये। ऐसे रोगियों को इसकी मात्रा दो पूंद से श्रुक्त करके न्यों र श्रानुक्न होती जाय त्यों र धीरे र पन्द्रह बीच यून्द तक बढ़ाना चाहिये। इसको भूखें पेट लेने की अपेका भोजन के श्राधे घरते परचात मरूपन के साथ लेने से यह बहुत श्रासानी से पच जाता है श्रीर इसको लेने का यह तरीका उत्तम भी गाना गया है। इस प्रकार इसको लेने से श्रीर सक्खन के साथ भिलाकर लेप करने से बुह रोग ही प्रथमावस्था में बहुन लाम हता है।

मात्रा— इक्की साधारक मात्रा ६ तृन्द मे शुरू होतं। है। की बदाते २ तीस बून्द तक पहुँचादी षाती है। इसकी मोजन के परचात् मक्खन के साथ मिलाकर या वेपन्ल में भरकर लेना चाहिये।

युनानी मत — यूनानी मत में यह तीसरे दर्ज में गाम श्रीर खुश्क है। मखजनूल श्रदिया के मतानुसार इसमें विप के उपद्रवी भिगाने जी तालार है। ईसके श्रितिरक्त यह दाद, खाज, कुष्ट कीर चर्म रोगों में बहुत सुफीद है। यह खाने श्रीर मालिश करने के दोनो कामों में लिया जाता है। इसका श्रकेले मालिश करने से चमड़े पर चहुत जलन पैदा होतों है। इसिलये इसको तिनुने या चीनुने नीम के बीजों के तेल में मिलाकर लगाना चाहिये। इसको पीने श्रीर मालिश करने से कोढ़, करठ-माला, दूसरे चर्म रोग, पुरानी गठिया, गरमी श्रीर चय के रोग में बहुत लाभ होता है।

चालटा

नाम--

संस्कृत—भन्य, रुव्य । हिन्दी—चालटा, गिरनार, चालता । बंगाल—चालता । मराठी-मोठे करमल, करमवेल । वम्बई —करमवेन, माठा करमता । गुजराती —करमवल, खोटकल नेपाल— रामफल, पचरल । तामील - कह, उगकी, श्रक् । तेलगू—उन्य, किंग । लेटिन Dillenia Indica हिलेनिया इविहका।

वर्णन--

1,

यह मध्यम आकार का सुन्दर इस्त नैपाल से आसाम तक तथा दिवण कोकण और सीलोन में पैरा होता है। सहारनपुर और देहराइन में हम बोकर पैदा किया जाता है। इसके पसे हाथ मर संवे भीर कटी दुई किनारों के होते हैं। इसके फूल सकेद सुगन्धित और गोल रहते हैं। इसके फूल कोटे नार्यल की तग्ह बाहर के तरफ वठोर रहते हैं। इनके भीतर गूरा रहता है और उस गूरे में बीच रहते हैं। श्रीपिध में इसके फूल और फल काम में आते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मंत से इसका कच्चा फल त्रा, कड़वा श्रीर तीच्या तथा इसका पका फल मीठा; त्रा श्रीर स्वादिष्ट रहता है। यह वात, कफ, थकान श्रीर उदरशल को मिटाता है।

इसके फलों के रस को शक्कर श्रीर पानी के साथ मिलाकर ज्वर श्रीर खांसी के श्रन्दर दिया जाता है। इससे दस्त साक होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुवार यह वनस्पति शीतल है। यह ज्वर के अन्दर एक लामदायक देय पदार्थ माना जाता है।

चांवल

माम-

संस्कृत—धान्य, शालि, तन्दुन । हिन्दी—चांवल, धान । मराठी—तांदुल, भात । गुजराती —चोला, भात । सिंध —चांवर । फारसी —विरंज । श्ररवो —श्रजं, श्रदज । तानिल — श्रारिशी, नेल् । तेलगु —वियर धान्यम्, ठरल् , वदल् । लेटिन -- Oryza Sativa (श्रोरिका- सेटिवा)

वर्णन--

होते हैं।

चांवल भारतवर्ष का एक प्रतिद्ध न्याय पदार्थ है। इतः इसके विशेष वर्णन की श्रावश्यकता महीं । श्रायुवेदिक सत से यह शालिघान्य, होही घान्य, शिम्बी धान्य और सुद्र घान्य के मेद से ५ प्रकार का माना गया है।

गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वेदिक मत-श्रायुर्वेदिक मत .से शालिघान्य मधुर, स्निम्ब, बजकारक, किंचित् मल रोषक, कसेले. इलके, रुचि फारक, स्वर को शुद्ध करने वाजे, बीर्यवर्द्धक, पौष्टिक, वात क्रक को कुण्छि करने वाले, शीवल, पित्त नाशक और मूत्रच हैं।

लाल शालिघान्य-सब घान्यों में उत्तम होते हैं। ये वल वह क, कान्ति बढ़ाने वाले, त्रिदोष-माशक, मूत्रल, स्वर को श्रेष्ट करने वाले, शुक्रजनक, प्यास को दूर करने ्वाले, विष नाशक, स्वरप्त, मण को दूर करने वाले स्था श्वास, खांसी श्रीर दाद को नष्ट करने वाले होते हैं।

राजशालिघान्य-ग्रर्थात बासमती चांवल हिनग्ध, मधुर, ग्राग्न दीपक, वल कारक, कान्ति वनक धादु वर्षक, त्रिदोव नासक ग्रीर इलके होते हैं।

नीही घान्य - मधुर, शीतवीर्य, मल रोबक श्रीर श्रीर शुक्त रूप तथा बल को देने वाले होते हैं। सांठी चांवल - मधुर, मल रोबक, त्रि तेष नाशक, श्रीतल श्रीर छव प्रकार के चांवलों में श्रीह से साफ किए हुए बिना पालिश के होते हैं। एक मगीन से साफ किए हए, पातिश दार और दूनरे हान से साफ किए हुए बिना पालिश के होते हैं। पालिश किये हुए चावल दीखने में बहुत सुन्दर और स्वादिष्ट होते हैं, मगर इनका गुणकारी तत्व जल जाता है और ये शरीर के लिये पीष्टिक नहीं होते। हाम से साफ किये हुए चावल दीखने में सुन्दर नहीं होते, मगर स्वास्थ्य के किये लाम रायक होते हैं।

चांवल दूमरे स्नाजों की अपेदा, अपेदाकृत निःसत्व अनाज है। इसके अन्दर पानो १९ प्रति शत, मांववई क माग ७॥ प्र० श०, चर्ची २ प्र० श०, मैदा ६६ प्र० श०, राख १॥ प्र० श० प्रति शत, मांववई क माग जाता है। इसको मशीन से सात करने से इसका मांववई क माग कम हो जाता है श्रीर तेल नह हो जाता है। इस अन्न के अन्दर मानव शरीर को पोषण करने वाले विद्यामिन्स कम रहते हैं और इसलिये जिन २ प्रान्तों में चांवल का खान पान यहुत अविक है। उन भन्तों में वेरी वेरी नामक भयंकर रोग का प्रचार अविक पाया जाता है। इस बात को चिकित्सा शास्त्र भी मान चुका है कि केवल चांवल पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग वेरी-वेरी रोग के अधिक शिकार होते हैं।

यूरोप के श्रन्दर चांवल फेंनड़ों की बोमारी, ज्ञय, वज्रह्यल के रोग श्रोर कक के साथ खून जाने की बोमारी में लाम दायक माना जाता है। उनाजा हुमा चांवन पाचन किया की विकृति, श्रांतों के विकार श्रीर श्रांति पर से लाम दायक है। चांवज का पानी स्वर श्रोर श्रन्ति हैं। की जलन में शान्ति विकार पदार्थ की तरह काम लिया जाता है।

यूनानी मत - यूनानी मत से चःवल तर मित्रात वीत्रों के तिये अधिक अनुक्ल रहता है।

हकीम गिलानी के मतानुशार चांवत वोर्य को बढ़ाता है श्री ए में फुलाव पैदा करता है।
यह शकर के शय खाने से जलरी हतम होता है। स्पेद्द चांवत शरीर में ताजगी श्री रीनक पैदा करता
है। इसके खाने से खराव स्वप्न श्राना वन्द हो जाते हैं। यह के कहे के जलम को मर देता है। चांवल
को महे के साथ खाने ने गर्मा, प्यान, जो मिच नाना श्रीर पित्त के दस्त मिट जाते हैं।

श्रीसिर या पेचि । के रोगियों के लिये चावत एक उत्तम खाय नहाये है। वाज करके लाल सावल इस कार्य में न्यारा सुनोह है। आशां क न अन, लून के दस्त, गुहेँ तथा मसाने की बंगारियों में ये लाम पहुँचाते हैं। च यत्तों को सूनकर उनको ति पर नानों ने निगाकर उन नारी की सबरे पोने से मेहे के कोड़े मर जाते हैं।

िन लोगों को गुर्दे श्रीर मधाने की पयरी का रोग हो उनके सिये चांवल बहुत शानि-कारक पदार्थ है।

ए केद चांवलों को पानी में भिगोकर, उस पानी से चेहरे को भोने से चेहरे को साई मिटकर

चावजों के पानी में मोतियों को घोने से मोनी की चमक दमक बढ़ जाती है। लाज चोवज पेशाब स बच्ची बीमारिया प्याव ब्रीर स्टारेस को जजन को दूर स्वयंता है। इस को जोश देकर पीने से पेशाव साफ श्राता है। कार्त घान का चावत उबर नाशक है। यह सुख बढ़ातं है, कार्पेद्रिय को ताकत देश है। एक साज का पुराना चोवत बात-ित्त श्रीर कक को दूर करता है। तीन साज का पुराना चोवत पेट के कृमियों को नष्ट करता है, शरीर के श्रोज को बढ़ाता है। प्रस्ति काल में खियां के जिये यह लामदायक है।

हाि कारक -पयरो श्रोर उदर शूज के रोगियों के जिये वावज बहुत हािनकारक है। १ दर्पनाशक -इसके दर्प नाशक पदार्थ दूच, घी शक्कर श्रीर शहद है। प्रतिनिवी -इसके प्रतिनिधि जो का सन् श्रीर वाजारा है।

चिकरी

. साम---

:

कारमोर—चिक्री। सीनामदेश —चिक्री, पार्राते. पोरार। फार्सी —ग्नरग्र नद् । उद् — यमशेद। लेटिन—Buxus Sempervirens नक्षत सेम्पेरव्हिरेन्छ। वर्षा न--

यह वनस्पति सम सीतोष्ण हिमालय, भूटान और पंताब में पैरा होतो है। यह एक छोटे कद का वृत्त है। इसके पत्ते बर्खी के आकार के और लंबगोज और इसके हुल छोटे, पोले हरे और मस्त स्राम् वाले होते हैं। इसको फानो गोज होती है जिसमें ३ से ६ तक बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

युनानी मत---यूनानी मत से इसके पत्ते सिरदर्श श्रीर गुराश्रंश रोग में लाभदायक होते हैं। इसके यीन कड़ने, संकोतक श्रीर हृदय तमा निस्तिष्क को यन देने मते होने है। ये मुलसीय श्रीर बक्त के निकारों का दूर करते हैं।

इनको आज का सत्व न्वर निवार क ग्रीर पत्री म जाने वाजा होता है।

कर्नल चोनरा के मतानुषार इसकी लकड़ी ज्वर उतारने नाजी होती है। इसके पत्ते कड़वे, विरेचक, पत्तीना जाने वाते और मिटिया तथा गर्नी ने जानदायक है। इसकी अन ज्वर निवारक है। इसने बन्धाइन, पेडावनगाइन, बन्धोनी डाइन नामक उत्तार नाये जाते हैं।

चिच्रोरा

माम ----

हिन्दी —िचचोरा। लेहिन —Scirpus Articulatus (हिर्मन आर्टिक्ट्रोटन) वर्षोन—

यह एक इमेशा स्थाई रहने वाली वनुस्रवि है। इतका बना छोटी छाँगुत्री के समान मोटा

रहता है। इतके पसे बहुत ही कम लेते हैं। ये मिल्लीदार होते है इसका फल लंब गोल, चमकीला और

गुगा दोष और प्रभाव— कर्नल चंत्ररा के मतानुसार यह बनस्पति विरेचक है।

विउरा [फुलवार]

नाम--

हिन्दी -चिउरा, फलवरा, फलवारा, फलवारा । देहराद्न - विउरा । कुमाऊ - इलेल, विउरा । नेपाल - विवारी, चिररी । अवय - चेडली । लेटिन - Bassia Butyracea (वेलिया क्यूटीरेसीआ)

वर्णन-

यह वनस्पति कुमाऊ से लेकर भ्टान तक १००० फीट से ५००० फीट की कँ चाई तक हिमालय के दिवाण भाग में होती है। यह एक मध्यम श्रेणी का दव है। इसकी छाल गहरे नादामी श्रोर
लाल रग की होनी है। इसके पत्ते २० से लगाकर ३५ सेन्टिमीटर तक लम्बे श्रीर ६ से लेकर १५ से॰
भी० तक लम्बे श्रीर चीड़े होते हैं। ये श्रयशकार श्रीर ऊगर की तरफ हरे श्रीर चमकीले होते हैं। इसके ।
फूल सफेद श्रीर फल हरे चमकीले श्रीर श्रयहाकार होते हैं। इसके बीजों में से तेल निकलता है
जो मक्खन के समान सकेद, गन्ब रहित श्रीर घी के समान जमा हुशा रहता है। यह कोकम के तेज की
सरह होता है श्रीर उसीके बदले में काम श्राता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

खरी के दिनों में जब मनुष्य के हाथ पैर फ़ट जाते हैं तब इसके तेज को लगाने से बहुत जरूरी अच्छे हो जाते हैं। इसका तेल सिवयों के सूजन और कमर के दर्द पर भी मालिश करने के काम में लिया जाता है।

कर्नेल चोररा के मतानुवार इसमें पाया जाने वाला स्निम्ब पदार्थ विन्ववात में अपयोगी है !

चित्रक

वाम-

संश्वित - चित्रक, श्रमि, श्रमि, श्रमि, शार्वेता । हिन्दी - चित्रक, दित्रा, चीतावर । शुक्तानी - चित्रक, निश्वत । मराठी - चित्रकम्न, चित्रक । पद्धाव - चित्रक । तामोल - श्रिगरिद, श्राक्षित, करिमह । तेलगू - श्रमित्रमत, चित्रन्या । श्राद्यी - ग्रीवरम । कारसी - चित्रवरिन्दे, श्रीनी क्रोनिका)

वर्णन-

यह वनस्पति सारे भारतवर्ष में पैदा होतो है। कहीं २ इसकी खेती भी की जातो है। इसके पौधे बहु वर्ष जीवी श्रीर हमें शा हरे रहने वाले होते हैं। ये पौबे १ से ६ फुट त क कें चे होते हैं। इस पौधे का तुना बहुत कम होता है। जड़ के खिरे पर से ही पतली-गतली कई डालियां फुटती हैं जो चिकनी श्रीर हरे रंग की होती है। इसके पत्ते मोगरे के पत्तों को तरह श्रखयड, लम्ब गोल श्रीर हरे रंग के होते हैं। वे बहुत दलदार होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के श्रीर गन्व रंहत होते हैं। इसके पूलों की कलंगी कोमल शाखाओं में से निक्लती है। वह २ से १२ इख तक लम्बी होती है। उसके कपर फूल लगते हैं। इन फूलों के कपर फल लगते हैं श्रीर एक फल में एक २ बीज निकलता है। इसकी छाल कालापन लिये हुए उदी रग की होती है। इसकी खुल श्रीर के काम में श्रातो है। इसकी छाल कालापन लिये कड़वा होता है। इसकी जड़ की छाल श्रीर काम में श्रातो है। श्रीक पुरानी होने पर यह निरुष्योगी हो जाती है। इसकी सफेद, जाल श्रीर कालो ऐसी तीन जातियां होतो हैं। सफेद चित्रक को लेटिन में प्लम्बेगो मोनेनिका, लाल चित्रक को प्लम्बेगो रोजिया श्रीर कालीचित्रक को प्लम्बेगो केंपेंक्षि कहते हैं। वाग् दोष ध्यीर प्रभाव—

श्रायुरें दिक मत — श्रायुवे दिक मत से चित्रक पाचक, रूखी, इलकी, पचने में चरपरी, श्राप्त हीपक, हाही, कड़वी, गरम, रुचिकारक, रसायन, श्रान्त के समान पराक्रमी तथा सूजन, केढ़, बवासीर, क्षांसी, क्रांस, करहू, यक्कत रोग, संग्रहणी, च्य श्रीर उदर रोगों को नष्ट करने वाली है।

साल चित्रक-

देह को स्थून करने वाली, रुचि कारक, कुछ नाशक, पारे को वान्धने वाली, लोहे को भेदने बाली, रुवायन और बातु परिवर्तक है।

काली चित्रक--

काली चित्रक को खाने से मनुष्य के बाल काले हो जाते हैं। गाय की सुंघी हुई काली चित्रक को दूच में डालने से दूच काला हो जाता है।

योग्य मात्रा में श्रीर योग्य विधि से इसका उपयोग करने से सन्विवात. ज़लोइर, संग्रहणी, श्राजीण, बवासी, श्राचीन, वात, पित्त, कर, कुष्ट, स्त्रान, तिल्लो श्रीर यक्तत की वृद्धि, मन्दाग्नि, इत्यादि रोगों में यह श्राच्छा लाम बतलाती है। पर श्राधिक मात्रा में लेने से यह एक प्रकार के विष का काम करती है। इसको श्राधिक मात्रा में लेने से श्रामाशय में जलन पैदा होती है। दस्ते श्रीर उल्टियां होने कागती है। पेदाव में बहुत कष्ट होने लगता है श्रीर नाड़ी अयत्त होकर श्राच्यवस्थित चलने लगती है। चमड़े पर भी इसका लेप करने से फोला उठ जाता है, जो बहुत कष्टदायक होता है श्रीर मुश्कित से भरंता है। वहां की चमड़ी भी काली पड़ जाती है।

. छोटी मात्रा में इसका उपयं गं करने से पाचन नली की श्लेष्म त्वचा को उत्तेशना मिलतो है और आमाश्य तथा उत्तर गुदा की रक्ताभिसरण किया बढ़कर उनमें शक्ति आतो है। इसके सेवन से पेट में गर्मी उत्पान हें ती है हौर पादन विया बद्ती है। इस में रियत तस नस के उत्पर जिस पर इसी पैदा होते हैं जिन्न की प्रत्यक्त विया होती है। इसमें रेदन से उस नस की शिव्यक्ता नह हो जाती है। बस्त के उस नस की शिव्यक्ता नह हो जाती है। बस्त के उस नस की शिव्यक्ता कि हो जाती है। बस्त के स्वन से बस्त को उसेजना किलती है और पिछ स्ववस्थित गति से बहने जगता है। यही कारण है कि चित्रक का देने पर कल हमें सा पीले रग का उत्पत्ता है।

यह श्रीषि रहत में मिलने के पश्चात् मल छोड़ने वाली ग्रंथि के ऊपर उत्तेषक श्रप्टर झालती है श्रीर उसी समय चमड़ी के श्रन्दर रहने वाली स्वेद ग्रंथि के ऊपर भी इसकी विशेष किया होती है। यही कारण है कि चिन्नक को देने से बहुत पशीना होता है।

गर्माशय के ऊपर चित्रक की किया, ऋरयन्त महत्व पूर्ण श्रीर ध्यान में रखने के कायिल होती है। साधारण बढ़ी मात्रा में इसको देने से कमर की सभी इन्द्रियों में जलन पैदा होती है। दस्तें लगने क्षणती है। दस्तें के साथ गर्माशय से रवत वहने लगता है। पेशाय वृंद र हैं:ने लगता है श्रीर शर्माश्यय का कंकोचन इतना श्रीषक होता है कि अन्त में गर्मपा। हो जाता है इसके सेवन से जो गर्मपात होता है उसमें ऋगर विशेष सुधुण श्रीर सावधानी न रवकी जाय तो वसर के अन्दर जलन पैदा होकर स्त्री का जीवन खतरे में पड़ जाता है।

विषम ज्वर श्रीर खास करके यहत श्रीर तिल्ली की वृद्धि पर चित्रक के उपयोग से बहुत लाम होता है। ज्वर के श्रन्दर इसकी जड़ के चूर्य को सीठ, मिरच, पीपल के साथ देने से श्रयवा इसका श्रक हेने से श्रन्था लाम होता है। त्वर में जब रवताभिसरण किया मन्द हो जाते हैं श्रीर रोगी श्रन्म नहीं खा स्वता है इस समय जिन्क के उपयोग से श्रन्था लाभ होता है। एतिका ज्वर में चित्रक के उप-योग से श्रन्था लाम होता है। सृत्वि ज्वर में चित्रक देने से र प्रकार के प्रभाव दृष्टि गोचर होते हैं। एक तो इससे दुखार की बभी होती है। सार करीर की इन्द्रियों को उच्चेजना मिलती है। दूसरे रार्भाश्यय उच्चे जित होकर वृंपित श्रार्तव दहने लगता है, जिससे महसल श्रूल मिटता है। स्विका ज्वर में चित्रक की निर्मुखी के लाय देना चाहिये।

शियिलता प्रधान पाचन निलंका के रोगों में चित्रक एक बहुत प्रमावराली श्रीविध है। श्रक्षि, श्रिनिमांच श्रीर श्रजीर्यों के विकारों में इसकी ताजा जड़ के चूर्या को यायविद्यंग श्रीर नागरमोये के साथ देने ने पाचनशक्ति की व्यवस्था टीक होकर नियमित भूख लगने लगती है। भोजन पर रुचि पैदा होती है श्रीर मन में प्रधानता उत्पन्न होती है। बही श्रांत श्रीर छोटी श्रांतों की शियिलता की बर्जह से पेट के अन्दर कभी विकायत, कभी दस्ते लगना ऐसी श्रव्यवस्था पैदा हो जाती है। उसकी दूर करने के लिये चित्रक को हरड, रुंघा निमक श्रीर पीपरामृत्व के साथ देने के श्रव्हा लाम होता है।

वनाधीर के गेग पर मी चित्रक का प्रत्यह शहर है ता है। इस कार्य के लिये इसकी दही के साथ देनां चाहिये।

चित्रक पैट में जाने के पश्चात् चमड़ी के छिड़ों के द्वारा बाहर निकलती है। जिससे त्वचा की जीवन विन्मिय किया में सुघार होता है। इस कारण गर्भी या उपदेश की दूखरी अवस्था में अथवा बहाबुष्ट रोग में इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार चमकी के दूसरे बोगों में खास करके खुजली और करची धानुकों के खाने से पैदा हुए रक्त निकार में इसकी देने से अच्छा परिणाम होता है।

रासायनिक विश्लेषण—

सन् १८८५ में हुलांग ने चिन्क की कह से प्रुवेगो नामक पदार्थ प्राप्त किया और उसका नाम
प्राप्त विश्व किया । प्राप्त की स्व १८८६ में इससे यही तत्व प्राप्त किया मगर यह उससे अधिक
साफ था। राय कीर दत्त ने सन् १६८८ में यह सिद्ध किया कि प्लग्वेशिन भारतवर्ष में पाई जानेवाली
चित्रक की रुमी कांतियों में पाया जाता है। इसकी जड़ में यह '६१ प्रतिक्कि की वादाद में रहता है।
मिन्न २ जांतियों में श्रीर भिन्न २ परिश्यितयों में पैदा हुए पौधों में यह तत्व भिन्न २ मात्रा में पाया
जाता है। इसका वृद्ध कितना पुराना हेगा और कितनी सूखी कमीन में होगा उतना हो अधिक किया
ही सत्व इसकी जड़ों में पाया जावा है।

मानवीय शरीर पर प्लम्बेंगिन का प्रभाव-

सन् १६३१ में किको ने इस तस्य (प्लम्बेंगिन) के महत्व का अध्ययन किया। वे इत निश्चय पर पहुँके कि थोड़ी माद्रा में िए ये जाने पर यह बेंद्रीय स्नायुम्यदल को उत्तेजित करता है और अधिक मात्रा में तेने से यह निष्क्रियता पैदा कर मृत्यु ला देता है। इससे रक्तभार कुछ गिरा हुआ भालूम पड़ता है। कम मात्रा में इसकी खुराक सारे शारीर के मण्या तंत्रिक को उत्तेजित कर देती है। सखनक में न्यास और लाल ने यह जाहिर किया कि यह एक तेज जलन करनेवाला पदार्थ है। इसमें कृमिना एक गुण भी है। कम मात्रा में ितये जाने पर यह पसीना लाता है आके अधिक मात्रा में तेने से इसास किया को रोककर जीवन को नष्ट कर देता है। इसका प्रभाव सीका मज्यक्कतः तुओं पर पड़ता है। स्थलरोग और गंज के ऊपर भी इसके प्रयोग किये गये हैं और उसमें यह लाभदायक सिद्ध हुआ है। साराश यह कि—

- (१) यह एक तेज जलन पैदा करनेवा ला श्रीर कृष्टिनाशक पदार्थ है। बाह्य उपचार में तेने से इसका प्रभाव जलन के रूप में मालूम पड़ता है। बेक्टेरिया नामक कृष्टि पर भी यह श्रपना प्रभाव। दिखलाता है।
- (२) अन्वेंगिन का खास श्रसर मन्जातन्तुश्रों पर होता है। कम तादाद में लेने पर यह मन्जाश्रों को उत्तेजित करता है श्रीर श्रधिक तादाद में लेने से उनको निष्क्रिय बनाता है।
- (१) यह इत्य के मज्जा तन्तुश्रों की वंकोचक किया को उत्तेजना देता है। इसी प्रकार इहद अन्त्र और गर्भाशय की किया पर भी अपना संकोचक असर दिखलाता है। इसका बृह प्रभाव बहुत शहरा होता है।

- (४) परीना, गूत्र स्रीर पित्त की कियाओं को यह उत्तेजना देता है।
- (६) इसके लेने से गर्भ का बच्चा चाहे वह मश द्वाद्या है। चाहे जीवित गर्भाश्यय के बाहर

सुश्रुत के स्वानुमार इस्की जड़ दूसरी श्रीपिथों के साथ में साप के विष पर उपयोगी है। मगर वेस श्रीर महम्कर के मवानुसार यह वनस्पति न तो सर्पदंश में श्रीर निवक्तु के विष में ही लाभदायक है।

श्रायमाक के मतानुनार चित्रक की जह बवाबीर में लाम वयक है।

वारमह के मतानुसार इसकी पीसी हुई जड़ बड़ी पौष्टिक होती है। इसे भिन्न भिन्न पौष्टिक वस्तुओं के राथ उपयोग में केते हैं। गाय वे भी और शहद के साथ इसे केने से यह घातुपरिवर्तक हो जाती है।

चरक के मतानुसार चित्रक की बड़ एभी पौष्टिक पदार्थों में बहुत तेज है।

ं यूनानी मत - यून.नी मत से यह १ टरे दर्ज के श्रालिर में गरम श्रीर खुरक है। किसी र के मत से यह तीसरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक है। यह पाचन शिंत को उत्तेतित वनती है। कामेंद्रिय से बहुत तेजी पैदा करती है। कफ के धरत की राह निकाल देती है। चमड़े पर लगाने से छाता पटक देती है। इसकी एरके के साथ लगाने से दाद श्रीर समेद दाग मिट जाते हैं, मगर बहुत जलन होती है श्रीर कभी र घाव भी पड़ जाते हैं। कफ से पैदा हुई गिटिया पर इसके लेप से लाम हेता है। इसकी तासीर बहुत गरम है, इस्र जिये इसकी गर्भी को १२ करने फरने के लिये इसे पानी श्रीर नमक के साथ मिगेवर दूध के साथ हरीरा बनाकर लेना चाहिये। ऐसा बरने से इसकी गरमी शान्त हो जाती है। इसके सेवन से गर्भवती स्त्री का गर्म गिर जाता है। इसलिये गर्भवती स्त्री को यह श्रीपांच नहीं तोना चाहिये।

षपयोग --

तिल्ली—धी गुवार के गूदा के ऊपर चित्रक की छाल का चूर्ण भुरभुरा कर खिलाने से तिल्ली सिटती है।

र्वेत कुष्ट-- विषक की दाल को दूष या जल के राथ पीठ कर कोढ़ और दूसरे प्रकार के स्वचा के रोगों पर सेप करना चाहिये द्रथवा इन्हीं चीकों के साथ पीठ कर, पुल्टिस बना कर तब तक बंधा रहना चाहिये जब तक कि छाला न उठ जाय। छाला उठने पर उसको खोल लेना चाहिये इस छाले के आराम होने पर श्वेत सुष्ट के दाग मिट जाते हैं।

गिठिया—इसी पुल्टिस की गिठिया की सूजन पर १४। ०० मिनिट तक वैंधा रखने से लाभ होता है। संमहरा — इसके क्वाय ग्रीर लुग्दी से सिद्ध किये हुए घी का सेवन करने से संग्रहणी मिटती है। बवासीर—इसकी जड़ की छाल के चूर्ण को दही के या महे के साथ पीने से बवासीर में लाभ होता है।

पोड़ रोग — इसके चूर्ण में श्रांवते के रस की ३ भावना देकर उस हो गाय के वो के साथ रात में चटाने से पांडुरोग मिटता है।

नक्तीर — इसके चूर्ण को शहद के वाय चटाने से नक्क्वोर बन्द होती है। मग्डल कुष्ट — इसका तेप या मालिश करने से मग्डल कुछ में लाम होता है।

श्रितीपद — वित्रक और देवदारू को गी मूत्र के साथ पीसकर लेप करने से श्लीस् में लाभ होता है।

मूद्र गर्भ — इसकी जड़ को गर्भाश्यय के मुँह में रखने से अठका हुआ गर्भ या छोड़ गर्भाश्यय से बाहर

निकल जाता है।

हानि कारक-पह फें फड़े श्रीर जिगर को नुकवान पहुँचाती है। तथा गर्भवती स्त्रो के गर्भ को गिरा देती है।

द्रप नाशक —फेफड़े के लिये इसका दर्प नाशक महत्रागी और बद्दत का गोंद है तथा जिगर के लिये इसका दर्पनाशक गुलाम के फूल और सन्दल है।

प्रतिनिधी -- इत्के प्रतिनिधि तिल्जी के लिये मूंगा या करीज की नड़, दस्त जाने के जिये महोजीरा श्रीर दूसरी बातों के लिये मजीठ श्रीर नर कचूर है।

्मात्रा—इसकी मात्रा मनुष्य का बनावन देख कर १ मारो से ३ मारो तक दो जा सकती है। वज्वों के विवास कि विवास की है।

वनावटे ---

वित्रकादि पृत-चित्र ह की नड़ ५ सेर ले हर उनको क्रकर एक हनार चो ीव तो ता पानी में उनालना चाहिये जब चौथाई पानी शेष रह जाय तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। उस क्वाथ में ६४ तोला घी. १२० तोला को नी, २५६ तोला दही का महा और सूंठ, पोरंग, चित्र क, चन्य, यव बार, सब नी बार, सेंधानमक, संचार नमक, समुद्र नम ह, काच नमक जीरा, स्याह जींग, हल ही, दाल हल ही ये सब एक २ रुपये भर काली मिरच २ रुपये भर। इन सब ची जों को सिल पर पानी के साथ पीस हर खुरी बनाकर कदाही में रखकर धीमी आंच से श्रीटाना चाहिये। अब सब ची जों जलकर घी मात्र शेष रह जाय, तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। इस बी को १ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में दूध अथभा दूसरे अनुसन के साथ देने से तिल्ली और लीव्हर की विद्र, सूजन, उदर रोग, संग्रहणी, पुराना अतिसार, पेट का फूचना, पस्तियों का दर्द और पीनस रोग में बुत लाम होता है।

वित्रकादि चूर्या —चित्रक की जड़, श्रामला, हरड़, पीरर, रेवन्द्र चीनी, श्रीर घेंचा नमक। इन धव चीजों की समान भाग लेकर, चूर्ण बनाकर, ४ माशे से ४ माशे तक की मात्रा में प्रतिदिव सीते समय गरम पानी के साथ लेने से पुराना सन्विवात, वासु के रोग श्रीर श्री के रोग मिरते है।

मानिसि होग नाश ह वृश् — चित्र हं ही जेड़, बाझी, ब्रीर वच का समान भाग चूर्ण बनाकर एक मारों से दो मारो तक की मात्रा में दिन में तीन बार देने से उन्माद, हिस्टोरिया, माजी खोलिया, इत्यादि रोगों में लाम होता है। (अंगलनो ज़ड़ी चूटी)

वित्र कीतिक अनेति कि जाति की जाई का इनाय, आनिते का रस, नीम गिजीय का रस और देश मूल का स्वाय, ये चारों चीने अर्थेक दी २ सो तीजा। इरह को पानी के साय उवालकर उसका निकाला हुजा गूरा १२= ताला आर गुड़ २०० तोला। इन सब चीजो को मिलाकर मन्दांगि से पकाना चाहिये। जब अनेतेह की सरह हो जाय, उब नीचे उतार कर उसमें सींठ, फिरच, फीरर, दन, तमान पत्र, इलायची और नाम केशर का दो २ तोला चूर्ण और १ तोला बबहार दाल देनों चाहिये। उराहा होने पर दूसरे दिन उसमें १६ तोला शहर भी मिला देना चाहिये।

इस औषि को १ से होकर २॥ तोते तक की मात्रा में लेने से श्वास, खांसी, कृषियोग, मन्दार्गन पीनस, बवासार, इत्यादि रोग नट होते हैं। श्रिषक समय तक सेवन करने से जोवन की विनिमय किया में वक्क सुवार होता है।

षड़ घरण योग —चित्रक की जड़, इन्द्रजो, काली पहाड़ की जड़, कुटकी, श्रतीत श्री(हरड़ ये सव चोजें समान माग सेकर, चूर्ण बनाकर ३ मारी से ४ मारी तक की मात्रा में सेने से सब प्रकार के बात तैंग मिटते हैं।

चिताङ्गला

साम--

पंजाब—विवादला। लेटिन—Senicio Densifloras (सेनिकिम्रो डॅनीफ्लोरस)

यह बनस्ति मध्य श्रीर पूर्वी हिमाजय तथा खासिया पहाड़िकों में पैदा होती है। यह एक महानेतुमारीचा है।

गुण दीव और प्रभाव--

इसके परे कोड़ों पर उनको मुलायम करने और पकाने के तिये बागायें जाते हैं।

चिन इसलित

नाम-

वन्धर्-विनर्वतित । ज्ञामील्-स्वत्ता । स्नेदिन —Pisonia Morindaifolia (पार्सोनिया मारिन्देनोतिया)

पर्यन--

बह बनस्रति अवहमान में पैश होतो है और भारत वर्ष में भी कहीं-कहीं बोर्ड जाती है।
गुण दोष और प्रभाव--

इसके पचे श्लीनद रोग की जलन के उत्तर प्रदाह को कम करने के उपयोग में लिये जाते हैं।

विनार

नाम---

पञ्जाव —चिनार, चनार । काश्मीर —इ ज,दुहन,वोहन । फारखो —चिनार । उर्दू —चिनार ! स्रोटन—Platanus Orientalis (हो देनस क्रोरिएटेलिस)

वर्णन ---

यह वनस्पति उत्तर पश्चिमी हिभासप में पैरा होती है। यह एक बड़ा जंगती बच्च होता है। इसकी द्वाल का रंग कुद्ध वफेद होता है। इसके पत्ते लम्बे की अनेदा चोड़े अविक होते हैं। इसका फल लम्बा गोल होता है।

गुख दोष और प्रभाष --

यूनानी मत के अनुसार इसकी खाल कड़ श और खराब स्वादवाजी होती है। यह धवल रोग और जहरीले जानवरों के क्षांटने पर लाभ दायक है। इसका फज और पत्त नेत्र रोगों पर बड़े खास दायक हैं। ये दन्तरोंग, घान, गत्ने की बीमारियां और गुदे के रोगों में भी मुफीद है।

कर्नल चेपरा के मतानुनार इवके पत्ते नेत्र रोगों में लाभ दायक है। इवकी आज श्रतिसार में उनकोगी होती है। इवमें रहें टाइन श्रीर एस्रेरेगिन नामक पदार्थ पाँचे जाते हैं।

विडिया गंद

मान-

युनानी--विदिया गन्द ।

यब म-

यह एक बनस्पति की जड़ है जो किसी करर सालम मिश्री से मिलती जुनती होती है। यह दिमालय में जुमाज के आवरात पैदा होती है। गोली हाजत में इन के अन्दर हतती तेनी होती है कि बहाने के जबान वर होती कर मार्थे हैं। यह माने से पाह इंड ने इसमी देनी करी दहती। गुण दोष श्रीर अभाव-

इस वस्तु के सेवन से मनुष्य की काम शक्ति में बहुत मुद्धि होती हैं। (ख० अ॰)

चिरपोटो

नाम-

संस्कृत-विरघोटा, दीर्वपत्रा, न्वर कारिणी, कुन्त तो, परकोटी, रक्त हंत्री। हिन्दी-विरपोटी, पनसोखा, पटकोना, शनशोखा। गुजरातो -परानेटी। सराठी-चिरवृटी, विरपोटा। खेटिन-Zanonia Indica. क्षेत्रीनिया इण्डिका।

वर्णन---

यह वनस्पति वरसात में बहुत पैदा होती है। यह एक लता है जो बहुधा पहाड़ो जमीन पर फैलती है। इसके पत्ते घत्रे के पत्तों को तरह और बहुत पत्र तो होते हैं। इसके फूज पीते रंग के और फल चिकने और छोटे वेर को तरह होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

त्रायुवैदिक मत से इसके पत्ताह को कम करने वाले श्रौर फल शीतल तथा मृदु विरेचक होते हैं। दमा श्रौर वायु निवधों के प्रदाह में ये लाग दायक हैं। ज्येर श्रौर ित्त में भी ये फायदां पहुँचते हैं।

युनानी मत से इसका ताजा रस छिपकली के जहर को दूर करने वाला होता है।
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह मृदु विरेचक, क्रिम नाशक, जहर निवारक, दमा तथा खासी
मैं उपयोगी है।

उपयोग--

श्राद्येप — इसके पत्तों को मक्खन श्रीर दूध में पीसकर लेप करने से श्राद्धेप को पीड़ा मिटती है। फोड़े फुन्सी — इसके पत्तों को जल में श्रीटा कर उस जल से स्नान कराने से फोड़ें, फुन्सी, खुजली श्रीर -जलन मिट जाती है।

विष के उपद्रव-इसके ताजा पत्तों का स्वरस निजाने से जहर के उपद्रव दूर होते हैं।

चिरबोटी

नाम-

संस्कृत-विरपोटा, टंकारी, लद्दमीपियां, । हिन्दी -विरवीटो, तुन्ती पनि । बंगाल -तेकारी ब्रन्तेपुरीय । गुजरातो -योगटो, परगेटो । मराठो -वानपोड़ी, विरवीटो । नेदिन -P hyselia ladica किवेलिव रपिड हा ।

वर्णन--

इसका पौधा इत भर अंचा हेता है और यह वर्षा ऋतु में दैदा होता है। इसके उपर उत्तम स्वादिष्ट, नारंगी रंग के और वेर के संमान फल आते हैं।

गुण दोष श्रौर प्रभाव--

यह बनस्पित पौष्टिक मूत्रल और विरेक्क होती है। कब्जियत के अन्दर इस्का पल बहुत उपयोगी होता है। मकोय की यह एक उत्तम प्र'तिनिधि है। सुजाक में इसका पल देने से लाभ होता है। इसके पचांग को चांवलों के पानी में पीस्वर रतनो पर लेप वरने से स्तन वटीर होते हैं। दमे के अन्दर इसकी जड़ और सुहागी को शहद के साथ देने से वफ़ निवल जाता है और शान्ति मिलती है।

चिरायता

नाम--

संस्कृत—चिरितका, भूनियं, चिरितका, किरातिक, ज्वरान्तक, नाडितिक्त, छिन्नपातहा। हिन्दी—चिरायता। बंगाल—चिरेता। गुजराती—किरियात्। मराठी—चिराइत का के किराइत, भूल किराइत। फारसो—कसबूक्तरीराह, नैनिहाद। अरबी—कसब्करीराह। लेटिन—Swertia Chirata स्वेरिटया चिरेटा।

वर्णन-

٠.۲

यह छोटी जाति का चुप हिमालय के मध्य में नेपाल से काश्मीर तक और कुमाऊँ में होता है। यह नैपाल के मोरंग परगने में बहुत पैदा होता है। इसका चुप ३ फ्रट तक लम्बा होता है। फूल माने के बाद सारे पौधे को निकाणकर सुखा लिया जाता है। इसकी डालियां कालापन निये हुए पीले रंग की होती है। इसके फूल पीले और तुरेंदार होते है। इसके फिलयां लगती हैं जिनमें बहुत बीज रहते हैं। इसका पन्नांग श्रत्यन्त कड़वा होता है।

गुप दाव और प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत से चिरायता शीतल, दीपन, पाचन, कटु पौष्टिक, ज्वरष्न, दाइनाशक, मृदुविरेचक, श्रोर पार्यायक ब्वरों को दूर करनेवाला होता है। यह कृमिनाशक भी है तथा प्यास, कफ, पिच, कुष्ट, वृत्य, दमा, श्वे अपदर, खांसी, स्जन, ववासीर, श्रीर श्रविच को दूर करनेवाला होता है। गर्भावस्था की मतली में यह बहुत लाभ पहुँचाता है। इससे श्रामाशय की रस किया भी शुद्ध होती है श्रीर श्रन्न भली प्रकार पचता है।

जीर्या विषम ज्वर के छन्दर जब कि विषम ज्वर का विष शारीर के। छन्दर गुप्त रूप से रहता है और अपना स्वरूप ज्वर के रूप में प्रकट न करके छाजीर्या, छिनमांच और हलकी हरारत के रूप में प्रगट करता रहता है। ऐसी रिथित में इन लक्ष्णों को नष्ट वरने के लिये चिरायता बहुत उपयोगी होता है। चिरायते का ज्वरूम धम छात्यन्त मृदु रवभाव होता है इस्लिये ज्वर की चिक्रिस में वेवल हसी

बरत के उत्पर बिरवास नहीं रक्षा जा सकता। पार्थायक स्वरों को रोकने की शांक भी इसमें बहुत कम है। श्वास महिका की स्लन और उसके संबोच दिकास की वलह से पैदा हुए दमें में चिगयता साभदायक है। आमाश्रय की शिथिसता में यह एक उत्तम औषित है। इससे कीम साक होती है की.र दस्त भी साक होता है।

मृतानी मत- यूनानी भत से दूखरे दर्ज के आखिर में गरम और खुरक है। यह खून को साफ करता है। दिल और किगर को ताकत देता है, पेशाब अधिक काता है, कलोदर, कीने का दर्द गुदे का दर्द, गर्भाशय का दर्द, प्रप्रसी वात और कांसी में यह उपीद है, सर्दी की वक्ष से पैदा हुई जिगर और मेदे की सूजन को यह मिटाता है, विगड़े हुए बुखार में यह लाम पहुँचाता है, चर्म रोग सम्बन्धी नीमारियां जैसे— खुरक और तर खुक की, इ. इ. चमड़ी के नीचे खून कम जाने से पड़े हुए दाग इसके तोप से मिट जाते हैं। अजमोद के साथ इसको देने से पागलपन में काम होता है। इसको पीस कर आख में लगाने से आख की क्योति बढ़ती है। वृद्ध र पेशाब आने की बीमारी भी इसके सेवन से मिट जाती है। इसके सेवन से हाजमा दुस्ता होकर भूख बढ़ जाती है। इसका दस्तावर होने की बजह से इससे किजयत में भी लाम होता है। इसको गुलाब के तेल और सिरके के साथ पीस कर जाग से करो कुए स्थान पर लगाने से कायदा होता है।

भारवर्ष में यह एक सुप्रसिद्ध कटु पौष्टिक श्रौष्य मानी जाती है। यह विसक्क कश्रवा श्रीर गम्ब रहित होता है। कटु पौष्टिक होते हुए भी यह इस जाति की अन्य श्रैष्यियों की तरह आतो में संकोचन पैदा नहीं करता बल्कि दस्त में नियमितता ला देता है। यह पित्त को उचेजिल करता है श्रौर पित्तआव किया को व्यवस्थित करता है। इसलिये गठिया से पीड़ित मनुश्यों को इसे पौष्टिक बदार्य के रूप में देने से अच्छा लाम होता है।

यह पौष्टिक, ज्यर नाशक और विरेचक है। व्यर. शरीर की जलन, श्रांतों के कृमि और चर्म. रोटों पर यह श्रव्हा लाभ पहुँचाता है। ज्यर के आव्दर यह ज्यर निवारक पदार्थ के रूप में कम सगर पौष्टिक वस्तु के रूप में श्राधिक उपयोगी होता है।

पलेमिन के मतानुसार विरायता में । एमी प्रवार के आहिन प्रवर्ध के, पौष्टिक, व्वरक्ष और आति-सार साराक गुर्य भौज्द रहते हैं। यही गुर्य जेन्द्रन करू में भी बतलाये राये हैं। बह्कि यूरेप से जी जेन्द्रान यहां आता है उसकी अपेक्षा चिरायता में ये गुर्य अधिक मात्रा में पाये जाते हैं।

इसमें पाये जाने वाले कड़ तत्व १ ४२ से १ ५२ प्र० श्र० तक रहते हैं। यह मात्रा जेन्यान में पाये जाते वाले कड़ तत्व से भी आधिक है। चिरायता अमेरिका और इन्हेयड के प्रश्माकोपिया में सम्मत माना गया है।

राष्ट्रायनिक विश्लेषस्य--

हामाल कीर बोब के कवार्तार खिरायता एक प्रकृत की कह बतरपति है। यह साथ करके

1

अन्न प्रणाली के जपर अपना विशेष प्रभाव बतलाती है। मुंह में जाकर यह स्वाद के स्नायुओं को उचेजित करती है। पैट में पहुँचकर यह उदर प्रथियों को और पाकस्थली के रह प्रवाह की उचेजित करती
है। जिस्से खुधा तेज हे ता है और पाचन शांवत सुधर जातो है। या एक श्रान प्रवर्धक और पौष्टिक
पदाथ है। वहदर के जार भी यह श्रपना प्रभाव दिलताती है। यह ऐसे स्लेरिया उन्हों में श्रिषक
उत्तम पाई गई है जिनमें लास लक्षण श्रिनमांच का पाया जाता है।

हायमाक के मतानुसार पश्चिमी भारत में वायु निलयों के प्रदाह की वजह से पैदा हुई दमें की बीमारी में इसका सफलता के साथ उपयोग किया जाता है।

महर्षि चरक के मतानुसार यह मुंह से होने वाले रक्तशाव में स्नीर दूसरे रक्तशाव में तथा खलोदर में लामशायक है।

हारीत के मतानुसार चिरादते को पीष्ठकर, शहद के खाय मिलाकर गर्भावस्था में होने वाली डिल्टियों में देने से लाभ होता है।

दत्त के मतानुसार चिरायता, नीम गिलोय, त्रिस्ता और श्रांबी हत्तदी का काढ़ा बना कर देने से वित्त ज्वर, श्रातों के क्रांम, शरीर की जलन श्रीर चम रोगों में लाम होता है।

यतादटें--

सुदर्शन पूर्ण- विषठा, इलदी, दारू इलदी, छोटी कटेशे, बड़ी कटेशे, कचूर, वित्र क, पीपला मूल, सेट, मिर्च, पंपल, नीम गिलीय, धनियां, कट्टा, क्टवी, पित्त पाग्ड़ा, मोथा, त्रायमाया, नेत्रवाला, नीम की छाल, पेकर मूल, मुलेटो. जवासा, अववायन, इन्द्रजी, भारंगी, सहंजने के घीज, फिटकरी, चच, तज, पद्माक, खस, चन्दन, अतीस, बरियारा, शालपणी पृष्टपणी, बायबिडंग, तगर, तेजपात, देगदारू, न्डव, पटोलपत्र, जीवक, अरूपमक, काकड़ा सिगी, लींग, वशलोचन, कमलगष्टा, काकोली, पत्रज, जात्वत्री, क्षालीस पत्र। इन सब धियी, लींग, वशलोचन, कमलगष्टा, काकोली, पत्रज, जात्वत्री, क्षालीस पत्र। इन सब धियी को समान भाग लेकर जितना इन सब हा वजन हो उससे आधा विरायता इसमें मिलाकर बारीक चूर्ण करलें। यही आयुर्वेद का सुमिसद महा सुदर्शन चूर्ण है।

इस चूर्ण को २ माशे से ३ माशे तक की मात्रा में लेने से सब प्रकार के ब्ला, श्वास, खांशी पांडु रोग, हृदय रोग, वामला और पीठ, कमर तथा धुरनों का दर्द नष्ट होता है।

भोड़ शांग चूर्ण — विरायता, नीम की छाल, कुटकी, शिलोय, हर्र, सीथा, धनिया, जवासा, त्रिरायते का फ़ल, कटेरी, काकड़ासिगी, सीठ, वित्त पापड़ा, माल कांगनी, परवल के पत्ते, पोपर खोर कृत्य, पहन सब खीर्धियों की समान भाग नेकर उनका चूर्ण बना लेना चाहिये। यह बोड़शांग चूर्ण सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करने में किंद्र हस्त है।

चिरायता मीठा

नाम--

हिन्दी—चिरायता पहाड़ी। सराठी—पहाड़ी चिरेता। लेटिन—Swertia Augusti-folia स्वेरिटया श्रगस्टिफोलिया।

वर्णन--

यह दनस्पति हिमालय के श्रन्दर चिनाव से भ्टान तक पैदा होती है।

ग्या दोप श्रौर प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह चिरायते के बदले में उपयोग में लिया जाता है।

् इसनी एक जाति और है जिसे लैटिन में "स्वेरिटया पर पटेसेंस" (Swuertia Purpurascens) कहते हैं यह भी चिरायते के बदले काम में आती है।

इसनी एक तीसरी जाति जिसको लेशिन में "श्वेरिटिया एलेटा" (Swetia Alata) श्रीर पंजाब में चिरेता, इकन त्तिया श्रीर काश्मीर में बुई कहते हैं श्रीर होती है वह भी पौष्टिक व श्रीर ज्वर निवारक है।

चिरायता बड़ा

नाम-

हिन्दी- वड़ा विरायता । लेटिन- Exacum Bicolor (एक्सेकम वायकत्तर)। नगु न-

े यह छोश पीधा हिन्दुस्तान के दिल्या में श्रीर कोकण में वरतात के िनों में पैदा होता है। इसके फूल सफेद श्रीर सुन्दर रहते हैं इसकी फली बदामी मुलायम श्रीर चमकीली होती है।

गुण रोष और प्रभाव-

नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीपिध पौष्टिक श्रीर श्राग्निप्रवर्धक होती है। इसे जेनशियन इस के बदतों में उपयोग में लेते हैं।

चिन्नी

नाम--

दिच्या— चिन्नी। ्तामील-- चिन्नी। तेलगू— चिन्नी। लेटिन— Acalypha Fruti-

वर्णन-

यह एक माड़ीनुमा वृद्ध है। इसके पत्ते गोल, छोटे श्रीर हरे रंग के होते हैं। यह वनस्पति दिक्य तथा छीलोन में पैदा है।

गुण दोष और प्रभाव--

एम्पली के मतानुसार इसके पत्ते धातु परिवर्तक, दुर्बसात को दूर करने वाले और जठराति को प्रदोष्त करने वाले होते हैं। इनका शीत निर्यास आवे चाय के चम्मच की मात्रा में दिन में दो बार दिया जाता है।

चिरवल

नाम-

हिन्दी —चिष्यल । व'गाल —सुरगुली । मराठी —चिष्यल । ृतामील —चायवेर, इन्तुरेल, इम्बरल । तेलगु —चिरिवेर, चेरिवेर । लेटिन —Oldenlandia Umbellata (श्रोलडेनलेंडिया श्रम्बेलेटा)

वर्णन--

यह वनस्पति वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसका पौषा छोटा श्रीर वर्ष नीवी होता है। इसके पत्ते छोटे श्रीर फली लम्बगोल रहती है। इसकी जड़ें लम्बी, कोमज श्रीर नारंगी के रंग की होती हैं। इसकी जड़ों से रंग मी तैयार किया जाता हैं। श्रीषि में इसके पत्ते श्रीर जड़ें काम में श्राती हैं। गुगा दोष श्रीर प्रभाव—

इसके पत्ते श्रीर इसकी जड़े कि निस्सारक होती हैं। वायु निलयों के प्रदाह, जुकाम, दमा श्रीर च्या में ये लाम दायक हैं। इसकी जड़ का काढ़ा जो कि १० गुने जल में तैयार किया जाता है, श्राधे से १ श्रींस को मात्रा में देने से वायु निलयों के प्रदाह श्रीर दमें के रोग में वहुत लाम होता है।

. बाट के मतानुसार इसकी जड़ सर्पद्ंश के उपचार में विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती है। मगर केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में निक्पयोगी है।

कर्नल चोगरा के मतानुसार यह श्रीविध कम निस्वारक श्रीर ज्वरनायक है इसे सर्पदंश के उपचार में काम में लेते हैं। इसमें एलिक मेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है।

विराइलु

नास--

हिन्दी—चिराइलू । पंजाब —सारंगर, शिनवाला, सिमरंग । गढ़वाल —चिमुरा, सिमरिस । जाशमीर—गागर । कुमाऊ —चिमुत्र । नेपाल —चराइला । लेटिन —Rhododendron Campn tlatum. रोडोडेन्ड्रान केम्पेन्यूलेटम ।

षण न--

यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से भूशन तक पैदा होती है। यह हमेशा हरी रहने वाली साड़ी है। इन शे छाल विक्रनी और हल के बादामी रंग की होती है। इसके फून सकेद और भीतर से अ हलके गुलाबी और बैंगनी रहते हैं।

गुण दोव श्रीर प्रभाव-

यह वनस्पति पुराने संधिवात, उपदंश और प्रज्ञनी रोग में लाम गयक है। इसकी सूखी हालियां च्य रोग और जीर्ण बरर में उरयोगी है। इसके पर्वा की तम्बाक् के साथ भिलाहर सूच्यने से बाषाशीशी दूर होती है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह खावा धीधो, सुप्ताम, सन्धिवात, श्रीर प्रव्रश्नी रोग में कामदायक होता है।

विस्थिरी

वाम---

संस्कृत-कित हरिता, किन हरदी, किराट, कटालि। हिन्दी-निरयारी, विश्यारा। क्रबई-निचरदी: व'गाल-बनोकरा। गुजराती-क्षोरटो। लेटिन-Triumfetta Rotundifolia ट्रिकेटा रोटेडिकोलिया।

वर्णन-

इस श्रीषधि की दो जातिया होती हैं। एक की गुजरानी में सी। टा श्रीर दूसरी की सी। टी कहते हैं। सी। टी का लेटिन नाम Triumfetta Roomboides, ड्रिक्सेरा राहम बंहिया है। यह वनस्थित विशेष कर बरहात में पैटा होती है। इसके पोने शा ते शा की। तक क वे होते हैं। इसके पचे आदे में हेट हंच तक लथ्ये श्रीर उतने ही ची हे होते हैं। इन पचों पर वारोक द'ए हाते है। इसके पूल पीते रंग के होते हैं। ये गुन्हों में लगते हैं। इसके फल चने के दाने के बरायर पर उनसे कुछ छोटे होते हैं। इन फलो पर बाका अर्था वाने कांडे होते हैं।

गुण दोव छोर प्रभाव -

श्रायुवेदिक मत से इसकी जड़ कड़वी श्रीर की तो रहती है। यह पौड़िक,रक्तश्राव की रोकने षाली, तुरव वर्षक, कामेदी कि बीर गीति होती है। इसके बते, कुत श्रीर फर स्निग्व, संकोचक श्रीर कुक व्यवदार ोते हैं। ये सुताक में उत्योगी है।

हस श्रीपधि के श्रन्दर जलम से बहते हुए खून को बद करके उसकी श्रन्द्वा कर देने की श्रम्युत शक्ति है। कीपटे के पैतों को चवक्कर या पीत कर जखम पर लगा देने से जलम ने बहता हुआ सून तुरन्त बन्द हो जाता है। तीर, बलवार, क्ष्म्याङ्गे, इंतिया, चात्, इत्यादि किसी भी शस्त्र से लगे, हुए घाव का खून बन्द करने के लिये यह श्रीपिष बद्धत प्राचीन समय से उपयोग में ली जाती है। इसके क् कागाने से घाव बिना पके हुए मर जाता है।

बाहय उपबार की तगह आतिरिक उपचार में भी यह श्रोविव बहुत प्रमावशाको है। इस भी भाशे बड़ को पानी में पीस कर शक्कर मिला कर दिन में दो बार पोने से बवासोर में से गिरने वाजा भून, फेंकड़े के जरिये होने वाला रक्त श्राव, श्रीर खूगो श्रविदार तस्काल वन्द हो जाता है।

इसकी जड़ का काढ़ा अधूति के सनय पोने में बन्दा मानानी में दैता हो गाता है। कि कनैल चीनरा के मतातुभार यह बनस्पति छुप्रानदार ग्रीर शांति दायक होतो है। यह प्रसव . में भी शामदायक है।

चिरिला रिल

नास-

यूनानी-चिरिला रिल।

वर्षा न--

थे एक पेड़ के पत्ते हैं जो मोटे और खुरदरे होते हैं। ये ५ से ७ इंच तक लम्बे होते हैं। ये नोक की तरफ से जरा मुड़े हुए और किनारों पर कई हुए होते हैं। इन हो मज़ने से एक खां। तरह की गन्ध आती है। (ख॰ अ॰)

गुण दोव और प्रभाव--

इसके पत्तों का यंत्र द्वारा श्रके कींचा जाता है। यह श्रविक मात्रा में जहर है। थोड़ी मात्रा में स्वी खांसी के लिये मुकीद है। कम्प वायु श्रांट मेदे की बीमारी में भी यह लान दारक है। नित्र ग के स्तन जब दूच की वजह से सूत्र गये ही श्रीर बहुत दर्द हा तब इसका लोगन लगाने से बड़ा कायदा होता है।

चिरों जी

वास-

संस्कृत-ियाल, चार, खरहक्द, बहुजबलक्ल, स्नेह्बोज, इरणदि। हिन्दी-चिरोजी। वंगाल-विरोजी, पियाल। मराठी-चारोजी। गुजराजी-चारोली। वेलगु-सहपर्। तामोल-काटमरा। पञ्जाब-विरोली। फारसी-बुक्के लाजा। झर्षो-्बबुस्वमाना। लेटिन-Buchanania Latifolia बुकेनेनिया लेटिफोलिया।

बर्णन

क्यिंजा के वृत्त् प्राया खारे आरत वर्ष में किट्युट होते हैं। इसके पते ओर ए मोकसर खोर

खरदरे होते हैं। इसके फल करोंदे के समान नीले रंग के होते हैं उनमें से जो मगज निकलती है . छसे चिरोंजी कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

श्रायुवे दिक मत से चिरोंजी मीठी, मारी, हिनग्ध, मल को रोकने वाली, श्रीतल, धातुवर्धक, कफ कारक, कामोदीयक, वात नाशक तथा पित्त दाइ, ज्वर, तृषा, चत रोग, रक्तविकार श्रीर चतच्चय में लाम पहुंचाने वाली होती है। चिरोंजी की मग़ज मधुर वीर्य वर्धक, हिनग्ध, श्रीतल, मलस्तम्पक, इत्य को हितकारी, शुक्रजनक श्रीर वात यित्त नाशक है। चिरोंजी का तेल मधुर, मारी, किंचित गरम कफ कारक श्रीर वात पित्त को दूर करने वाला होता है। चिरोंजी की जड़ कसैली, कफ पित्त नाशक श्रीर रुचिर विकार को दूर करने वाली है। चिरोंजी में मांस वर्द्धक द्रव्य ३० प्रतिशत, मैदा २॥ प्र० शत, श्रीर तेल ५८॥ प्र० शत होता है।

यूनानी मत --यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर पहले दर्ज में तर है। इसका फल दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर तर है। यह शारीर को मोटा करती है। इसको पीप कर मुंह पर मलने से शारीर का सौंदर्य बढ़ता है। इसके सेवन से मनुष्य की कामशक्ति श्रीर वोर्य में बढ़त वृद्धि होती है। तर खुजली के श्रन्दर श्राध पाव चिरोंजी को, श्राध पाव गुजाब जल में खूब पीस कर उसमें शा। तोला सुहागा मिला कर लगाने से ३ दिन में बढ़त लाम होता है। इसका फज पित्त के उपद्रव श्रीर खून के उपद्रव को मिटाला है, थिर दर्द को दूर करता है। इसे श्रीषक खाने से पेट फूल जाता है।

चपयोग--

भिलामें की सूजन — निरों जो को तिल श्रीर भैंस के दूव के साथ पीस कर खाने से भिलामें की धूजन मिटती है।

मकड़ी का विष - विरोजी को तेल के साथ पीस कर मालिश करने से मकड़ी का विष दूर होता है। सर्दी-विरोजी के खाने से कलेजे, फेकड़े श्रीर मस्तक की सरदी विटती है।

खुनली—विरों जी को गुलाव जल में पीस कर माजिस करने से चेहरे पर होने वाली फु:वियां और दूसरी खजली मिट जाती है।

पिती—एक छटांक भर चिरों नी खा जाने से शरीर में उछती हुई पित्ती शान्त हो जातो है। एक अतु-भवी का कथन है कि अगर पित्ती किसो दवा से न जाय तो इससे किया किसी है।

चिल्ला (सप्तरंगी)

नाय-

संस्कृत- वप्तचका, वप्तरंगा, वक्रमूला, स्वर्णमूला, भेलिएका भूतमन्त्रात् हिन्दी — विल्ला, विहार, वेरि । मराठी-वप्तकिष, कुलकुलटा, कादलाशिगी- वामील केदलिंगी । वेता - कादाप्रणा । वम्बई - बोकरा, मोरी । लेटिन - Casearia Esculent । केसेरिया एएक्यूलें डा ।